



Ålestrup Lystfiskerforening (ÅLF)
Ådiget 40, 9620 Ålestrup
Sendt til: perndk@gmail.com

Tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt i Simested å ved Gl. Hvam

Viborg og Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Simested Å mellem station 16435 og 16475 meter. Projektet berører matriklerne 1a, Hvam by, Hvam og 7t, Fjelsø by, Fjelsø.
Se vedlagte bilag 1 for oversigtskort over projektområdet.

Der meddeles samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, idet projektet vurderes at være gavnligt for vandløbet og ikke vil påvirke tilstødende beskyttet natur væsentligt.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Restaureringen af vandløbet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt "Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Simested Å ved Gl. Hvam offentliggjort d. 3. juni 2025.
2. Der må ikke ske terrænændring som følge af arbejdskørsel i projektområdet.
3. Adgangsveje skal følge skitseringen på kortet på bilag 1.
4. Indenfor beskyttet natur må der kun køres i eksisterende kørespor medmindre der anvendes køreplader.
5. Kørespor i beskyttet natur må ikke forbedres med vejfyld (jord, flis, murbrokker el.lign). Hvis der er for vådt, skal der anvendes køreplader.
6. Oplag af gydegrus må ikke ske indenfor de § 3 beskyttede naturarealer langs åen.
7. Der må ikke fjernes vandplanter i forbindelse med projektet.
8. Den fremtidige vedligeholdelse af Simested å påhviler fortsat Viborg og Vesthimmerlands Kommuner.
9. Dræn og andre rørdløb må ikke dækkes med grus.

Dato: 16-09-2025

Sagsnr.: 25/1181
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 11

10. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. For vandløb over 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).
11. Projektet må ikke føre til ændret afvanding af vandløbsnære arealer. Vandspejlskoten må maksimalt ændres 5 cm ved udlægning af gydegruset. Det kan vurderes ved at placere markeringspæle i vandløbet ved det opstrøms matrikelskel oven for den strækning arbejdet omfatter, hvorpå vandspejlskote registreres før og efter udlægning af gydegrus på bilag 3 (kontrolskema ved udlægning af gydegrus). Nøgletallene for de enkelte gydebanker, som findes på kontrolskemaet (bilag 3), skal registreres, og skemaet skal indsendes til kommunen ved færdigmeddelelse af projektet.
12. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, Viborg Kommune der herefter kan syne arbejdet. I forbindelse med færdigmeldingen returneres det vedhæftede kontrolskema fra DTU-Aqua, samt foto med dokumentation for anvendt grusstørrelse. Grusstørrelsen dokumenteres ved at udtage en repræsentativ delmængde svarende indholdet i en 12 liters spand. Størrelsesangivelse kan sikre ved brug af tommestok.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager

Lovgrundlag

Alle former for restaureringer, som f.eks. etablering af kunstige overhængende brinker, placering af større sten, placering af planker eller lignende ved vandløbsbunden, etablering af strømkoncentratorer og etablering af gydebanker, kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Ligeledes kræver enhver form for tilstandsændring i beskyttet natur en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er givet efter:

- Vandløbslovens § 37 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016)
- Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 (LBK nr. 927 af 28. juni 2024), idet der dispenseres fra § 3 i samme lov.

Beskrivelse af projektet

Ålestrup Lystfiskerforening har oplyst at projektet formål er bedre forhold for fisk og vandløbsinsekter tilknyttet vandløbet samt medvirke til at Simested Å opnår en bedre økologisk tilstand.

Dette ved at gennemfører et restaureringsprojekt hvor man ønsker at supplere og udlægge nye "puder" med sammenlagt cirka 50 m³ gydegrus. Puderne har og får en maksimal udbredelse på 2*2m, som efterligner de eksisterende gydebanker på

strækningen. Projektet sker på en afgrænset vandløbsstrækning på 40 meter. Køreadgang sker fra sydsiden.

Begrundelse for afgørelsen

Vandløbsmålsætning

Simested Å er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet er dårlig (Se tabel 1). Dette skyldes dårlig tilstand for fisk, der dog er undersøgt i et fisketomt sidetilløb i 2014. Nyere data viser dog, at tilstanden for fisk på strækningen er henholdsvis "god" og "høj".

Simested Å ved Gammel Hvam (vandområde o8877)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Dårlig økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Dårlig økologisk tilstand

Tabel 1. Oversigt over tilstand jævnfør genbesøg af Vandområdeplan 2021-27

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Supplering af de eksisterende gydebanks i Simested Å forventes ikke at påvirke afstrømnings- eller afvandingsmæssige forhold i vandløbet eller på de nærliggende arealer. Der er stillet vilkår, at afstrømning og afvanding ikke ændres uden for projektområdet. Samt at gruset udlægges ved brug af stokkemethoden og der forventes en maksimal opstuvning lige opstrøms gydebanken på 5 cm. 20 meter opstrøms gydebanken forventes der ikke ændringer i vandstandsforholdene.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg og Vesthimmerlands kommuner der er ansvarlig for vandløbsvedligeholdelsen.

Natura 2000 og bilag IV

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er beliggende i habitatområde 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Udpegningsgrundlaget er bl.a. arterne odde, bæklampret, flodlampret, og grøn kølle-guldsmed.

Projektet vil ikke få betydning for den gunstige bevaringsstatus for odde, bæklampret, flodlampret og grøn kølle-guldsmed, da projektet påvirkning er meget lidt omfattende i tid og rum i forbindelse med anlæggelsen. Samtidig vil det have en svagt positiv effekt, når projektet er gennemført. Simested Å er desuden kortlagt som 3260 Vandløb med vandplanter. Ligesom for de udpegede arter vil den fysiske ændring som følge af projekt ikke få betydning for vandplanterne, på grund af projektets omfang i tid og rum. Herunder gennemføres projektet på en enkelt dag og hvor der udlægges pletvis gydegrus på eksisterende gydebanks og 2 nye steder på en kort vandløbsstrækning.

Naturtyperne surt overdrev og rigkær ligge i tilknytning til projektområdet. Kørevejen vil ligge langs det sure overdrev, men ikke ind over. Med de givne vilkår, om godkendt arbejdsvej og brug af køreplader vurderes det, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arten odder i projektområdet, ligesom det vurderes at det er overvejende sandsynligt, at flere arter af flagermus bruger området til fouragering. Det vurderes at projektet vil forbedre fødemulighederne for odder, idet forbedring af gydebanks mm. forventes at tiltrække flere fisk og for flagermus idet nogle af de insekter, som de spiser starter deres liv i vandløbet på gydebanksene.

Naturbeskyttelsesloven

Simested Å er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation.

Det er kommunernes vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold. Herunder understøtter og efterligner man de naturlige "gydebankestrukturer" ved at supplere eksisterende og etablere nye "puder" med gydegrus på strækningen. Der kan derfor meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet kortvarigt, hvorefter forholdene for fisk og smådyr forbedres.

Der ligger desuden beskyttet natur indenfor arbejdsområdet ved gydebanken. Ved en besigtigelse 30. maj 2025 blev engen vurderet artsfattig med dominans af lysesiv, mosebunke og rørgræs nærmest vandløbet. For at undgå væsentlige tilstandsændringer, er der stillet vilkår til oplag og kørsel, der skal sikre den beskyttede natur i forbindelse med arbejdet.



Foto af engen taget af engen 30. maj 2025 af Lasse Olsen Vesthimmerlands Kommune.

Samlet vurderes det, at vandløbsrestaureringen i Simested Å med tilladelsens vilkår vil medføre en positiv påvirkning af miljøet.

Okker

Området hvor gydebankerne udlægges er udpeget som lavbundsareal, desuden er området klassificeret som okkerklasse I (stor risiko). Projektet indebærer ikke drænarbejder, og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger.

Simested Å fredningen

Af fredningskendelsen fremgår det at, "Enhver ændring eller regulering af åens nuværende forløb – herunder opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder, vandstandssænkning ikke må finde sted".

Da projektet ikke er et reguleringsprojekt og samtidig ikke medfører vandstandssænkning vurderes det, at projektet ikke kræver særskilt dispensation fra fredningsnævnet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at restaureringen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunernes vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Bemærkninger modtaget i høringsfasen

Viborg Kommune har modtaget svar fra Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen har haft projektet i høring hos DTU Aqua som har svaret, at de ingen bemærkninger har og kan anbefale gennemførsel af det fremlagte vandløbsprojekt.

Der er ikke modtaget yderligere bemærkninger til projektet.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) i en 8 ugers høring jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om

vandløbsregulering og –restauration m.v. Der er ikke indkommet forslag til ændringer af projektet.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Høringer og afgørelser - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen, Skov- og Landskabsingeniør, Viborg Kommune
Kasper Bjerre, Biolog, Vesthimmerlands kommune


Kopi til:

- SGAV Midtjylland – NOVANA-udviklingsstationer, mail@sgav.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@dankevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradaet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Ålestrup Lystfiskerforening, Søren Glerup, formand@aalestrup-lystfisker.dk
- Simsted Å lodsejerlag syd, Preben Dalsgaard, preben.dalsgaard.pedersen@gmail.com
- Simsted Å lodsejerlag nord, Karsten Mikkelsen, km.kiddal2@gmail.com
- Ejerne af matrikel nr. 1a, Hvam by, Hvam og 7t, Fjelsø by, Fjelsø

Bilag

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning
3. Kontrolskema ved udlægning af gydegrus


Bilag 1. Oversigts – og detailkort



Figur 1. Oversigtskort



Tabel 2. Detailkort fra ansøgning



Figur 2. Oversigtskort over beskyttet natur

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Bilag 3: Kontrolskema ved udlægning af gydegrus

Kontrolskema ved udlægning af gydegrus

Udført den: / 201

Kommune:

Vandløb:

Lokalitet:

Evt. koordinat:

Udført af (forening, kommune o. lign.):

Skema udfyldt af (navn, tlf.):

I alt udlagt gydegrus: m³ fordelt på antal gydebanker udlagt:

Gydegruset sammensætning: % i str. 16-32 mm


% i str. 33 -64 mm

I alt udlagt skjulesten: m³ i str. (diameter): cm

Andet (grene, træ o. lign.):

Nøgletal for de enkelte gydebanker		Gydebanke nr.			
		1	2	3	4
Før	Gns. vanddybde til fast bund (cm)				
	Gns. bredde (fx 2,5 m)				
Efter restaurering	Gns. vanddybde <i>efter</i> udlægning af gydegrus (cm)				
	Målt "tykkelse" af det udlagte lag gydegrus (cm)				
	Længde af færdig gydebanke (m)				
	Gns. bredde af vanddækket gydebanke <i>efter</i> restaurering (fx 2,4 m)				
	Hævet vandstand ved start på gydebanke (cm) (målt på landmålerstok, se oversigtstegning)				
	Målt længde af opstuvningszone ved restaureringen (m), se oversigtstegning				

Opstuvningszone, måles med landmålerstokke for hver 10 m



Skema udarbejdet af Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua

Se også DTU Aquas vejledning "Sådan laver man gydebanker for laksefisk", hentes på www.fiskepleje.dk