



VIBORG
KOMMUNE

§16b miljøtilladelse til kvægproduktion på Ulvkjærvej 15, 7800 skive



((CC BY) SGAV, (CC BY) Klimadatastyrelsen)

Dato for tilladelse:

27. januar 2026

Indholdsfortegnelse

1	Datablad.....	3
2	Resumé og samlet vurdering	4
2.1	Ansøgning om miljøtilladelse	4
2.2	Afgørelse	4
2.3	Ikke teknisk resumé	5
2.4	Offentlighed	6
3	Vilkår for kvægbruget.....	7
4	Generelle forhold.....	9
4.1	Beskrivelse af husdyrbruget.....	9
4.2	Meddelelsespligt – anlæg og ejerforhold	9
4.3	Gyldighed	9
4.4	Retsbeskyttelse	9
5	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	11
5.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen	11
5.2	Placering i landskabet -anlægget	12
6	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	13
6.1	Husdyrhold og produktionsareal.....	13
6.2	Spildevand og regnvand	17
6.3	Affald	17
6.4	Råvarer og hjælpestoffer	18
6.5	Driftsforstyrrelser eller uheld.....	19
7	Gødningsproduktion og -håndtering	20
7.1	Gødningstyper og mængder	20
8	Forurening og gener fra husdyrbruget	21
8.1	Ammoniak og natur.....	21
8.2	Lugt.....	23

8.3	Fluer og skadedyr	24
8.4	Transport.....	24
8.5	Støj fra anlægget og maskiner	25
8.6	Lys.....	25
9	Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egen kontrol	27
10	Ophør.....	28
11	Samlet konklusion.....	29
12	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	30
12.1	Tilladelsens gyldighed	30
12.2	Klagevejledning og søgsmål	30
12.3	Underretning om tilladelsen	31

1 DATABLAD

Titel: § 16b miljøtilladelse til kvægproduktion på Ulvkjærvej 15, 7800 Skive

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	43644254
Husdyrbrugets navn	Thomas Röver
Beliggenhedsadresse	Ulvkjærvej 15
Postnummer	7800
By	Skive

Ejendom

Ejendomsnummer	1480516
CHR numre	66653

Ansøger

Ansøger navn	Thomas Röver
Ansøger adresse	Ulvkjærvej 15
Ansøger postnummer	7800
Ansøger by	Skive
Ansøger telefon	93843468
Ansøger email	roeverthomas@hotmail.com

Dato for tilladelse: 27. januar 2026

Tilladelsen er udarbejdet af:

Inger Dalgaard
Miljøsagsbehandler, Cand. Agro.
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

2 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

2.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

Viborg Kommune har modtaget en miljøansøgning for ejendommen Ulvkjærvej 15, 7800 skive. Ansøgningen om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens §16b er indsendt af Thomas Röver, CVR nr. 43644254.

Det tilladte dyrehold på ejendommen blev i 2012 fastsat til: 50 ammekøer med opdræt, 30 indkøbte tyrekalve og 6 heste.

På ejendommen er der tre stalde til ammekvægsproduktion.

Thomas Röver søger om lovliggørende tilladelse til ombygning af tidligere bindestald til sengebåsestald. Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene.

Det samlede produktionsareal i alle tre stalde bliver herefter 1.017 m².

I 'Løsdriftstald' og 'Stor stald med dybstrøelse' søges om flexgruppe 'Alle kvæg'.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 3. oktober 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 253000.

2.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion på bedriften på Ulvkjærvej 15, 7800 Skive, i henhold til de gældende regler.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til §16b i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug).

Miljøtilladelsen efter lovens §16b er baseret på oplysningerne i IT-ansøgningen og projektbeskrivelsen samt efterfølgende oplysninger og beregninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre:

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

2.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Thomas Röver søger om lovliggørende tilladelse til ombygning af tidligere bindestald til sengebåsestald. Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene.

I 'Løsdriftstald' og 'Stor stald med dybstrøelse' søges om flexgruppe 'Alle kvæg'. Det samlede produktionsareal i alle tre stalde bliver herefter 1.017 m².

Placering

Husdyrbruget er placeret i landzone vest for Fly, sydvest for Skive og umiddelbart øst for Karup Å.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Ulvkjærvej 13, som ligger ca. 536 m sydøst for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Fly (med Slotsvej 14 som nærmeste matrikel), som ligger ca. 640 m øst for husdyrbruget. Nærmeste område med byzone er Skive Brårupjorde som ligger ca. 4,4 km mod nord-øst.

Husdyrgødning

Der produceres årligt 300 m³ gylle og 153 m³ dybstrøelse. Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholder på 600 m³ og dybstrøelsen køres ud til direkte nedpløjning eller køres til biogasanlæg, returgylle opbevares i gyllebeholderen.

Lugt

Lugtkravene er alle overholdt - til nabobeboelse, samlet bebyggelse og by.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er robust beliggende i forhold til ammoniakfølsomme naturområder, så disse ikke påvirkes af ammoniak fra produktionen. Dette skyldes både den geografiske afstand og det forhold, at der er tale om et mindre dyrehold, hvilket medfører en relativt begrænset ammoniakemission.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

På husdyranlæg som dette, hvorfra der udledes mindre end 750 kg NH₃-N/år, er der ikke krav om BAT (Bedst Tilgængelige Teknik).

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

2.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har ikke foretaget naboorientering, idet Viborg Kommune vurderer, at projektet er af underordnet betydning for naboer.

3 VILKÅR FOR KVÆGBRUGET

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Ulvkjærvej 15, 7800 Skive under CVR nr. 43644254.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.
- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Staldenes placering kan ses i Figur 1 og Figur 2

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
løsdriftstald	502	Blandet ventilation	3 m	(#822032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	6	200
stor stald med dybdtroelse	717	Naturlig ventilation	6 m	(#822049) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	6	545
små stald med dybstrøelse	364	Naturlig ventilation	6 m	(#822052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	272
Sum						1017

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 9) Gyllebeholder med et overfladeareal på 198 m² (rumindhold: 600 m³) tillades anvendt til opbevaring af husdyrgødning.

10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

11) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

12) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

13) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

4 GENERELLE FORHOLD

4.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøtilladelsen efter Husdyrbruglovens § 16b gælder for husdyrbruget på Ulvkjærvej 15, 7800 Skive. Husdyrbrugets CVR-nummer er 43644254.

På ejendommen er der tre stalde til ammekvægsproduktion.

Thomas Röver søger om lovliggørende tilladelse til ombygning af tidligere bindestald til sengebåsestald. Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene.

Det samlede produktionsareal i alle tre stalde bliver herefter 1.017 m².

4.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG OG EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

4.3 GYLDIGHED

Ibrugtagning: Når §16b tilladelsen er meddelt, vil husdyrbruget være reguleret efter stipladsmodellen.

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

4.4 RETSBESKYTTELSE

Med denne miljøtilladelse følger 8 års retsbeskyttelse.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Ulvkjærvej 15, 7800 Skive under CVR nr. 43644254.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.

3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:

- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften for en længere periode

4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

5.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Særlige landskabelige hensyn og planmæssige forhold

Tabel 1 Anlæggets placering indenfor områder og zoner

Områder / zoner	Ja	Nej
Bevaringsværdige landskaber		x
Kulturhistorisk bevaringsværdi		x
Økologiske forbindelser		x
Specifik geologisk bevaringsværdi		x
Værdifuldt kulturmiljø		x
Særligt værdifuldt landbrugsområde		x
Fremtidigt byzone og sommerhusområde		x
Kirkebyggelinjer		x
Skovbyggelinjer		x
Strand-, sø- og å-beskyttelseslinjer		x
Beskyttede sten- og jorddiger		x
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)		x
Fredede fortidsminder		x
Fredede områder		x

Ejendommen ligger umiddelbart øst for bevaringsværdigt landskab.

Der er ingen konflikter i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer.

Generelle afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8, se Tabel 2.

Der opføres ingen nye bygninger og Viborg Kommune vurderer, at ejendommen overholder alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven,

I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten indenfor eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter. Afstandskravene til § 7 i husdyrbrugloven er overholdt.

Tabel 2 Afstandskrav iflg. §6 og §8 i Husdyrbrugloven

	Beskrivelse	Afstandskrav, meter	Aktuel afstand, meter
§6	Nabobeboelse	50	536
	Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområder	50	> 50
	Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	50	Ca. 640 m
§8	Afstand til offentlig vej	15	> 15 m
	Vandløb	15	> 15 m
	Naboskel	30	> 30 m
	Ikke almen vandforsyning	25	> 25 m
	Almen vandforsyning	50	> 50 m
	Beboelse på samme ejendom	15	Ca. 8 m
	Levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25 m

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at ejendommens stalde overholder alle afstandskrav i henholdt til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, undtagen afstand til beboelse på samme ejendom.

Da såvel stald som beboelse er eksisterende bygninger antages de at være lovligt opført.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. afstandskrav.

5.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget er placeret i landzone vest for Fly, sydvest for Skive og umiddelbart øst for Karup Å.

Bygningerne på bedriften er opført i røde sten og med gråt tag. Da der ikke opføres nyt, vil ejendommen efter den nye tilladelse, fremstå uændret i landskabet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Samlet vurderer Viborg Kommune, at ejendommen er velindpasset i landskabet som ikke forringer de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. anlæggets placering i landskabet.

6.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Det tilladte dyrehold på ejendommen blev i 2012 fastsat til: 50 ammekøer med opdræt, 30 indkøbte tyre-kalve og 6 heste.

På ejendommen er der tre stalde til ammekvægsproduktion.

Thomas Röver søger om lovliggørende tilladelse til ombygning af tidligere bindestald til sengebåsestald. Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene.

Thomas Röver ønsker et dyrehold på 60 ammekøer med opdræt og 30 indkøbte kalve til opfedning.

I 'Løsdriftstald' og 'Stor stald med dybstrøelse' søges om flexgruppe 'Alle kvæg'.

Det samlede produktionsareal i alle tre stalde bliver herefter 1.017 m².

Produktionsarealerne fremgår af Tabel 3, staldenes og produktionsarealerne placering fremgår af Figur 1 og Figur 2. Produktionsarealet i sengebåsestalden fremgår af Figur 3. Flexgrupperne er defineret i Tabel 4.

Tabel 3 Stalde- og gulvtyper i ansøgt drift og nudrift


Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
løsdriftstald	502	Blandet ventilation	3 m	(#822032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	6	200
stor stald med dybdtroelse	717	Naturlig ventilation	6 m	(#822049) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	6	545
små stald med dybstrøelse	364	Naturlig ventilation	6 m	(#822052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	272
Sum						1017
Nudrift						
løsdriftstald	502	Blandet ventilation	3 m	(#828323) Malkekøer. Bindestald med riste	6	95
stor stald med dybdtroelse	717	Naturlig ventilation	6 m	(#828324) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	6	545
små stald med dybstrøelse	364	Naturlig ventilation	6 m	(#828325) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	272
Sum						912



Figur 1 Situationsplan viser placering af stalde med produktionsareal (rød) og gyllebeholder (blå) (Kilde: @geodanmark)



Figur 2 Situationsplan viser placering af stalde og gyllebeholder



Figur 3 Produktionsareal i sengebåsestald (rød) – (Kilde: F. Röver)

Tabel 4 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles flg. Vilkår til husdyrhold og produktionsareal:

5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Staldenes placering kan ses i Figur 2.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
løsdriftstald	502	Blandet ventilation	3 m	(#822032) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	6	200
stor stald med dybstrøelse	717	Naturlig ventilation	6 m	(#822049) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	6	545
små stald med dybstrøelse	364	Naturlig ventilation	6 m	(#822052) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	272
Sum						1017

6.2 SPILDEVAND OG REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Spildevand fra stuehuset ledes til godkendt nedsivningsanlæg.

Der er tagrender på alle tage, tagvandet ledes diffust ud til terræn. Der er tønder til opsamling af store mængder regnvand på gårdspladsen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ejendommens afledning af tagvand og overfladevand vurderes ikke at give anledning til gener i lokalområdet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. spildevand og regnvand

6.3 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Affald der fremkommer ved drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Der er redegjort for affaldsfraktioner i Tabel 5.

Tabel 5 Affaldstyper, - mængder og bortskaffelse

Affaldstype	Årlig mængde, i ansøgt drift	Bortskaffelse
Animalsk affald (Døde dyr)	4 stk./år	DAKA, placeres ved gyllebeholder, på fast underlag under presenning
Papir og pap	500 liters container	Revas
Jern og metal	0-300 kg	Aage Espersen, Skive
Plastik, wrapplastik	Fra 20 stk. wrapballer	Viborg Renovation
Farligt affald	0	Revas
Batterier	0-1	Revas
Spildolie	0	Olieskift på værksted
Klinisk risikoaffald	0	Behandler ej selv, dyrlæge tager alt med sig
Snor/strikker	350 m	Restaffald

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011). Heraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket

beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejvende dyr.

Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "farligt affald" henholdsvis "klinisk risikoaffald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af "farligt affald" hhv. "klinisk risikoaffald".

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for affald:

6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

6.4 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er en dieselolietank på 2.600 liter fra 2008 på ejendommen, tanken er placeret på fast underlag i maskinhuset.

Olie (maskinolie) opbevares i tæt lukkede plastbeholdere. Der er kun behov for små mængder til driften. Beholderne kontrolleres regelmæssigt.

Sprøjtning af markerne udføres af maskinstation, der opbevares ikke bekæmpelsesmidler eller kemikalier på ejendommen.

Al håndtering af kemikalier og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at minimere risiko for påvirkning af grundvand.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til håndtering af kemikalier og olie på bedriften.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. råvarer og hjælpestoffer:

7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

6.5 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Brand

Staldene er udstyret med brandslukkere. Der foretages regelmæssige kontrolrunder i løbet af dagen og om aftenen.

Halm opbevares udendørs under folie.

Gylleudslip

Fyldningsniveauet i gyllebeholderen og gyllekanaler kontrolleres regelmæssigt (1 gang om ugen). Uregelmæssigheder ville blive opdaget ved de ugentlige kontroller.

Hvis der skulle ske uheld, kontaktes beredskabet straks på tlf. 112, og der iværksættes forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v. Desuden vil Viborg Kommunes Teknik og Miljø Forvaltning straks blive underrettet på tlf. 87 87 87 87.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen som udgangspunkt i tilstrækkelig grad vil sikre mod risikoen for uheld m.v. for produktionen på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende driftsforstyrrelser eller uheld.

7 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

7.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der produceres årligt 300 m³ gylle og 153 m³ dybstrøelse (90 tons)

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholder fra 1987 på 600 m³ og 120 m³ gyllekanaler, i alt 720 m³.

Sengestalden anvendes til ammekøer fra november til april, resten af året står den tom.

Gyllebeholderens flydelag kontrolleres som foreskrevet og noteres i logbog.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
gyllebeholder	Flydende			Rumfang 600m3, højde 3,2m	198

Der produceres årligt 90 tons dybstrøelse, svarende til 153 m³.

I vækstsæsonen køres dybstrøelsen ud til direkte nedpløjning, ellers køres det til biogasanlæg, returgylle (ca. 90 tons = ca. 150 m³) opbevares i gyllebeholderen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at opbevaringskapaciteten for gylle på ejendommen er tilstrækkelig og opfylder kravet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, om 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, på selve ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

9) Gyllebeholder med et overfladeareal på 198 m² (rumindhold: 600 m³) tillades anvendt til opbevaring af husdyrgødning.

8.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Begrænsning af ammoniakemission

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere uønskede plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Ammoniakfordampning fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N/ha/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående Tabel 6.

Tabel 6 Beregnet ammoniakemission fra Ulvkjærvej 15

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	573,4	79,3	652,7
Nudrift	467,6	79,3	546,9
8 års-drift	530,1	79,3	609,4

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav (Tabel 7) til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 7 Afskæringskriterier i forhold til natur

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	
Kategori 3 Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

Kategori 1

Nærmeste kategori 1 natur ligger ca. 1.350 meter syd for anlægget. Totalbelastningen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet. Dermed er betingelsen i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen opfyldt.

Kategori 2

Nærmeste kategori 2 naturtype er et overdrev beliggende 1.700 meter nordvest for anlægget.

Den totale ammoniak-kvælstofbelastning NH₃-N/år fra staldene og lageret er angivet som 0,0 kg i ansøgningssystemet. Dermed er betingelsen i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen opfyldt.

Kategori 3

Den nærmeste kategori 3 naturtype er et overdrev, der ligger 500 meter øst for anlægget. Der er beregnet en ammoniak-merdeposition fra anlægget på overdrevet svarende til ca. 0,0 kg N/ha/år. Dermed er betingelsen i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen opfyldt.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Kommunen skal vurdere planer og projekter for deres påvirkning af beskyttede områder og arter i Natura 2000-områderne. Disse områder og arter er internationalt udpegede, og hvert EU-land er ansvarligt for at beskytte dem mod skader forvoldt af menneskelig aktivitet. EF-Habitatdirektivet fra 1992 pålægger landene at beskytte særligt truede arter og deres levesteder. Bilag IV til direktivet indeholder arter, hvis yngle- og rasteområder er beskyttede, uanset om de er inden for eller uden for Natura 2000-områderne. Lodsejere må ikke skade disse områder, selvom myndighederne ikke har informeret dem om arternes tilstedeværelse.

En gennemgang af offentligt tilgængelige naturdatabaser (Naturdata via Danmarks Miljøportal og Arter.dk) viser, at der er registreret flere bilag IV-arter i området omkring Ulvkjærvej 15. Selvom disse arter forekommer i umiddelbar nærhed af ejendommen, indebærer de ændringer, der gives tilladelse til med denne miljøtilladelse, ingen fjernelse eller forringelse af potentielle levesteder såsom træer, bygninger, vandhuller eller andre strukturer, der kunne rumme bilag IV-arter.

Konklusion vedr. påvirkning af natur

Efter en gennemgang af projektets potentielle indvirkninger på naturen, er det blevet vurderet, at ændringer af dyreholdet på Ulvkjærvej 15 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på de omkringliggende naturområder. Vurderingerne viser, at det planlagte dyrehold er af en sådan størrelse og karakter, at det ikke forventes at have negative konsekvenser for den lokale flora og fauna.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

8.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Ulvkjærvej 13, som ligger ca. 536 m sydøst for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Fly (med Slotsvej 14 som nærmeste matrikel), som ligger ca. 640 m øst for husdyrbruget. Nærmeste område med byzone er Skive Brårupjorde som ligger ca. 4,4 km mod nord-øst.

Ifølge lugtberegninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem (Tabel 8) overholder projektet lugtgenekravene til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone mv.

I IT-systemet er det undersøgt, hvorvidt andre ejendomme bidrager med lugt til samme beboelser, det er ikke tilfældet.

Tabel 8 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Slotsvej 11 	0	FMK	29*	29*	635,9	Ja
Slotsvej 14 	0	FMK	29*	29*	632,1	Ja
Ulvkjærvej 13 	0	FMK	29*	29*	536,5	Ja
Slotsvej 14 	0	FMK	51,6	51,6	637,1	Ja
Skive Brårupjorde 	0	FMK	91,8	91,8	4389,5	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 91 m

Rød:

Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med stor margin. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

Der stilles følgende vilkår for lugt:

10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

8.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Fluegener

Der vil nærmest ikke være dybstrøelse i sommermånederne, da næsten dyrene er udegående og dybstrøelsesarealerne vil være tømt for gødning. Fluebekæmpelse gennemføres ved udmugning og rengøring af stalene.

Rottebekæmpelse

Rotteangreb anmeldes til Viborg Kommune.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for fluer og skadedyr:

11) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

8.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Adgangsvejen til ejendommen er fra Ulvkjærvej.

Der er transporter/kørsler med dyr, foder, halm, landbrugsmaskiner og varer. Transporter til og fra anlæget vil primært foregå i dagtimerne.

Antal transporter i nudrift og ansøgt drift er ca. 52 pr. år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

8.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støj og vibrationer kan forekomme ved af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget.

Der er naturlig ventilation i staldene, så der er ingen støj derfra.

Pasning af dyr, fodring med videre samt transporter til og fra anlægget vil primært foregå i dagtimer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt vil foregå i dagtimerne. Støjgener fra produktionen vil være begrænset.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

12) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

8.6 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Om vinteren er der lys i stalden morgenen og aftenen, så der kan udføres arbejde. Om natten er der orienteringslys, som ikke oplyser området uden for stalden.

Arbejdsbelysning i stalden vurderes ikke at være til gene for naboerne.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende lys.

9 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGEN KONTROL

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år.

BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Beregning af BAT

Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 581 kg NH₃-N/år, dermed skal der ikke redegøres for BAT for ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Den samlede ammoniakemission fra husdyranlægget er under 750 kg N, derfor skal der ikke redegøres for BAT for ejendommen.

10 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende blive tømt og rengjort.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den nævnte praksis er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for ophør.

13) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

11 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes,
- at etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:

- Nabobeboelser
- Natura 2000-områder og natur i øvrigt
- Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder afskærringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Ulvkjærvej 15, 7800 Skive på en række vilkår.

12 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

12.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager landbruget for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

12.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 27. januar 2026. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 24. februar 2026.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

12.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk), alternativt til hovedpostkassen: stps@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
 - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsraadet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)