



Fruedal Pyrolyse ApS
Dalgårdvej 11
7860 Spøttrup

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har fra DMR A/S på vegne af Fruedal Pyrolyse ApS, d. 24/09-2025 (ansøgningen er opdateret d. 08/12-2025), modtaget ansøgning modtagelse, neddeling og oplagring af træflis, rent træaffald og biokul på Sandbækvej 3-5, 8800 Viborg.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 12-01-2026

Sagsnr.: 25/28165
Sagsbehandler: vpcsto

Direkte tlf.: 87 87 56 99
Direkte e-mail: csto@viborg.dk

Side 1 af 3

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for modtagelse, neddeling og oplagring af træflis, rent træaffald og biokul på Sandbækvej 3-5, 8800 Viborg.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6, har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk. 1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra den 12. januar 2026.

Begrundelse

Virksomheden ønsker at modtage, sortere og neddele træaffald, flis og biokul. Der sker ikke væsentlige anlægsændringer på Sandbækvej 3-5, 8800 Viborg, da virksomheden indrettes i tiloversblevne landbrugsbygninger. Der etableres dog en brovægt og ny indkørsel på Sandbækvej 3.

Virksomheden vil have 5-20 daglige transporter til og fra ejendommen, hvor alle som udgangspunkt foregår i dagtimerne på hverdage. Sortering og neddeling vil foregå i lukket hal, hvor oplag vil foregå åbne haller. Derudover er der et mindre værksted og en vaskeplads tilknyttet virksomheden.

Flisen skiftes løbende ud, så der ikke forekommer væsentlige lugtgener.

Neddelingsanlægget udstyres med vandingsmulighed, for at bekæmpe eventuelle støvgener.

Der modtages ikke farligt affald. Virksomheden ligger i landzonen.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at de mest støjfrembringende aktiviteter foregår i lukkede haller, samt at der etableres brovægt og indkørsel et stykke væk fra boligen på Sandbækvej 3. Emissioner til luft til omkringliggende arealer vurderes at være minimale, dels fordi neddeling foregår i lukket hal og dels fordi der kan vandes ved behov. Derudover oplagres flis i ca. 90 dage, før det udskiftes, hvilket begrænser lugtudvikling.

Slutteligt vurderer Viborg Kommune, at projektet på baggrund af placering, art og karakter, ikke at påvirke nærmeste Natura 2000 område. Tilsvarende vurderes det også, at projektet ikke vil påvirke Bilag IV-arter eller deres levesteder.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Med venlig hilsen

Carsten Krarup Swayne
Biolog

Bilag:

- Oversigtskort
- Ansøgning

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

- Ansøgers rådgiver, DMR A/S, Lilja Rakel Alfredsdottir, lra@dmr.dk
- Ejendommens ejer
- Naboer på Sandbækvej 5, 3 og 7

Klagevejledning


I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.



ANSØGNING OM VVM-SCREENING

Sandbækvej 5, 8800 Viborg



Rekvirent: Fruedal Pyrolyse ApS

Dato: 21. oktober 2025 (Revideret d. 8. december 2025)

DMR-sagsnr.: 2025-3166



Dansk Miljørådgivning A/S


Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.


Ansøgningsskema

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved en VVM-ansøgning for projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der foreligger andre oplysninger om de indvirkninger, som projektet kan forventes at få på miljøet, skal oplysningerne vedlægges ansøgningen. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.


Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges).	Virksomheden Fruedal Pyrolyse ApS har pyrolyseanlæg, som producerer varme og biokul, primært i området omkring Skive. Virksomheden har behov for selv at kunne styre indholdet i den biomasse, som anvendes i anlæggene. Derfor ønsker virksomheden at etablere et affaldsbehandlingsanlæg, hvor de kan modtage flis, biokul og træ til neddeling. Virksomheden vil nu udvide virksomheden, hvor de på adressen Sandbækvej 5 i Viborg Kommune, en tidligere landbrugsejendom, ønsker at etablere et lager til opbevaring af flis og rent bygningstræ (A1/A2), som neddeles til flis. Neddelt flis ønskes også midlertidigt oplagret på virksomheden. Den flis virksomheden modtager, samt selv neddeler, vil efterfølgende blive sendt til virksomhedens øvrige produktionsenheder, hvor flisen behandles i pyrolyseanlæg, og dermed vil bidrage med levering af grøn varme til fjernvarmesystemer. Virksomheden skaber dermed bæredygtige løsninger, der både er til gavn for klimaet, samt understøtter den grønne omstilling. Alt affald vil blive indvejet på brovægt, herunder registreret og kontrolleret visuelt inden aflæsning på virksomheden. Den eksisterende brovægt på ejendommen, som blev anlagt på den tidligere landbrugsejendom i omkring 2020 kan ikke lovliggøres grundet placeringen indenfor fredningsbeskyttelseslinjer. Det indgår derfor i projektet, at brovægten flyttes ud af gravhøjenes beskyttelseszone. I den forbindelse ønsker virksomheden at flytte brovægten til matrikel 4o. Se grøn markering på kort.

	 Alle aktiviteter og oplag på virksomheden, vil forgå inde i allerede eksisterende haller, hvor nedknusning vil forgå i en lukket hal. Der forventes periodevist at køre mellem 5 – 20 lastbiler til- og fra virksomheden pr. dag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.	Navn: Fruedal Pyrolyse ApS Adresse: Blytækkervej 10, 8800 Viborg Telefon: 41 11 00 42 E-mail: post@fruedalenergy.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson.	Navn: Simon Lauridsen Adresse: Blytækkervej 10, 8800 Viborg Telefon: 41 11 00 42 E-mail: simon@fruedalenergy.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Sandbækvej 5, 8800 Viborg Matr.nr.: 1c Ejerlav: Sparkær By, Nr. Borris
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Projektet vedrører Viborg Kommune.

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).



Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		11. ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

	Projektets karakteristika	Tekst
1.	Hvis bygherren ikke ejer de arealer som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.	Navn: Claus Bo Mørk Adresse: Blytækkervej 10, 8800 Viborg Matr.nr.: 309cn Ejerlav: Viborg Markjorder
2.	Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² . Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² . Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² .	Ikke relevant. Det samlede bebyggede areal er uændret. Ikke relevant. Det samlede bebyggede areal er uændret. Ikke relevant. Det samlede bebyggede areal er uændret.
3.	Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m. Projektets samlede grundareal angivet i Ha eller m ² . Projektets bebyggede areal i m ² . Projektets nye befæstede areal i m ² . Projektets samlede bygningsmasse i m ³ .	Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. 26.000 m ² . Der opføres ikke byggeri i forbindelse med projektet. Eksisterende bebyggede areal er 10.790 m ² . Der befæstes ikke nye arealer i forbindelse med projektet. Eksisterende befæstede areal er ca. 29.500 m ² . Ikke relevant. Der bliver ikke ændret i bygningsmassen i forbindelse med projektet.

	Projektets maksimale bygningshøjde i m. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Ikke relevant. Der bliver ikke ændret i bygningernes højde i forbindelse med projektet. Der udføres ikke nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet. Der foretages en flytning af eksisterende brovægt, som flyttes over på nabomatrikellen, matrikel 4o.
4.	Projektets behov for råstoffer i <u>anlægsperioden</u>: Råstofforbrug; type og mængde. Vandmængde. Affald; type og mængder. Spildevand til renseanlæg. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav. Håndtering af regnvand. Anlægsperioden angivet som [måned/år] til [måned/år].	Ikke relevant, da der ikke opføres byggeri i forbindelse med projektet. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant, da der ikke opføres byggeri i forbindelse med projektet.
5.	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kort-bilag af råstoffet/produktet i <u>driftsfasen</u>: Råstoffer; type og mængde. Mellemprodukter; type og mængde. Færdigvarer; type og mængde.	Virksomheden modtager rent bygningstræ til neddeling, samt flis og biokul til oplagring på virksomheden. • Rent bygningstræ - (A1/A2), EAK: 17 02 01 – maks oplag ca. 3.000 tons • Flis – maks oplag ca. 2.500 tons • Biokul – maks oplag ca. 500 tons Al drift og oplag af råstoffer foregår inde i eksisterende haller på fast underlag. Der er ingen mellemprodukter. Flis til pyrolyseanlæg. Flis fra bygningstræ: 20.000 tons Biokul: 500 tons Der vil være løbende udskiftning af den opbevarrede flis, så flisen ikke ligger og bliver nedbrudt. Hver batch med flis, opbevares på virksomheden i ca. 90 dage, for at sikre nedtørring.

	Vandmængde.	Der anvendes ikke vand i produktionen.
6.	Affaldstype og årlige mængder som følge af projektet i driftsfasen :	
	Farligt affald.	Der forekommer ikke farligt affald i forbindelse med virksomhedens produktion.
	Andet affald.	Virksomheden genererer ikke affald, ud over alm. husholdningsaffald fra virksomhedens ansatte. Eventuelt affald fra maskinreparationer og lignende vil blive bortskaffet til godkendt modtager/genbrugsplads hurtigst muligt. Hvis der modtages fraktioner, som ikke overholder virksomhedens miljøgodkendelse, vil disse blive afvist eller håndteret i henhold til miljøgodkendelse.
	Spildevand til renseanlæg.	Spildevand håndteres efter eksisterende forhold. Der ledes ikke processpildevand fra virksomheden.
	Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav.	Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer og hav.
	Håndtering af regnvand.	Regnvand håndteres efter eksisterende forhold. Der vil ikke være udendørs oplag, som kan påvirkes af regnvand.



	Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7.	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning.
8.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Projektet skal godkendes efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K 206: <i>"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".</i> Der er standardvilkår jf. Standardvikårsbekendtgørelsen, til den ansøgte aktivitet under punkt K206, idet der er tale om neddeling af bygge- og anlægsaffald. Derudover omfatter projektet oplag af bygge- og anlægsaffald og skal godkendes efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K212: <i>"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211".</i> Der er ikke standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen til den ansøgte aktivitet under punkt K212.
9.	Vil projektet kunne overholde alle de angivne	X		Projektet forventes at kunne overholde alle relevante standardvilkår for anlæg, der neddelar bygge- og anlægsaffald.

	standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11.	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant, se punkt 10.
12.	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusionerne.
13.	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant, se punkt 12.
14.	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Projektet er omfattet af følgende vejledninger om støj: • Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". • Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". • Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.
15.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der forekommer anlægsarbejder i forbindelse med flytning af brovægten. Herudover benytter virksomheden eksisterende bygninger på tidligere landbrugsejendom.
16.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Projektet vil kunne overholde de lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17.	Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Projektet er ikke omfattet af vejledninger om luftforurening, da virksomheden ikke etablerer afkast.



18.	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Projektet vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
19.	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Virksomheden vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.
20.	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der foretages ikke anlægsarbejder i forbindelse med projektet. Projektet vil ikke give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen.
21.	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der foretages ikke anlægsarbejder i forbindelse med projektet. Projektet vil ikke give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen.
22.	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat-timer vil kunne oplyse nabo-arealer og omgivelserne: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der foretages ikke anlægsarbejder i forbindelse med projektet, hvorfor der ikke opsættes yderligere belysning på virksomheden. Der er allerede opsat aktivitetsstyret belysning på virksomheden. Lyset er nødvendigt i de mørke måneder af året. Lyset er opsat, så det ikke genrer omkringboende.
23.	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. BEK nr. 372 af 25/04/2016?		x	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

	Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
--	----------------------	----	-----	-------

24.	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området. Virksomheden etableres i tiloversblevne landbrugsbygninger. Samtidig med ansøgning om vvm-screening og ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes også ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse. Nærområdet er i dag kendetegnet ved at være åbne områder, med marker og spredte ejendomme.
25.	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer. Projektområdet ligger indenfor en fredningsbeskyttelse for gravhøje, og alt drift og oplag på virksomheden vil dermed foregå inde i eksisterende haller, og ikke udendørs. Kun den eksisterende brovægt vil være placeret udendørs, men rykkes udenfor fredninger.
26.	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.
27.	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet vil ikke udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. Nærmeste råstofområde ligger ca. 2,5 km nordvest for projektet.
28.	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen. Nærmeste kystnærhedszone ligger ca. 1,5 km nordøst for projektet.
29.	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ Ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov. Nærmeste fredskov ligger ca. 1 km øst for projektet.
30.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.

31.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste beskyttede naturtyper: • Beskyttet hede, som ligger på grænsen til projektets matrikel mod sydvest (Lilla skravering).  • To beskyttede søer, som ligger inden for matriklen, men hhv. ca. 200 m og ca. 430 m nordvest for eksisterende bygninger.  • Beskyttet mose, ca. 270 m øst for projektet. • Beskyttet eng, ca. 350 m øst for projektet. • Beskyttet overdrev, ca. 250 m øst for projektet. • Beskyttet vandløb, ca. 600 m for projektet. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke de omkringliggende beskyttede naturtyper.
-----	--	--	--	--

32.	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret en forekomst af beskyttede arter inden for eller i nærheden af projektområdet.
33.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektet ligger indenfor gravhøjenes beskyttelseszone, hvor der indenfor projektområdet seks gravhøje (rundhøje fra oldtid) med fredningsnumrene 1908112, 1908113, 1908114, 1908115, 1908116 og 1908117. Derudover ligger nærmeste fredede område ca. 1,5 km syd for projektet, og er en kirkefredning for Sparkær Kirke. Projektet vurderes ikke at påvirke de fredede områder.
34.	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura2000 habitatområde er hhv. Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal beliggende ca. 3 km vest for projektet, og Bredsgård Sø, beliggende ca. 3 km syd for projektet. Nærmeste Natura2000 fuglebeskyttelsesområde er Hjarbæk Fjord og Simested Fjord, og ligger ca. 4,5 km nordøst for projektet. Nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning, og ligger ca. 37 km nord for projektet. Projektet vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.
35.	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet vil ikke medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, idet al produktion og oplag foregår inde i haller.
36.	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektet er ikke placeret indenfor et indvindingsopland til et vandværk. Projektet er placeret indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD), som er andre områder, hvor der kan indvindes drikkevand.

37.	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er ikke registreret jordforurening indenfor projektområdet. Projektet ligger heller ikke indenfor kommunens områdeklassificering.
38.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektet er delvist placeret i mindre områder der i kommuneplanen er udpeget som områder med oversvømmelsesrisiko. Matriklen er markeret med rød og områder med risiko for oversvømmelse med blå (lilla).  Dette vurderes dog ikke at få en påvirkning, da produktion og oplag foregår inde i allerede eksisterende haller.
39.	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et område der jf. Oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde.  Udklip fra: https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d7ea2181f1f84d3dadffc3de3c2e76d5

40.	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X	Der vurderes ikke at være andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold). En øget trafikbelastning i forbindelse med projektet kan medføre mindre kumulative forhold.
41.	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.
42.	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Hensigten med projektet er at genanvende materialer, som bl.a. bygningstræ, som neddeles til flis, til brug i pyrolyseanlæg, som producerer biokul og levere varme til fjernvarmenettet. Produktion og oplag forgår inde i virksomhedens haller, på fast underlag, hvorfor der ikke vil være risiko for udvaskning.
43.	Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.			
	Dato: 24.10.2025 (Revideret d. 08.12.2025)	Bygherre/anmelder: På vegne af bygherre:  Lilja Rakel Alfredsdottir Cand. Scient., Naturforvaltning Miljøvurdering, Industrimiljø og Natur Tlf.: 41 30 35 44 Mail: lra@dmr.dk		

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er gråt, kan spørgsmålet ikke besvares med »ja« eller »nej«. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.