Teknik & Miljø
Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 56 09

miljoe@viborg.dk

Dalgas A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Dato: 18-11-2026

Sagsnr.: 26/25368
Sagsbehandler: vpcsto

Direkte tlf.: 87 87 56 99
Direkte e-mail: csto@viborg.dk

Tillæg til miljøgodkendelse
Dalgas A/S til oplag af mejeriaffald
Stadionvej 91, 7470 Karup J

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse 3
2. Kort beskrivelse af projektet 4
3. Vilkår 5
Indretning og drift 5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 5
Egenkontrol 6
Driftsjournal 6
4. Godkendelsens gyldighed 6
5. Klagevejledning og søgsmål 6
6. Underretning om miljøgodkendelsen 7
7. Vurdering 8
Indretning og drift 8
Ad vilkår 1 og 2 8
Ad vilkår 3 8
Ad vilkår 4 8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 8
Ad vilkår 5 9
Ad vilkår 6 og 7 9
Egenkontrol og driftsjournal 10
Ad vilkår 8 og 9 10
Støj og til- og frakørsel 10
Luftforurening 10
Affald 11
Spildevand 11
Renere teknologi/BAT 11
Øvrig lovgivning 11
Udtalelser 12
7. Bilagsoversigt 12

1. Afgørelse

Dalgas A/S har den 29/09-2026 søgt Viborg Kommune om tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget omfatter modtagelse og oplag af mejeriaffald forud for udspredning på landbrugsjord. Affaldet oplagres i beholdere, der tidligere har været anvendt til gylle, på Stadionvej 91, 7470 Karup J.

Dalgas A/S på Stadionvej 91, 7470 Karup er omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen[1] bilag 2, der omfatter; *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m^3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. […]*

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af mejeriaffald i beholdere på Stadionvej 91, 7470 Karup J.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens[2] §33 og godkendelsesbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed[3].

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod lugtgener og sikre en korrekt håndtering af affaldet, samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

[1] Bekendtgørelse 2024-09-02 nr. 1027 om godkendelse af listevirksomhed
[2] Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024
[3] Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår I godkendelse af listevirksomhed

2. Kort beskrivelse af projektet

Dalgas A/S driver i dag et anlæg for midlertidig oplagring af stabiliseret spildevandsslam på Stadionvej 91, 7470 Karup J. Eksisterende godkendelse rummer mulighed for at oplagre op til 5800 tons stabiliseret spildevandsslam i lade og i 2 beholdere på ejendommen.
Dette tillæg giver mulighed for, at der kan opbevares affald fra fremstilling af mejeriprodukter i de 2 beholdere.
Projektet medfører ikke ændringer i kapaciteten – hverken i form af mængde affald eller transporter. Der er udelukkende tale om mulighed for skift i affaldstype.



Figur 1: Oversigtskort over virksomheden. Beholdere, hvori der skal oplagres mejeriaffald, er markeret med rød.

3. Vilkår

Eksisterende godkendelse af 19/11-2025 er stadig gældende med de ændringer, der følger af dette tillæg til miljøgodkendelse.

Vilkår angivet med * er standardvilkår.

Indretning og drift

1. Virksomheden må med dette tillæg modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. *

Tabel 1: Affaldsart, maksimalt oplag og opbevaringsmetode

Affaldsart	Underkategori	EAK	Maksimalt oplag	Opbevaring
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler	Affald fra fremstilling af mejeriprodukter	02 05 01 02 05 02 02 05 99	2800 m^3	I beholder til organisk affald

2. Affald til modtagelse og opbevaring jf. vilkår 1 skal ligeledes være omfattet af slambekendtgørelsens[4] Bilag 1, pkt. A.

3. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs. *

4. Ved skift af affaldstype i beholdere, skal tanken forinden være tømt og rengjort.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

5. Beholdere skal være forsynet med overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

6. Beholdere skal ligge i tilknytning til en omlæsningplads. *

7. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:
   – at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,
   – at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
   – at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
   – at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen. *

[4] Bekendtgørelse 2018-06-27 nr. 1001 om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Egenkontrol

8. Virksomheden skal 1 gang i kvartalet kontrollere, at overflydningsalarmer fungerer.

Driftsjournal

9. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
   - Dato for og resultat af kontrol af alarmer.
   - Årlige mængder og oprindelse af mejeriaffald.

4. Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

5. Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 16. december 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- for borgere og 1.800 ,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 18. maj 2026.

6. Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Grundejer
- Naboer på Stadionvej 95, 7470 Karup J og Stadionvej 87, 7470 Karup J

7. Vurdering

Ansøgning om modtagelse og oplagring af mejeriaffald omfatter, at der årligt kan modtages mejeriaffald i en mængde på op til 5600 m^3. Ændringen omfatter ligeledes, at der fremadrettet er mulighed for at både oplagre slam og mejeriaffald i beholderne.
Der vil ikke ske bygningsmæssige udvidelser eller ændringer i forbindelse med modtagelse og oplagring af mejeriaffaldet.

Procesforløbet vil ligeledes være det samme. Affaldslageret (slam og mejeriaffald) fyldes og tømmes op til 2 gange om året, og fyldes og tømmes som udgangspunkt på hverdage mellem 7 og 18. Lagret fyldes udenfor gødningssæson og tømmes indenfor gødningssæson. Spildevandsslam opbevares i laden og eventuelt i beholderne, alt afhængig af, hvad markedet kan levere. Mejeriaffaldet er pumpbart affald og opbevares derfor udelukkende i beholderne.

Indretning og drift
På baggrund af det ansøgte er der fastsat vilkår for, hvilke affaldsfraktioner virksomheden med denne afgørelse må modtage og opbevare på virksomheden.

Ad vilkår 1 og 2
Vilkårene skal sikre, at modtagelsen og opbevaringen begrænses til den ansøgte affaldstype, som er affald fra fremstilling af mejeriprodukter med EAK-kode 02 05 01, 02 05 02 og 02 05 99.
Der er desuden fastsat vilkår om, at affaldet skal være omfattet af slambekendtgørelsens bilag 1, punkt A.

Vilkårene skal samlet sikre, at der udelukkende modtages affald, der kommer fra mejeriproduktion og samtidigt er egnet til udbringning på landbrugsjord.

Ad vilkår 3
Vilkåret er et standardvilkår for virksomhedstypen. Vilkåret stilles først nu, da affaldet før ikke var pumpbart og derfor irrelevant.
Den ansøgte affaldstype er pumpbar og vilkåret sikrer, at der ikke sker utilsigtede overløb, spild mv., ved fyldning og tømning af beholderne. For at sikre omgivelserne yderligere er der krav til, at pumpe til tømning kan afbrydes med en afbryder placeret indendørs, skulle det blive nødvendigt.

Ad vilkår 4
Der ønskes mulighed for, at der både kan opbevares slam og mejeriaffald i beholderne, da udbuddet ændres løbende. Der stilles derfor krav om, at beholderne skal være tømte og rengjorte, inden der skiftes mellem de to affaldstyper. Vilkåret skal sikre, at rester af den tidligere affaldstype ikke blandes med den efterfølgende affaldstype, således at affald til udbringning ikke har en anden sammensætning end forudsat.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Ved oplag, håndtering og overførsel af flydende affald er det væsentligt at forebygge spredning til omgivelserne, da spild, utætheder og overløb kan medføre forurening af jord, grundvand og overfladevand. Risikoen opstår bl.a. ved til- og

frakobling af slanger, anvendelse af pumpeudstyr, fejl i overførselssystemer eller ved overfyldning af beholdere. Forebyggelse af overfyldning udgør derfor en vigtig del af den driftsmæssige sikring af oplaget, særligt hvor affald tilføres ved pumpning, og hvor et eventuelt overløb kan spredes til de omkringliggende arealer. Overløb kan ligeledes være en konsekvens af regnhændelser.
Indretningen af de arealer, hvor affaldet håndteres, har stor betydning for at forebygge og begrænse risikoen for forurening.
Der er derfor stillet en række vilkår, til at sikre omgivelserne mod forurening.

Ad vilkår 5

Virksomheden har allerede tilladelse til opbevaring af spildevandsslam i de eksisterende beholdere. I den eksisterende miljøgodkendelse, er der ikke krav om overflydningsalarmer, da standardvilkåret som udgangspunkt kun kræver alarmer, ved etablering af nye beholdere.
I forbindelse med det ansøgte tillæg ønskes der imidlertid også mulighed for at modtage og opbevare pumpbart mejeriaffald. Den ændrede anvendelse indebærer, at affaldet nu er flydende, og at der derfor skal være særlig opmærksomhed på at forebygge overfyldning og overløb.
Der er ca. 100-120 meter fra beholderne til beskyttet natur og vandløb. Et eventuelt overløb vil derfor kunne udgøre en risiko for det omkringliggende natur- og vandmiljø. Terrænet hælder mod naturområdet og et evt. overløb vil derfor løbe i vandløbet og til den beskyttede natur. Affaldet er kendetegnet ved at være næringsholdigt.
Det vurderes derfor relevant at stille krav om overfyldningsalarm, som kan advare om, at beholdernes kapacitet er ved at være opbrugt, så påfyldningen kan standses rettidigt. Alarmen vil også give advarsler, hvis tankene af andre årsager, fx nedbør, er ved at være overfyldte.
Vilkåret skal forebygge overfyldning og overløb og dermed begrænse risikoen for, at mejeriaffaldet påvirker det omkringliggende miljø.

Ad vilkår 6 og 7

I den eksisterende godkendelse er der ikke krav om, at beholderne skal være placeret i tilknytning til en omlæsningsplads. I den konkrete sag, byggede vurderingen på, at beholderne blev fyldt ved direkte tipning fra ramper, og at spildevandsslammet ved udkørsel flyttes fra oplaget til vogn ved grabning. Der er i den eksisterende godkendelse desuden sat krav om, at spild straks skal opsamles. På baggrund af den daværende håndtering samt spildevandsslammets relativt høje tørstofindhold blev det vurderet, at kravet om direkte opfyldning og kravet om opsamling af spild gav en tilstrækkelig beskyttelse af miljøet.
Med den ansøgte ændring ønskes der også mulighed for at modtage og opbevare pumpbart mejeriaffald i beholderne. Håndteringen af denne affaldstype adskiller sig fra håndteringen af spildevandsslam, idet overførslen sker ved pumpning gennem slanger og tilkoblinger. I forbindelse med til- og frakobling af slanger og pumpeudstyr kan der forekomme spild. Eventuelle utætheder kan ligeledes medføre udslip af flydende affald. På grund af affaldets fysiske egenskaber kan spildet være vanskeligere at begrænse og opsamle end spild af grabbeegnet spildevandsslam.
Det vurderes derfor, at den eksisterende indretning med ramper og krav om opsamling af spild ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelige til at sikre en tilsvarende beskyttelse af miljøet ved håndtering af pumpbart mejeriaffald. Der

stilles derfor krav om, at beholderne skal være placeret i tilknytning til en omlæsningsplads, der er indrettet, så eventuelt spild i forbindelse med overførsel af affald kan opsamles og håndteres forsvarligt. Pladsens opbygning og indretning følger standardvilkårets ordlyd, der stiller krav til materialernes tæthed og bestandighed, pladsens størrelse og afgrænsning samt opsamling af overfladevand.
Vilkårene skal forebygge, at spild spredes til omkringliggende arealer og medfører risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Egenkontrol og driftsjournal
Der stilles vilkår om, at virksomheden én gang i kvartalet skal kontrollere, at overløbsalarmerne fungerer samt, at virksomheden skal føre driftsjournal med oplysninger om dato for og resultat af kontrol af overløbsalarmerne og de årlige mængder og oprindelsen af det modtagne mejeriaffald.

Der er i eksisterende godkendelse krav om egenkontrol og indføring i driftsjournal for kontrol af omlæsningspladser.

Ad vilkår 8 og 9
Det vurderes, at vilkårene om egenkontrol og driftsjournal er relevante for at forebygge overløb og sikre, at virksomheden drives inden for rammerne af miljøgodkendelsen. Den kvartalsvise kontrol skal sikre, at overløbsalarmerne fungerer, mens driftsjournalen dokumenterer kontrollen samt de årlige mængder og oprindelsen af det modtagne mejeriaffald. Driftsjournalen giver også tilsynsmyndigheden mulighed for at kontrollere, at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Støj og til- og frakørsel
Det oplyses, at mulighed for skift af affaldstype ikke medfører yderligere til- og frakørsler til virksomheden. Modtagelse og håndtering af mejeriaffald vil dog indebære anvendelse af pumpeudstyr i forbindelse med overførsel af affaldet til beholderne. Der kan forekomme støj fra pumpeudstyr og håndtering af slanger og pumpning vil have en anden støjprofil end den eksisterende håndtering af spildevandsslam, hvor der anvendes grab.
Det oplyses, at pumpningen vil foregå indenfor samme driftstid som er forudsat i den eksisterende godkendelse. Det vurderes derfor, at de ansøgte, ikke medfører en ændret driftstid eller en øget transportmængde. Selvom pumpning kan medføre en anden støjprofil end grabning, vurderes det, på baggrund af de foreliggende oplysninger, ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens samlede støjbelastning.

Det vurderes samlet set, at vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse fortsat er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod støj fra virksomheden.

Luftforurening
Der stilles ikke supplerende vilkår til begrænsning af eventuel luftforurening og lugtgener.

Mejeriaffald adskiller sig fra spildevandsslam ved sin sammensætning og fysiske egenskaber, og der kan derfor være forskel på affaldets lugtpotentiale og -profil. Mejeriaffald kan give anledning til lugt i forbindelse med opbevaring, særligt hvis

affaldet begynder at nedbrydes. Det kan derfor ikke udelukkes, at håndtering og opbevaring af mejeriaffald kan give anledning til et andet lugtbidrag end spildevandsslam. Det vurderes dog, at risikoen for lugtgener kan begrænses gennem de eksisterende vilkår om overdækning af beholderne efter endt fyldning og tømning samt begrænsning af fyldning og tømning til hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Affald
Der stilles ikke særlige vilkår til affald, da virksomheden ikke producerer affald eller skal oplagre andet end det ansøgte. Eventuelt affald skal bortskaffes jf. Viborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Spildevand
Der vil ikke være spildevandsproduktion fra beholderne.

Renere teknologi/BAT
Forurenende virksomheder skal anvende bedst tilgængelige teknik (BAT), til at begrænse forurening fra deres anlæg og drift.

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som BAT. Oplag af ikke-farligt affald, som mejeriaffaldet der søges om, er omfattet af standardvilkår for listepunkt K 212. Ved at overholde standardvilkårene i denne godkendelse har virksomheden levet op til BAT og det vurderes, at virksomhedens aktiviteter kan foregå uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening eller gene.

Øvrig lovgivning

- **Habitatnatur**
  I henhold til §§ 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen[5] skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan:
  1) Påvirke et Natura 2000-område væsentligt
  2) Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
  3) Beskadige plantearter, der er optager på habitatdirektivets bilag IV

  Det ansøgte ligger ikke i nærheden af noget Natura 2000-område. Der er ikke registreret Bilag IV arter i nærheden af anlægget.

  Både ud fra afstanden og karakteren af projektet, vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte projekt, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projektet, ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller

[5] Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

plantearter på habitatdirektivets bilag.

- **Miljøvurdering af udvidelsen (VVM)**
  Ændringen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b (Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)) og 13a (Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)). Derfor skal projektet screenes for VVM-pligt.

  Dalgas A/S har indsendt et VVM-anmeldeskema og på baggrund af denne, har Viborg Kommune vurderet, at projektet ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

  Afgørelsen er truffet d. 18. november 2026 og er offentliggjort på https://viborg.dk/.

Udtalelser
Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og havde indsigelser og bemærkninger til enkelte vilkår. Det har ikke givet anledning til at ændre afgørelsen eller indholdet af afgørelsen.

Øvrige hørte parter har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Carsten Krarup Swayne
Biolog