



VIBORG
KOMMUNE

§16b miljøtilladelse til
husdyrproduktion på
Holstebrovej 90A, 8800 Viborg



Dato for tilladelse: 3. september 2025

1 INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indholdsfortegnelse	1
2	Datablad.....	3
3	Resumé og samlet vurdering	4
3.1	Ansøgning om miljøtilladelse	4
3.2	Afgørelse	4
3.3	Ikke teknisk resumé	5
3.4	Offentlighed.....	6
4	Vilkår.....	7
5	Generelle forhold.....	9
5.1	Beskrivelse af husdyrbruget	9
5.2	Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold	9
5.3	Gyldighed.....	9
6	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	11
6.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen	11
6.2	Placering i landskabet -anlægget	12
7	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	13
7.1	Husdyrhold og produktionsareal.....	13
7.2	Spildevand/Regnvand	15
7.3	Affald	15
7.4	Råvarer og hjælpestoffer	16
7.5	Driftsforstyrrelser eller uheld	17
8	Gødningsproduktion og -håndtering	18
8.1	Gødningstyper og mængder	18
9	Forurening og gener fra husdyrbruget	19
9.1	Ammoniak og natur	19
9.2	Lugt	22

9.3	Fluer og skadedyr	23
9.4	Transport	23
9.5	Støj fra anlægget og maskiner	24
9.6	Støv fra anlæg og maskiner	25
9.7	Lys	26
10	Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egenkontrol	27
11	Ophør	29
12	Samlet konklusion.....	30
13	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	31
13.1	Tilladelsens gyldighed	31
13.2	Klagevejledning og søgsmål.....	31
13.3	Underretning om tilladelsen.....	32
	Bilag 1. Produktionsarealer.....	33
	Bilag 2. Situations- og afløbsplan.....	34

2 DATABLAD

Titel: § 16b miljøtilladelse af husdyrproduktion på Holstebrovej 90A, 8800 Viborg

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	47059119
Husdyrbrugets navn	Holstebrovej 90A (Per Thybo)
Beliggenhedsadresse	Holstebrovej 90A
Postnummer	8800
By	Viborg

Ansøger

Ansøgersnavn	Per Thybo
Ansøgeradresse	Holstebrovej 107
Ansøgerpostnummer	8800
Ansøgerby	Viborg
Ansøgertelefon	20231026
Ansøger-email	per@pthybo.dk

Ejer

Ejersnavn	Jens Peter Jensen
Ejeradresse	Holstebrovej 90
Ejerpostnummer	8800
Ejerby	Viborg

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulentnavn	Mette Ladefoged
Konsulentadresse	Resenvej 85
Konsulentpostnummer	7800
Konsulentby	Skive
Konsulenttelefon	96153005
Konsulent-email	mgl@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8191309
CHR numre	39855

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2d - Hallum, Ravnstrup
Matrikel: 2c - Hallum, Ravnstrup

Dato for tilladelse: 3. september 2025

Tilladelsen er udarbejdet af:

Finn Larsen
Civilingeniør

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg

3 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

3.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

Viborg Kommune har modtaget en miljøansøgning for ejendommen Holstebrovej 90A, 8800 Viborg. Ansøgningen om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b er indsendt af Per Thybo, Holstebrovej 107, 8800 Viborg, CVR nr. 12121172. Ejer af husdyrbruget er Jens Peter Jensen, Holstebrovej 90A, 8800 Viborg. CVR nr. 47059119.

Landbrugsejendommen på Holstebrovej 90A er et husdyrbrug, hvor der i 2003 er anmeldt et dyrehold på:

- 52 ammekøer, over 600 kg
- 49 kvier/stude, tung race, 6 - 28 mdr.
- 13 småkalve, tung race, 0 – 6 mdr.
- 13 tyrekalve, tung race, 40 – 220 kg
- 500 årshøns

svarende til i alt ca. 68,9 DE (2015-norm)

Husdyrbruget drives som et selvstændigt anlæg.

Ansøger ønsker at anvende ejendommen til primært heste, dog med mulighed for også at have nogle kreaturer. Der er derfor søgt om et dyrehold omfattet af flexgrupper.

Der ansøges om tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.310 m² i ansøgt drift, idet produktionsarealet fordeler sig i 4 eksisterende staldafsnit. Det nuværende produktionsareal udgør 1.196 m². Der sker ingen bygningsmæssige ændringer udvendigt i forbindelse med ansøgningen.

I ansøgt drift bliver 114 m² i "Stald 3" søgt som nye, da ansøger ønsker at have mulighed for at etablere et større dybstrøelsesareal inde i staldanlægget. Ligeledes bliver alle m² i "Stald 2" søgt som nye, da ansøger fremadrettet ønsker at anvende dette staldafsnit til dyrehold på dybstrøelse. De nye arealer opbygges, så de følger gældende lovkrav.

Al produktionsareal, i staldene, søges til "Alle Kvæg, Heste, Får & Geder. Dybstrøelse". Dermed bliver der mulighed for, at produktionen bliver fleksibel indenfor eksisterende rammer.

Idet der i ansøgningen indgår mere end 200 m² produktionsareal, kræver det ansøgte en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 11. juni 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 250390.

3.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion og fleksibilitet på bedriften Holstebrovej 90A, 8800 Viborg i henhold til de gældende regler.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen efter lovens § 16b er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende oplysninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

3.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Ejendommen har p.t. tilladelse til et dyrehold bestående af kvæg og høns på samlet 68,9 DE.

Ansøger ønsker at anvende ejendommen til primært heste, dog med mulighed for også at have nogle kreaturer. Der er derfor søgt om et dyrehold omfattet af flexgrupper med et produktionsareal på 1.310 m² fordelt på 4 stalde inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Placering

Husdyrbruget på Holstebrovej 90A ligger i det åbne land ca. 500 m sydvest for bygrænsen til Viborg i et primært jordbrugsområde, hvor området er præget af intensiv jordbrugsdrift i større markblokke. Der søges ikke om nyt byggeri, og landskabet vil dermed ikke blive påvirket af miljøtilladelsen.

Lugt

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene overholdes for såvel nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone med stor margin.

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til husdyrbruget vil foregå via offentlig vej, Holstebrovej. Det årlige antal transporter er skønnet til 70.

Husdyrgødning

Der er en gyllebeholder på ejendommen, som pt. er lejet ud. Produktionsarealerne er udelukkende med dybstrøelse. Fast husdyrgødning bliver løbende afsat til biogas. Der er således ingen møddingsplads på ejendommen.

Støv, støj og fluer

Der forventes ikke væsentlige gener fra støv, støj og fluer uden for ejendommens eget areal.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er placeret langt væk fra ammoniakfølsomme naturområder. Krav til ammoniakdeposition overholdes.

Bedst Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, der skal have miljøtil-ladelse eller -godkendelse, skal anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT). Staldafsnittene på Holstebrovej 90A etableres med dybstrøelse, hvilket overholder BAT-krav.

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fo-rebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderer Viborg Kom-mune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

3.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune vurderer, at de ønskede ændringer af husdyrproduktionen på Holstebrovej 90A er af underordnet betydning for naboer. Der er derfor ikke foretaget nabohøring i sagen.

4 VILKÅR

Generelle forhold

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Holstebrovej 90A, 8800 Viborg under CVR nr. 12121172.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

Husdyrhold og produktionsareal

- 5) Produktionsarealet på 1.310 m² i de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning og produktionsareal. Staldenes placering kan ses på figur 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	340	Naturlig ventilation	3 m	(#782585) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	286
Stald 2	486	Naturlig ventilation	3 m	(#782586) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	338
Stald 3	631	Naturlig ventilation	3 m	(#782589) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	114
				(#782588) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	438
Stald 4	163	Naturlig ventilation	3 m	(#782590) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	134
Sum						1310

Affald

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Råvarer og hjælpestoffer

- 8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Gødningsproduktions og -håndtering

- 9) Det er tilladt at anvende følgende lagre til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen: Gyllebeholder på 1.200 m³ med et overfladeareal på 295 m²

Lugt

- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

Fluer og skadedyr

- 11) *Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet.*

Støj fra anlæg og maskiner

- 12) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetids- rum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støv fra anlæg og maskiner

- 13) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

Ophør

- 14) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

5 GENERELLE FORHOLD

5.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget på Holstebrovej 90A, 8800 Viborg. Ejendommen ejes af Jens Peter Jensen, Holstebrovej 90A, 8800 Viborg. Ansøger er Per Thybo, Holstebrovej 107, 8800 Viborg, CVR nr. 47059119. Det bemærkes, at miljøtilladelsen følger med ejendommen. Når et husdyrbrug sælges, følger miljøtilladelsen med til den nye ejer, da tilladelsen er knyttet til ejendommen.

Ansøger søger om tilladelse til primært heste, dog med mulighed for også at have nogle kreaturer. Der er derfor søgt om et dyrehold i alle stalde omfattet af flexgruppen "Alle Kvæg, Heste, Får & Geder. Dybstrøelse".

Der søges om miljøtilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² produktionsareal i staldanlægget på Holstebrovej 90A, 8800 Viborg. Det er produktionsarealet (det staldareal som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Fast husdyrgødning fra staldanlægget bliver løbende afsat til biogas.

5.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

5.3 GYLDIGHED

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Holstebrovej 90A, 8800 Viborg under CVR nr. 12121172.

- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

6 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

6.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8. I tabel 1 er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra staldanlægget.

Tabel 1. Afstandskrav.

Husdyrbrugslovens § 6		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse (Holstebrovej 113) – fra "Stald 2"	292 meter	50 meter
Byzone (Viborg Markjorder) – fra "Stald 3"	472 meter	50 meter
Samlet bebyggelse (Ravnstrupvej 25) – fra "Stald 3"	3.348 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur (Overdrev V) – fra "Stald 3"	2.827 meter	10 meter
Kategori 2 natur (Højmosen SØ) – fra "Stald 2"	2.028 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg – ikke almen, boring – fra "Stald 2"	908 meter (Vandboring) 321 meter (Markvandsboring – fra Stald 1)	25 meter
Fælles vandindvindingsanlæg, almen (Viborg Vand A/A) – fra "Stald 3"	6.740 meter	50 meter
Vandløb (herunder dræn) eller søer – fra "Stald 3"	428 meter	15 meter
Sø N – fra "Stald 3"	690 meter	
Dræn	Der er ikke kendskab til dræn indenfor 15 meter	
Offentlig vej (Holstebrovej) – fra "Stald 2"	22 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom – fra "Stald 2"	30 meter	15 meter
Naboskel – fra "Stald 2"	50 meter	30 meter

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tabel 1 viser, at det ansøgte anlæg overholder alle de i husdyrbruglovens §6-8 nævnte afstands-krav.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. byggelinjer.

6.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget på Holstebrovej 90A ligger i det åbne land i et primært jordbrugsområde, hvor området er præget af intensiv jordbrugsdrift i større markblokke. "*Viborg Markjorder*", som er byzonegrænsen for Viborg by, ligger ca. 500 meter nordøst for husdyrbruget. Vest, syd, nord og øst for bedriften er området præget af landbrugsjord, enkelte læhegn samt spredt bebyggelse. Ligeledes gennemskærer jernbanen landskabet lige nord for bedriften.

Området fremstår med Gårdsdal krat og Morville plantage sydvest for ejendommen, Liseborg- og Viborg hedeplantage mod sydøst, mens Margrete- og Undallslund plantager ligger nordøst for ejendommen.

Nordvest for bedriften løber Jegstrup bæk, mens Gårdsdal bæk løber lige sydvest for.

Der søges om, at husdyrbruget skal overgå til stipladsmodellen. Der søges ikke om nyt byggeri.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte kan gennemføres uden at påvirke landskabelige værdier, kulturmiljø, byggeri- og beskyttelseslinjer og uden det strider imod kommuneplanens retningslinjer, idet der ikke bygges nyt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende anlæggets placering i landskabet.


7 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

7.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Driftsbygningerne på Holstebrovej 90A, 8800 Viborg består af løsdriftsarealer til heste/kvæg med et samlet produktionsareal på 1.310 m² i ansøgt drift fordelt på 4 stalde. I nudrift er der et produktionsareal på 1.196 m². Der er en 1.200 m³ gyllebeholder på ejendommen. Gyllebeholderen er pt. lejet ud. Gyllebeholderen anvendes derfor ikke til ejendommens nuværende husdyrproduktion. Gyllebeholderen er fritliggende. Placering af gyllebeholderen er vist i bilag 2.

Placeringen af de enkelte staldanlæg fremgår af situationsplanen vist i figur 1.



Figur 1. Staldanlæg.

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift fremgår i tabel 2. Produktionsarealernes placering er vist i bilag 1.

Der søges om miljøtilladelse til, at alle stalde er med dybstrøelse. Der søges om "Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder. Dybstrøelsesareal" på hele produktionsarealet.

Tabel 2. Produktionsarealer.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	340	Naturlig ventilation	3 m	(#782585) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	286
Stald 2	486	Naturlig ventilation	3 m	(#782586) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	338
Stald 3	631	Naturlig ventilation	3 m	(#782589) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	114
				(#782588) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	438
Stald 4	163	Naturlig ventilation	3 m	(#782590) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	134
Sum						1310
Nudrift						
Stald 1	340	Naturlig ventilation	3 m	(#782640) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	136
				(#782591) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
Stald 2	486	Naturlig ventilation	3 m	(#783076) Høner, konsumæg. Bur med bånd	0	338
Stald 3	631	Naturlig ventilation	3 m	(#782593) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	438
Stald 4	163	Naturlig ventilation	3 m	(#782595) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	134
Sum						1196
8 års drift						
Stald 1	340	Naturlig ventilation	3 m	(#782642) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	136
				(#782641) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
Stald 2	486	Naturlig ventilation	3 m	(#784825) Høner, konsumæg. Bur med bånd	0	338
Stald 3	631	Naturlig ventilation	3 m	(#782598) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	438
Stald 4	163	Naturlig ventilation	3 m	(#782599) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	134
Sum						1196

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

- 5) Produktionsarealet på 1.310 m² i de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning, og produktionsareal. Staldenes placering kan ses på figur 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	340	Naturlig ventilation	3 m	(#782585) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	286
Stald 2	486	Naturlig ventilation	3 m	(#782586) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	338
Stald 3	631	Naturlig ventilation	3 m	(#782589) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	114
				(#782588) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	438
Stald 4	163	Naturlig ventilation	3 m	(#782590) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	134
Sum						1310

7.2 SPILDEVAND/REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Spildevandsudledningen fra husdyrproduktionen omfatter tag- og overfladevand.

På Holstebrovej 90A ledes tagvand fra staldbygningerne samt overfladevand fra det befæstede areal til nedsivning i jorden. En situationsplan er vist i bilag 2.

Da der ikke sker nogen væsentlige ændringer i staldanlæggene på bedriften i forbindelse med ansøgningen, vil udledningen af spildevand fra staldanlægget ikke ændres i negativ retning i forhold til nudriften. Der er ikke ensilagepladser på ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ejendommens afledning af tagvand og overfladevand vurderes ikke at give anledning til gener i lokalområdet.

7.3 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Affaldsmængden på ejendommen er begrænset. Den mængde affald, der er, sorteres i hård plast, blød plast og brændbart/restaffald. Affaldet leveres på genbrugsplads v. behov. Der findes ingen farligt affald på ejendommen.

Døde dyr afhentes efter behov af autoriseret destruktionsanstalt DAKA og opbevares på beton-gulv i "Stald 3" indtil afhentning. Se vedlagte situationsplan, bilag 2.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Her af følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukkede beholdere. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrefende dyr.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår til affald:

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

7.4 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der står én godkendt dieselolietank i værkstedet på fast bund uden afløb. Olietanken opbevares og håndteres på forsvarlig vis, evt. spild og lækage håndteres efter retningslinjerne og ledes ikke til miljøet

Der opbevares opsugende materiale, som står i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles.

Husdyrbrugets årlige olieforbrug til produktionen forventes at blive ca. 2.000 liter.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er stillet vilkår om, at håndtering af olie, spildolie og brændstof skal foregå på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening af jord, grundvand eller undergrund. Viborg Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår og ovenstående beskrevne drift, er minimal risiko for forurening med olie og kemikalier.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til råvarer og hjælpepestoffer:

- 8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

7.5 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Brand

Brand kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning. Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde eludstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer, og der afskærmes i nødvendigt omfang.

Gylleudslip

Risiko ved overløb, fejl ved pumpeudstyr eller brud på gylletanken søges hindret gennem jævnlig inspektion af gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholderens tilstand. Det sikres, at pumpeudstyr ikke peger udenfor gylletanken, når udstyret ikke er i brug. Derudover gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletankene kontrolleres af særligt uddannet personale jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft BEK nr. 1.322 af 14/12/2012.

Kemikalier til husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler, konserveringsmidler til foder/ensilage og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er ikke olieaffald på ejendommen. Der er én olietank.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 112.

Telefonliste

Der ringes til maskinstation i tilfælde af uheld.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen som udgangspunkt i tilstrækkelig grad vil sikre mod risikoen for uheld m.v. for produktionen på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende driftsforstyrrelser eller uheld.

8 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

8.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der forefindes én gyllebeholder på ejendommen med et volumen på 1.200 m³. Gyllebeholderen er pt. lejet ud. Gyllebeholderen anvendes derfor ikke til ejendommens nuværende husdyrproduktion. Produktionsarealerne er udelukkende på dybstrøelse, som opsuger størstedelen af væsken. Der etableres pumpesump i staldene.

Fast husdyrgødning fra staldanlægget bliver løbende afsat til biogas ved udmugning – der er således ingen møddingsplads på ejendommen.

Tabel 3. Opbevaringslager.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder - 1.200 m ³	Flydende				295

Gyllebeholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes den som hovedregel én gang om året af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer ud fra de ovenfor nævnte oplysninger, at opbevaring af fast og flydende husdyrgødning på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, når Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 9) Det er tilladt at anvende følgende lagre til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen:
Gyllebeholder på 1.200 m³ med et overfladeareal på 295 m²

9 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

9.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Begrænsning af ammoniakemission

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Samlet ammoniakemission fra stald og lager

Drifttype:	Ammoniakemission fra stalddafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1100,4	118,1	1218,5
Nudrift	998,8	118,1	1116,8
8 års-drift	998,8	118,1	1116,8

Der gælder følgende kriterier for påvirkning af natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Kategori 1

Nærmeste Kategori 1 natur er et overdrev, som ligger ca. 2,8 km vest for anlægget. Totaldepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – 0,7 kg N/ha/år – er derfor overholdt.

Kategori 2

Nærmeste Kategori 2 natur, en højmose, ligger ca. 2 km sydøst for anlægget.

Totaldepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – 1,0 kg N/ha/år – er derfor overholdt

Kategori 3

Nærmeste Kategori 3 natur, en mose, ligger ca. 440 meter nordvest for anlægget. Merdepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningsskemaet. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – 1,0 kg N/ha/år – er derfor overholdt.

Øvrig natur

Indenfor ca. 2,7 km afstand mod vest er der udpeget habitatnatur – Kildevæld, V. Totaldepositionen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg N/ha/år i ansøgningssystemet. Dermed vurderes det, at staldanlægget ikke påvirker habitatnaturen.

Der er registeret en §3-beskyttet eng indenfor en afstand på ca. 310 meter nordvest for husdyrbruget. Totaldepositionen hertil er 0,3 kg N/ha/år, mens merdepositionen er på 0,0 kg N/ha/år.

Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af de beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne. I nedenstående figur fremgår det, at der er fund af "Syd-, Brun-, Skimmel-, Troid-, Vand-, Dværg-, og Brandts flagermus" ca. 506 meter fra husdyrbruget mod nord og ca. 947 meter mod sydvest.

Ligeledes fremgår det, at der er fund af "Lille- og stor vandsalamander" ca. 715 meter mod nordvest, samt "Spidssnudet frø" ca. 783 meter mod sydvest.



Figur 2. Søgning på bilag IV-arter i mere end 1 km radius fra Holstebrovej 90A/B, 8800 Viborg (fra www.naturdata.miljoeportal.dk).

Kendetegn for ”*Syd-, Brun-, Skimmel-, Troid-, Vand-, Dværg-, og Brandts flagermus*” er følgende:

Flagermus – Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i træer, fugle- eller flagermuskasser eller i bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn, hvor en god vandkvalitet er vigtig.

Kendetegn for ”*Lille- og stor vandsalamander*” er følgende:

Lille- og stor vandsalamander – Lille- og stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde dem i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandoverfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands- og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor- og lille vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til.

Kendetegnene for ”*Spidssnudet frø*” er følgende:

Spidssnudet frø – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområder, men langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelsens §3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje.

Anlæggets påvirkning af omkringliggende beskyttede naturarealer vurderes ikke at overstige gældende krav, hvorfor det ikke bør påvirke potentielle leve- og ynglesteder for beskyttede arter. Der sker ingen fysiske ændringer, der kan ændre på eventuelle levesteder omkring anlægget.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Samlet set vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget overholder lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition på Kategori 1, 2 og 3-natur, og at det ansøgte ikke vil medføre forringet naturkvalitet i beskyttede naturområder og forringe levesteder for Bilag IV-arter i nærheden af ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

9.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

De primære lugtkilder er stalde, gyllebeholdere og gylleudbringning. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene, hvori lugten fra opbevaringsanlæggene rent teknisk er indregnet. Lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen, da den håndteres gennem generelle regler. I forbindelse med tilladelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk. Der er beregnet lugt til nabobeboelse, til samlet bebyggelse og til byzone, se tabel 5.

Tabel 5. Samlet resultat af lugtberegning i IT-systemet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Holstebrovej 113 	0	FMK	63,7	63,7	331,1	Ja
Ravnstrupvej 25 	0	FMK	113,3	113,3	3389,9	Ja
Viborg Markjorder 	0	FMK	201,5	201,5	517,9	Ja

Kumulation er for alle bebyggelser angivet til 0. Det betyder, at der ikke er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Konsekvenszonen, der her er angivet til 234 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Ifølge beregningen er lugtkravene overholdt til alle tre kategorier af beboelser.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til henholdsvis nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget ud til de omkringliggende udpegede punkter.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med stor margin. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

9.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Generel bekæmpelse sker ved vedligehold af bygninger og god foderhygiejne, der skal forhindre skadedyr i at etablere og formere sig ved anlægget.

Der anvendes fluebekæmpelse efter behov, og kommunens ordning for rottebekæmpelse. Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af områder med foder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 11) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet

9.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen er placeret tæt på hhv. Ravnstrup mod vest, og Viborg By mod øst. Transporten til husdyrbruget vil foregå via den offentlige vej, Holstebrovej.

Transporter forekommer primært i forbindelse med levering af foder/halm, kørsel med levende dyr til/fra ejendommen, samt afhentning af dybstrøelse. Se estimeret antal i tabel 6.

Tabel 6. Transporter.

Transporter	Antal	Bemærkninger
Levering af foder/halm	20 pr. år	Primært i halmsæson
Døde dyr	5 pr. år	
Levende dyr til ejendommen	20 pr. år	
Levende dyr fra ejendommen	20 pr. år	
Kørsel m. dybstrøelse	5 pr. år	Afhentes af biogas
Affald	Afleveres på genbrugsplads v. behov	Kører selv v. behov
I alt	70 pr. år	

Ved transporter til og fra husdyrbruget sørger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen for høst kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og udenfor normal arbejdstid i en afgrænset periode.

Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej. Der er gode oversigtsforhold.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forhold omkring vedligeholdelse af og kørsel på veje er reguleret af anden lovgivning og behandles ikke i denne miljøtilladelse.

Transporter foregår direkte til Holstebrovej. Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår som beskrevet ovenfor og ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

9.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Omkring langbrugets driftsbygninger vil der primært kunne forventes støj fra kilderne nævnt i tabel 7, som kan påvirke omgivelserne.

Tabel 7. Støjklender.

Støjkilde	Tidsrum
Fodertransporter	Dagtimer
Husdyrenes lyde	Døgnet igennem, mest dagtimer
Af- og pålæsning af dyr	Dagtimer
Kørsel med landbrugsmaskiner	Hovedsageligt dagtimer

Vibrationer.

Teknisk udstyr med motor samt kørsel med traktorer og lignende omkring anlægget vil give vibrationer. Disse vurderes dog ikke at forplante sig til omgivelserne udenfor ejendommen i væsentligt omfang.

Kørsel til og fra ejendommen på veje, hvor offentligheden har adgang, reguleres af anden lovgivning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Støjgener fra produktionen vil være begrænset, når det tages i betragtning at naboerne ligger i god afstand fra ejendommen. Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 12) Den eksterne støjbeklastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbeklastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

9.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget. Gener søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse. Transporterne vil primært foregå via asfalterede veje, hvor støv vil være minimal.

Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder og halm på ejendommen vil kun forekomme i området omkring foder- og halmladen. Herfra vil støvgener være begrænsede, og grundet afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det ikke, at naboer bliver generet i væsentlig grad.

I forbindelse med nærværende ansøgning forventes ingen øgning i støvgener.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for støv:

- 13) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

9.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Lys, der kan påvirke omgivelserne, kommer fra rumoplysning inde i bygningerne og udendørs arbejdsbelysning monteret ved porte og pladser, hvor der kan være behov for belysning, når det er mørkt.

Belysning inden- og udenfor bygningerne, som er manuelt styret, vurderes ikke at virke blændende udenfor anlægget i et omfang, der betydeligt kan påvirke mennesker. Når det i øvrigt tilstræbes at unødigt inden- og udendørs belysning er slukket i nattetimerne, vurderes belysningen ikke at udgøre et problem for mennesker eller dyrs sundhed og trivsel. I forbindelse med ansøgningen foretages ingen ændringer, der fører til øget lyspåvirkning af omgivelserne i forhold til nu.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for lys.

10 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGENKONTROL

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Kravet til den maksimale fordampning (emissionsgrænselværdien) er fastlagt i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kommunen kan dog i særlige tilfælde fravige kravet, hvis ansøgeren godtgør, at det konkret ikke vil være proportionalt at opfylde kravet i forhold til, hvad der er økonomisk eller teknisk muligt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Beregning af BAT

BAT-niveauet er udregnet i husdyrgodkendelse.dk til 1.218 kg NH₃-N/år. Med denne emission er BAT-kravet overholdt, se tabel 8.

Tabel 8. Samlet BAT-vurdering.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1100	118	1218
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1100	118	1218
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU's BREF-notat af juli 2003 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.
- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.
- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.
- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.
- Lave mark- og gødningsplan

Der er ingen tidligere miljøtilladelser, hvorfra der skal videreføres vilkår om miljøteknologi.

Det ansøgte overholder kravet til BAT (bedste tilgængelige teknologi) for ammoniakemission, ammoniakkrav til natur samt lugtkrav til naboer.

Staldene indrettes med dybstrøelse. Dette staldsystem lever op til BAT. Der er derfor ikke behov for at tilføje ekstra miljøteknologier, for at overholde BAT.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at landbruget overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøtilladelsens vilkår.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for management (godt landmandskab).

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for BAT.

11 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved evt. ophør af produktionen vil ejer udarbejde en ophørsplan. Ophørsplanen vil indeholde en beskrivelse af mængden af f.eks. affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer samt en beskrivelse af, hvordan det bortskaffes.

Ligeledes vil planen indeholde en beskrivelse af evt. nedrivning af anlægget.

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol.

- 14) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

12 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er ufor-
enelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets pro-
duktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøreg-
ler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes
- at etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrpro-
duktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større
bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - Nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder
afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtil-
ladelse til produktionen på Holstebrovej 90A, 8800 Viborg på en række vilkår.

13 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDER-RETNING

13.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til Husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Det kan f.eks. dreje sig om byggetilladelse, vandindvindingstilladelse, nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

13.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 10. september 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 8. oktober 2025.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene


Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

13.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (limfjordsyd@friluftsradet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
- Ejer

BILAG 1. PRODUKTIONSAREALER



BILAG 2. SITUATIONS- OG AFLØBSPLAN.

