



VIBORG
KOMMUNE

§ 16b Miljøtilladelse
til hestehold
Hvidevej 13
8800 Viborg



Dato for tilladelse: 3. juli 2024

DATABLAD

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	33737777
Husdyrbrugets navn	LCequestrian
Beliggenhedsadresse	Hvidevej 13
Postnummer	8800
By	Viborg

Ansøger

Ansøgernavn	Louise Christensen
Ansøgeradresse	Hvidevej 13
Ansøgerpostnummer	8800
Ansøgerby	Viborg
Ansøgertelefon	25135678
Ansøger-email	louise-christensen@live.dk

Ejer

Ejernavn	Lars Buur Holmgaard Larsen
Ejeradresse	Hvidevej 19
Ejerpostnummer	8800
Ejerby	Viborg
Ejertelefon	22530143
Ejer-email	puklegaarden@fibermail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulentnavn	Mette Warncke
Konsulentadresse	Reservevej 85
Konsulentpostnummer	7800
Konsulentby	Skive
Konsulenttelefon	96153009
Konsulent-email	mwa@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	4052411
CHR numre	79330

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 3f - Søvsø Gde., Daugbjerg
Matrikel: 3l - Søvsø Gde., Daugbjerg
Matrikel: 2b - Rosgårde, Mønsted

Dato for tilladelse: 3. juli 2024

Tilladelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen

Sagsbehandler

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

Datablad.....	1
Indholdsfortegnelse	2
1 Resumé og samlet vurdering.....	4
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse	4
1.2 Afgørelse	4
1.3 Ikke teknisk resumé.....	5
2 Vilkår for husdyrproduktionen, Hvidevej 13, 8800 Viborg	7
3 Basisoplysninger	9
3.1 Offentlighed	9
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold	9
3.3 Gyldighed.....	9
4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	10
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.....	10
4.2 Placering i landskabet.....	11
4.3 Staldindretning.....	13
5 Husdyrgødning.....	17
5.1 Gødningstyper, -mængder og opbevaring.....	17
6 Nabopåvirkning	18
6.1 Lugt.....	18
6.2 Fluer og skadedyr	19
6.3 Støj.....	19
6.4 Støv.....	20
6.5 Transport.....	21
6.6 Affald	22
6.7 Lys.....	23
7 Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget	24
7.1 Energi- og vandforbrug	24
7.2 Spildevand	24
7.3 Råvarer og hjælpestoffer	25
8 Naturområder.....	26
8.1 Ammoniak og natur.....	26
9 Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	29

10	Samlet konklusion.....	29
11	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	30
11.1	Godkendelsens gyldighed	30
11.2	Klagevejledning og søgsmål	30
11.3	Underretning om Tilladelsen.....	31

1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

LCequestrian v/Louise Christensen, Hvidevej 13, 8800 Viborg har ansøgt Viborg Kommune om udvidelse af hesteholdet på ejendommen Hvidevej 13, 8800 Viborg ejet af Lars Buur Holmgaard Larsen, Hvidevej 19, 8800 Viborg.

Ejendommen på Hvidevej 13 drives som et ridecenter med social tilslutning af alle aldre. Hestene og deres velfærd er i fokus i forhold til pasning og megen foldtid.

Der er i øjeblikket tilladelse til
5 årsheste, 500 - 700 kg
6 årsheste, 300 - 500 kg
5 ammekøer, over 600 kg
5 årskvier, tung race, 6 mdr. - kælvning.

På ejendommen er der en stor bygning med stald (stald 1, bokse) til heste, staldafsnit til ammekøer (stald 2) samt ridehal. Der søges om at ændre dyreholdet udelukkende til heste.

Samtidig søges der om to nye produktionsarealer i de eksisterende bygninger, for at have muligheden for øget fleksibilitet.

De ny produktionsarealer søges etableret i samme bygning (stald 3, 96m²) og i ladebygningen (stald 4, 162 m²) syd for boligen, se figur 3.

Der foretages derudover en mindre udvidelse af ridebanen, der etableres en sandfold, og der opsættes yderligere 2 lysstandere.

Det samlede produktionsareal er efter udvidelsen på 894 m². Dette er en udvidelse i forhold til nudrift på 258 m².

Ansøgningen om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b er indsendt til Viborg Kommune den 30. april 2024.

IT-ansøgningsskema nr. 245222.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte ændring af husdyrholdet på Hvidevej 13, 8800 Viborg i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01/05/2019 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 300 af 20/03/2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)). Miljøtilladelsen efter lovens § 16b stk. 1 er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.

Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre:

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stalde og lagre overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes, herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Produktionsarealerne i driftsbygningerne på Hvidevej 13, 8800 Viborg består i ansøgt drift af 4 stalde med et samlet produktionsareal på 894 m². Alle stalde er med dybstrøelse og placeret i eksisterende bygninger. Dybstrøelsen afsættes til biogasanlæg.

Det samlede produktionsareal øges fra 636 m² i nudrift til 894 m² i ansøgt drift.

Placering

Husdyrbruget er lokaliseret i Viborg Kommune og anlægget ligger ca. 2 km syd for Mønsted omgivet af agerjord, der ligger skov og beskyttet natur mod øst.

Den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt er ejendommen Hvidevej 17 der ligger ca. 1 km meter nordøst for husdyrbruget. Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er ejendommen på adressen Holstebrovej 203 der ligger 2 km nord for husdyrbruget. Den nærmeste byzone er Mønsted som ligeledes ligger ca. 2 km nord for husdyrbruget.

Husdyrgødning

Dybstrøelsen køres direkte fra stald til container. Dybstrøelsen køres til Grønhøj biogasanlæg hver 1-2 uge. Der produceres ca. 125 t dybstrøelse årligt.

Støv, støj og fluer

Støvgener fra gården forventes ikke at give væsentlige gener. Al transport til og fra bedriften foregår ved hensynsfuld kørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter forventes generelt ikke at give anledning til væsentlige gener for de omkringliggende nabobeboelser.

Bekæmpelse af fluer foretages efter behov.

Lugt

Lugtgenekriterierne er overholdt i forhold til alle kategorier af naboer. Det betyder, at de krav, der er fastsat i

lovgivningen i forhold til, hvor meget det må lugte ved nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse samt byzone er overholdt.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er beliggende i et område med flere ammoniakfølsomme naturområder tæt på staldanlægget. Ammoniakemissionen fra produktionsarealerne er dog forholdsvis lav, således at alle grænseværdier for ammoniak overholdes med relativt stor margin.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

BAT

BAT for ammoniakemission er overholdt. For en tilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven betragtes overholdelse af gældende love og bekendtgørelser som værende BAT.

Samlet konklusion.

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget efter ændringen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Miljøtilladelsen fritager ikke ejendommen fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser.

2 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN, HVIDEVEJ 13, 8800 VIBORG

Generelle vilkår:

1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.
2. Tilladelsen gælder for husdyrproduktionen på ejendommen Hvidevej 13, 8800 Viborg med CVR nr. 33737777.
3. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

Staldindretning:

5. Produktionsarealet på 894 m² fordelt på 4 stalde markeret med rødt i figur 3 tillades drevet med heste på dybstrøelse, som beskrevet i vilkår 6.
6. Staldgulv, dyretype og produktionsareal skal være som beskrevet i nedenstående skema:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	432	Naturlig ventilation	3 m	(#697691) Heste. Dybstrøelse	0	432
Stald 2 - Før ammekøer	204	Naturlig ventilation	3 m	(#697686) Heste. Dybstrøelse	0	204
Stald 3 - Nyt	96	Naturlig ventilation	3 m	(#697882) Heste. Dybstrøelse	0	96
Stald 4 - Nyt	162	Naturlig ventilation	3 m	(#697693) Heste. Dybstrøelse	0	162
Sum						894

Lugt:

7. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Fluer og skadedyr

8. Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr.

Støj

9. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støv

10. Husdyrbruget må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
11. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt husdyrbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

Transport

12. Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

Affald:

13. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
14. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Råvarer og hjælpestoffer:

15. Påfyldning af diesel m.v. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

3 BASISOPLYSNINGER

3.1 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har ikke foretaget nabohøring i denne sag, idet udvidelsen vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøtilladelse eller en ny miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

Tilladelsen skal udnyttes inden for 6 år. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. F.eks. er en godkendelse udnyttet, når de ansøgte ændringer er foretaget og taget i brug. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.*
- 2. Tilladelsen gælder for husdyrproduktionen på ejendommen Hvidevej 13, 8800 Viborg med CVR nr. 33737777.*
- 3. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:*
 - Ejerskifte af virksomhed*
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
 - Indstilling af driften for en længere periode*
- 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.*

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er fastsat en række afstandskrav, som skal overholdes bl.a. hvis der sker ændringer der medfører øget forurening, lugt mv.

Krav til placering af stald.

Husdyrbruglovens § 6 fastsætter at *etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt*

- 1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- 3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller
- 4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Som det ses i tabel 1 overholder Hvidevej 13 afstandskravene nævnt i §6.

Husdyrbruglovens § 7 fastsætter, at *etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug ikke er tilladt, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m til eller helt eller delvis inden for nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.*

Som det ses i tabel 1 overholder Hvidevej 13 afstandskravene nævnt i §7.

Husdyrbruglovens § 8 fastsætter afstandskrav til husdyranlæg hvorfra der forekommer forøget forurening. Afstandskravene og de faktiske afstande fremgår af tabel 1.

Som det ses i tabel 1 overholder Hvidevej 13 afstandskravene nævnt i §8, med undtagelse af afstandskravet på 25 m til egen vandboring i forhold til stald 4. Her er afstanden 9 m.

Der søges dispensation efter Husdyrbruglovens §9 stk. 3.

Da dyreholdet etableres på fast gulv med dybstrøelse med opsamling til beholder, vurderes det ikke at være til fare for vandboringen, da der ikke er saftafløb fra dybstrøelse fra heste.

Tabel 1. Afstande

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Holstebrovej 195	559 meter	50 meter
Byzone med boligområde	Mønsted By	2049 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	K1 Habitatnatur V – Stald 1	544 meter	10 meter
Kategori 2 natur	K2 Hede Ø – Stald 1	485 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen - Egen boring	Container til gødning Stald 4 - Nyt	51 meter * 9 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen	Mønsted Vand – Stald 4 nyt	2914 meter	50 meter
Vandløb	Syd – Stald 3 - Nyt	364 meter	15 meter
Søer	Sø Ø – Stald 1	420 meter	
Dræn	-	Over 15 meter	
Offentlig/privat fællesvej	Vest - Hvidevej	Over 800 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Ingen	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Vest – Stald 4 Nyt Vest – Container	18 meter Ca. 33 meter	15 meter
Naboskel	Naboskel Ø	152 meter	30 meter

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Afstandskravene nævnt i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt med undtagelse af afstandskravet til egen vandboring.

Viborg Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskravet på 25 m til egen boring, da det er oplyst, at der under dybstrøelsen er fast bund med opsamling til opsamlingsbeholder.


4.2 PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE


Husdyrbruget er lokaliseret i Viborg Kommune ca. 2 km syd for Mønsted. Det er omgivet af agerjord, skov og beskyttet natur mod øst, se figur 1 nedenfor. Anlægget ligger ca. 500 meter vest for nærmeste Natura 2000 område nr. 37, Rosborg Sø

Anlægget ligger i et område med drikkevandinteresser, men ikke særlige drikkevandsinteresser samt et skovrejsningsområde, se figur 2.

Figur 1. Husdyrbrugets geografiske placering.



Figur 2. Skovrejsningsområde



KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der bygges ikke nyt, og Viborg Kommune vurderer, at de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området ikke ændres i forbindelse med denne tilladelse.

4.3 STALDINDRETNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrproduktionen på Hvidevej 13 vil foregå på dybstrøelse i eksisterende bygninger med et samlet produktionsareal på 894 m², se tabel 2.

Stald 1, 2 og 3 ligger i samme bygning som ridehallen, sidstnævnte er på 20 x 60 m = 1240 m², se figur 3.

Der er fast bund i alle bokse med afløb til opsamlingsbeholder på 20 m³. Der er en vaskeplads i bygningen på 16 m² med afløb til samme opsamlingsbeholder.

De ny produktionsarealer søges etableres som stald 3 i denne bygning og i eksisterende ladebygning, stald 4, syd for boligen. Her vil der også blive etableret afløb til opsamlingsbeholder.

I forbindelse med denne ansøgning bygges der ikke nyt.

Den udendørs ridebane udvides dog fra:

23x60 = 1380 m²

til 32x66 = 2112 m²

og der etableres en sandfold på 16x16 m = 256 m².

Der er bakkesand med fiber på alle baner: Ridebanen, ridehallen og sandfolden.

Der er en projektør i hver ende af ridebanen og ved indkørslen – Lys 1, 2 og 3 – de er 4,5 meter høje.

Der ønskes yderligere 2 lys – Lys 4 og 5 – 2,5 meter høje, se figur 3.

Lysene er tændt fra ca. oktober - april højst 1 aften om ugen i 1 time ved ridebanen, og mandag til torsdag fra ca. 18 - 20 ved parkeringen.

Hegnet ved foldene er ca. 1,2 meter højt.

Der er læhegn omkring anlægget, så lyset ikke syner i landskabet eller for nabo eller vej.

Tabel 2. Stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	432	Naturlig ventilation	3 m	(#697691) Heste. Dybstrøelse	0	432
Stald 2 - Før ammekøer	204	Naturlig ventilation	3 m	(#697686) Heste. Dybstrøelse	0	204
Stald 3 - Nyt	96	Naturlig ventilation	3 m	(#697882) Heste. Dybstrøelse	0	96
Stald 4 - Nyt	162	Naturlig ventilation	3 m	(#697693) Heste. Dybstrøelse	0	162
Sum						894
Nudrift						
Stald 1	432	Naturlig ventilation	3 m	(#697690) Heste. Dybstrøelse	0	432
Stald 2 - Før ammekøer	204	Naturlig ventilation	3 m	(#697687) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	204
Sum						636
8 års drift						
Stald 1	432	Naturlig ventilation	3 m	(#697689) Heste. Dybstrøelse	0	432
Stald 2 - Før ammekøer	204	Naturlig ventilation	3 m	(#697688) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	204
Sum						636

Figur 3. Situationsplan



ige stalde er angivet samt

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

Med denne tilladelse er der givet tilladelse til udvidelse af den udendørs ridebane. Det skal dog bemærkes, at der kræves en særskilt tilladelse til anvendelse af fibermateriale i toplaget, både i ridehuset, på den udendørs ridebane og sandfolden. Brug af fibermateriale i toplaget kræver en

§19

[1] tilladelse, som omhandler tilladelse til anvendelse af produkter, der potentielt kan forurene jord og grundvand. Behar

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for produktionen:

5. *Produktionsarealet på 894 m² fordelt på 4 stalde markeret med rødt i figur 3 tillades drevet med heste på dybstrøelse, som beskrevet i vilkår 6.*

6. *Staldgulv, dyretype og produktionsareal skal være som beskrevet i nedenstående skema:*

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	432	Naturlig ventilation	3 m	(#697691) Heste. Dybstrøelse	0	432
Stald 2 - Før ammekøer	204	Naturlig ventilation	3 m	(#697686) Heste. Dybstrøelse	0	204
Stald 3 - Nyt	96	Naturlig ventilation	3 m	(#697882) Heste. Dybstrøelse	0	96
Stald 4 - Nyt	162	Naturlig ventilation	3 m	(#697693) Heste. Dybstrøelse	0	162
Sum						894

[1] Miljøbeskyttelsesloven LBKG 2024-01-12 nr. 48

5 HUSDYRGØDNING

5.1 GØDNINGSTYPER, -MÆNGDER OG OPBEVARING

Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelsen køres direkte fra stald til container (se tabel 3), som køres videre til Grønhøj Biogasanlæg hver 1-2 uge. Der produceres ca. 125 t dybstrøelse om året. Se figur 3 for placering af container

Der er ikke sø, vandløb eller dræn i nærheden.

Tabel 3. Opbevaring af husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Container til gødning	21	Kvæg, heste, får og geder	21	100	7,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at husdyrgødningen håndteres forsvarligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår for husdyrgødning

6 NABOPÅVIRKNING

6.1 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ifølge lugtberegninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem overholder den ansøgte produktion lugtgenekravene til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone mv. Der er ikke andre husdyrbrug, som påvirker de pågældende ejendomme/områder på en sådan måde, at der skal regnes med kumulation.

Den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt er ejendommen Hvidevej 17 som ligger ca. 1 km nordøst for husdyrbruget (målt fra centrum af anlægget).













Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er ejendommen på adressen Holstebrovej 203 som ligger ca. 2 km nord for husdyrbruget (målt fra centrum af husdyrbruget).

Den nærmeste byzone er Mønsted som ligeledes ligger ca. 2 km nord for husdyrbruget (målt fra centrum af husdyrbruget).

Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstand med en pæn stor margin, se tabel 4.

Det vurderes, at der ikke er risiko for, at der kan opstå væsentlige lugtgener ved nabobeboelser, byzone eller samlet bebyggelse.

Tabel 4. Lugtgeneafstande.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Holstebrovej 189-Samlet fast ejendom 	0	NY	0*	0*	1535,8	Ja
Holstebrovej 195-Landbrug 	0	NY	0*	0*	602,2	Ja
Hvidevej 11-Landbrug 	0	NY	0*	0*	769,6	Ja
Hvidevej 15-Landbrug 	0	NY	0*	0*	770,7	Ja
Hvidevej 17-Nærmeste Samlet fast ejendom 	0	NY	0*	0*	1044,6	Ja
Hvidevej 20-Samlet fast ejendom 	0	NY	0*	0*	1510	Ja
Hvidevej 26-Landbrug 	0	NY	0*	0*	1194,7	Ja
Hvidevej 30-Landbrug 	0	NY	0*	0*	984,1	Ja
Hvidevej 9-Landbrug 	0	NY	0*	0*	752,7	Ja
Østermarksvej 8-Landbrug 	0	NY	0*	0*	1009,9	Ja
Holstebrovej 203 	0	NY	31,6	31,6	2010,2	Ja
Mønsted By, Mønsted 	0	NY	50,7	50,7	2076,4	Ja

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for lugt:

7. *Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.*

6.2 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der anvendes fluebekæmpelse efter behov, primært med limsnore eller lign., og der er en ordning med rottebekæmpelse. Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af området med foder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr som rotter. Disse gener skal afhjælpes.

Baseret på oplysningerne vedr. bekæmpelse af skadedyr og fluegener vurderer Viborg Kommune, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for bekæmpelse af fluer og skadedyr:

8. *Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr.*

6.3 STØJ

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støj og vibrationer kan forekomme fra af- og pålæsning af dyr, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget. Ventilationen er naturlig ventilation, og der er minimal støj herfra. Pasning af dyr, fodring med videre samt transporter til og fra anlægget vil primært foregå i dagtimerne.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at støjen fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter - ejendommens beliggenhed taget i betragtning - generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringliggende nabobeboelser.

Hvis der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning "Ekstern støj fra virksomheder" overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

9. *Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).*

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

6.4 STØV

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra anlægget, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse. Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder og strøelse vil forekomme indendørs i området omkring husdyanlægget.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra husdyrbruget forventes dette ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis, så al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel. Desuden skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

10. *Husdyrbruget må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*
11. *Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt husdyrbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

6.5 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved transporter til og fra anlægget, søger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Antallet af transporter pr. år i ansøgt drift er anslået til

- Kørsel med dyr/hestetrailer: 624
- Levering af foder: 10
- Daka: 1
- Dagrenovation: 26
- Levering af dieselolie: 2
- Afhentning af dybstrøelse: 52

Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej, Hvidevej. Der er gode oversigtsforhold ved udkørsel.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for transport:

12. *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.*

6.6 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens regulativer som vist i nedenstående tabel 5:

Tabel 5. Affaldsfraktioner

Fast affald Affaldstype	Bortskaffelse
Forbrændingsegnet affald	Afhentes via dagrenovation af Viborg Kommune
Genanvendeligt affald	Der affaldssorteres og det håndteres via Viborg Kommunes beholdere og via genbrugspladsen – Revas Mønsted
Plast	Via genbrugspladsen
Jern og skrot	Jernhandler
Farligt affald	
Kemikalier Medicinrester og kanyler Lysstofrør Spraydåser	Viborg kommunes genbrugsplads, afleveres som farligt affald
Spildolie	Ingen

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juli 2011. Deraf følger, at døde produktionsdyr, herunder selvdøde dyr, skal indtil afhentning opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold, at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted. Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ.

Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativ for erhverv. Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "klinisk affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Viborg Kommune vurderer, med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af kemikalier mv. på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. affald:

13. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

14. *Bedriftens kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*

6.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet 7-21.30. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår om lys.

7 ØVRIGE PÅVIRKNINGER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energiforbrug

El

Husdyrbrugets årlige elforbrug til produktionen er og forventes at blive ca. 8000 kWh/år. Staldene varmes ikke op.

Vandforbrug

Det årlige vandforbrug forventes at være ca. 450 m³.

Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene. Alle drikkeventiler i staldene er placeret, så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Ved vask af stald anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter stalden vaskes med højtryksrensere med koldt vand.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune har ikke bemærkninger til oplysningerne om ejendommens energi- og vandforbrug.

7.2 SPILDEVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres opsamlingsbeholder.

Sanitært spildevand fra boligen ledes til godkendt anlæg.

Transportvogne med gødningsrester vaskes på bevokset areal.

Tagvand ledes til marken.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at spildevand håndteres forsvarligt.

7.3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Olie

Der er en dieseltank på ejendommen. Den står i maskinhuset på fast bund, der er ikke afløb i nærheden. Der opbevares opsugende materiale, som står i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles

Kemikalier

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler, konserveringsmidler til foder/ensilage og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til håndtering af kemikalier og olie på bedriften.

VILKÅR

15. *Påfyldning af diesel m.v. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*

8 NATUROMRÅDER

8.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere almindelige plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning på naturområder i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er 517,1 kg NH₃-N pr. år i ansøgt drift. Dette er en stigning i forhold til driften 8 år tilbage på 134,2 kg NH₃-N. Nedenstående tabel 6 viser den samlede ammoniakfordampning fra stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning.

Tabel 6. Ammoniakemission.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	509,6	7,6	517,1
Nudrift	382,9	0,0	382,9
8 års-drift	382,9	0,0	382,9

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof, der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur.

Tabel 7. Afskæringskriterier for natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg NH ₃ -N /ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N /ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N /ha ved 0 husdyrbrug.

<p>Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2</p> <p>Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.</p>	<p>Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.</p>
<p>Kategori 3.</p> <p>Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.</p>	<p>Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.</p>

Kategori 1 og 2 naturtyperne reguleres ud fra den totale udledning fra husdyrbruget, mens kategori 3 naturtyperne reguleres ud fra den mer-deposition et projekt giver anledning til.

Kategori 1

Nærmeste kategori 1 natur er et surt overdrev, der ligger ca. 550 meter øst for anlægget. Totalbelastningen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,1 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.

Kategori 2

Nærmeste kategori 2 natur er en hede der ligger ca. 500 meter øst for anlægget. Totalbelastningen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,1 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.

Kategori 3

Nærmeste kategori 3 naturer en hede, der ligger ca. 350 meter syd for anlægget. Merbelastningen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet.

Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt med stor margin for alle tre kategorier.

9 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Vejledende BAT-standardkrav (ammoniak)

For anlægget (husdyrhold, stalde og lagre) defineres kravet om BAT som en maksimal emissionsgrænse afhængig af udvidelsens størrelse og afhængig af, om udvidelsen sker i nyt eller eksisterende byggeri.

Da ejendommens samlede ammoniakfordampning er under 750 kg N/år, er der ikke krav til BAT. Ammoniakfordampningen fra anlægget er i ansøgt drift beregnet til 517,1 kg N/år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Overordnet vurderer Viborg Kommune, at Hvidevej 13 lever op til BAT-kravene i lovgivningen.

10 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes
- at husdyrbrugets produktion overordnet betraget ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

11 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven, § 16b, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne tilladelse efter Husdyrbrugloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

11.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrbrugloven § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 5. juli 2024. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 2. august 2024.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler med betalingskort i Klageportalen.

Virkning af klage

En klage over miljøtilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v.

Udnyttelse af godkendelsen eller anden afgørelse kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i afgørelsen.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

11.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af tilladelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (limfjordsyd@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)