



Claus Bo Mørk
Ravnstrupvej 40A
8800 Viborg

Tilladelse til reguleringsprojekt i tilløb til Jegstrup Bæk ved Tingvad Bro

Dato: 13-05-2024

Sagsnr.: 24/7788
Sagsbehandler: vpflr

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af vandløb, der forløber over og ved matr.nr. 9a, 9l, 9h og 38 Ravnstrup By, Ravnstrup. Projektet er indsendt af lodsejer ved Jegstrupvej Vest 140-142, 8800 Viborg. Projektet omhandler lovliggørelse af de forhold, der er etableret efter terrænregulering og ændring af afvandingen fra områderne ved Jegstrupvej Vest 140-142, 8800 Viborg. Se vedlagte kortbilag for placering af reguleringen.

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 10

Kommunen vurderer, at der med de stillede betingelser ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt " Offentliggørelse af reguleringsprojekt i tilløb til Jegstrup Bæk ved Tingvad Bro" fra 3. april 2024.
2. Vandløbet skal mindst have en vandføring svarende til følgende karakteristika:
 - a. Starter i sandfang med dimensionerne 10*5 meter
 - b. Rør under grusvej \varnothing 40 cm og 7 meter lang
 - c. Åben grøft med bundbredde = 50 cm
 - d. Åben grøft med anlæg 1:1
 - e. Et jævnt fald med ca. 20 promille
 - f. Rør under jernbanen er 29 m lang med et \varnothing 60 cm rør
 - g. Ny 30 meter grøft syd for jernbanen til grøft langs vej i 50 cm bredde og anlæg 1:1
 - h. I grøft langs vej er en strækning på 20 meter udvidet til en bredde på 50-70 cm og uddybet med 50 cm. Kan bruges som sandfang fremadrettet
 - i. Vandløbets efterfølgende total længde: 200 m.
3. Tømningsbestemmelser for begge sandfang:
 - a. Skal senest tømmes, når der er en tydeligt sandtunge der overskrider 2/3 af sandfangenes længde.
 - b. Det øvre sandfang kan oprenses til en dybde på 1 meter under underkant rørindløb ved grusvejen.
 - c. Det nedre sandfang kan oprenses til maksimalt 0,5 m under vandløbsbund 13 meter før udløb i Jegstrup Bæk.

4. Anlæggets vedligeholdelse påhviler ejerne af matr.nr. 9a, 9l, 9h og 38 Ravnstrup By, Ravnstrup.
5. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand. Derefter kan vi syne arbejdet.
6. Projektet må ikke føre til ændret afvanding uden for projektområdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på bredejers bekostning. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke er indkommet klager.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet i medfør af:

1. § 17 og 21, kapitlerne 6 og 7 i Lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
2. Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)

Projektbeskrivelse

Efter henvendelse (modtaget 23. januar 2024) omkring skummende vand og ny kraftig afledning af vand, fra et jordopfyldningsområde på matrikel nr. 10a Ravnstrup By, Ravnstrup, besigtigede Viborg Kommune arealet den 24. januar 2024. På besigtigelsen kunne det konstateres, at der var sket en kraftig oprensning af et grøftetilløb/lavning med afvanding til Jegstrup Bæk. Oprensningen/etableringen af grøften er sandsynligvis sket for at afvande området med jordopfyld.

Nord for jernbanen er arealet gennemgravet, og der er etableret synlig grøft mod nord til området med jordopfyldning.

På sydsiden af jernbanen er grøftetilløb/lavning gravet kraftigt op. Opgravninger er mere end blot en normal oprensning og synes nogen steder at være et nyetableret forløb. En entreprenør, der arbejdede i området, oplyste, at rørunderføringen under jernbane også var blevet spulet. Det opgravede materiale på sydsiden af jernbanen er placeret langs grøfteforløbet i en mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Vandet i grøftetilløbet/lavningen var meget kraftig påvirket med sand og lerpartikler. Der var tydelig kraftig sandvandring hele vejen ud til og ud i Jegstrup Bæk. Jegstrup Bæk er i vandområdeplanen 2021-2027 målsat til god økologisk tilstand og udpeget som beskyttet vandløb.

Da forholdet medførte en kraftig sandvandring, vurderede kommunen, at der som nødforanstaltning skulle etableres et nødsandfang. Disse nødforanstaltningerne skulle driftes midlertidigt, indtil jordarbejdet er færdigt, og der ikke længere trækker sand og ler med ud til Jegstrup Bæk, da der er risiko påvirkning af miljøtilstanden i Jegstrup Bæk. Samt risiko for, at aflejringerne i Jegstrup Bæk kan påvirke vandafledningsevnen og give øgede udgifter til vandløbsvedligeholdelsen som følge af behov for oprensning.

Der blev den 24. januar 2024 rettet telefonisk henvendelse til lodsejeren, hvor vedkommende blev bedt om at standse afledningen ved etablering af nødsandfang, så der ikke kommer sand og ler ud i Jegstrup Bæk. Det mundtlige straks påbud blev fulgt op af et skriftligt påbud. Ved tilsynet den 24. januar 2024 om eftermiddagen blev det konstateret, at der var indrettet et nødsandfang, og at der ikke løb nævneværdigt med vand i grøften.

Et opfølgende tilsyn den 26. januar 2024 bekræftede, at nødsandfanget var i funktion. Ligeledes blev rørforløbet under jernbanen opmålt til at have en rørdiameter på 60 cm. Grøftebunden fra jordtippet ned til jernbanen blev målt til en gennemsnitlig bredde på 50 cm, med et vurderet anlæg på 1:1. Syd for jernbanen så det ud til, at der var gravet et nyt vandløbsforløb, hvor vandløbet var drejet mod øst til et stykke vejgrøft. Der blev observeret gamle beton- og teglrør, som kunne betyde, at der har været et rørlagt vandløb. Det rørlagte vandløb fra gamle kort har sandsynligvis haft et mere lige forløb. Grøften syd for jernbanen var gravet ca. 1 meter bred i bunden. Bunkerne med opgravet materiale var nogle steder 80-90 cm høje.

Ansøger har den 7. marts 2024 sendt ansøgning om lovliggørende tilladelse til regulering af vandløbet i overensstemmelse med det, som var udført. Formålet var at sikre afvanding, samt at vandet ikke løb ud på Jegstrupvej Vest.

Ansøger har oplyst, at slutmålet for reguleringen skal være et vandløb med følgende karakteristika:

- Starter i sandfang med dimensionerne 10*5 meter
- Rør under grusvej \varnothing 40 cm og 7 meter lang
- Åben grøft med bundbredde = 50 cm
- Åben grøft med anlæg 1:1
- Et jævnt fald med ca. 20 promille
- Rør under jernbanen er 29 m lang med et \varnothing 60 cm rør
- Ny 30 meter grøft syd for jernbanen til grøft langs vej i 50 cm bredde og anlæg 1:1
- I grøft langs vej er en strækning på 20 meter udvidet til en bredde på 50-70 cm og uddybet med 50 cm. Kan bruges som sandfang fremadrettet
- Vandløbets efterfølgende total længde: 200 m.

Eneste arbejder, der mangler at blive gennemført, er:

1. Jord der ligger i moseområdet fjernes med grab fra lastbil.
2. På de første 10 meter efter jernbane udlægges bunker med grus forskudt, så bredden bliver indsnævret til 50 cm og gives et slynget forløb.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Tilløbet til Jegstrup Bæk er ikke målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Grøften afvander dog til Jegstrup Bæk som er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanen 2021-2027. Vandløbets samlede økologiske tilstand, se tabel 1, er god (målopfyldelse), men for både planter og bentiske alger er tilstanden ukendt.

Tabel 1: Tabel med den aktuelle tilstand af Jegstrup Bæk

Typologi:	RW2
Samlet økologisk tilstand:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk:	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer:	Ukendt

Med de vilkår der er stillet i afgørelsen, forhindres sandvandring fra projektet og ud i Jegstrup Bæk. Kommunen vurderer dermed, at projektet ikke vil forhindre målopfyldelse i Jegstrup Bæk.

Da tilløbet ikke er målsat eller udpeget som beskyttet vandløb, er der ingen krav til kontinuitet i vandløbet.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Reguleringen af vandløbet sikre den fortsatte afvanding af området samtidig med indbygget sandfang til tilbageholdes af partikler. Vandløbsmyndigheden vurderer at projektet ikke ændre på afvandingsforholdene i området.

Vedligeholdelsen af de nye regulerede vandløb påhviler ejerne af matr.nr. 9a, 9l, 9h og 38 Ravnstrup By, Ravnstrup. Det er vigtigt, at ejeren er opmærksom på om sandfangene bliver fyldt med sand og dermed har behov for at blive tømt. Oprenset sand skal bortskaffes på korrekt vis og det må ikke placeret i beskyttet natur. Der er i vilkår fast vilkår til tømningbestemmelser for sandfangene.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 2091 af 12. november 2021) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er ikke beliggende i et habitatområde. Nærmeste habitatområde er nr. 38: Bredsgård Sø ca. 1,6 km mod vest. Alene på baggrund af afstanden vurderes projektet ikke at kunne påvirke habitatområdet.

Naturbeskyttelsesloven

Det nederste område af projektområdet forløbet igennem et beskyttet areal (mose). Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet

natur kræver dispensation. Da denne sag vedrører en aktivitet, der er foretaget uden forudgående dispensation, har myndigheden vurderet det mindst indgribende overfor borgeren, hvis det ligger indenfor lovgivningsrammerne. Som tidligere oplyst overfor lodsejeren, vedrører sagen både naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Der kan kun meddeles tilladelse efter vandløbsloven, hvis der forinden kan opnås en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Myndigheden har derfor vurderet muligheden for en lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 i forhold til en fysisk reetablering af området i mosen. I naturbeskyttelseslovens forstand er det væsentligt, i hvor høj grad gravning af den nye grøft og deponeringen af opgravet materiale på mosen har ændret naturtilstanden og vil gøre det fremover. Hvis der var blevet spurgt på forhånd, havde den nye grøft ikke måttet graves i mosen, da mosevegetationen ville blive bortgravet, og da mosen ville kunne blive drænet. Ligeledes måtte det opgravede materiale ikke deponeres i mosen, da mosevegetationen ville lide skade. Nu er skaden sket, og det skal sikres, at reetableringen bliver så skånsom for naturen som muligt. Det vurderes, at indgrebet i forhold til naturbeskyttelsesloven retligt set er en uoverensstemmelse, som dog bedst kan håndteres ved, at der træffes en aftale med lodsejeren om reetablering ved fjernelse af det bortgravede materiale og - af hensyn til dræningen af mosen - eventuelt en mindre opfyldning af grøftens bund med materiale af en formålstjenlig beskaffenhed.

På den baggrund er der lavet følgende aftale om reetablering af nygravet grøft i forhold til naturbeskyttelsesloven:

1. Jord der ligger i moseområdet fjernes med grab fra lastbil.
2. På de første 10 meter efter jernbane udlægges bunker med grus forskudt så bredden bliver indsnævret til 50 cm og for et slynget forløb.

På den baggrund vurderes det, at der godt kan myndighedsbehandles med et reguleringsprojekt efter vandløbsloven, der retligt lovliggør forholdene.

Okker

Området, hvor projektet gennemføres, er udpeget som lavbundsareal, desuden er området klassificeret som okkerklasse I (stor risiko). Projektet indebærer ikke drænarbejder, og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Lavbundsareal delvist Naturbeskyttelsesområde samt økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Bemærkninger og indsigelser fra høringsfasen

Projektet har været i offentlig høring i perioden 3. april til 1. maj 2024. Der er kommet nogen bemærkninger Viborg Lystfiskerforening. De har haft bemærkninger til sandfangene og stillet forslag omkring beskrivelse, tømningkriterier og lignede. Desuden har de ønsket, at der skulle sikres

kontinuitet i vandløbet. Forholdene omkring sandfang er indarbejdet i den endelige tilladelse. Spørgsmålet om kontinuitet er ikke imødekommet da vandløbet hverken er målsat eller beskyttet, derfor vægter de afvandingsmæssige hensyn højest.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at reguleringen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5559 eller mail flr@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

Bilag:

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning

Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradaet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Ejer af matrikel nr. 38 Ravnstrup By, Ravnstrup

Bilag 1: Oversigtskort



Figur 1. Oversigtskort der viser de forskellige projektiltag samt beskyttelsestiltag.

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.