



VIBORG
KOMMUNE

Udkast
Revurdering af miljøgodkendelse
for svineproduktionen
på
Høgildvej 5, 7470 Karup

Revurderingsdato:

Indholdsfortegnelse

1	Resume og samlet vurdering.....	4
1.1.	Revurdering af miljøgodkendelse	4
1.2	Afgørelse	5
1.3	Retsgrundlaget	5
1.4	Ikke- teknisk resumé	6
2	Vilkår	7
3	Generelle forhold	11
3.1	Meddelelesespligt – anlæg, ejerforhold.....	11
4	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	12
4.1.	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.	12
4.2.	Placering i landskabet	12
5	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	13
5.1	Husdyrhold og staldindretning	13
5.2	Ventilation.....	16
5.3	Fodring	17
5.4	Energi- og vandforbrug	17
5.5	Spildevand herunder regnvand	19
5.6	Affald.....	19
5.7	Råvarer og hjælpestoffer.....	21
5.8	Driftsforstyrrelser eller uheld	21
6	Gødningsproduktion og -håndtering	24
6.1	Flydende husdyrgødning.....	24
6.2	Anden organisk gødning	24
7.	Forurening og gener fra husdyrbruget	25
7.1	Ammoniak og natur	25
7.2	Lugt	27

7.3	Fluer og skadedyr.....	28
7.4	Transport	29
7.5	Støj fra anlægget og maskiner.....	29
7.6	Støv fra anlæg og maskiner.....	30
7.7	Lys	31
8	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	32
9	Husdyrbrugets ophør.....	36
10	Egenkontrol og dokumentation.....	37
13.	Klagevejledning og underretning.....	38
13.1	Klagevejledning og søgsmål.....	38
13.2	Underretning om godkendelsen	39
14.	Bilag.....	40

Datablad

Titel: Revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktionen på Høgildvej 5, 7470 Karup.

Dato for revurdering:

CVR-nummer: 21273384

Ejendomsnummer: 8733941

Bedrifts ejer: Jakob Harrild Eriksen, Holstebrovej 251, 8800 Viborg

Viborg den 2026

Finn Larsen

Civilingeniør

1 RESUME OG SAMLET VURDERING

1.1. REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Viborg kommune meddelte den 16. august 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på ejendommen Høgildvej 5, 7470 Karup. Høgildvej 5 er godkendt som et IE-brug, idet produktionsarealet giver mulighed for, at stipladsgrænserne i Husdyrbruglovens § 16a overskrides (2.000 stipladser til slagtesvin eller 750 stipladser til søer).

Miljøgodkendelser af IE-brug husdyrbrug skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling, jfr. Husdyrbruglovens kapitel 4. På baggrund af revurderingen træffer kommunen afgørelse om, enten at vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse skal skærpes, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i miljøgodkendelsen.

Revurderingen er foretaget ved at gennemgå husdyrbruget og de ændringer, der er sket siden godkendelsen blev meddelt. Der er foretaget en vurdering af, om udviklingen i teknologier giver mulighed for at nedbringe forureningen. Dette er beskrevet i den miljøteknisk beskrivelse og vurdering, som danner baggrund for afgørelsen om revision af vilkår for husdyrbrugets drift.

Viborg Kommune har i perioden fra den 24. juni til den 15. juli 2026 offentliggjort på kommunens hjemmeside, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen for Høgildvej 5. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse når denne foreligger.

I forbindelse med offentliggørelsen har Viborg Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den til den .

Revurdering.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling, men kan i stedet betragtes som et supplement til den eksisterende miljøgodkendelse. En revurdering kan derfor ikke indeholde udvidelse eller ændring af den oprindelige miljøgodkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene.

Kommunen kan meddele påbud hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forud ses ved godkendelsens meddelelse,

- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svineproduktionen på Høgildvej 5, 7470 Karup på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Revurderingen har ikke givet anledning til at meddele påbud om vilkårsændringer, men der er foretaget mindre ændringer i de tidligere meddelte vilkår som følge af ny lovgivning.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning (se afsnit 1.3). Som en del af grundlaget for revurderingen er benyttet revurderingsskema 255031 i IT-programmet husdyrgodkendelse.dk.

Viborg Kommune vurderer, at ejeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Viborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Viborg Kommune kan til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen igen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan f.eks. ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2036.

1.3 RETSGRUNDLAGET

Revurdering sker i henhold til § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrbrugloven) og § 48 i bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Vilkårene i revurderingen kan ligeledes til enhver tid ændres for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Der er krav til, at totaldepositionen for Kategori 1 og 2 natur overholdes. I tilfælde, hvor totaldepositionskravet ikke er overholdt, kan der fastsættes en frist efter en konkret vurdering for overholdelse af kravet. Ligeledes er der krav om, at geneniveauerne for lugt overholdes.

1.4 IKKE- TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Viborg Kommune meddelte den 16. august 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på Høgildvej 5, 7470 Karup.

Der vil givet miljøgodkendelse til en griseproduktion efter stipladsmodellen på et produktionsareal på 3.377 m² efter den såkaldte flexmodel, så der blev givet mulighed for både at producere søer, smågrise og slagtesvin.

Beregningerne i forbindelse med revurderingen er baseret på IT-skema 255031 i IT-programmet husdyrgodkendelse.dk.

BAT ammoniak (§ 26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

For husdyrbrug er der fastsat krav til BAT, der skal sikre lav ammoniakfordampning.

BAT-kravet for ammoniak er i revurderingsskemaet, IT-skema 255033 udregnet til maks. 6.206 kg NH₃-N/år. Den faktiske fordampning er beregnet til 6.214 kg NH₃-N/år, og der er således en mindre overskridelse af BAT-kravet.

Ammoniakdeposition på naturområder (§§ 26 og 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Ammoniakbelastning af kategori 1 natur.

Der er ca. 670 m til nærmeste Kategori 1 natur i habitatområdet Kongenshus Hede vest for anlægget. Totalbelastningen på dette område er beregnet til højst 0,3 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet er dermed overholdt, idet der ikke er kumulation med andre husdyrbrug.

Ammoniakbelastning af kategori 2 natur.

Nærmeste Kategori 2 natur er en hede ca. 640 m syd for anlægget. Totalbelastningen på dette område er beregnet til 0,2 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet på 1,0 kg N/år i totalbelastning er overholdt.

Lugt.

Lugtkrav til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone er fortsat overholdt, idet der ikke er ændringer siden 2018, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt.

Øvrige miljøpåvirkninger

Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Vilkår (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 2)

Vilkårene i den gældende § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse er gennemgået enkeltvis. Alle vilkårene er fastholdt med ubetydelige korrektioner, og der er ikke stillet nye vilkår.

2 VILKÅR

I nedenstående præsenteres samtlige vilkår for Høgildvej 5 efter revurderingen:

Generelle vilkår.

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Høgildvej 5, 7470 Karup under CVR nr. 21273384.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Husdyrhold og produktionsareal.

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Løbestald 1	349	Mekanisk ventilation	6 m	(#88102) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	349
Løbeafdeling 2 - gylte	296	Mekanisk ventilation	6 m	(#88105) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	98
				(#88106) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	198
Klimastalde 1-2-3	618	Mekanisk ventilation	6 m	(#88111) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	618
Drægtighedsstald	692	Naturlig ventilation	6 m	(#88114) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	692
Farestalde	659	Mekanisk ventilation	6 m	(#88117) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	659
Sygestier - poltestald	162	Mekanisk ventilation	6 m	(#88120) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	77
				(#88121) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv	0	85
Klimacontainer	27	Mekanisk ventilation	3 m	(#88126) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	27
Klimastald	574	Mekanisk ventilation	6 m	(#88127) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	512
				(#88128) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	62
Sum						3377

El- og vandforbrug.

- 6) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

Spildevand

- 7) Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Affald.

- 8) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 9) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 10) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

Driftsforstyrrelser eller uheld.

11) Beredskabsplanen skal indeholde følgende:

- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningstyper og mængder

- 12) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendommen.

Lugt.

- 13) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Skadedyr.

- 14) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj.

- 15) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
-----	------------------	-------

Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv.

- 16) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
- 17) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

BAT.

- 18) Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

3 GENERELLE FORHOLD

3.1 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse.

VILKÅR

Vilkårene omkring meddelelsespligt videreføres i forbindelse med revurderingen:

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Høgildvej 5, 7470 Karup under CVR nr. 21273384.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1. BYGGE- OG BESKYTTESLINIER, FREDNINGER MV.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget er placeret i landzone ca. 640 m sydvest for lokalplanlagt område i landsbyen Grønhøj.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger.

Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

4.2. PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er tale om et bestående landbrug i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. Placering og situationsplan findes i bilag 1.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT


5.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Viborg Kommune meddelte den 16. august 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på Høgildvej 5, 7470 Karup.

Der vil givet miljøgodkendelse til en griseproduktion efter stipladsmodellen på et produktionsareal på 3.377 m² efter den såkaldte flexmodel, så der blev givet mulighed for både at producere søer, smågrise og slagtesvin.

I figur 1 er vist placeringen af de 8 staldafsnit og de to gyllebeholdere, der hører til produktionen.



Figur 1. Staldafsnit.

Husdyrgødningen opbevares i fortank, gyllebeholdere og i kanaler under staldene. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen er godt 3.500 m³.

Alle anlæggets søer er opstaldet på delvist fast gulv, hvilket er BAT teknologi. Klimastalde er indrettet med delvist fast gulv, der er BAT-teknologi for gulvtype i smågrisestalde.

Detaljeret oversigt over stalde og gulvtyper kan ses i nedenstående skema:

Tabel 1. Stalddoversigt og produktionsarealer.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Løbestald 1	349	Mekanisk ventilation	6 m	(#88102) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	349
Løbeafdeling 2 - gylte	296	Mekanisk ventilation	6 m	(#88105) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	98
				(#88106) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	198
Klimastalde 1-2-3	618	Mekanisk ventilation	6 m	(#88111) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	618
Drægtighedsstald	692	Naturlig ventilation	6 m	(#88114) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	692
Farestalde	659	Mekanisk ventilation	6 m	(#88117) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	659
Sygestier - poltestald	162	Mekanisk ventilation	6 m	(#88120) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	77
				(#88121) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv	0	85
Klimacontainer	27	Mekanisk ventilation	3 m	(#88126) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	27
Klimastald	574	Mekanisk ventilation	6 m	(#88127) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	512
				(#88128) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	62
Sum						3377

Mulige teknologivalg til opfyldelse af krav om BAT (ammoniak)

BAT for smågrise, slagtesvin og søer består af en "værktøjskasse" af teknologier – især:

- Fodringsoptimering (lav N/P)
- Emissionseffektive stalde (gulve, ventilation)
- Gyllebehandling (forsuring, køling, overdækning)
- Evt. luftrensning (især slagtesvin)

BAT-kravet på Høgildvej 5 er opfyldt ved valg af staldsystemer.

Opsummering vedr. valgte teknologier til opfyldelse af krav om BAT (Ammoniak)

I henhold til Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår er BAT-kravet beregnet til 6.206 kg NH₃-N/år.

Der i den gældende miljøgodkendelse af Høgildvej 5 givet mulighed for en fleksibilitet i dyresammensætningen. Denne mulighed videreføres, idet der ikke i en revurdering kan ske en begrænsning af produktionstilladelsen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Produktionsarealerne anvendes i fordampningsberegningerne. Beregningerne bliver foretaget med baggrund i de nyeste data. Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi i revurderingsskemaet viser, at BAT-kravet er 6.206 kg NH₃-N/år. Den samlede emission fra anlægget er i IT-skema nr. 255031 beregnet til 6.214 kg NH₃-N/år. Viborg Kommune vurderer på den baggrund, at det vejledende BAT-krav er overskredet med 8 kg NH₃-N/år.

Viborg kommune vil dog ikke påbyde en fysisk miljøteknologi (som luftrensning eller gylleforsuring) for at fjerne en overskridelse på kun 8 kg ammoniak. En sådan afgørelse vil efter Viborg Kommunes vurdering stride imod proportionalitetsprincippet, da de økonomiske omkostninger ved at etablere og drive en teknologi vil være ude af proportioner med den minimale miljøgevinst.

Det er en forudsætning for revurderingen og emissionerne, at staldtyperne er som anført i tabel 1.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre det vilkår til dyretype, produktionsareal m.v., som blev godkendt i miljøgodkendelsen fra 2018:

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Løbestald 1	349	Mekanisk ventilation	6 m	(#88102) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	349
Løbeafdeling 2 - gylte	296	Mekanisk ventilation	6 m	(#88105) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	98
				(#88106) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	198
Klimastalde 1-2-3	618	Mekanisk ventilation	6 m	(#88111) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	618
Drægtighedsstald	692	Naturlig ventilation	6 m	(#88114) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	692
Farestalde	659	Mekanisk ventilation	6 m	(#88117) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	659
Sygestier - poltestald	162	Mekanisk ventilation	6 m	(#88120) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv	0	77
				(#88121) Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv	0	85
Klimacontainer	27	Mekanisk ventilation	3 m	(#88126) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	27
Klimastald	574	Mekanisk ventilation	6 m	(#88127) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	512
				(#88128) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	62
Sum						3377

5.2 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ifølge EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at anvende følgende:

”Optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans i anlægget.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ventilation er behandlet nærmere i afsnit 5.4.

5.3 FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat en særregel med krav til fodring for IE-husdyrbrug. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55 fastsætter således følgende:

”IE-husdyrbrug skal – for at reducere den samlede mængde kvælstof der udskilles – som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fastfodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætning eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de ovennævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelsen af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

Viborg Kommune vurderer, at særreglen for fodring på IE-husdyrbrug er dækkende i forhold til BAT.

5.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er skrevet følgende vedrørende energi- og vandforbrug:

Elforbrug

Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes og energispild undgås.

Der er tændt for lyset i staldene i dagtimerne efter behov og lovkrav.

Der anvendes dieselolie til oliebrænder, ved udtørring af stalde samt til traktor, der anvendes ved kørsel af døde grise.

Det er ikke ansøgers vurdering af den ansøgte ændring af produktionsarealet medfører ændringer i ejendommens drift der vil få mærkbare konsekvenser for produktionens nuværende energiforbrug.

Ny klimastald vil naturligvis bidrage med marginalt merforbrug på el, vand og varme svarende til de ekstra 574 m² produktionsareal. Der vil dog ikke være tale om et merforbrug, der afviger fra lignende produktioner af samme type.

Ved omlægning til ren slagtesvineproduktion vil energiforbruget påvirkes i forskellig retning. Behovet for tilsat varme vil angiveligt reduceres ganske kraftigt, mens elforbrug til udfodring, ventilation og lys forventes uændret. Drikkevandsforbruget vil angiveligt falde lidt men dette opvejes af, at der i en slagtesvineproduktion vaskes mere end hos søerne så det samlede forbrug vil antageligt ikke påvirkes nævneværdigt.

Vandforbrug

Alle drikkenipler er placeret over foderkrybben, således at spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås.

Lovpligtig overbrusning er tids- og temperaturstyret for at mindste spild. Staldene iblødsættes før rengøring for at nedbringe vandforbruget.

Vand fra egen boring anvendes i beboelsen samt til svineproduktionen, der her hovedsageligt anvendes til drikkevand og vaskevand.

Hertil kommer husholdningens eget forbrug af vand.

Det er ikke ansøgers vurdering af den ansøgte ændring af produktionsarealet medfører ændringer i ejendommens drift der vil have væsentlig indflydelse på produktionens nuværende forbrug af vand.

Ved omlægning til slagtesvin vil drikkevandsforbruget angiveligt falde lidt, men dette opvejes af, at der i en slagtesvineproduktion vaskes mere end hos søerne så det samlede forbrug vil antageligt ikke blive påvirket nævneværdigt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Desuden kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56 fastlægger følgende vedrørende energiforbrug:

”IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jvf. Byggelovens § 5.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for ovenstående gennemførte udskiftninger i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

I forhold til vandforbrug er det et krav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, pkt. 9, at der stilles vilkår om tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt både ved nye godkendelser og ved revurdering

Viborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

Der er under egenkontrolprogrammet fastsat vilkår om registrering af forbruget.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre vilkåret fra miljøgodkendelsen fra 2018, som supplerer særreglen for IE-brug:

- 6) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

5.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er beskrevet følgende:

”Der forefindes sanitære tilslutninger i forbindelse med produktionsanlægget. Disse ledes til godkendt septiktank.

Vaske- og rengøringsvand fra produktionen ledes til gyllebeholder.

Tagvandet fra bygninger føres via dræn til udledning i mark. Tagvand fra tidligere maskinhus, der ændres til klimastald, ledes til overflade.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ved revurdering efter § 16a foretages alene ændringer i vilkår, hvis dette er nødvendigt som følge af:

- krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
- ny viden om miljøpåvirkninger
- eller hvis eksisterende vilkår vurderes utilstrækkelige

Kommunen har i den forbindelse vurderet, at håndteringen af spildevand er miljømæssigt forsvarligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres det tidligere stillet vilkår ikke:

- 7) Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

5.6 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget skal sortere sit affald og sikre at mest muligt affald bliver sorteret fra til genbrug, genanvendelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Affald som ikke kan genanvendes skal håndteres som forbrændingseget, deponeringseget eller farligt affald i henhold til Viborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affald fra husdyrbruget kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner;

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.)
- Farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.)
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler, medicinrester etc.)
- Døde dyr
- Forbrændingseget affald (papirsække, emballage etc)
- Deponeringseget affald

Forbrændingseget affald fra produktionen opbevares i container indtil afhentning af godkendt renovator.

Ikke forbrændingseget affald opbevares i kasser i foderlade og bortskaffes til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald opbevares i besætningsområdet i brudsikker og tæt emballage indtil afhentning af godkendt renovator.

Farligt affald sorteres og opbevares indendørs indtil bortskaffelse.

Døde dyr afhentes af DAKA fra dertil indrettet plads ved indkørsel.

Affald og evt. restprodukter opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat særskilte BAT-standarder vedrørende affaldshåndtering for husdyrbrug. Affald indgår dog som en del af den generelle BAT-tilgang, herunder krav om god husdyrpraksis, orden og forebyggelse af forurening.

Regulering af affald sker primært efter affaldslovgivningen og øvrig relevant særregulering, herunder regler om animalske biprodukter.

I denne revurdering indgår affald derfor alene i det omfang, det har direkte betydning for husdyrbrugets miljøpåvirkning, f.eks. i relation til lugt eller risiko for forurening. Der er ikke grundlag for at fastsætte yderligere vilkår om affaldshåndtering efter husdyrbrugloven for Høgildvej 5.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsopbevaring og bortskaffelse fra ejendommen, og at de generelle regler i affaldsregulativet er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen.

Døde dyr skal udover vilkåret i miljøgodkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011.

I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises, hvilket er baggrunden for de fastsatte vilkår.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår for affald ikke i forbindelse med revurderingen:

- 8) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 9) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 10) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

5.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der opbevares ikke nogen former for olier eller kemikalier på Høgildvej 5, idet opbevaring af disse stoffer sker på andre af ansøgers ejendomme

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Råvarer og hjælpestoffer indgår i revurderingen i det omfang, de har betydning for husdyrbrugets emissioner og miljøpåvirkning. For Høgildvej 5 er der ikke grundlag for at fastsætte vilkår om råvarer og hjælpestoffer efter husdyrbrugloven.

5.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stiller krav om, at IE-brug udarbejder en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, jfr. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53:

”§ 53. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.

- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ovenstående særregel for IE-brug erstatter en del af det vilkår vedrørende beredskabsplan, som er stillet i miljøgodkendelsen fra 2018.

VILKÅR

Revurderingen medfører, at vilkåret fra miljøgodkendelsen fra 2018 vedrørende beredskabsplan ændres/indskrænkes til følgende:

11) Beredskabsplanen skal indeholde følgende:

- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNTERING

6.1 FLYDENDE HUSDYRGØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrgødningen på Høgildvej 5 opbevares i fortank, gyllebeholdere og i kanaler under stald. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen svarer til godt 3.500 m³. Gyllebeholderne har et overfladeareal på ca. 343 m² og ca. 526 m².

Der er ikke fastsat selvstændige BAT-krav til gødningstyper og gødningsmængder. Gødningsmængden er en afledt størrelse af husdyrproduktionen og fastlægges på baggrund af gældende normtal.

Gødning indgår imidlertid centralt i BAT-vurderingen som kilde til emissioner, herunder ammoniak og lugt. BAT-krav retter sig derfor mod reduktion af emissioner gennem bl.a. fodring, staldindretning og håndtering af husdyrgødning.

I revurderingen reguleres gødningsforhold således alene i det omfang, det er nødvendigt for at begrænse husdyrbrugets miljøpåvirkning. Der er ikke grundlag for at fastsætte vilkår om gødningstyper eller -mængder som selvstændige parametre.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de generelle krav fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet i tilstrækkelig omfang sikrer, at udbringning m.v. sker, så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres og opfylder kravet til BAT for opbevaringskapacitet.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre det tidligere stillede vilkår.

- 11) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendommen.

6.2 ANDEN ORGANISK GØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der modtages ikke anden organisk gødning, som f.eks. spildevandsslam, kartoffelfrugtsaft, e.l. på bedriften.

7. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ammoniakemission fra husdyrbruget og påvirkningen af nærliggende natur indgår i revurderingen af miljøgodkendelsen af Høgildvej 5.

Ved revurdering foretages der alene ændringer i vilkår, hvis dette er nødvendigt for at sikre overholdelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), eller hvis eksisterende vilkår ikke i tilstrækkelig grad beskytter naturen mod ammoniakpåvirkning.

BAT.

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5858	348	6206
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5866	348	6214
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-8

BAT-kravet er beregnet til 6.206 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission på 6.214 NH₃-N/år er BAT-niveauet overskredet med 8 kg NH₃-N/år.

Den beregnede emissionsgrænse er lavet på baggrund af ansøgers ønske om at opnå flexgodkendelse i produktionen. Således er der tale om en 'worst-case' beregning hvor BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra de dyretyper og de stalssystemer, der har det højeste relative reduktionskrav og den dyretype og det stalssystem, der har den højeste ammoniakemissionsfaktor.

Viborg Kommune vurderer, at det vejledende BAT-krav kan anses for overholdt, idet det vurderes, at det ikke vil være proportionalt at kræve miljøteknologi med den beskedne overskridelse af BAT-kravet.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 8 fastsætter, at

”For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 27 og 28, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.”

Kommunen har vurderet husdyrbrugets ammoniakemission og deposition på nærliggende naturområder på baggrund af gældende beregningsmetoder og forudsætninger.

Det er på den baggrund vurderet, at:

- husdyrbruget overholder gældende BAT-krav
- påvirkningen af naturområder ikke nødvendiggør yderligere skærpelse af vilkår

Der er således ikke grundlag for at fastsætte yderligere vilkår vedrørende ammoniakemission i denne revurdering.

Afskæringskriterier i forhold til natur

Den ovennævnte vurdering er baseret på følgende:

Der gælder følgende krav for, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur i forbindelse med en revurdering.

Tabel 5. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
<u>Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1:</u> Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Maks. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug
<u>Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2:</u> Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 1 NATUR.

Der er ca. 670 m til nærmeste Kategori 1 natur i habitatområdet Kongenshus Hede vest for anlægget. Totalbelastningen på dette område er på maksimalt 0,3 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet er dermed overholdt.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 2 NATUR.

Nærmeste Kategori 2 natur er en hede ca. 640 m syd for anlægget. Totalbelastningen på dette område er beregnet til 0,2 kg N/ha/år. Afskæringskriteriet på 1,0 kg N/år i totalbelastning er overholdt.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 3 NATUR.

Nærmeste Kategori 3 natur er en potentiel ammoniakfølsom skov ca. 750 m syd for anlægget og en skov ca. 900 m nordvest for anlægget. Merdepositionen er beregnet til højst 0,3 kg N pr. ha pr år. Af-skæringskriteriet er dermed overholdt.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Flere af arterne, som er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter), er observeret i Viborg Kommune, men er ikke registreret i umiddelbar nærhed af Høgildvej 5 jf. oplysninger og registreringer i MiljøGIS. Det kan dog ikke udelukkes, at de forefindes.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Viborg Kommune:

- spidssnudet frø
- stor vandsalamander
- strandtudse
- odder
- birkemus
- småflagermus
- markfirben

Viborg Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter tæt på Høgildvej 5.

Viborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil kunne skade Habitatdirektivets bilag IV-arter og heller ikke vil ødelægge disse arters leve-, yngle- eller rastesteder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER

Det i loven fastsatte generelle beskyttelsesniveau vedrørende ammoniakdeposition er tilgodeset, og det vurderes, at totaldepositionen og merdepositionen på naturområder er på så lavt et niveau, at det ikke vil være muligt at påvise en negativ påvirkning af naturområderne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående giver revurderingen ikke anledning til, at der stilles vilkår vedrørende natur..

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved en revurdering skal det beregnes, om husdyrbruglovens geneniveauer for lugt er overholdt.

Det betyder, at der indledningsvist foretages en beregning af, om IE-husdyrbruget overholder geneniveauerne. Beregningen er foretaget i Husdyrgodkendelse.dk i skema 255031. Beregningen viser, at lugtgenekriterierne er overholdt, som det fremgår af nedenstående skema:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Høggildvej 10	0	NY	351,8	351,8	800,2	Ja
 Golfbane	0	NY	690,5	690,5	883,1	Ja
 Grønhøj	0	NY	690,5	690,5	801,6	Ja
 Frederiks Præstegård, Frederiks	0	NY	892,2	892,2	3107,1	Ja

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Kravene til lugt er overholdt til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone på basis af en beregning ud fra de godkendte produktionsarealer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår for lugt ikke i forbindelse med revurderingen:

VILKÅR

- 13) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er i afgørelsen fra 2018 redegjort for håndtering af mulige skadedyr.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, opdateres 1 gang årligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres ikke det tidligere meddelte vilkår i forbindelse med revurderingen:

- 14) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved revurdering af et husdyrbrug skal kommunen sikre, at transport i forbindelse med bedriftens drift lever op til kravene for Bedste Tilgængelige Teknik (BAT). Vurderingen af transport omfatter både ekstern til- og frakørsel og intern transport.

I miljøgodkendelsen fra 2018 har Viborg Kommune vurderet, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for produkter til og fra gården, og at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra transport, idet ejendommen er godt beliggende op til Høgildvej, som bekvemt kan klare transportbehovet uden gener for naboer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener.

Viborg Kommune stillede på baggrund af ovenstående ikke vilkår til transporter i miljøgodkendelsen fra 2018. Der er gode til- og frakørselsforhold for Høgildvej 5, og Viborg Kommune vurderer, at der fortsat ikke vil være væsentlige gener, der kan begrunde, at der stilles vilkår til transporter i forbindelse med revurderingen.

7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved revurdering af et husdyrbrug skal støj vurderes som en integreret del af vurderingen af, om husdyrbruget fortsat kan drives uden væsentlig virkning på miljøet i overensstemmelse med husdyrbruglovens formål og de miljøretnlige principper i miljøbeskyttelsesloven.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune har ikke modtaget klager over støj fra naboer og vurderer, at det med baggrund af husdyrbrugets placering er tilstrækkeligt at videreføre støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder,

VILKÅR

På baggrund af ovenstående giver revurderingen ikke anledning til at ændre vilkåret vedrørende støj i miljøgodkendelsen fra 2018:

19. Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	<i>Klokken</i>	<i>Referencetidsrum</i>	<i>dB(A)</i>
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger (ikke nødvendigvis sammenhængende uger).

20. Generelt skal porte, vinduer og døre være lukkede på ejendommen. I situationer, hvor driften kræver åben port, eksempelvis under levering af varer og afhentning af dyr, tillades åben port i nødvendigt omfang. Driften skal tilrettelægges således, at miljøgodkendelsens øvrige vilkår for støj og emissioner ikke overskrides i situationer med åben port.

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er skrevet følgende:

”Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.”

Støvgener i forbindelse med opbevaring af korn på ejendommen vil kun forekomme i området omkring fodersiloen.

Der er fokus på minimering af støvgener i forbindelse med foderopbevaring og kørsel. Det vurderes ikke, at det ansøgte vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af støv.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggende ved hjælp af et luftrensningssystem (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57).

Viborg Kommune vurderer, at revurderingen ikke giver anledning til at ændre konklusionen fra miljøgodkendelsen fra 2018 gående på, at husdyrproduktionen på Høgildvej 5 ikke forventes at medføre støvgener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastholdes det tidligere stillede vilkår ikke:

21. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
22. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til diffuse støvudslip, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
23. Støvende affald skal opsamles i en lukket beholder. Tømning skal foregå således, at der hverken sker spild heraf på virksomhedens areal, eller at der i øvrigt opstår støvgener ved håndtering af affaldet.
24. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.l.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 fremgår følgende:

”Produktionen foregår i lukkede stalde. Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. Der etableres ikke nye lyskilder i forbindelse med denne ansøgning eksisterende lyskilder tilpasses den ændrede drift af maskinhuset indenfor anlæggets eksisterende rammer.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg kommune vurderer, at der ikke er udendørs lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn, og revurderingen fører ikke til, at der skal stilles vilkår vedrørende lys.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Af miljøgodkendelsen for Høgildvej 5 fra 2018 fremgår følgende:

”Management.

På bedriften er der følgende tiltag:

Uddannelse og træningsprogrammer for personale.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende efter behov igennem fx ERFA-grupper, kurser og efteruddannelse. Medarbejderne er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt og er bevidste og informerede om det ansvar og de vilkår, der dermed følger.

Registrering af vand, energi, foder, spild, forbrug af handels- og husdyrgødning.

Der føres løbende kontrol med foderforbruget til dyrene og daglig kontrol med evt. vand- og foder-spild. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.

Beredskabsplan.

Der er lavet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld er beskrevet

Reparation og vedligeholdelsesprogrammer for bygninger og inventar.

Efter tømning af hver sektion bliver staldsektionerne vasket og overbrusning, ventilations- og varmeanlæg bliver rengjort og funktionen kontrolleret. Ligeledes kontrolleres udfodringsanlægget og vandventilerne. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

Hensigtsmæssig planlægning af aktiviteter på anlægget.

Dyreflytninger sker så vidt muligt altid på hverdage i dagtimer.

Gylleudslusning foretages så vidt muligt altid på ugens hverdage inden for normal arbejdstid. Fodertransport til og fra ejendommens lager foretages normalt på ugens hverdage.

I forbindelse med høst vil der dog foregå arbejde ud over almindelig arbejdstid.

Faste arbejdsopgaver inddeles i daglige-ugentlige-månedlige-årlige opgaver.

Egenkontrol foreslås at omfatte bl.a. daglig overvågning af foderforbruget og periodevis kontrol af vand- og energiforbrug.

Medarbejderne instrueres omkring:

- Dyrenes sundhed og velfærd. Foder og hygiejne
- Medicinanvendelse
- Affaldshåndtering
- Anvendelse af rengøringsmidler

- Betjening, vedligehold og kontrol af udstyr
- Risici og Beredskabsplan
- Arbejdssikkerhed, APV
- Sundhedsrisici
- God produktionspraksis

BAT – foderstrategi

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, således det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov.

Husdyrbruget håndterer foderet på følgende måde;

- Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden.
- Der udarbejdes foderplaner med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring.

Herved optimeres fodringen så unødigt spild af råvarer undgås.

- Der er faste aftaler omkring levering af råvarer.
- Foderanlæg justeres jævnligt, således tilpasses udfodret mængde løbende til dyrets vækst og behov.

BAT-vand og energi

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og reparation af lækager.

Husdyrbruget håndterer vand og energi som følger:

- Lækager findes og repareres hurtigst muligt.
- Defekte drikkenipler udskiftes eller afkalkes.
- Der monteres vandmåler på staldanlægget for at kontrollere forbruget og optimere på vandforsyningen.
- Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt for at undgå spild.
- I forbindelse med rengøring iblødsættes staldene for at reducere vaskevandsforbruget.
- Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsventiler for at undgå spild.
- Drikkenipler monteres over krybber for at undgå spild.
- Belysning

- Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder.
- Der er lys på alle udleveringsramper.
- I vintermånederne er lyset i staldene tændt i minimum 8 timer, jf. Husdyrloven.

Ventilation

- Der anvendes frekvensregulerede ventilatorer i alle stalde. I forhold til traditionelle spjældregulerede ventilatorer bruger disse mindre energi. Forskellen er at frekvensregulerede ventilatorer nedjusterer kapaciteten ved at bruge mindre strøm, hvor de spjældregulerede bruger den samme mængde strøm, uanset ventilationsbehov, men regulerer på spjældets åbning.
- Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser.
- Anlægget justeres min. 2 gange årligt til hhv. sommer/vinterindstillinger for at modvirke unødigt energiforbrug.

BAT- opbevaringsanlæg

- Gyllebeholdere har flydelag af halm, så lugt og ammoniak fordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog.
- Beholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger.
- Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.
- Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.
- Gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til vogn.
- Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes.

Det vurderes samlet set, at driften af husdyrbruget på Høgildvej 5 inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.

Det bemærkes, at Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 fastsætter, at

”IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

§ 52 fastsætter følgende

” IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.”

VILKÅR

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen ændres ikke i forbindelse med revurderingen:

34. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

9 HUSDYRBRUGETS OPHØR

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 fastsætter følgende særregel for IE-brug:

”Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.”

Ejendommen skal således i forbindelse med eventuelt ophør meddele det til Viborg Kommune og medsende en risikovurdering, der er udarbejdet efter reglerne.

Viborg Kommune vurderer, at tiltag såsom rengøring af stalde er nødvendige for at undgå forureningsfare og for at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter i forbindelse med ophør. Viborg Kommune vurderer, at tidligere stillede vilkår sikrer, at der ikke opstår forureningsfare ved ophør af produktionen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår ikke ved revurderingen:

35. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
- Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
 - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
 - Alle olietanke skal tømmes.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Viborg Kommunes affaldsregulativ.

10 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen af den daglige drift, som beskrevet under management.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59 fastsætter følgende særregel for IE-brug:

”IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jvf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jvf. § 42, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jvf. § 44, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jvf. § 46.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jvf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jvf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jvf. stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for det seneste kalenderår har gennemført et tilsyn, jvf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.”

Viborg Kommune vurderer, at særreglen i tilstrækkelig omfang stiller krav til egenkontrol og dokumentation.

13. KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

13.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Den revurderede godkendelse (dvs. eventuelle nye vilkår, der stilles som påbud efter § 39) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug §§ 84-87.

En eventuel klage skal indgives elektronisk og stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune således:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune, som har udarbejdet revurderingen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den xxxx 2026, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den xxxxx 2026.

Hvis der indkommer en klage, og Viborg Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om revurdering, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

13.2 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af revurderingen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8900 Randers SV (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborgsager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd. (limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V (natur@dof.dk, vi-borg@dof.dk)

14. BILAG

Bilag 1. Situationsplan.

