



Martin Rasmussen
Dueholmvej 2
7800 Skive

Fornyet tilladelse til at indvinde overfladevand fra Karup Å til vanding af landbrugsafgrøder

Viborg kommune meddeler hermed fornyet tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af overfladevand fra Karup Å til vanding af landbrugsafgrøder. Indvindingsstedet med anlægsnummer 61187 er placeret på matrikel nr.1a, Koldkurgårde., Resen

Denne tilladelse erstatter tidligere meddelte tilladelse af 15. november 2016.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Tilladelsen er gyldig fra d.d. til den 27. maj 2036
2. Indvindingen må bruges kun til vanding af landbrugsafgrøder på matrikel nr. 1a,- 1d- og 2g- Koldkurgårde., Resen
3. I Karup Å medianminimumsvandføringen (Qmm) ca. 3800 l/s. Den acceptable påvirkning af vandføringen på strækningen fra vandindvindinger er fastsat til 15 %. Der må samlet set højst indvindes med en hastighed på 11 l/s = 39 m³/time. Den årlige vandindvinding må maksimalt være 22.500 m³.
4. Der må indvindes op til 22.500 m³/år, svarende til 577 timers vanding med det etablerede anlægs timekapacitet på 39 m³. Vandmængden svarer til vanding af 44 ha landbrugsafgrøder med 57 mm/år.
5. Indvindingen skal ophøre helt, hvis vandføringen i vandløbet opstrøms indvindingsstedet kommer under 3230 l/s, svarende til 85% af medianminimumsvandføringen.
6. Anlægget skal være indrettet således, at det ikke virker hindrende for vandets frie løb samt besværliggør eller hindrer vandløbets vedligeholdelse, og at de for vandløbet regulativmæssige bestemmelser overholdes.
7. Anlæggets indtagningsrør skal være afspærret med et fastmonteret gitter eller net med største maskevidde på 1 mm. Indtagningsrør under vandspejlet skal være afmærket med en synlig vedvarende pæl placeret på vandløbskanten

Dato: 27-05-2026

Sagsnr.: 26/2232
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 9

8. De indvundne vandmængder skal registreres med fastmonteret timetæller. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen. Opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december skal sendes til Viborg Kommune - tilsynsmyndigheden - inden den efterfølgende 1. februar.

Det bemærkes, at tilsidesættelse af de stillede vilkår kan indebære, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven §§ 20-22 (LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024).

Erstatningsbestemmelser

Efter vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering og drift voldes i bestående forhold som følge af forandringer i vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Ansøgning og vurdering

Viborg Kommune har modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand fra Karup Å til markvanding på de i vilkår 2 angivne matrikler med et samlet vandingsareal på 44 ha. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på 44.000 m³.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har kommunen gennemgået historiske indvindingsdata for anlægget. Gennemgangen viser, at den tidligere tilladte indvindingsmængde ikke har været udnyttet i praksis. De registrerede oppumpede mængder har i de fleste år ligget væsentligt under den tilladte maksimumgrænse og generelt i niveauet ca. 8.000–25.000 m³/år.

På den baggrund vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte behov ikke er dokumenteret gennem den faktiske anvendelse. Kommunen lægger desuden vægt på et forsigtighedsprincip i forvaltningen af vandressourcen i Karup Å. Viborg Kommune meddeler derfor tilladelse til en reduceret årlig indvindingsmængde på 22.500 m³/år, som vurderes at være i overensstemmelse med den dokumenterede drift og det reelle behov, samtidig med at der fortsat er mulighed for vanding af det ansøgte areal.

Mængdekontrol

Ved elpumpe skal registreringen ske ved fastmonteret timetæller. Målemetoden kan til enhver tid ændres af kommunen.

Den oppumpede vandmængde skal ved traktorpumpe registreres ved at notere antal vandingstimer opgjort for hver vandingsperiode.

Beskrivelse af anlæg 61187

Indtag : Sugekurv udlagt i vandløbet

Pumpe	: Suge/trykpumpe
Drivmiddel	: El
Timeforbrug	: 39 m ³
Målemetode	: Fastmonteret timetæller

Kommunens vurdering

Vandforsyningsloven

Formålet med vandforsyningsloven er blandt andet at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering.

Miljømål, naturbeskyttelseslov og international naturbeskyttelse

I henhold til bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal kommunen vurdere, om ansøgninger om tilladelse til indvindingen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Ansøgningen skal i så fald konsekvensvurderes, og der kan ikke meddeles tilladelse, hvis konsekvensvurderingen viser, at projektet vil skade internationale beskyttelsesområder. Karup Å er en del af Habitatområde nr. 40 "Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder". I denne sammenhæng kan følgende arter være relevante: Grøn kølleguldsmed, odder, blæklampret, flodlampret og havlampret samt naturtyperne: vandløb med vandplanter, rigkær hængesæk.

Det vurderes, at anvendelse af finmasket filtrering ved indtaget sikrer, at lampretter ikke suges ind i anlægget, og at bestanden derfor ikke påvirkes negativt. I overensstemmelse med tidligere tilladelse og vurderinger videreføres vilkår om, at indtag skal være forsynet med et fastmonteret gitter eller net med en maksimal maskevidde på 1 mm, idet en standard afgitring på 5 mm ikke kan udelukkes at have en væsentlig negativ indvirkning på flodlampretens bevaringsstatus.

Indvindingen vurderes ikke – på grund af afstanden og projektets begrænsede karakter - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer, at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

Karup Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og de vandløbsnære arealer, der grænser op til Karup Å, er også beskyttede. Da projektet ikke indebærer arbejde i beskyttede naturtyper, og indvinding i vandløbet ikke involverer arbejde i Karup Ås profil, vurderer Viborg kommune, at projektet ikke medfører en tilstandsændring af beskyttet natur og derfor ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbsmålsætning

Karup Å er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand for den berørte strækning er vurderet til moderat økologisk tilstand, da der opnået ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Miljømål for samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Miljømål for kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt

Vandindvindingen fra Karup Å i vandingssæsonen vurderes ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer i vandløbet. Der forventes ikke en påvirkning på vandspejlet, idet der samlet maksimalt indvindes 11 l/s, mod Karup Ås medianminimumsvandføring på ca. 3.800 l/s.

Mulig kumulativ effekt i forhold til indvindingen

Ansøger har ansøgt om at indvinde vand ved Karup Å. Viborg Kommune er udover behandlingen af denne tilladelse bekendt med en anden indvinding med anlægsnummer 61202, som årligt har en godkendt indvinding på 44.000 m³.

Den samlede årlig indvinding er 66.500 m³. Ved en pumpeydelse på 39 m³/t for de to anlæg vil den samlede indvinding for Karup Å være ca. 22 l/s hvilket vil svare til ca. 0,5 % af Karup Ås Sommermedianminimum.

Da det ansøgte udgør en så begrænset delmængde af vandet i Karup Å samt at tilladelsen er tidsbegrænset med udløbet i 2036, vurderes det at tilladelse kan meddelelse uden at det forhindrer muligheden for målopfyldelsen i vandløbet.

Okkerlov

Der er registreret okkerpotentielle områder af klasse 4 på begge sider af Karup Å. Okkerpotentielle områder er omfattet af lov om okker¹, og klasse 4 betyder, at der er stor risiko for okkerudvaskning. Projektet indebærer ikke en sænkning af grundvandsspejlet, da indvindingen sker fra Karup Å, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for udvaskning af okker i forbindelse med projektet.

Samlet vurdering

Viborg Kommune vurderer dermed, at projektet ikke påvirker natur og miljø negativt.

Vurdering af virkning på miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

¹ Lov nr. 180 om okker af 8. maj 1985 jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009

(VVM). Det ansøgte vandingsanlæg til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1c: Vandingsprojekter.

Det er vurderet at der i oplandet til Karup Å, er tilstrækkelige vandressourcer til indvinding af 22.500 m³ overfladevand.

Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at indvindingen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Udkast til afgørelsen har været i 14 dages høring hos berørte parter.

Bemærkninger er indarbejdet i denne tilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside Høringer og afgørelser - Viborg Kommune d. 27. maj 2026.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875574 eller mail dalar@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog

Bilag:

1. **Oversigtskort**
2. **Klagevejledning**

Kopi til:

- Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskeridirektoratet, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk

Bilag 1: Oversigtskort Fremsendt af afsøger



Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således d. 4. juni 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til her: [Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter vandforsyningsloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.