



Fyrkat Agro ApS
Att.: Morten Sørensen
Nr. Onsildvej 4
9500 Hobro

Tilladelse til etablering af boring og anlæg til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, nord for Tåruphøjvej, 8830 Tjele.

Anlægs-id: 194903

Der meddeles tilladelse til at etablere en boring til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder beliggende nord for Tåruphøjvej, Tjele.

Det er vurderet, at den ansøgte boring og vandmængde kan indvindes samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følger for omgivelserne.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.

Da etableringen af boringen findes ubetænkelig, kan arbejdet påbegyndes inden udløb af klagefristen på 4 uger. En eventuel klage vil have opsættende virkning på det påbegyndte arbejde.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Etablering af boring og anlæg samt prøvepumpning.

Indvindingen og anlægget, herunder jordledninger må kun anvendes til vanding af landbrugsafgrøder.

b. Placering

Boringen placeres på matr.nr. 5a Hvidding By, Vorning ca. 650 meter nordøst for stuehuset på Haversmosevej 9, Hvidding. Borested placeres min. 5 meter nord for Tåruphøjvej, afstanden til sø ved Bavnehøjvej 28, Hvidding skal være min. 1000 meter. Placering ses på kortbilag.

En eventuel anden placering af boringen skal godkendes af Kommunen.

c. Vandmængde

Der må indvindes op til i alt 100.000 m³ / år.

Dato: 15-10-2024

Sagsnr.: 24/11412
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 7

Vandmængden svarer til vanding af 100 ha. med 100 mm/år. Vandmængden er fastsat ud fra Viborg Kommunes generelle retningslinier for tildeling af vand til vanding.

e. Tidsfrist

Tilladelsen gælder i 15 år indtil d. 15. oktober 2039.

Tilladelsen betragtes dog som **bortfaldet d. 15. oktober 2026**, hvis ikke boringen og anlægget er etableret inden, og der er indsendt borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema (bilag 2).

f. Indretning

Boringer og overbygning samt ren- og prøvepumpning skal udføres efter gældende regler (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land).

Der skal forsegles mellem forerør og de gennemborede jordlag, når der er boret gennem ler. Der skal også topforsegles med min. 1 m bentonit omkring forerøret under bund af overbygning. Forseglinger skal foretages med bentonit. Placeringen af forseglinger skal skrives på borerapporten.

Etablering af boring skal udføres af person/firma, som opfylder bekendtgørelsen for krav til uddannelse.

Senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, skal kommunen, som er tilsynsmyndighed, have besked om arbejdets påbegyndelse.

Hvis der ikke findes vand, eller mængden/vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal boringen sløjfes.

Viborg Kommune fører tilsyn med at anlægget er etableret efter gældende regler.

g. Mængdekontrol

De indvundne vandmængder skal registreres med timetæller. En anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.

h. Fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks. med beplantning.

Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.

i. Ændringer af anlægget

Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.

Oplysninger om det etablerede anlæg

Snarest efter at boring og overbygning er etableret, indsendes borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema bilag 2.

Sagens behandling

Viborg Kommune har den 17. maj 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af boring til vanding af landbrugsafgrøder beliggende Haversmosevej 9, Tjele.

Det ansøgte borested er besigtiget d. 17. juni 2024 og er placeret således gældende afstandskrav til forureningskilder er opfyldt.

Borestedet er flyttet i forhold til den først godkendte placering årsagen det er vurderet at søen beliggende ved Bavnehøjvej 28, Hvidding vil blive påvirket af indvindingen.

Natur og Vand har udtalt følgende:

” Ved besigtigelse 15. maj 2024 var søen klart vandet med en ret bred bredzone, hvor den var relativt lavvandet –højest ½ meter dyb så langt ud fra bredden, man kunne se bunden. Søen rummede en del bundvegetation, der dannede fødegrundlag for flere limniske invertebrater og deres larver.

Desuden er den lavvandede sø med bundvegetation et oplagt levested for stor vandsalamander og øvrige padder, men de blev ikke set eller eftersøgt på besigtigelsen.

Det er vurderet at en påvirkning på mere end 5 cm. er så væsentlig, at det vil medføre tilstandsændring på søen og vil kunne forringe søen som muligt levested for bilag IV-arter.”

Borestedet er nu flyttet til nord for Tåruphøjvej og skal placeres min. 1000 meter nordøst for søen på Bavnehøjvej.

Cirka 250 meter nord for det nye godkendte borested findes et areal der er udlagt som overdrev. Det er vurderet at indvindingen ikke vil have betydning for tilstanden af overdrevet.

Grundvandets naturlige strømningsretning vurderes at være nordlig mod Vorning Å.

Erstatningsregler

Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af boring samt indvinding af vand.

Viborg Kommune meddeler hermed, at den anmeldte boring samt indvinding af vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattende af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Etablering af boringer til indvinding af vand er omfattet af om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bilag 2, afsnit 2.c.

Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside viborg.dk

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

VVM-screening

Den ansøgte boring til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 2c: Vandforsyningsboringer.

Indvindingsanlægget ligger i oplandet til Skals Å som i de Statslige Vandplaner er målsat som god økologisk tilstand.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte borested ligger i oplandet til Skals Å som i henhold til Vandplanen er målsat som god økologisk tilstand. Det er vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af vandet ikke påvirker målsætningen for Skals Å.

Det er vurderet at der i oplandet til Skals Å er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 100.000 m³/år.

Borestedet er placeret udenfor særligt beskyttelsesområde, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte anlæg **ikke** antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at anlægget **ikke** kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 42 på Viborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 14. november 2024.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på Klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Afgørelser meddelt i henhold til § 36 i Vandforsyningsloven kan ikke påklages.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage efter planloven

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan findes på borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under "Klage efter **vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven**"

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 10, e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo
Miljøtekniker

Bilag:

1. Oversigtskort: Ej målfast
2. Skema: besigtigelses- og oplysningsskema

Kopi af dette brev med bilag 1 er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle

