



Energi Viborg Vand
Att.: Henrik Poulsen
Industrivej 15
8800 Viborg

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Mønsted Bæk

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og
reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Mønsted Bæk på matr. nr. 6k Mønsted By,
Mønsted. ved Mønsted med gennemgravning

Mønsted Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Da krydsningen også
involverer arbejde i vandløbets profil og fældning af større træer langs vandløbet
er det Viborg Kommunes vurdering, at krydsningen også kræver en dispensation
fra naturbeskyttelsesloven.

Viborg Kommune meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i
reguleringsbekendtgørelsen til at arbejdet kan fortsætte. Nærværende afgørelse
indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at
ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den
fremsendte ansøgning modtaget den 31. maj 2024 og supplerende
oplysninger dags dato.
2. Krydsningen, der udføres ved gennemgravning, må lægges hhv.
spildevands- og regnvandsledning 1,38m og 0,31m under vandløbsbunden
der er i kote 24,46m
3. Ledningsejeren skal ved eventuel senere reparation anmelde dette til
Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets
påbegyndelse.
4. Der etableres en 10 m lang gydebanke ovenpå krydsningen.
5. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
6. At der etableres et projektsandfang inden udløb til Mønsted Å ved
gravearbejdets påbegyndelse. Sandfanget skal tømmes og fjernes straks
efter arbejdets afslutning. Der skal anvendes gydegrus til reetablering af
vandløbsbunden. Sand fra sandfang udlægges på godkendte arealer.

Dato: 3. juni 2024

Sagsnr.: 23/13088
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 10

7. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. Sammensætning af gydegrus skal være med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).
8. Projektet må ikke føre til ændret afvanding af vandløbsnære arealer. Vandspejlskoten må maksimalt ændres 5 cm ved udlægning af gydegruset. Det kan vurderes ved at placere markeringspæle i vandløbet ved det opstrøms matrikelskel oven for den strækning arbejdet omfatter, hvorpå vandspejlskote registreres før og efter udlægning af gydegrus på bilag 3 (kontrolskema ved udlægning af gydegrus). Nøgletallene for de enkelte gydebanker, som findes på kontrolskemaet (bilag 3), skal registreres, og skemaet skal indsendes til kommunen ved færdigmeddelelse af projektet.
9. Der må ikke etableres rørsamlinger indenfor vandløbsprofilet og samlinger omkringstøbes med beton på udvendig side og med brug af tætningsbånd mellem støbning og rør.
10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af spildevandsledningerne påhviler ejeren af matr. nr. 6k Mønsted By, Mønsted.
11. Fældede træer langs vandløbet genplantes 1:1
12. Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet. Herunder dambruget nedstrøms projektet.
13. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Samt §65 i Lov om naturbeskyttelse.

Projektbeskrivelse

Mønsted Bæk er et mindre privat vandløb. Energi Viborg Vand A/S har d. 27. maj 2024 igangsat nedgravning af 2 parallelle spildevandsledninger samt midlertidig omlægning af Mønsted Bæk. Kloaksepareringen med tilhørende regnvandsbassin udføres i henhold til tillæg nr. 36 til Viborg Kommunes spildevandsplan. Viborg kommune har modtaget ansøgningen om krydsningstilladelse d. 31. maj 2024.

Spildevandsledning er en Ø250 PVC ledning og regnvandsledning er en Ø700 BT. Af hensyn til ledningernes gravitation og koter for regnvandsbassin er det nødvendigt at ledningerne ligger meget højt i forhold til vandløbsbunden hvor ledningerne lægger henholdsvis 0,31 m og 1,38 m under vandløbsbunden når projektet er gennemført. Da krydsningen ligger højt i niveau nedgraves rørene og

der etableres et omløb rundt om udgravningen og eksisterende vandløbstracé spærres med jernplade.

Herudover fældes træer langs vandløbet på en 60 m lang strækning.

Ifølge ansøgningens kortbilag, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 uderover selve Mønsted Bæk.

Projektet forventes afsluttet den 7. juni 2024.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Mønsted Bæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand er overordnet moderat tilstand på baggrund af tilstanden for nedenstående parametre.

Mønsted Bæk (Vandområde o6757_y):

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand

Data fra 2016 fra DTU's Ørredkort viser at tilstanden for ørred på den berørte strækning er god.

Idet der er opsat vilkår om bl.a. midlertidigt sandfang, udlægning af gydegrus og gentilplantning er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Med vilkår 8 samt vandløbets generelle gode fald sikres det, at projektet med krydsning med spildevandsledninger ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat bredejer der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet ligger op til og afvander til Natura 2000 område nr. 39: Mønsted og Daubjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal.

Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret, grøn kølleguldsmed, damflagermus og vandløb med vandplanter. Herunder er Mønsted Bæk kortlagt som naturtypen vandløb med vandplanter cirka 70m nedstrøms projektet.

Med de givne vilkår vurderer Viborg Kommuner, at restaureringsprojektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Naturbeskyttelsesloven

Karup Å er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation. Det er Viborg Kommuner vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold. Der kan derfor meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet kortvarigt, hvorefter forholdene for fisk og smådyr forbedres.

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområderne. Odderen findes i området og bæklampret er registreret ved fiskeundersøgelse i 2016. Endvidere er det sandsynligt at damflagermus anvender området. For alle arter vurderes projektet at forbedre fødemulighederne. For odder, idet forbedring af gydebanker mm. forventes at tiltrække flere fisk, for bæklampret bedre gydemuligheder og for flagermus idet nogen af de insekter, som de spiser starter deres liv i vandløbet på gydebankerne.

Samlet vurderes det, at projektet med tilladelsens vilkår ikke vil påvirke miljøet.

Okker

Området hvor krydsningen foretages er kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder at der er stor risiko for udledning af okker i området. Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplyst på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet. Tillæg til spildebandsplan og udledningstilladelse til regnvandsbassin er omfattet af bilag 2 Miljøvurderingsloven. Der er begge gange truffet afgørelse om at plan og projekt ikke kræver miljøvurdering.

Høring af ansøger og forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 3. juni 2024. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen
Skov- og landskabsingeniør


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Ejer af matrikel nr. 6k Mønsted by, Mønsted


Bilag

1. Oversigtskort
2. Detailplan fra ansøgning
3. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Detailplan fra ansøgning



Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.