



VIBORG
KOMMUNE

Udkast

Revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktionen på Nørreåvej 27, 8830 Tjele

Revurderingsdato:

Indholdsfortegnelse

1	Resume og samlet vurdering.....	4
1.1.	Revurdering af miljøgodkendelse	4
1.2	Afgørelse	5
1.3	Retsgrundlaget	5
1.4	Ikke- teknisk resumé	6
2	Vilkår	7
3	Generelle forhold	11
3.1	Meddelelesespligt – anlæg, ejerforhold.....	11
4	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	12
4.1.	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.	12
4.2.	Placering i landskabet	12
5	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	13
5.1	Husdyrhold og staldindretning	13
5.2	Ventilation.....	17
5.3	Fodring	17
5.4	Energi- og vandforbrug	18
5.5	Spildevand herunder regnvand	19
5.6	Affald.....	20
5.7	Råvarer og hjælpestoffer.....	21
5.8	Driftsforstyrrelser eller uheld	22
6	Gødningsproduktion og -håndtering	24
6.1	Flydende husdyrgødning.....	24
6.2	Anden organisk gødning	25
7.	Forurening og gener fra husdyrbruget	26
7.1	Ammoniak og natur	26
7.2	Lugt	28

7.3	Fluer og skadedyr.....	29
7.4	Transport	29
7.5	Støj fra anlægget og maskiner.....	30
7.6	Støv fra anlæg og maskiner.....	31
7.7	Lys	32
8	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	33
9	Husdyrbrugets ophør.....	36
10	Egenkontrol og dokumentation.....	37
13.	Klagevejledning og underretning.....	38
13.1	Klagevejledning og søgsmål.....	38
13.2	Underretning om godkendelsen	39

Datablad

Titel: Revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktionen på Nørreåvej 27, 8830 Tjele.

Dato for revurdering:

CVR-nummer: 26759986

Ejendomsnummer: 10052496

Bedrifts ejer: Kim W. Hansen, Nørreåvej 27, 8830 Tjele

Viborg den 2026

Finn Larsen
Civilingeniør

1 RESUME OG SAMLET VURDERING

1.1. REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Viborg kommune meddelte den 23. maj 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på ejendommen Nørreåvej 27, 8830 Tjele. Nørreåvej 27 er godkendt som et IE-brug, idet produktionsarealet giver mulighed for, at stipladsgrænserne i Husdyrbruglovens § 16a overskrides (2.000 stipladser til slagtesvin eller 750 stipladser til søer).

Miljøgodkendelser af IE-brug husdyrbrug skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling, jfr. Husdyrbruglovens kapitel 4. På baggrund af revurderingen træffer kommunen afgørelse om, enten at vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse skal skærpes, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i miljøgodkendelsen.

Revurderingen er foretaget ved at gennemgå husdyrbruget og de ændringer, der er sket siden godkendelsen blev meddelt. Der er foretaget en vurdering af, om udviklingen i teknologier giver mulighed for at nedbringe forureningen. Dette er beskrevet i den miljøteknisk beskrivelse og vurdering, som danner baggrund for afgørelsen om revision af vilkår for husdyrbrugets drift.

Viborg Kommune har i perioden fra den 19. maj til den 16. juni 2026 offentliggjort på kommunens hjemmeside, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen for Nørreåvej 27. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse når denne foreligger.

I forbindelse med offentliggørelsen har Viborg Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den til den .

Revurdering.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling, men kan i stedet betragtes som et supplement til den eksisterende miljøgodkendelse. En revurdering kan derfor ikke indeholde udvidelse eller ændring af den oprindelige miljøgodkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene.

Kommunen kan meddele påbud hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forud ses ved godkendelsens meddelelse,

- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svineproduktionen på Nørreåvej 27, 8830 Tjele på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Revurderingen har ikke givet anledning til at meddele påbud om vilkårsændringer.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning (se afsnit 1.3). Som en del af grundlaget for revurderingen er benyttet revurderingsskema 258869 i IT-programmet husdyrgodkendelse.dk.

Viborg Kommune vurderer, at ejeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Viborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Viborg Kommune kan til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen igen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan f.eks. ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2036.

1.3 RETSGRUNDLAGET

Revurdering sker i henhold til § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 27. august 2025 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrbrugloven) og § 48 i bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Vilkårene i revurderingen kan ligeledes til enhver tid ændres for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Der er krav til, at totaldepositionen for Kategori 1 og 2 natur overholdes. I tilfælde, hvor totaldepositionskravet ikke er overholdt, kan der fastsættes en frist efter en konkret vurdering for overholdelse af kravet. Ligeledes er der krav om, at geneniveauerne for lugt overholdes.

1.4 IKKE- TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Viborg Kommune meddelte den 23. maj 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på Nørreåvej 27, 8830 Tjele.

Der vil givet miljøgodkendelse til en griseproduktion efter stipladsmodellen på et produktionsareal på 6.154 m² efter den såkaldte flexmodel, så der blev givet mulighed for både at producere søer, smågrise og slagtesvin.

Beregningerne i forbindelse med revurderingen er baseret på IT-skema 258869 i IT-programmet husdyrgodkendelse.dk.

BAT ammoniak (§ 26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

For husdyrbrug er der fastsat krav til BAT, der skal sikre lav ammoniakfordampning.

BAT-kravet for ammoniak er i revurderingsskemaet, IT-skema 258869 udregnet til maks. 7.841 kg NH₃-N/år. Den faktiske fordampning er beregnet til 7.834 kg NH₃-N/år, og BAT-kravet er således overholdt for ammoniak.

Ammoniakdeposition på naturområder (§§ 26 og 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Der er mere end 2,5 km til nærmeste Kategori 1 og 2 natur. Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 30. Merdepositionen på Kategori 3 natur er under 1 kg N/ha/år. Beregninger i IT-ansøgningssystemet viser, at alle krav til ammoniakdeposition er overholdt.

Lugt.

Lugtkrav til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone er fortsat overholdt, idet der ikke er ændringer siden 2018, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt.

Øvrige miljøpåvirkninger

Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Vilkår (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 2)

Vilkårene i den gældende § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse er gennemgået enkeltvis. Alle vilkårene er fastholdt, og der er ikke fastsat nye vilkår.

2 VILKÅR

I nedenstående præsenteres samtlige vilkår for Nørreåvej 27 efter revurderingen:

Generelle vilkår.

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Nørreåvej 27, 8830 Tjele under CVR nr. 26759986.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Husdyrhold og produktionsareal.

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1.

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift					
Stald	3049,3	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	3049,00
farestald med køling	1194,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	1194,00
Stald med drænet gulv	378,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	376,00
Gl. poltestald	551,4	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	551,00
Ny stald	984,6	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	984,00
Sum					6154,00

- 6) Gyllekanalerne i farestald, stald med drænet gulv og ny stald – I alt 990 m² gyllekummer - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 12 W/m².

Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden, før anlægget tages i drift

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.

Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

El- og vandforbrug.

- 7) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

Spildevand

- 8) Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Affald.

- 9) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 10) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 11) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes

kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

Driftsforstyrrelser eller uheld.

- 12) Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningstyper og mængder

- 13) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendommen
- 14) Gyllebeholderen på Nørreåvej 27 må have et overfladeareal på højst 659 m².

Lugt.

- 15) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpning foranstaltninger.

Skadedyr.

- 16) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj.

- 17) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv.

- 18) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
- 19) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

BAT.

- 20) Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

Ophør.

- 21) Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald med videre skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

3 GENERELLE FORHOLD

3.1 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal anmeldes til Viborg Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse.

VILKÅR

Vilkårene omkring meddelelsespligt videreføres i forbindelse med revurderingen:

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Nørreåvej 27, 8830 Tjele under CVR nr. 26759986.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1. BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen er placeret i et primært jordbrugsområde ca. 5 km øst for Viborg, 4 km vest for Ørum og ca. 2,2 km nord for Vejrumbro. Der er stor afstand fra driftsbygninger til naboer uden landbrugspligt (530 m til Nørreåvej 29), til byzone (ca. 1 km) og til naturområder.

I forbindelse med miljøgodkendelsen blev bygget en tilbygning på ca. 26 m x 36 m til en eksisterende stald mod sydvest.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres i forbindelse med revurderingen, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger.

Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

4.2. PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er tale om et bestående landbrug i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. Placering og situationsplan findes i bilag 1.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT


5.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Viborg Kommune meddelte den 23. maj 2018 miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til svineproduktionen på Nørreåvej 27, 8830 Tjele.

Der vil givet miljøgodkendelse til en griseproduktion efter stipladsmodellen på et produktionsareal på ca. 6.154 m² efter den såkaldte flexmodel, så der blev givet mulighed for både at producere søer, smågrise og slagtesvin.

I figur 1 er vist placeringen af de 8 staldafsnit og de to gyllebeholdere, der hører til produktionen.




Figur 1. Staldafsnit.

Husdyrgødningen opbevares i fortank, gyllebeholdere og i kanaler under staldene. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen er godt 3.500 m³.

Alle anlæggets søer er opstaldet på delvist fast gulv, hvilket er BAT teknologi. Klimastalde er indrettet med delvist fast gulv, der er BAT-teknologi for gulvtype i smågrisestalde.

Detaljeret oversigt over stalde og gulvtyper kan ses i nedenstående skema:

Tabel 1. Staldoversigt og produktionsarealer.



Flydende husdyrgødning opbevares dels i gyllekanaler og fortank og dels i ejendommens gyllebeholder på 2.545 m³. Beholderen er placeret nord for driftsbygningerne, som vist i figur 1.

Godkendelsen er søgt som en delvis flex-godkendelse, så Kim W. Hansen kan få mest mulig fleksibilitet i sin produktion af søer og smågrise. Detaljeret oversigt over stalde og gulvtyper kan ses i nedenstående skema:

Tabel 2. Produktion og produktionsarealer på Nørreåvej 27.

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift					
Stald	3049,3	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	3049,00
farestald med køling	1194,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	1194,00
Stald med drænet gulv	378,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	376,00
Gl. poltestald	551,4	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	551,00
Ny stald	984,6	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	984,00
Sum					6154,00

Mulige teknologivalg til opfyldelse af krav om BAT (ammoniak)

BAT for smågrise, slagtesvin og søer består af en “værktøjskasse” af teknologier – især:

- Fodringsoptimering (lav N/P)
- Emissionseffektive stalde (gulve, ventilation)
- Gyllebehandling (forsuring, køling, overdækning)
- Evt. luftrensning (især slagtesvin)

For at leve op til BAT-krav og lugtkrav er der på Nørreåvej 27 er installeret gyllekøling i følgende stalde:

Farestald på 1194,1 m². Gyllekøling på 12W/m². Effekt: 14% ammoniakreduktion svarende til 933,7 kg NH₃-N/år.

Stald med drænet gulv på 378,1 m². Effekt: 12 % ammoniakreduktion svarende til 58,7 kg NH₃-N/år.

Ny stald på 984,6 m². Effekt 12 % svarende til 153,5 kg NH₃-N/år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Produktionsarealerne anvendes i fordampningsberegningerne. Beregningerne bliver foretaget med baggrund i de nyeste data.

BAT-kravet for ammoniak er beregnet til 7.841 kg NH₃-N/år. Med den anvendte miljøteknologi og staldsystemer er ammoniakemissionen i IT-skema nr. 255031 beregnet til 7.834 kg NH₃-N/år, og BAT-kravet er dermed overholdt.

Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi i revurderingsskemaet viser således, at BAT-kravet er overholdt.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre det vilkår til dyretype, produktionsareal m.v., som blev godkendt i miljøgodkendelsen fra 2018:

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1.

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift					
Stald	3049,3	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	3049,00
farestald med køling	1194,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	1194,00
Stald med drænet gulv	378,1	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	376,00
Gl. poltestald	551,4	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	551,00
Ny stald	984,6	Mekanisk ventilation	6 m	Flexgruppe: Søer, diegivende, golde og drægtige; 25-49 % fast gulv	984,00
Sum					6154,00

- 6) Gyllekanalerne i farestald, stald med drænet gulv og ny stald – I alt 990 m² gyllekummer - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 12 W/m².

Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden, før anlægget tages i drift

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.

Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

5.2 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ifølge EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er det BAT at anvende følgende:

”Optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans i anlægget.”

5.3 FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

På bedriften anvendes hjemmeblandet foder baseret på eget korn og indkøbte tilskudsfodermidler til smågrise.

Der udtages analyse af eget korn efter høst. Blandingerne justeres efter proteinindhold.

Der tages foderanalyser, hvis der opstår problemer. Der tages analyser af indkøbt korn. Alle foderkomponenter afvejes i foderblander.

Foder opbevares i foderladen.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat en særregel med krav til fodring for IE-husdyrbrug. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55 fastsætter således følgende:

”IE-husdyrbrug skal – for at reducere den samlede mængde kvælstof der udskilles – som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fastfodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætning eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de ovennævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelsen af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at særreglen for fodring på IE-husdyrbrug er dækkende i forhold til BAT.

5.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er skrevet følgende vedrørende energi- og vandforbrug:

”Vandforbrug

Det årlige vandforbrug på bedriften forventes at blive omkring 12.000 m³ vand.

Alle drikkeventiler i svinestaldene er placeret over foderkrybberne, så vandspild opsamles og vandspild undgås.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

Vandforbruget måles og tjekkes løbende. Staldene kontrolleres dagligt, og der udføres småreparationer med det samme eller tilkaldes service, hvis der er behov for det.

Der vurderes at forbruget af vand og foranstaltninger til at minimere spild er af et sådant omfang, at driften af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

Elforbrug

Staldbelysningen rengøres jævnligt, så nytteværdien af belysningen er optimal i forhold til energiforbruget. Det er oplyst, at der er fokus på udskiftning af belysning til LED-lys i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer.

Ejendommens årlige elforbrug til produktionen forventes at blive 160.000 kWh. Staldene opvarmes af overskudsvarmen fra gyllekølingen.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Desuden kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 56 fastlægger følgende særregel vedrørende energiforbrug:

”IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jvf. Byggelovens § 5.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for ovenstående gennemførte udskiftninger i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

I forhold til vandforbrug er det et krav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, pkt. 9, at der stilles vilkår om tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt både ved nye godkendelser og ved revurdering

Viborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

Der er under egenkontrolprogrammet fastsat vilkår om registrering af forbruget.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre vilkåret fra miljøgodkendelsen fra 2018, som supplerer særreglen for IE-brug:

- 7) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

5.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er beskrevet følgende:

”Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder. Sanitært spildevand fra driftsbygninger ledes til godkendt anlæg til nedsivning af husspildevand. Tagvand ledes til eksisterende dræn, som leder tagvandet til Nørreåen.

Den angivne spildevandshåndtering vurderes at ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eneste ændringer er, at der ledes mere tagvand i eksisterende afledningssystem i forbindelse med opførelse af tilbygningen.

Vand fra vaskepladsen tilføjes til gyllen og forventes derfor heller ikke at medføre væsentlig forringelse af miljøet.

Der ansøges om en spildevandstilladelse til afledning af tagvand i forbindelse med byggeansøgningen.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ved revurdering efter § 16a foretages alene ændringer i vilkår, hvis dette er nødvendigt som følge af:

- krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

- ny viden om miljøpåvirkninger
- eller hvis eksisterende vilkår vurderes utilstrækkelige

Kommunen har i den forbindelse vurderet, at håndteringen af spildevand er miljømæssigt forsvarligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres det tidligere stillet vilkår ikke i forbindelse med revurderingen:

- 8) Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

5.6 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget skal sortere sit affald og sikre at mest muligt affald bliver sorteret fra til genbrug, genanvendelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Affald som ikke kan genanvendes skal håndteres som forbrændingseget, deponeringseget eller farligt affald i henhold til Viborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affald fra husdyrbruget kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner;

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.)
- Farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.)
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler, medicinrester etc.)
- Døde dyr
- Forbrændingseget affald (papirsække, emballage etc)
- Deponeringseget affald

Forbrændingseget affald fra produktionen opbevares i container indtil afhentning af godkendt renovator.

Ikke forbrændingseget affald opbevares i kasser i foderlade og bortskaffes til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald opbevares i besætningsområdet i brudsikker og tæt emballage indtil afhentning af godkendt renovator.

Farligt affald sorteres og opbevares indendørs indtil bortskaffelse.

Døde dyr afhentes af DAKA fra dertil indrettet plads ved indkørsel.

Affald og evt. restprodukter opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat særskilte BAT-standarder vedrørende affaldshåndtering for husdyrbrug. Affald indgår dog som en del af den generelle BAT-tilgang, herunder krav om god husdyrpraksis, orden og forebyggelse af forurening.

Regulering af affald sker primært efter affaldslovgivningen og øvrig relevant særregulering, herunder regler om animalske biprodukter.

I denne revurdering indgår affald derfor alene i det omfang, det har direkte betydning for husdyrbrugets miljøpåvirkning, f.eks. i relation til lugt eller risiko for forurening. Der er ikke grundlag for at fastsætte yderligere vilkår om affaldshåndtering efter husdyrbrugloven for Nørreåvej 27.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsopbevaring og bortskaffelse fra ejendommen, og at de generelle regler i affaldsregulativet er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen.

Døde dyr skal udover vilkåret i miljøgodkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011.

I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises, hvilket er baggrunden for de fastsatte vilkår.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår for affald ikke i forbindelse med revurderingen:

- 9) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 10) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 11) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

5.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der findes følgende olietanke på Nørreåvej 27:

- Nedgravet olietank på 5.000 liter fra 1989 til dieselolie. Nr. 292, G.nr. 12.000. Placeret foran maskinhuset.
- Overjordisk olietank på 1.200 liter fra 1988 til ufarvet diesel. Nr. 07529, intet G.nr. Placeret i garage på fast bund uden afløb. Tanken er anmeldt i forbindelse med miljøtilsynet.

- Overjordisk olietank på 1.200 liter fra 1996 til spildolie. Nr. 6379701, G.nr. SB 600/81. Placeret i værksted på fast bund uden afløb. Tanken er anmeldt i forbindelse med miljøtilsynet

Pesticider og sprøjteudstyr:

Der opbevares ca. 50 liter sprøjtevæske på bedriften. Pesticider opbevares frostfrit i aflåst rum med fast gulv uden afløb.

Smøreolie/spildolie opbevares i lukket beholder på fast gulv.

Der forefindes opsugende materiale til opsamling af evt. spild.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er forøget risiko for miljøuheld i forbindelse med håndteringen af olie og brændstof på ejendommen (se vilkår 10).

Råvarer og hjælpestoffer indgår i revurderingen i det omfang, de har betydning for husdyrbrugets emissioner og miljøpåvirkning. For Nørreåvej 27 er der ikke grundlag for at fastsætte vilkår om råvarer og hjælpestoffer efter husdyrbrugloven.

5.8 DRIFTSFORSTYRRELSE ER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stiller krav om, at IE-brug udarbejder en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, jfr. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53:

”§ 53. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.

8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ovenstående særregel for IE-brug erstatter en del af det vilkår vedrørende beredskabsplan, som er stillet i miljøgodkendelsen fra 2018.

VILKÅR

Revurderingen medfører, at vilkåret fra miljøgodkendelsen fra 2018 vedrørende beredskabsplan ikke ændres:

- 12) Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen

6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNTERING

6.1 FLYDENDE HUSDYRGØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Flydende husdyrgødning opbevares dels i gyllekanaler og fortank, og dels i ejendommens gyllebeholder på 2.545 m³. Beholderen er placeret nord for driftsbygningerne og er vist i situationsplanen.

Der foreligger beregning af den samlede opbevaringskapacitet og gylleproduktion m.v. på Kim Wiborg Hansens ejendomme, som vist i nedenstående tabel.

Tabel 4. Opbevaringskapacitet.

Beholder Nørreåvej 19	2058	m3
Fortank/gyllekanaler Nr. 19	545	m3
Beholder Nørreåvej 27	2545	m3
Fortank/gyllekanaler Nr. 27	1200	m3
Hovmosevej 6	3000	m3
Overlundvej 11	1000	m3
Hovmosevej 8	1500	m3
Opbevaringskapacitet i alt	11848	m3

Gylle Nørreåvej nr. 19/27, Hovmosevej 6	15349,0	m3
Vaskevand fra vaskepladser	200	m3
Ensilagepladser (0,7 m3/m2)	0	m3
Befæstede arealer Nørreåvej 19 (0,7 m3/m2)	35	m3
Befæstede arealer Nørreåvej 27 (0,7 m3/m2)	35	m3
Ekstra nedbør i tank (0,4 m3/m2)	0	m3
Årlig produktion i alt	15619,0	m3

Der er ikke fastsat selvstændige BAT-krav til gødningstyper og gødningsmængder. Gødningsmængden er en afledt størrelse af husdyrproduktionen og fastlægges på baggrund af gældende normtal.

Gødning indgår imidlertid centralt i BAT-vurderingen som kilde til emissioner, herunder ammoniak og lugt. BAT-krav retter sig derfor mod reduktion af emissioner gennem bl.a. fodring, staldindretning og håndtering af husdyrgødning.

I revurderingen reguleres gødningsforhold således alene i det omfang, det er nødvendigt for at begrænse husdyrbrugets miljøpåvirkning. Der er ikke grundlag for at fastsætte vilkår om gødningstyper eller -mængder som selvstændige parametre.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de generelle krav fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen om 9 måneders opbevaringskapacitet i tilstrækkelig omfang sikrer, at udbringning m.v. sker, så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres og opfylder kravet til BAT for opbevaringskapacitet.

VILKÅR

Revurderingen giver ikke anledning til at ændre det tidligere stillede vilkår.

- 13) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendommen.
- 14) Gyllebeholderen på Nørreåvej 27 må have et overfladeareal på højst 659 m².

6.2 ANDEN ORGANISK GØDNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der modtages ikke anden organisk gødning, som f.eks. spildevandsslam, kartoffelrugtsaft, e.l. på bedriften.

7. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ammoniakemission fra husdyrbruget og påvirkningen af nærliggende natur indgår i revurderingen af miljøgodkendelsen af Nørreåvej 27.

Ved revurdering foretages der alene ændringer i vilkår, hvis dette er nødvendigt for at sikre overholdelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), eller hvis eksisterende vilkår ikke i tilstrækkelig grad beskytter naturen mod ammoniakpåvirkning.

BAT.

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7577	263	7841
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7571	263	7834
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	6
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-kravet er beregnet til 7.841 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission på 7.834 NH₃-N/år er BAT-niveauet overskredet med 8 kg NH₃-N/år.

Den beregnede emissionsgrænse er lavet på baggrund af ansøgers ønske om at opnå flexgodkendelse i produktionen. Således er der tale om en 'worst-case' beregning hvor BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra de dyretyper og de staldsystemer, der har det højeste relative reduktionskrav og den dyretype og det staldsystem, der har den højeste ammoniakemissionsfaktor.

Viborg Kommune vurderer, at det vejledende BAT-krav kan anses for overholdt, idet det vurderes, at det ikke vil være proportionalt at kræve miljøteknologi med den beskudne overskridelse af BAT-kravet.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 8 fastsætter, at

"For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 27 og 28, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunk-

tet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.”

Kommunen har vurderet husdyrbrugets ammoniakemission og deposition på nærliggende naturområder på baggrund af gældende beregningsmetoder og forudsætninger.

Det er på den baggrund vurderet, at:

- husdyrbruget overholder gældende BAT-krav
- påvirkningen af naturområder ikke nødvendiggør yderligere skærpelse af vilkår

Der er således ikke grundlag for at fastsætte yderligere vilkår vedrørende ammoniakemission i denne revurdering.

Afskæringskriterier i forhold til natur

Den ovennævnte vurdering er baseret på følgende:

Der gælder følgende krav for, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur i forbindelse med en revurdering.

Tabel 5. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
<u>Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1:</u> Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Maks. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug
<u>Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2:</u> Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 1 NATUR.

Der er ca. 2,5 km til nærmeste Kategori 1 natur ved Nørreåen (habitatområde nr. 30) sydøst for anlægget. Totalbelastningen på dette område er på 0,1 kg N/år. Afskæringskriteriet er dermed overholdt.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 2 NATUR.

Der er ikke Kategori 2 natur inden for 2,5 km fra anlægget. Afskæringskriteriet på 1,0 kg N/år i totalbelastning er overholdt.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 3 NATUR.

Der er ca. 640 m til nærmeste kategori 3 natur, en mose nordøst for anlægget. Merdepositionen er 0,2 kg N/ha/år for projektet. Afskæringskriteriet er dermed overholdt.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for en radius af 1 km fra staldanlægget på hverken Miljøportalen eller Arter.dk. I nærområdet forekommer dog flere mindre vandhuller, som vurderes at kunne udgøre potentielle levesteder for bilag IV-arter såsom stor vandsalamander og butsnudet frø.

Viborg Kommune vurderer, at produktionen på Nørreåvej 27 ikke omfatter aktiviteter, der forventes at påvirke disse vandhuller eller deres økologiske funktionalitet. På den baggrund vurderes det, at projektet hverken vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, ligesom arterne ikke forventes at blive væsentligt påvirket af den eksisterende produktion på Nørreåvej 27.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER

Det i loven fastsatte generelle beskyttelsesniveau vedrørende ammoniakdeposition er tilgodeset, og det vurderes, at totaldepositionen og merdepositionen på naturområder er på så lavt et niveau, at det ikke vil være muligt at påvise en negativ påvirkning af naturområderne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående giver revurderingen ikke anledning til, at der stilles vilkår vedrørende natur.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved en revurdering skal det beregnes, om husdyrbruglovens geneniveauer for lugt er overholdt.

Det betyder, at der indledningsvist foretages en beregning af, om IE-husdyrbruget overholder geneniveauerne. Beregningen er foretaget i Husdyrgodkendelse.dk i skema 258869. Beregningen viser, at lugtgenekriterierne er overholdt, som det fremgår af nedenstående skema:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
Nørreåvej 14 	0	NY	308,7	308,7	343,3	Ja	Ja
Over Viskum By, Viskum 	0	NY	908,5	908,5	1064,9	Ja	Ja

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår for lugt ikke i forbindelse med revurderingen:

VILKÅR

- 15) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er i afgørelsen fra 2018 redegjort for håndtering af mulige skadedyr:

”Der vil blive foretaget effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Der anvendes rovfluer i staldene til bekæmpelse af fluer. Gnavere forebygges ved renholdelse af anlægget samt udlægning af gift. Med anvendelse af rovfluer og gift søges gener fra skadedyr minimeret. Det vurderes ikke, at det ansøgte vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af skadedyr.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, opdateres 1 gang årligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående ændres ikke det tidligere meddelte vilkår i forbindelse med revurderingen:

- 16) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved revurdering af et husdyrbrug skal kommunen sikre, at transport i forbindelse med bedriftens drift lever op til kravene for Bedste Tilgængelige Teknik (BAT). Vurderingen af transport omfatter både ekstern til- og frakørsel og intern transport.

I miljøgodkendelsen fra 2018 har Viborg Kommune vurderet, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for produkter til og fra gården, og at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra transport, idet ejendommen er godt beliggende op til Nørreåvej, som bekvemt kan klare transportbehovet uden gener for naboer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører mindst mulige gener.

Viborg Kommune stillede på baggrund af ovenstående ikke vilkår til transporter i miljøgodkendelsen fra 2018. Der er gode til- og frakørselsforhold for Nørreåvej 27, og Viborg Kommune vurderer, at der fortsat ikke vil være væsentlige gener, der kan begrunde, at der stilles vilkår til transporter i forbindelse med revurderingen.

7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved revurdering af et husdyrbrug skal støj vurderes som en integreret del af vurderingen af, om husdyrbruget fortsat kan drives uden væsentlig virkning på miljøet i overensstemmelse med husdyrbruglovens formål og de miljøretlige principper i miljøbeskyttelsesloven.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune har ikke modtaget klager over støj fra naboer og vurderer, at det med baggrund af husdyrbrugets placering er tilstrækkeligt at videreføre støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder,

VILKÅR

På baggrund af ovenstående giver revurderingen ikke anledning til at ændre vilkåret vedrørende støj i miljøgodkendelsen fra 2018:

- 17) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 er skrevet følgende:

”Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.

Støvgener i forbindelse med opbevaring af korn på ejendommen vil kun forekomme i området omkring fodersiloen.

Der er fokus på minimering af støvgener i forbindelse med foderopbevaring og kørsel. Det vurderes ikke, at det ansøgte vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af støv.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57).

Viborg Kommune vurderer, at revurderingen ikke giver anledning til at ændre konklusionen fra miljøgodkendelsen fra 2018 gående på, at husdyrproduktionen på Nørreåvej 27 ikke forventes at medføre støvgener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastholdes det tidligere stillede vilkår ikke:

- 18) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

- 19) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2018 fremgår følgende:

”I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten.

Ved staldanlægget er der udendørslys, der er styret via sensor og manuelt. Lyset er placeret, så det er muligt at orientere sig ved staldanlægget.

Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

Belysningen vil ikke medføre væsentligt mere belysning end i nudriften. Det forventes ikke at ejendommens belysning vil påvirke omgivelserne i negativ retning.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg kommune vurderer, at der ikke er udendørs lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn, og revurderingen fører ikke til, at der skal stilles vilkår vedrørende lys.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Af miljøgodkendelsen for Nørreåvej 27 fra 2018 fremgår følgende:

”Management.

På bedriften er der følgende tiltag:

Uddannelse og træningsprogrammer for personale.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende efter behov igennem fx ERFA-grupper, kurser og efteruddannelse. Medarbejderne er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt og er bevidste og informerede om det ansvar og de vilkår, der dermed følger.

Registrering af vand, energi, foder, spild, forbrug af handels- og husdyrgødning.

Der føres løbende kontrol med foderforbruget til dyrene og daglig kontrol med evt. vand- og foder-spild. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Beredskabsplan.

Der er lavet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld er beskrevet. Der foretages brandteknisk gennemgang af ejendommen af autoriseret person hvert 8. år.

Reparation og vedligeholdelsesprogrammer for bygninger og inventar.

Efter tømning af hver sektion bliver staldsektionerne vasket og overbrusning, ventilations- og varmeanlæg bliver rengjort og funktionen kontrolleret. Ligeledes kontrolleres udfodringsanlægget og vandventilerne. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

Hensigtsmæssig planlægning af aktiviteter på anlægget.

Dyreflytninger sker så vidt muligt altid på hverdage i dagtimer.

Gylleudslusning foretages så vidt muligt altid på ugens hverdage inden for normal arbejdstid. Fodertransport til og fra ejendommens lager foretages normalt på ugens hverdage.

I forbindelse med høst vil der dog foregå arbejde ud over almindelig arbejdstid.

Faste arbejdsopgaver inddeles i daglige-ugentlige-månedlige-årlige opgaver.

Egenkontrol foreslås at omfatte bl.a. daglig overvågning af foderforbruget og periodevis kontrol af vand- og energiforbrug.

Medarbejderne instrueres omkring:

- Dyrenes sundhed og velfærd. Foder og hygiejne
- Medicinanvendelse
- Affaldshåndtering
- Anvendelse af rengøringsmidler
- Betjening, vedligehold og kontrol af udstyr

- Risici og Beredskabsplan
- Arbejdssikkerhed, APV
- Sundhedsrisici
- God produktionspraksis

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes.

Det vurderes samlet set, at driften af husdyrbruget på Nørreåvej 27 inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet.”

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes.

Det vurderes samlet set, at driften af husdyrbruget på Nørreåvej 27 inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet.”

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår og særreglerne for IE-brug.

Det bemærkes, at Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 fastsætter, at

”IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.”

§ 52 fastsætter følgende

” IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.

- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.”

VILKÅR

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen ændres ikke i forbindelse med revurderingen:

- 20) Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

9 HUSDYRBRUGETS OPHØR

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 fastsætter følgende særregel for IE-brug:

”Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.”

Ejendommen skal således i forbindelse med eventuelt ophør meddele det til Viborg Kommune og medsende en risikovurdering, der er udarbejdet efter reglerne.

Viborg Kommune vurderer, at tiltag såsom rengøring af stalde er nødvendige for at undgå forureningsfare og for at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter i forbindelse med ophør. Viborg Kommune vurderer, at tidligere stillede vilkår sikrer, at der ikke opstår forureningsfare ved ophør af produktionen.

VILKÅR

21) På baggrund af ovenstående ændres følgende vilkår ikke ved revurderingen:

Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald med videre skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

10 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

Husdyrbruget varetager selv en del af kontrollen af den daglige drift, som beskrevet under management.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59 fastsætter følgende særregel for IE-brug:

”IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jvf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jvf. § 42, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jvf. § 44, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jvf. § 46.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jvf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jvf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jvf. stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for det seneste kalenderår har gennemført et tilsyn, jvf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.”

Viborg Kommune vurderer, at særreglen i tilstrækkeligt omfang stiller krav til egenkontrol og dokumentation.

13. KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

13.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Den revurderede godkendelse (dvs. eventuelle nye vilkår, der stilles som påbud efter § 39) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug §§ 84-87.

En eventuel klage skal indgives elektronisk og stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune således:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune, som har udarbejdet revurderingen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den xxxx 2026, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den xxxxx 2026.

Hvis der indkommer en klage, og Viborg Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om revurdering, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

13.2 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af revurderingen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8900 Randers SV (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2788, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2700 København Ø. (dnviborgsager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd. (limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V (natur@dof.dk, vi-borg@dof.dk)