



Karup Å Sammenslutningen
Att.: Ivan Andersen
Sendes til: ivanandersen2@gmail.com

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering med gydebanker nedstrøms Agerskov dambrug ved Karup Å

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å, mellem st. 14450 til st. 15900 meter. Projektet berører matriklerne 1n, Agerskov By, Ilskov; 1b, 1p, 3p og 3h Bøgelund By, Karup. Se vedlagte bilag 1 for oversigtskort over projektområdet.

Viborg Kommune meddeler samtidig dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven, idet projektet vurderes at være gavnligt for vandløbet og ikke vil påvirke anden beskyttet natur i Viborg Kommune.

Karup Å er grænsevandløb til Ikast-Brande Kommune, som også er myndighed. Udnyttelse af afgørelsen forudsætter derfor, at Ikast-Brande godkender projektet.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Restaureringen af vandløbet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt Kås ansøgning om etablering og supplerende af gydebanker nedstrøms Agerskov dambrug ved Karup Å af 3. april 2025.
2. Projektet må ikke påvirke vandstanden uden for projektområdet.
3. Der må kun udplantes vandplanter på selve gydebanken, og kun arter af vandranunkel og vandstjerne. Vandplanterne til udplantning må kun hentes opstrøms gydebankerne i samme vandløb.
4. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger, subsidiært at evt. aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet oprenses som led i projektet inden arbejdets afslutning.
5. Dræn og andre rørdløb må ikke dækkes med grus.
6. Sammensætningen af gydegrus skal tilpasses anbefalingerne fra DTU Aqua. For vandløb under ca. 3 meters bredde, anbefales en sammensætning af gydegrus med 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten)./For vandløb over 3 meters bredde, anbefales en

Dato: 29-07-2025

Sagsnr.: 25/974
Sagsbehandler: vpflr

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 12

sammensætning af gydegrus med 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 25 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten).

7. Projektet må ikke føre til ændret afvanding af vandløbsnære arealer. Vandspejlskoten må maksimalt ændres 5 cm ved udlægning af gydegruset. Det kan vurderes ved at placere markeringspæle i vandløbet ved det opstrøms matrikelskel oven for den strækning arbejdet omfatter, hvorpå vandspejlskote registreres før og efter udlægning af gydegrus på bilag 3 (kontrolskema ved udlægning af gydegrus). Nøgletallene for de enkelte gydebanker, som findes på kontrolskemaet (bilag 3), skal registreres, og skemaet skal indsendes til kommunen ved færdigmeddelelse af projektet.
8. Efter to år kan ansøger, hvis vandløbsmyndigheden vurderer det nødvendigt, og at det kan gøres indenfor denne dispensations rammer, supplere gydebankerne med op til 10 % af den oprindeligt udlagte mængde grus samt én skjulesten pr. oprindeligt udlagt m³ gydegrus. Afgørelsens øvrige vilkår skal overholdes ved udlægningen.
9. Arbejdet færdigmeldes til Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet. I forbindelse med færdigmeldingen returneres det vedhæftede kontrolskema fra DTU-Aqua, samt foto med dokumentation for anvendt grusstørrelse. Grusstørrelsen dokumenteres ved at udtage en repræsentativ delmængde svarende indholdet i en 12 liters spand. Størrelsesangivelse kan sikre ved brug af tommestok.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager

Lovgrundlag

Alle former for restaureringer, som f.eks. etablering af kunstige overhængende brinker, placering af større sten, placering af planker eller lignende ved vandløbsbunden, etablering af strømkoncentratorer og etablering af gydebanker, kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Ligeledes kræver enhver form for tilstandsændring i beskyttet natur en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen er truffet efter:

- Vandløbslovens § 37 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016)
- Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 (LBK nr. 927 af 28. juni 2024), idet der dispenseres fra § 3 i samme lov.

Beskrivelse af projektet

Karup Å Sammenslutningen har ansøgt om dispensation til at etablere tre nye og supplere tre eksisterende gydebanker i Karup Å på en strækning nedstrøms

Agerskov Dambrug. Formålet er at forbedre de fysiske og biologiske forhold i vandløbet med særligt fokus på gyde- og opvækstområder for havørred. Indsatsen skal øge den fysiske variation i vandløbet, forbedre forholdene for insektliv og skabe flere skjulesteder for fiskeyngel.

De eksisterende gydebanker, benævnt A, B og C (se bilag 1), suppleres med henholdsvis:

- Gydebanke A: 10 m³ gydegrus og 2 m³ skjulesten
- Gydebanke B: 25 m³ gydegrus og 10 m³ skjulesten
- Gydebanke C: 15 m³ gydegrus og 3 m³ skjulesten

Derudover etableres tre nye gydebanker, benævnt 1, 2 og 3 (se bilag 1), hver med: 25 m³ gydegrus og 5 m³ skjulesten. Gruset består af 75 % valnøddesten (16–32 mm) og 25 % singels og håndsten (32–80 mm), i overensstemmelse med DTU's vejledning. Alle gydebanker anlægges i hele vandløbets bredde med et gruslag på 30–60 cm og et fald på 2 promille. Den gennemsnitlige vanddybde over bankerne forventes at være ca. 0,3 m, og der forventes en lokal opstuvning på maksimalt 5 cm umiddelbart opstrøms gydebankerne, uden påvirkning af vandstanden 50 meter opstrøms.

For at understøtte ynglens overlevelse udlægges skjulesten både op- og nedstrøms, og bankerne kan suppleres med naturligt forekommende vandplanter samt stykker af træ og grene som strukturforbedringer. Der søges tillige om mulighed for at halvfælde enkelte rødeltræer langs brinkerne for at forbedre skjul og beskytte mod prædation. Efter to år ønskes mulighed for at supplere de etablerede banker med op til 10 % af den oprindelige grusmængde.

Adgang til arealet sker ad eksisterende markvej med fast bund. Grus og sten transporteres med traktor og aflæsses ved åen, hvorefter materialet fordeles med rendegraver, gravemaskine og håndkraft. Projektet planlægges gennemført i perioden august til oktober 2025.

Begrundelse for afgørelsen

Vandløbsmålsætning

Karup Å er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i genbesøget til vandområdeplanen for 2021-2027. Herunder er angivet den aktuelle tilstand for området i Karup Å:

Karup Å (vandområde o8720)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	God økologisk tilstand

Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Formålet med nærværende restaureringsprojekt er forbedre de fysiske tilstande, hvilket vil betyde bedre forhold til fisk og smådyrsfauna tilknyttet vandløbet. Projektet kan derfor medvirke til, at nævnte delstrækning af Karup Å opnår en bedre økologisk tilstand.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Supplering af de eksisterende gydebanker og etablering af nye i Karup Å forventes pga. vandløbets størrelse ikke at påvirke afstrømnings- eller afvandingsmæssige forhold i vandløbet eller på de nærliggende arealer.

Ansøger har i projektbeskrivelsen redegjort for, at afstrømning og afvanding ikke ændres uden for projektområdet. Grusset udlægges ved brug af stokkemetoden og der forventes en maksimal opstuvning lige opstrøms gydebanken på 5 cm. 50 meter opstrøms første gydebanke forventes der ikke ændringer i vandstandsforholdene.

Gydegrusset udlægges i hele vandløbets profil for at forhindre åen i at arbejde uden om den enkelte gydebanke de første år.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen.

De eksisterende gydebankerne fungerer desværre ikke optimalt, da de er etableret med krav om en strømmende til passage med grødeskæringsbåd. Sejlrenderne bliver generelt større og dybere med tiden pga. den stærke strøm heri, hvilket forstærker en uønsket udvikling på gydebankearealerne udenfor strømmenden: Store grusbundsarealer sander til, bliver delvist tørlagte eller tilgroede på grund af reduceret vandføring, og det er arealer hvor ørrederne burde kunne gyde deres æg og ynglen finde skjulesteder.

Viborg Kommune ønsker at medvirke til at forbedre forholdene for fisk og vandløbskvaliteten i Karup Å, derfor planlægges det forsøgsvist at undlade at grødeskære med båd. Der forventes kun en årlig grødeskæring sidste på sæsonen.

Ved at erstatte grødeskæring med båd med en behovsorienteret grødeskæring på problemstrækninger, vil Karup Å Sammenslutningen få mulighed for på sigt at kunne optimere gydebankerne ved at opfylde strømmenderne med sten og grus.

Hermed kan gydebankernes funktion i Karup Å fremtidssikres og forbedres betydeligt. Der forventes ikke afvandingsmæssige problemer, men Viborg Kommune holder øje med strækningen.

Muligheden for at ændre vedligeholdelsen ligger indenfor rammerne af det eksisterende regulativs bestemmelser. Derfor er der ikke behov for at revidere grødeskæringsbestemmelserne i det gældende regulativ.

Natura 2000

Det ansøgte projekt skal udføres i Karup Å. Nærmeste Natura 2000-område (internationalt naturbeskyttelsesområde) er Natura 2000-område nr. 40 (Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder). Dette udgøres af habitatområderne nr. 40, 226 og 227, som i fugleflugt ligger ca. 8 km nedstrøms for placering af gydebankerne. Viborg Kommune vurderer i kraft af afstanden fra projektområdet til nærmeste Natura 2000-område, at gydebankerne ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil indebære en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-områder og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områdernes tilstand nås og opretholdes.

Viborg Kommune vurderer, at gydegrus-projektet ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke Natura 2000-områder eller udpegningsgrundlag tilknyttet disse, og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områdernes tilstande nås og opretholdes.

Bilag IV-arter

Viborg Kommune har adgang til DCEs registreringer af bilag IV-arter i 10 × 10 km kvadranter. I kvadranten hvor projektområdet er beliggende, er følgende arter registreret: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og ulv. Viborg Kommune har ikke detaljeret kendskab til hvor de enkelte arter er registreret inden for kvadranten. Ved opslag i tilgængelige databaser, kan det oplyses, at der ikke er registreret bilag IV-arter i nærområdet omkring Natura 2000-område nr. 40 (Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder)

Vandflagermus: jager først og fremmest over søer, vandhuller og større vandløb. Den kan findes ved stort set alle former for vandområder fx mellemstore og større vandløb, vandhuller, søer, fjorde og sunde, i hele dens udbredelsesområde. Det er karakteristisk for vandflagermus, at de nat efter nat følger de samme ledelinjer og ruter i landskabet mellem ynglekolonierne og de nærmeste jagtområder. Det kan ikke afvises, at vandflagermus findes i området. Der sker ikke påvirkning af bygninger, og projektet vurderes ikke at kunne påvirke evt. forekommende individer.

Sydflagermus: Danner kolonier i bygninger – både sommer og vinterkvarter. Jager ofte i menneskeskabte kulturlandskab – foretrækker mosaiklandskaber med spredt løvskov, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver. Det kan ikke afvises, at sydflagermus findes i området. Der sker ikke påvirkning af

bygninger, og projektet vurderes ikke at kunne påvirke evt. forekommende individer.

Odder: Findes både i vandløb og søer – især med rørskov. Arten er sky, pladskrævende og nataktiv, og dens føde består især af fisk, men også padder, små pattedyr, fugle og krebsdyr. Odder yngler og raster i hele udbredelsesområdet, men foretrækker uforstyrret natur. Dyrene yngler året rundt – dog fødes flest unger juni-november.

Det kan ikke afvises, at odder findes nær projektområdet, men på baggrund af arbejdets meget begrænsede omfang og at dyrene stadig vil kunne færdes uhindret i vandløbet, vurderes det, at arten ikke påvirkes negativt af projektet.

Markfirben: Yngler på en variation af biotoper – både menneskeskabte og naturtyper med sydvendte skråninger med veldrænede og løse jordtyper og sparsom bevoksning. Rasteområder om vinteren er veldrænede og solvendte skråninger, og dyrene bruger linjeformede terrænelementer som spredningskorridorer. Samlet set, vurderes markfirben ikke påvirket af projektet.

Stor vandsalamander: lægger æg i vandhuller, søer, moser og andre vådområder i foråret og i løbet af sommeren forvandler de sig til små haletudser for igen at forvandle sig til deres blivende padde-form, der kan begive sig ud i verden. Det er muligt, at stor vandsalamander forekommer i vandløbet og på de vandløbsnære arealer, men pga. projektets omfang vurderes denne art ej heller at blive påvirket.

Spidssnudet frø: Yngler i vandhuller og vådområder, og er afhængig af gode terrestriske levesteder nær vandforekomsten, da arten spreder sig meget lidt. Overvintring samt rast sker nær yngleområde. Det er muligt, at spidssnudet frø forekommer i vandløbet og på de vandløbsnære arealer, men pga. projektets omfang vurderes den heller ikke at blive påvirket.

Ulv: Bevæger sig over store afstande, og har territorier på 100-300 km². Føden er primært hjortevildt, og hvalpe opfostres i isolerede områder. Skove og naturområder er typiske habitater, og arten vurderes derfor ikke at blive påvirket af projektet.

Samlet set, vurderes gydegrus-projektet ikke at påvirke de fremhævede bilag IV-arter negativt.

Naturbeskyttelsesloven

Karup Å er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation. Viborg Kommune vurderer, at projektet vil medføre en positiv ændring naturtilstanden i Karup Å, da mere groft substrat og udplantning i begrænset omfang på disse lokaliteter vil forbedre forholdene for fisk og smådyr forbedres.

I forhold til arbejdsområder og adgangsveje sker det fra vestsiden af vandløbet hvor det udelukkende er Ikast-Brande Kommune der er myndighed. Ikast-Brande Kommune meddeler selvstændig afgørelse efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Udlægning af skjulesten samt udlæg af nyt og supplerende gydegrus vurderes at forbedre naturværdien i vandløbet, idet det vurderes at skabe turbulens og modvirke tilsanding, samt virke som skjulesteder for ørredyngel. De varierede bundforhold vil også øge livsvilkårene for øvrig bundfauna i vandløbet.

Udplantning af vandplanter vurderes ligeledes at forbedre naturværdien, da det skaber varierede strømforhold og skjul for yngel og fødeemner i form af vanddyr og insekter. Der er i den forbindelse stillet vilkår om, at der kun må udplantes vandplanter på selve gydebankerne, og kun arter af vandranunkel og vandstjerne. Vandplanterne til udplantning må desuden kun hentes opstrøms gydebankerne i samme vandløb.

Samlet vurderes det, at vandløbsrestaureringen i Karup Å med tilladelsens vilkår vil medføre en positiv påvirkning af miljøet.

Okker

Området hvor gydebankerne udlægges er udpeget som lavbundsareal, desuden er området klassificeret som okkerklasse II (middel risiko). Projektet indebærer ikke drænarbejder, og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Bevaringsværdig landskab
Naturbeskyttelsesområde og lavbundsareal. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at reguleringen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort på Viborg Kommunes hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) i en 8 ugers høring jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Høringer og afgørelser - Viborg Kommune](#) den 30. juli 2025. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

Bilag

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning
3. Kontrolskema ved udlægning af gydegrus

Kopi til:

- SGAV, mail@sgav.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftstraadet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk (vil gerne have en kopi af alle vandløbssager)
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Skive-Karup Å lodsejere- og lystfiskerforening, Schneider Phillipsen, schneider.philipsen@mail.dk
- Ejer af matrikel nr. 1n, Agerskov By, Ilskov; 1b, 1p, 3p og 3h Bøgelund By, Karup

Bilag 1: Oversigtskort



Figur 1: Oversigtskort udarbejdet af ansøger. Placering af tilkørselsveje, samt placering af nye gydebanks (1, 2 og 3) samt eksisterende gydebanks, som ønskes suppleret (A, B og C).

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Bilag 3: Kontrolskema ved udlægning af gydegrus

Kontrolskema ved udlægning af gydegrus

Udført den: / 201

Kommune:

Vandløb:

Lokalitet:

Evt. koordinat:

Udført af (forening, kommune o. lign.):

Skema udfyldt af (navn, tlf.):

I alt udlagt gydegrus: m^3 fordelt på antal gydebanker udlagt:

Gydegruset sammensætning: % i str. 16-32 mm


% i str. 33 -64 mm

I alt udlagt skjulesten: m³ i str. (diameter): cm

Andet (grene, træ o. lign.):

Nøgletal for de enkelte gydebanker		Gydebanke nr.			
		1	2	3	4
Før	Gns. vanddybde til fast bund (cm)				
	Gns. bredde (fx 2,5 m)				
Efter restaurering	Gns. vanddybde <i>efter</i> udlægning af gydegrus (cm)				
	Målt "tykkelse" af det udlagte lag gydegrus (cm)				
	Længde af færdig gydebanke (m)				
	Gns. bredde af vanddækket gydebanke <i>efter</i> restaurering (fx 2,4 m)				
	Hævet vandstand ved start på gydebanke (cm) (målt på landmålerstok, se oversigtstegning)				
	Målt længde af opstuvningszone ved restaureringen (m), se oversigtstegning				

Opstuvningszone, måles med landmålerstokke for hver 10 m



Skema udarbejdet af Jan Nielsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua

Se også DTU Aquas vejledning "*Sådan laver man gydebanker for laksefisk*", hentes på www.fiskepleje.dk