



Energi Viborg Vand A/S
Att. Kirsas Segerhard

Tilladelse efter vandløbsloven til medbenyttelse af privat dræn til overfladevand fra kloakopland i Løvel


Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 63 til Energi Viborg Vand A/S til medbenyttelse og udskiftning af 110m lang drænledning på matrikel nr. 12ai, matrikel 7000f og 7000q, Løvel By, Løvel. Se nedenstående kort.

Dato: 08-10-2025

Sagsnr.: 25/13461
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 10



Figur 1. Oversigtskort for medbenyttelse og udskiftning af drænledning (blå linje) mellem Gl. Aalborgvej og Møllevej i Løvel.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, rørdimensioner og rørtyper kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Herudover kræver det tilladelse at medbenytte vandløb der udelukkende er anlagt til særligt formål og af en bestemt kreds af grundejere.

Tilladelsen er givet i medfør af:

1. §§ 5 og 63 kapitlerne 2 og 12 i Lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
2. Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni 2016)

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den ikke er benyttes inden.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med separatkloakering i Løvel har Energi Viborg Vand A/S søgt om udskiftning og medbenytterret til eksisterende drænledning med udløb i grøft på Møllevej. Dette fordi der på grund af de stedlige faldforhold ikke kan afledes til projekteret regnvandsledning, der anlægges i Gl. Aalborgvej. Der ønskes afledt tag- og overfladevand på fra ejendommene Gl. Aalborgvej 26-29, der udgør et samlet areal på cirka 2400m².

Projektet omfatter udskiftning og medbenyttelse af privat ø150 mm drænledning i ler, der udskiftes til ø160 mm pvc drænledning. Forløbet af drænet går hovedsageligt over matrikel nr. 12ai med start i vejbrønd på sydsiden af Gl. Aalborgvej og mod nordøst til udløb i vejgrøft langs Møllevej. Vandets videre forløb via vejgrøft ned mod Skals Å er uoplyst, men ledes sandsynligvis til det målsatte private vandløb Løvel Møllebæk.

Energi Viborg Vand har oplyst, at drænet opstrøms vejbrønd Gl. Aalborgvej er i ukendt tilstand, men at dele af drænledningen ifølge ejerne løbende er blevet renoveret og udskiftet. Drænets dimension og opland er ikke oplyst. Det er dog oplyst, at drænet modtager vand fra matrikel nr. 14t og del af 13a samt tagvand fra ejendommen Tinggade 19.

Der er indhentet lodsejeraccept fra 3 ejendomme der ejer det private dræn opstrøms projektet, samt fra lodsejere der ejer projektområdet. Der er herudover indhentet accept fra vejmyndigheden om mertilledning af tag- og overfladevand fra kloakoplandet til vejgrøften langs Møllevej.

Energi Viborg Vand har oplyst at der ved en 5 års regnhændelse udledes 14,5 l/s, samt at mængden af stoffer svarer til den *"i almindelig regnvand, hvilket der ikke findes fyldestgørende data omkring"*, samt at *"det i øvrigt må forventes, at kun en mindre mængde af dette tagvand når frem til selve vandløbet, da meget vil nedsive eller fordampe i grøften"*.

Det er endvidere oplyst, at Energi Viborg Vand A/S efter gennemførelse af projektet overtager driften af drænledningen.

Projektet med separatkloakering i Løvel er påbegyndt i september 2024. Etablering af nyt dræn udføres ifm. separering af Gl. Aalborgvej 26-29, som er en del af etape 2 og efter aftale med ejer af marken efter høst i 2025. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i november 2026.

Kommunens vurdering og begrundelse for afgørelsen

Afvandingsinteresser

Ansøger har oplyst, at alle udgifter til anlægsprojektet samt fremtidig vedligeholdelse af drænledning mellem matrikel 7000f og 7000q Løvel By, Løvel varetages af Energi Viborg Vand A/S.

Oplandet opstrøms projektet er ifølge programmet Scalgo på cirka 6,3 hektar. Det vurderes, at opdimensioneringen af drænledning fra Ø150 mm ler til Ø160 mm pvc samt skift i rørtype sikrer tilstrækkelig kapacitet til tilførsel af overfladevand fra yderligere 0,24 hektar kloakopland.

Energi Viborg Vand har oplyst at langt størstedelen af vandet fra det nye kloakopland enten nedsiver eller fordampe i vejgrøften. Vejgrøften er cirka 1,4 km lang og løber igennem et område, der består af smeltevandssand – og grus. Det vurderes på baggrund af ovenstående gennemgang, at projektet ikke påvirker opstrøms- og nedstrøms liggende afvandingsinteresser.

Der ændres med denne afgørelse på vedligeholdelsesansvaret for den omlagte drænledning, der fremadrettet varetages af Energi Viborg Vand A/S. Afgørelsen ændrer ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af vejgrøften, der fortsat varetages af vejmyndigheden.

Miljøforhold

Omlægning af drænledning sker i dyrkede arealer uden naturinteresser og vejgrøften der modtager tag- og overfladevand via drænledning betragtes som teknisk anlæg uden naturinteresser, hvis hovedformål er at sikre den offentlige vej i forhold til trafiksikkerhed og vejkasse.

Det er oplyst, at det formodes at vejgrøften løber til det målsatte vandløb Løvel Møllebæk syd for Møllevej cirka 1,4 km nedstrøms udledningspunktet. Løvel Møllebæk leder ud i Skals Å der løber til Hjarbæk Fjord.

Løvel Møllebæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i genbesøget til vandområdeplanen for 2021-2027. Herunder er angivet den aktuelle tilstand for vandløbet:

Løvel Møllebæk (Vandområde 07027)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Det vurderes at udledningen ikke vil forhindre, at Løvel Møllebæk kan opnå god økologisk tilstand. Vurderingen sker på baggrund af oplysninger om udledt mængde fra et begrænset opland, vandets kemiske sammensætning samt den store afstand mellem udledningspunkt og det målsatte vandløb.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er beliggende 1,4 km udenfor habitatområde 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret, flodlampret, stor kærguldsmed, grøn kølleguldsmed.

Der er ikke udpegede naturtyper i projektområdet eller grænsende op til projektområdet.

Med udgangspunkt i projektets begrænsede omfang og afstand til Natura 2000 området, samt med de opstillede vilkår vurderes det, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområdet. Projektet vurderes ikke at medføre negativ påvirkning på eventuelle bilag IV arter.

Okker

Projektområdet er ikke udpeget som lavbundsareal eller okkerkortlagt og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at reguleringen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 3.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen
Skov- og Landskabsingeniør


Bilag:

1. Oversigtskort
2. Angivelse af dræn der skal udskiftes
3. Klagevejledning

Kopimodtagere:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk (i vandløbsregulering og –restaurering vlb §15)
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk
- Lodsejerlag for Skals og Vorning Å ved Christian Frigaard, christian@frigaard.eu
- Ejere af matrikel nr. 12ai, matrikel 7000f og 7000q, Løvel By, Løvel

Bilag 1: Oversigtskort for projektet




Figur 2. Oversigtskort for projektet



Figur 3. Oversigtskort med angivelse af omtrentlig placering af drænledning

Bilag 2: Angivelse af dræn der skal udskiftes



Figur 4. Gul firkant angiver dræn der skal udskiftes og bruges til overflade- og tagvand.

Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.