



Tjele Entreprenørforretning ApS
Vestergade 36
8830 Tjele

**Afgørelse om at midlertidig etablering af nedknusningsanlæg på
Karupgårdsvej 3, Ørum ikke kræver miljøvurdering
Cvr. nr. 26506204**

Dato: 20-03-2026

Sagsnr.: 26/6453
Sagsbehandler: vpbie

Direkte tlf.: 87 87 56 05
Direkte e-mail: bie@viborg.dk

Side 1 af 12

Firmaet AMS Akut Miljø Service har den 29. januar 2026 på vegne af Tjele Entreprenørforretning ApS indgivet ansøgning om etablering af midlertidig nedknusningsplads for rent beton på eksisterende entreprenørvirksomhed.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af plads for nedknusning af ren beton.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21 (Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger).

På baggrund af ansøgningen som fremgår af bilag 1 samt de hensyn, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 6, har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1), og vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside
<https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/>

Beskrivelse og begrundelse

Projektets karakteristika

Nedknusningsaktiviteten er placeret på eksisterende entreprenørvirksomhed.

Aktiviteten omfatter nedknusning af ren beton fra virksomhedens egne aktiviteter og modtager ikke affald fra andre virksomheder eller private.

Nedknusningen foregår 1 – 2 gang årligt og med varighed på 1 – 2 hverdage i tidsrummet kl. 07- 18.00.

Nedknusningsarealet er på ca. 400 m².

Ansøgningen fremgår af bilag 1.

Projektets placering

Nedknusningsaktiviteten er placeret i lokalplan 65, som er et område der er udlagt til lettere industri, værksteds- og lagerindustri samt garageanlæg mv., som kun i ubetydelig grad virker generende på omgivelserne.

Kommunen har den 10. december 2025 meddelt dispensation fra lokalplan nr. 65 til at nedknuse betonaffald på ejendommen Karupgårdsvej 3, 8830 Tjele, i en periode på op til 3 år, jf. planlovens § 19, stk. 1.

Natura 2000-områder og § 3 områder

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-habitatområde nr. 30 "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk" som ligger 1,1 km dels mod sydvest og 1,1 km dels mod sydøst.

På grund af projektets karakter og beliggenhed i planlagt erhvervsområde vurderes det - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-området.

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er et overdrev som er beliggende ca. 0,8 km sydøst for projektområdet.

Det forventes ikke at den beskyttede naturtype påvirkes af projektforslaget.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Virksomhedens aktiviteter er omfattet krav om miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Der er ansøgt om midlertidig miljøgodkendelse til udløb pr.

Virksomhedens vil i den forbindelse blive reguleret ved en miljøgodkendelse, hvor der vil blive stillet vilkår til, at nedknusningen ikke medfører en risiko for miljøet. Vilkår vil specielt have fokus på beskyttelse mod væsentlige støj- og støvgener samt beskyttelse af jord og grundvand.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Konklusion

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at det ansøgte kan overholde vilkår i miljøgodkendelsen og ikke vil give anledning støj- og støvgener samt problemer med overfladevand og forurening af grundvand.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Jf. lovgivningen bortfalder afgørelsen normalt, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Denne afgørelse bortfalder dog i overensstemmelse med bortfald af den midlertidige miljøgodkendelse dvs. den 10. december 2028.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, 17. april 2026

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest 20. september 2026.

Underretning om afgørelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (stps@stps.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftsrådet.dk)
- Mikael Kristensen (mikael@t-e-f.dk)
- Niels Nielsen (niels@t-e-f.dk)

Er der spørgsmål til dette brev kan undertegnede kontaktes på tlf. 8787 5605 eller på bie@viborg.dk

Med venlig hilsen



Birthe Eriksen
Miljøtekniker

Bilag:

- 1: Projektets placering
- 2: VVM-ansøgning

Bilag 1

Projektets placering



VVM-ansøgning

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	Ikke relevant
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	Ikke relevant
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	0
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	400 m2
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	0
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	0
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	5 meter
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Ingen
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ingen bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Aktivitetens meget begrænsede omfang (1–2 gange årligt) - Kortvarig varighed (1–2 dage pr. gang)
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ingen
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ledes via dræn til godkendt bassin (sandfilter)
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke aktuelt
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen

Side 13 ud af 38

AnsøgningsPDF Gældende		Myndighedens behandling Ansøgning
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen bemærkninger	
Vand – mængde i driftsfasen	Ingen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ledes til overfladebassin	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Ingen bemærkninger	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ingen bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Ingen bemærkninger
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Se projektbeskrivelse
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 – Luftvejledningen
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ingen bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke.	Ingen bemærkninger
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Ingen bemærkninger
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ingen bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

768 meter

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

766 meter

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

1,1 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

VVM – Screening

Dette skema er udfyldt af ansøger i overensstemmelse med Viborg Kommunes screeningsskema for projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2.

1. Basisoplysninger

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Projektets titel	Midlertidig betonknusning på eksisterende erhvervsareal
Ansøger	Tjele Entreprenørforretning ApS
Adresse	Karupgårdsvej 3, 8830 Tjele
CVR-nr.	26 50 62 04

2. Forhold til miljøvurderingsloven

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Er projektet omfattet af bilag 1?	Nej
Er projektet omfattet af bilag 2?	Ja
Hvis ja, hvilket punkt?	Bilag 2, pkt. 11b – anlæg til nyttiggørelse af affald (betonknusning)

3. Projektets karakteristika

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Projektets størrelse og omfang	Meget begrænset – 1-2 gange årligt à 1-2 dage varighed med mobil knuser
Ressourceforbrug	Ingen væsentlig ressourceanvendelse
Affald og emissioner	Kun midlertidig støj og støv, håndteres via vilkår. Se ansøgelsen
Risiko for uheld	Lav – velkendt og kontrolleret aktivitet

4. Projektets placering

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Arealanvendelse	Eksisterende erhvervsareal
Nærhed til boliger	Boliger syd for området
Naturbeskyttelse (§3, Natura 2000)	Ingen påvirkning vurderet af kommunen
Bilag IV-arter	Ingen kendt påvirkning

5. Forventede miljøpåvirkninger

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Støj	Dokumenteret overholdelse via Sweco-støjrapport
Støv	Begrænset og håndteres via vanding hvis nødvendigt

DATO
24-07-2025

DOKUMENT
1

SAGSBEHANDLER
Lars Bjørn Hansen

MAIL
lbh@skut-miljoe.dk

TELEFON
70 200 424

Luft	Ingen væsentlig emission
Trafik	Minimal påvirkning
Vand og jord	Ingen udledning eller påvirkning

6. Samlet vurdering

Spørgsmål / emne	Ansøgers besvarelse
Vurdering	Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning
Konklusion	Projektet er ikke VVM-pligtigt

Underskrift

Dato: _____

Ansøger: _____