



Per Christian Frandsen
Løvskal Landevej 12
8850 Bjerringbro

Fornyset tilladelse til at indvinde overfladevand fra Nørreå til vanding af landbrugsafgrøder

Viborg Kommune meddeler hermed fornyset tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af overfladevand fra Nørreå til landbrugsafgrøder. Løvskalgård har i dag fire pumpeindvindinger. I forbindelse med fornyelse af indvindingstilladelserne lægges pumpestederne 170416 og 63905 sammen til et på anlæg 63905. Anlæg 170416 nedlægges i samme forbindelse.

Denne tilladelse omhandler fornyset tilladelse til at indvinde overfladevand fra Nørreå på følgende matrikler:

- 3a Løvskal By, Skjern (anlæg 63905)
- 1ay Skjern Hgd., Skjern (anlæg 60930)
- 1af Skjern Hgd., Skjern (anlæg 60931)

Denne tilladelse erstatter tidligere meddelte tilladelse for anlæggene 170416, 63905, 60930 og 60931, som hermed betragtes som bortfaldet.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Tilladelsen er gyldig fra 6. juni 2025 til d. 6. juni 2035.
2. Indvindingen må bruges til vanding af landbrugsafgrøder på matrikel:
 - 3a, 5n og del af 4a Løvskal By, Skjern (anlæg 63905)
 - 1ay, 1ae, 1s, 1ag Skjern Hgd., Skjern og 10o Løvskal By, Skjern (anlæg 60930)
 - 1af Skjern Hgd., Skjern (anlæg 60931)
3. I Nørreå (station 20.03 Vejrumbro) er medianminimumsvandføringen (Q_{mm}) ca. 2600 l/s. Der skal til hver en tid opretholdes mindst ½ medianminimumsvandføring (Q_{mm}) som er 1300 l/s. Der må samlet set højest indvindes med en hastighed på 40 l/s = 144 m³/time. Den årlige vandindvinding må maksimalt være 66.000 m³. Indvindingen for de enkelte anlæg må maksimalt være:
 - Anlæg 63905 årlig indvinding = 41.000 m³, med en maksimal pumpeydelse på 44m³/t = 12,2 l/s
 - Anlæg 60930 årlig indvinding = 18.000 m³, med en maksimal pumpeydelse på 50 m³/t = 13,9 l/s
 - Anlæg 60931 årlig indvinding 7.000 m³, med en maksimal pumpeydelse på 50 m³/t = 13,9 l/s

Dato: 06-06-2025

Sagsnr.: 24/13233
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 10

4. Vandmængden svarer til vanding af 66 ha landbrugsafgrøder med 100 mm/år.
5. Indvindingen skal ophøre helt, hvis vandføringen i vandløbet opstrøms indvindingsstedet kommer under 1.300 l/s, svarende til 1/2 af medianminimumsvandføringen.
6. Anlægget skal være indrettet således, at det ikke virker hindrende for vandets frie løb samt besværliggør eller hindrer vandløbets vedligeholdelse, og at de for vandløbet regulativmæssige bestemmelser overholdes.
7. Anlæggets indtagingsrør skal være afspærret med et fastmonteret gitter eller net med største maskevidde på 4 mm. Indtagingsrør under vandspejlet skal være afmærket med en synlig vedvarende pæl placeret på vandløbskanten.
8. De indvundne vandmængder skal registreres med fastmonteret timetæller. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen. Opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december skal sendes til Viborg Kommune - tilsynsmyndigheden - inden den efterfølgende 1. februar.

Det bemærkes, at tilsidesættelse af de stillede vilkår kan indebære, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven §§ 20-22 (LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024).

Erstatningsbestemmelser

Efter vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering og drift voldes i bestående forhold som følge af forandringer i vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Ansøgning

Viborg Kommune har modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til at indvinde overfladevand fra Nørreå til markvanding på matriklerne nævnt i vilkår 2, med et samlede areal på 177 ha, som kan vandes. Der søges samlet set om 66.000 m³ overfladevand/år. I forbindelse med den fornyet tilladelse, flyttes indvinding af 16.000 m³ fra anlæg 170416 til anlæg 63905, så den samlede indvinding herfra bliver 41.000 m³/år. I den forbindelse nedlægges anlæg 170416.

Der søges samtidig og fornyet tilladelse til grundvandsindvinding, som behandles særskilt denne tilladelse.

Mængdekontrol

Ved elpumpe skal registreringen ske ved fastmonteret timetæller. Målemetoden kan til enhver tid ændres af kommunen.

Den oppumpede vandmængde skal ved traktorpumpe registreres ved at notere antal vandingstimer opgjort for hver vandingsperiode.

Beskrivelse af anlæg 63905

Indtag : Sugekurv udlagt i grøftetilløb til Nørreå
Pumpe : Rovatti
Drivmiddel : El
Timeforbrug : 44 m³
Målemetode : Særskilt elmåler og fastmonteret timetæller

Hjælpepumpe (til anlæg 63905) som placeres øst fra indvindingspunktet i kanal, og som er i niveau med Nørreå (se kortbilag)

Indtag : Sugekurv udlagt i grøftetilløb
Pumpe : Zenit DGO 150/2/G 50 - 1,1 KW- 400V- H max.2m
Drivmiddel : El
Timeforbrug : 44 m³
Målemetode : Timetæller (samme fastmonteret timetæller som anlæg 63905 (start/stop kører sammen med anlæg 63905))

Beskrivelse af anlæg 60930

Indtag : Sugekurv udlagt i vandløbet
Pumpe : Bauer
Drivmiddel : Traktor
Timeforbrug : 50 m³
Målemetode : Fastmonteret timetæller

Beskrivelse af anlæg 60931

Indtag : Sugekurv udlagt i vandløbet
Pumpe : Bauer
Drivmiddel : Traktor
Timeforbrug : 50 m³
Målemetode : Fastmonteret timetæller

Kommunens vurdering

Vandforsyningsloven

Formålet med vandforsyningsloven er blandt andet at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering.

Miljømål, naturbeskyttelseslov og international naturbeskyttelse

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal kommunen vurdere, om ansøgninger om tilladelse til indvindingen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Ansøgningen skal i så fald konsekvensvurderes, og der kan ikke meddeles tilladelse, hvis konsekvensvurderingen viser, at projektet vil skade internationale beskyttelsesområder. Nørreå er en del af Habitatområde nr. 30 "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal". Den yderste del af Randers Fjord er en del af Habitatområde nr. 14 "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord". I denne sammenhæng kan følgende arter være relevante: odder, blæklampret, flodlampret, havlampret og stavsild, samt naturtyperne: vandløb med vandplanter, flodmundinger, mudder- og sandflader og strandenge.

Nørreå afvander Gudenå og ender i Randers Fjord som også er en del af, Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 "Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del" samt Ramsarområde nr. 11 "Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde". I denne sammenhæng kan følgende arter være relevante: fjordterne, splitterne, havterne, dværgterne og klyde.

Det vurderes, at tiltag med at bruge filter sikrer at larver og nymfer ikke suges ind, og at bestandene derfor ikke påvirkes. Flagermus kan også være tilstede ved Nørreå. Det vurderes, at flagermusene ikke påvirkes af støj fra pumpen, pga. pumpenes placering.

Indvindingen vurderes ikke – på grund af afstanden og projektets begrænsede karakter - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer, at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

Nørreå er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og de vandløbsnære arealer, der grænser op til Nørreå, er også beskyttede. Da projektet ikke indebærer arbejde i beskyttede naturtyper, og indvinding i vandløbet ikke involverer arbejde i Nørreå's profil, vurderer Viborg kommune, at projektet ikke medfører en tilstandsændring af beskyttet natur og derfor ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Indvindingen fra de tre stationer ligger i beskyttede eng. Ansøger oplyser, at afvandingsgrøfterne de sidste 30-40 år er blevet vedligeholdt regelmæssigt, og at oprenset materiale bliver fjernet.

Vandløbsmålsætning

Nørreå er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand for strækningen ved vejbroen ved Skjern Hovedgård er vurderet til god økologisk tilstand på baggrund af tilstanden for smådyr

Nørreå

Miljømål for samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Miljømål for kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt

Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt

Vandindvindingen fra Nørreå i vandingssæsonen vurderes ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer i vandløbet. Der forventes ikke en påvirkning på vandspejlet, idet der samlet maksimalt indvindes 40 l/s, mod Nørreås medianminimumsvandføring på ca. 2.600 l/s.

Mulig kumulativ effekt i forhold til indvindingen

Ansøger har ansøgt om at indvinde vand ved Nørreå. Viborg Kommune er udover behandlingen af denne tilladelse bekendt med to andre indvindinger. Anlæg 63261 og anlæg 60925, som årligt har en godkendt indvinding på henholdsvis 60.000 m³ og 40.000 m³.

Den samlede årlig indvinding er 166.000 m³. Ved en pumpeydelse på 50 m³/t for de to anlæg vil den samlede indvinding for Nørreå være ca. 68 l/s hvilket vil være svare til ca. 2,7 % af Nørreås Sommermedianminimum.

Da det ansøgte udgør en så begrænset delmængde af vandet i Nørreå samt at tilladelsen er tidsbegrænset med udløbet i 2035, vurderes det at tilladelse kan meddelelse uden at det forhindrer muligheden for målopfyldelsen i vandløbet.

Kommuneplan

Projektet er beliggende inden for et område, der i kommuneplanen for Viborg Kommune er udpeget til naturbeskyttelsesområde, bevaringsværdigt landskab og lavbundsareal. Projektet vurderes ikke at være i strid med udpegningerne.

Indgreb i naturområder, der ændrer arealernes naturtilstand, tillades kun, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv.

Anlægsarbejde tillades ikke i naturområder og økologiske forbindelseslinjer, hvis det indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund for udpegningen, herunder forringer muligheden for at skabe nye eller udvide eksisterende økologiske forbindelseslinjer. Som beskrevet ovenfor vurderes det, at projektet ikke vil medføre en forringelse af naturværdierne.

Okkerlov

Der er registreret okkerpotentielle områder af klasse 1 på begge sider af Nørreå. Okkerpotentielle områder er omfattet af lov om okker¹, og klasse 1 betyder, at der er stor risiko for okkerudvaskning. Projektet indebærer ikke en sænkning af grundvandsspejlet, da indvindingen fra kanalerne er styret af Nørreå, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for udvaskning af okker i forbindelse med projektet.

¹ Lov nr. 180 om okker af 8. maj 1985 jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009

Samlet vurdering

Viborg Kommune vurderer dermed, at projektet ikke påvirker natur og miljø negativt.

Vurdering af virkning på miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det ansøgte vandingsanlæg til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1c: Vandingsprojekter.

Det er vurderet at der i oplandet til Nørreå, er tilstrækkelige vandressourcer til indvinding af 66.000 m³ overfladevand.

Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at indvindingen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Udkast til afgørelsen har været i 14 dages høring hos berørte parter. Bemærkninger er indarbejdet i denne tilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Høringer og afgørelser - Viborg Kommune](#) d. 6. juni 2025.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875574 eller mail dalar@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog


Bilag:

1. **Oversigtskort**
2. **Klagevejledning**

Kopi til:

- Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskeridirektoratet, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk

Bilag 1: Oversigtskort Fremsendt af afsøger -hjælpepumpen til anlæg 63905 er tilført af sagsbehandler (brun pil)



Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således d. 4. juni 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til her: [Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter vandforsyningsloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.