



Løjstrup Dambrug A/S
Strandvejen 101
4281 Gørlev
Sendt til: ned@musholm.com

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport i forbindelse med revurdering af Bryrup Dambrug – matr.nr. 1d, 1g og h Bryrup Gde., Mønsted

Viborg Kommune har den 27. juni 2025 modtaget VVM-anmeldelse vedrørende revurdering af Bryrup Dambrug.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med revurderingen, ønsker dambruget at etablere fuglenet, opsætte ilt- og slamtanke og flytte Mønsted å. Samtidig inddrages de 5 aktive jordamme til plantelagune.

Projektet vil ikke medføre nævneværdig ændring af det bebyggede areal på matriklen. Det etableres kørevej rundt om driftsbygningerne og omkring opdrætskanalerne, hvormed det befæstede areal øges sammenlignet med i dag.

Oversigtskort fremgår af bilag 1.

Afgørelse

Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

Kommunen skal efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af lovens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 1F (Intensiv fiskeopdræt), og derfor skal kommunen foretage en screening for at afgøre om det ansøgte må kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingsafgørelsen bliver sammen med ansøgningen offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.viborg.dk, den 14. august 2025.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces.

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Dato: 14-08-2025

Sagsnr.: 25/18624
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 12

Bilag 4-arter og andre rødlistede og beskyttede arter

Der er registreret kildevældsvindelsnegl (NT) på de vandløbsnære arealer cirka 150 meter sydøst for Bryrupvej. Desuden er der registreret piberensermos (EN) i rigkæret umiddelbart øst for Bryrupvej. Arterne påvirkes ikke, idet projektet ikke ændrer på de hydrologiske forhold på de vandløbsnære arealer.

Bjergvipstjert (VU) er registreret på dambrugets område og isfugl (VU) lige opstrøms dambruget. Stor hornugle (EN) er registreret i området. Ingen af arterne påvirkes af projektet, da tiltagene ikke ændrer på fourageringsmulighederne i området.

Natura 2000 vurdering

Dambruget ligger i Natura 2000-område, habitatområde nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal, hvor der er 23 naturtyper og 6 arter på udpegningsgrundlaget. Relevant udpegningsgrundlag for dette projekt er naturtyperne rigkær og kildevæld samt arterne blank seglmos, bæklampret, odder, grøn kølleguldsmed, stor vandsalamander og damflagermus, der alle er tilknyttet fugtige habitater.

Rigkær: Der ligger rigkær i moderat naturtilstand umiddelbart øst for Bryrupvej. Desuden et større rigkær i god naturtilstand umiddelbart nordvest for. Projektet vurderes ikke at påvirke muligheden for at sikre eller opnå god naturtilstand, idet der ikke er tiltag, der ændrer på de hydrologiske forhold på de vandløbsnære arealer.

Kildevæld: umiddelbart nedstrøms dambruget ligger et kildevæld i ringe naturtilstand. Da kildevældet er grundvandsfødt, vil projektet ikke påvirke naturtypen negativt.

Blank seglmos: I rigkæret umiddelbart øst for Bryrupvej er der registreret blank seglmos og piberensermos. Arten påvirkes ikke af projektet, idet naturtypen ikke påvirkes.

Bæklampret: Der er registreret bæklampret opstrøms dambruget. Ændring af Mønsted Å's forløb ved dambruget vurderes ikke at påvirke arten, da vandløbet opstrøms ikke ændres. Da dambruget samtidig ikke indtager overfladevand, vurderes det således ikke at være trusler for artens fortsatte forekomst i området.

Odder: Der er registreret odder hvor Bryrupvej krydser Mønsted Å. Projektet vurderes ikke at påvirke arten, idet de ansøgte tiltag sker på dambrugsarealet og ændring af åforløbet ikke påvirker åens fourageringsmuligheder. Der er ikke oplagte ynglesteder på strækningen.

Grøn kølleguldsmed: arten fouragerer over vandspejl og påvirkes ikke af åens omlægning eller de øvrige tiltag. Arten er dog ikke registreret på den berørte strækning.

Stor vandsalamander: Der er registreret stor vandsalamander i vandhullerne rigkæret i god naturtilstand nordvest for dambruget. Rigkæret påvirkes ikke og stor vandsalamander påvirkes således heller ikke.

Damflagermus: Damflagermus fouragerer over vandspejl. Omlægning af Mønsted Å vil ikke påvirke damflagermus og deres mulighed for at fouragere i området, idet omlægningen ikke ændrer på åens potentiale som fourageringsområde og ledelinje.

Vurdering af projektets indvirkning på miljøet

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til projektets karakteristika eller potentielle miljøpåvirkning, forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der søges ikke om ændringer i forhold til den i dag godkendte grundvandsindvinding, eller forderforbrug. Dermed vil påvirkningen af Mønsted Å med projektet være uændret i forhold til i dag.

Disse forhold bliver behandlet særskilt i revurderingen af miljøgodkendelsen, samt fornyelse af vandindvindingstilladelse af grundvand.

Projektforslaget vurderes ikke - på grund af projektets begrænsede karakter og udbredelse - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områdets integritet væsentligt.

Yderligere oplysninger

Bryrupvej 11 ligger inden for åbeskyttelseslinje. Viborg Kommune er derfor ikke enig i ansøgningens punkt 25. NBL § 16 siger, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for 150 m fra vandløb. Det vurderes, at konstruktioner som fuglenet og ilt- og slamtanke kræver dispensation fra åbeskyttelseslinjen – der skal indsendes særskilt ansøgning herom.

Konstruktioner og ændret anvendelse kan kræve landzonetilladelse.

Flytningen af Mønsted Å kræver en reguleringstilladelse efter vandløbsloven – der skal sendes en særskilt ansøgning herom.

Skal der bygges andet end åbne anlæg, herunder også etablering af lys ved produktionsarealerne, skal der søges byggetilladelse i byggesagsprogrammet Byg og Miljø, som findes på www.viborg.dk.

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun *retlige* spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klagefristen er således den 11. september 2025. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der

som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/>. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MIT-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du, som privatperson, betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog


Kopi af dette brev og bilag er sendt til:


- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk
- Viborg Fiskeriforening, vibfisk@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Michella, mdg@musholm.com
- Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag:

- Oversigtskort
- Bygherres udfyldte ansøgning

Bilag 1: Oversigtskort





Bilag 2: Bygherres udfyldte ansøgning

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst																																
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<i>Miljøgodkendelse af Bryrup Dambrug.</i> Dambruget søger VVM godkendelse i forbindelse med miljøgodkendelse. I forbindelse med det, søger dambruget om tilladelse til tilføjelse af renseforanstaltninger, omstrygning af vandløbet, samt opsætning af ilttank og fuglenet. Omstrygningen af vandløbet kan ses i oversigtsplanen i bilag 4. Omstrygningen vil medføre en reduceret vandhastighed i vandløbet. Dambrugets eksisterende bundfældning og jorddamme omlægges til plantelaguneareal. Det medfører en stigning i plantelagunens areal fra 2.800 m² til 3.580 m². Derudover vil dambruget etablere supplerende renseforanstaltninger i form af en ekstra mikrosigte og det hidtil ubenyttede moving bed biofilter i betonanlægget vil blive taget i brug. Derudover vil dambruget opsætte to slamtanke, en slamlagune og en ilttank. Dambrugets indretning vil da fremtidigt se ud som følgende: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enhed</th><th>Antal</th><th>Samlet areal [m²]</th><th>Samlet volumen [m³]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forkanal</td><td>1</td><td>151</td><td>181</td></tr> <tr> <td>Betonkanaler</td><td>4</td><td>800</td><td>960</td></tr> <tr> <td>Biofilter</td><td>1</td><td>59</td><td>117</td></tr> <tr> <td>Returkanal</td><td>1</td><td>97</td><td>116</td></tr> <tr> <td>Plantelagune</td><td>1</td><td>3.580</td><td>3.222</td></tr> <tr> <td>Slamtank</td><td>2</td><td>67</td><td>200</td></tr> <tr> <td>Slamlagune</td><td>1</td><td>288</td><td>230</td></tr> </tbody> </table>	Enhed	Antal	Samlet areal [m ²]	Samlet volumen [m ³]	Forkanal	1	151	181	Betonkanaler	4	800	960	Biofilter	1	59	117	Returkanal	1	97	116	Plantelagune	1	3.580	3.222	Slamtank	2	67	200	Slamlagune	1	288	230
Enhed	Antal	Samlet areal [m ²]	Samlet volumen [m ³]																														
Forkanal	1	151	181																														
Betonkanaler	4	800	960																														
Biofilter	1	59	117																														
Returkanal	1	97	116																														
Plantelagune	1	3.580	3.222																														
Slamtank	2	67	200																														
Slamlagune	1	288	230																														
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Løjstrup Dambrug A/S Strandvejen 101, Reersø, 4281 Gørlev +45 5885 9007																																
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Michella Georgalas Strandvejen 101, Reersø, 4281 Gørlev +45 3590 9966 mdg@musholm.com																																
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Bryrupvej 11, Mønsted, 8800 Viborg Matr.nr. 1h, 1g, 1d Ejerlavsnavn: Bryrup Gde., Mønsted Ejerlavskode: 821251																																
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er	Viborg Kommune																																

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1 for målestok 1:50.000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækkningsanlæg).	Målestok angives: Se bilag 2 for målestok 1:10.000 Se bilag 3 for målestok 1:5.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2 1. Landbrug, skovbrug og akvakultur f) Intensivt fiskeopdræt
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Den nuværende arealanvendelse: ca. 5.570 m ² Den fremtidige arealanvendelse: ca. 5.586 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der igangsættes brug af eksisterende moving bed biofiler, bundfældning og jorddamme omlægges til plantelagune samtidig med at vandløbet får et ekstra stryg. Dambruget vil også opsætte to slamtanke, slamlagune og en ilttank. Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der er ikke behov for yderligere vandindvinding eller afledning end anlægget i forvejen bruger, på 41 l/s.	

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år																												
Projektets karakteristika	Tekst																											
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der ansøges ikke om ændringer i forhold til flow ind og ud af dambruget, blot om fornyelse af eksisterende vandindvindingstilladelse fra eksisterende borer på 41 l/s. Dambruget forventer at kunne bidrage med ca. 85 tons fisk om året, svarende til 81 tons foder.																											
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Dambruget søger samtidig tilladelse til udledning af procesvand til Mønsted Å efter miljøbeskyttelsesloven §28 (LBK nr. 1093 af 11/10/2024) og bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (BEK nr. 532 af 27/05/2024). Der vil udledes op mod 41 l/s rensset procesvand, og den årlige udledning af næringsstoffer og organisk materiale bliver fastsat under emissionskontrol som benytter dambrugets godkendte fodertildeling på 81 tons/år. <table><tr><th>Stofparameter</th><th>U_{max} [kg/år]</th><th>U_d [kg gns. over 7 dage]</th><th>C_{max} April - September [mg/l]</th><th>C_{max} Oktober - Marts [mg/l]</th></tr><tr><td>Total-N ^A</td><td>4.218</td><td>42,2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total-P ^B</td><td>258</td><td>2,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BI₅ ^C</td><td>3.654</td><td></td><td>28,9</td><td>43,3</td></tr><tr><td>TAN ^D</td><td>2.644</td><td></td><td>11,6</td><td>17,3</td></tr></table> ^A Total kvælstof ^B Total fosfor ^C Modificeret iltforbrug målt over 5 dage ^D Total ammonium kvælstof U_{max}: Den maksimale årlige udledning U_d: maksimal daglig udledning C_{max}: maksimal koncentration i udledning Beregnet ud fra et vandforbrug (Q_{va}) på 41 l/s og en Q_{mm} på 296 l/s. Ved lavere vandforbrug øges den maks. tilladte koncentration.			Stofparameter	U _{max} [kg/år]	U _d [kg gns. over 7 dage]	C _{max} April - September [mg/l]	C _{max} Oktober - Marts [mg/l]	Total-N ^A	4.218	42,2			Total-P ^B	258	2,6			BI ₅ ^C	3.654		28,9	43,3	TAN ^D	2.644		11,6	17,3
Stofparameter	U _{max} [kg/år]	U _d [kg gns. over 7 dage]	C _{max} April - September [mg/l]	C _{max} Oktober - Marts [mg/l]																								
Total-N ^A	4.218	42,2																										
Total-P ^B	258	2,6																										
BI ₅ ^C	3.654		28,9	43,3																								
TAN ^D	2.644		11,6	17,3																								
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst																									
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X																										
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 BAT standardkrav i henhold til BEK 1567 af 07/12/2016 BAT krav for fisk som vægtes efter den forventede slutvægt for fisk over og under 1 kg. For Bryrup Dambrug ser BAT kravene ud som følgende: <table><tr><th>Kvælstof</th><th>Fosfor</th><th>BI₅</th></tr><tr><th>kg/ton fisk</th><th>kg/ton fisk</th><th>kg/ton fisk</th></tr><tr><td>33,81</td><td>2,08</td><td>37,37</td></tr></table>	Kvælstof	Fosfor	BI ₅	kg/ton fisk	kg/ton fisk	kg/ton fisk	33,81	2,08	37,37																
Kvælstof	Fosfor	BI ₅																										
kg/ton fisk	kg/ton fisk	kg/ton fisk																										
33,81	2,08	37,37																										

			Disse krav er vægtet efter en produktion hvor 100% af fiskenes sluttvægt er < 1 kg, dvs. at der ingen produktion af fisk > 1 kg er. Det forventes, at dambruget kan overholde BAT-kravene for udledning af kvælstof, fosfor og BI ₅ .
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. VEJ nr. 5 af 01/11/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 32 m.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Ca. 1,56 km i luftlinje nedstrøms dambruget er fundet Butsnudet frø (Rana temporaria).
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,86 km.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Projektet ligger i Natura 2000 område nr. 39.0.

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet vil ikke medføre yderligere påvirkning af overfladevand og grundvand end det hidtil har gjort.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Mønsted Dambrug ligger ca. 0,5 km. Opstrøms, men det vurderes ikke at medføre en øget samlet påvirkning af miljøet end der hidtil har været. Det anførte projekt vil ikke medføre en øget udledning sammenlignet med gældende miljøgodkendelse og nuværende drift. Det ansøgte projekt vil da ikke i sig selv eller kumulativt med andre anlæg eller aktiviteter i området medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der optimeres hele tiden på driften af dambruget bl.a. ved at anvende høj kvalitets fiske foder. Desuden følges miljøtilstanden i Mønsted Å nøje således der kan gribes ind hvis der skulle blive konstateret en negativ påvirkning.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20.06.2025 Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.