



RERON A/S  
Elsøvej 107  
7900 Nykøbing M

## Tilladelse til krydsning af afløb fra Igelsø Mose med fiberkabel

Dato: 20-06-2024

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

Sagsnr.: 24/12717

Sagsbehandler: vpzot

Direkte e-mail: zot@viborg.dk

Side 1 af 8

- Tilladelse til krydsning af afløb fra Igelsø Mose på matr. nr. 7000c Iglsø By, Fly med fiberkabel. Krydsning sker som styret underboring.

Afløb fra Igelsø Mose er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Da krydsningen ikke involverer arbejde i vandløbets profil eller på beskyttede arealer er det Viborg Kommunes vurdering, at krydsningen ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

### Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 22. maj 2024.
2. Krydsningen skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brinker.
3. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.
4. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant.
5. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end 1,5m under vandløbets faktiske bund.

6. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af ledning.
7. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
8. Arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke indhentes vand fra Afløb fra Igelsø Mose til arbejdets udførelse. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet.
9. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af krydsning af vandløb med ledning påhviler TDC Tegllholmsgade 1, 2450 København SV.
10. Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet.
11. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejerens bekostning.

### **Lovgrundlag**

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

### **Projektbeskrivelse**

TDC ønsker at lave en krydsning af Afløbet fra Igelsø Mose ved styret underboring i forbindelse med etableringen af en fiber hovedledning.

Under vandløb og vandfyldte arealer foretages nedlægningerne som retningsstyret underboring  $\varnothing$  40 mm og ingen del af ledningerne placeres højere end 1,5 meter under vandløbets faktiske bund. Der udføres ikke gravearbejder nærmere end 2 meter fra vandløbskanterne. Ifølge ansøgningens kortbilag, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet forventes at starte i juni 2024.

## Kommunens vurdering

### Vandløbsmålsætning

Afløb fra Igelsø mose er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027.

Herunder er angivet den aktuelle tilstand for Afløb fra Igelsø Mose. Idet ledning ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

### Afløb fra Igelsø Mose ved Igelsø (vandområde c00297)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand

### Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Kablet kommer ikke i forbindelse med vandløbets profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen.

### Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er ikke vurderet til at påvirke et Natura 2000-område væsentligt, da afstanden (+4,3 km i fugleflugt) til Natura 2000 habitatområde gør det ikke sandsynligt at der findes udpegede naturtyper eller arter indenfor projektområdet.

### Okker

Området hvor krydsningen foretages er kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder at der er stor risiko for udledning af okker i området. Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

### Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af retningslinjer for økologisk forbindelse i Viborg Kommunes kommuneplanen 2017-2029. Naturværdierne i disse områder skal

beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

#### *Vurdering af Virkning på Miljø*

Da krydsning af vandløb ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet.

#### *Høring af ansøger og forenklet procedure*

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

#### **Kulturarv – arkæologiske fund**

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875561 eller mail [zot@viborg.dk](mailto:zot@viborg.dk).

Med venlig hilsen

Zoe Rosa Triston  
Naturmedarbejder

**Kopi til:**

- Slots- og Kulturstyrelsen, [post@slks.dk](mailto:post@slks.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, [dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – national, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, [viborg@dof.dk](mailto:viborg@dof.dk)
- Dansk Botanisk forening Jylland, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)
- Dansk Entomologisk Forening, [entomologiskforening@gmail.com](mailto:entomologiskforening@gmail.com)
- Dansk forening for rosport, [dffr@roning.dk](mailto:dffr@roning.dk)
- Dansk kano- og kajakforbund, [miljo@kano-kajak.dk](mailto:miljo@kano-kajak.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbundet, [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, [himmerland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danske Vandløb, [dv@danskevandloeb.dk](mailto:dv@danskevandloeb.dk)
- Friluftsrådet LimfjordSyd, [Viborg@friluftsradet.dk](mailto:Viborg@friluftsradet.dk)
- Viborg Museum, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, [formand@vsf.dk](mailto:formand@vsf.dk)
- Ejere af matrikel nr. 1s, 1g, 1o og 1l Iglø By, Fly

**Bilag**

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning



## Bilag 1: Oversigtskort



Figur 1: oversigtskort indsendt i forbindelse med ansøgning



Figur 2: oversigtskort der viser matrikulære forhold og beskyttede natur

## Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

### Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.