



**VIBORG**  
KOMMUNE

§ 16a Miljøgodkendelse  
af svineproduktion på  
Hjorthedevej 10  
8850 Bjerringbro

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Indholdsfortegnelse .....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>Datablad .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse.....                               | 5         |
| 1.2 Afgørelse .....                                                  | 5         |
| 1.3 Ikke teknisk resumé.....                                         | 6         |
| 1.4 Offentlighed .....                                               | 6         |
| <b>2 Vilkår i Miljøgodkendelsen .....</b>                            | <b>10</b> |
| <b>3 Generelle forhold.....</b>                                      | <b>14</b> |
| 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget .....                                | 14        |
| 3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....              | 14        |
| 3.3 Gyldighed.....                                                   | 14        |
| 3.4 Retsbeskyttelse .....                                            | 14        |
| <b>4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold .....</b>      | <b>16</b> |
| 4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. – anlægsdelen ..... | 16        |
| 4.2 Placering i landskabet – anlægget.....                           | 17        |
| <b>5 Husdyrhold, staldanlæg og drift .....</b>                       | <b>18</b> |
| 5.1 Husdyrhold og produktionsareal .....                             | 18        |
| 5.2 Energi- og vandforbrug.....                                      | 18        |
| 5.3 Spildevand herunder regnvand.....                                | 20        |
| 5.4 Affald .....                                                     | 20        |
| 5.5 Driftsforstyrrelser eller uheld.....                             | 23        |
| <b>6 Gødningsproduktion og -håndtering.....</b>                      | <b>25</b> |
| 6.1 Gødningstyper og mængder .....                                   | 25        |
| <b>7 Forurening og gener fra husdyrbruget .....</b>                  | <b>27</b> |
| 7.1 Ammoniak og natur.....                                           | 27        |
| 7.2 Lugt .....                                                       | 29        |
| 7.3 Fluer og skadedyr.....                                           | 30        |

|           |                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.4       | Transport.....                                                       | 31        |
| 7.5       | Støj fra anlægget og maskiner.....                                   | 32        |
| 7.6       | Støv fra anlæg og maskiner .....                                     | 34        |
| 7.7       | Lys.....                                                             | 35        |
| <b>8</b>  | <b>Bedste tilgængelige teknik (BAT) .....</b>                        | <b>36</b> |
| <b>9</b>  | <b>Miljøkonsekvensrapport .....</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>10</b> | <b>Alternativer.....</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>11</b> | <b>Miljøledelse .....</b>                                            | <b>39</b> |
| <b>12</b> | <b>Ophør .....</b>                                                   | <b>40</b> |
| <b>13</b> | <b>Samlet konklusion .....</b>                                       | <b>41</b> |
| <b>14</b> | <b>Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning.....</b> | <b>42</b> |
| 14.1      | Godkendelsens gyldighed.....                                         | 42        |
| 14.2      | Klagevejledning og søgsmål.....                                      | 42        |
| 14.3      | Underretning om godkendelsen .....                                   | 43        |
| <b>15</b> | <b>Bilag</b>                                                         |           |

## DATABLAD

### Titel: § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion på Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro

#### Husdyrbruget

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Husdyrbrugets CVR-nummer | 41473304          |
| Husdyrbrugets navn       | Rugballegaard A/S |
| Beliggenhedsadresse      | Hjorthedevej 10   |
| Postnummer               | 8850              |
| By                       | Bjerringbro       |

#### Ansøger

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Ansøger navn       | Simon Rehder          |
| Ansøger adresse    | Røngevej 29           |
| Ansøger postnummer | 8850                  |
| Ansøger by         | Bjerringbro           |
| Ansøger telefon    | 24844954              |
| Ansøger email      | info@rugballegaard.dk |

#### Konsulent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Konsulent Cvr             | 30869052               |
| Konsulent virksomhedsnavn | Velas I/S              |
| Konsulent navn            | Anne Kirkegaard, Velas |
| Konsulent adresse         | Asmildklostervej 11    |
| Konsulent postnummer      | 8800                   |
| Konsulent by              | Viborg                 |
| Konsulent telefon         | 29634004               |
| Konsulent email           | aki@velas.dk           |

#### Ejendom

|                |         |
|----------------|---------|
| Ejendomsnummer | 9301725 |
| CHR numre      | 88089   |

Dato for godkendelse: **XX 2026**

Godkendelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen

Viborg Kommune  
Teknik og Miljø  
Prinsens Alle 5  
8800 Viborg

### 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

---

Husdyrproduktionen på Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro har i dag en §12 miljøgodkendelse til en husdyrproduktion på 11.985 stk. slagtesvin.

Simon Rehder, Røngevej 29, 8850 Bjerringbro ønsker nu en ny miljøgodkendelse efter § 16a i Husdyrbrugloven for husdyrproduktionen på Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro. Husdyrbruget er et såkaldt IE-brug, hvortil der stilles særlige krav.

Ansøger ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealer på Hjorthedevej 10 efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod antal m<sup>2</sup> i staldene. Der bygges ikke nye stalde og det samlede produktionsareal i nudrift og ansøgt drift udgør 1.915 m<sup>2</sup> til smågrise og slagtesvin, se Bilag 1.

Hjorthedevej 10 er et IE-brug, idet det ønskede antal af stipladser til slagtesvin i staldene overstiger 2.000 stk. Dette forudsætter en miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune den 12. november 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 253257.

### 1.2 AFGØRELSE

---

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til, det ansøgte på Hjorthedevej 10 i henhold til de gældende regler, Lovbekendtgørelse nr. 1065 21. august 2025 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Miljøgodkendelsen efter lovens § 16a stk. 2 er baseret på oplysningerne i ansøgningen – herunder den fremsendte miljøkonsekvensrapport samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.

Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt Kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller

lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Ændring af nye stalde må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Viborg Kommune og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra kommunen eller andre relevante myndigheder.

### 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

---

#### **Produktion**

Ejer ønsker at få ejendommen godkendt efter stipladsmodellen, hvor ejendommen fremadrettet ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod antal m<sup>2</sup> produktionsareal i staldene. Der bygges ikke nye stalde og det samlede produktionsareal til svineproduktion i nudrift og ansøgt drift udgør 1.915 m<sup>2</sup>.

#### **Placering**

Husdyrbruget er placeret i landzone ca. 430 sydøst for Lee.

#### **Lugt**

Lugtgenafstanden fra husdyrbruget til samlet bebyggelse (Lee) er ikke overholdt. Lugtberegningerne viser, at svineproduktionen hverken i nudrift eller ansøgt drift overholder lugtgenekravene til Lee. Men da der ikke sker en stigning i det samlede lugtbidrag fra Hjorthedevej 10 kan det ansøgte godkendes.

#### **Transporter til og fra ejendommen**

Der vil være en mindre stigning i antallet af transporter fra 496 til 548 årlige transporter.

#### **Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur**

Ejendommen er beliggende i et område med tilstrækkelig stor afstand til ammoniakfølsomme naturtyper. Sammenholdt med, at denne godkendelse ikke medfører en øget ammoniakdeposition, vurderes det, at de omkringliggende naturområder ikke påvirkes.

#### **Andre miljøpåvirkninger**

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

#### **BAT**

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Husdyrbruget overholder det vejledende BAT-krav til ammoniak. Ejendommen lever op til BAT i forhold til staldindretning, management, vand- og energiforbrug, opbevaring af husdyrgødning og ved anvendelse af teltoverdækning af en gyllebeholder mv.

### 1.4 OFFENTLIGHED

---

Ansøgningen blev offentliggjort den 26. november 2025 med frist til at fremsende bemærkninger til den 29. december 2025. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.

Naboer til Hjorthedevej 10 er orienteret om ansøgningen den 26. november 2025 med en frist indtil den 10. december 2025 til at indsende bemærkninger. Der er indkommet bemærkninger fra flere beboere i Lee i forbindelse med høringen.

Bemærkningerne omhandler lugt, fluer, støj, trafikssikkerhed og spørgsmål til en tidligere godkendt gyllebeholder på Gl. Viskumvej 2, 8850 Bjerringbro.

**Ansøger og Velas har sendt nedenstående som svar til de indsendte bemærkninger:**

Svar på bemærkninger vedr. Sagsnr. 25/31932

Naboorientering om miljøgodkendelse – Rugballegaard A/S, Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro

Tak for de fremsendte bemærkninger. Nedenfor gives en samlet redegørelse og besvarelse vedr. bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen.

**1) Lugtgener**

Den ansøgte omlægning af produktionen gennemføres i overensstemmelse med stipladsmodellen og 50 %-reglen i Husdyrbrugloven. Omlægningen indebærer, at den samlede lugtpåvirkning fra husdyrbruget ikke overstiger 50 % af den tilladte lugtbelastning i forhold til nærmeste samlede bebyggelse. De beregnede lugtemissioner viser, at omlægningen ikke medfører en forøgelse af lugtpåvirkningen. Det vurderes på den baggrund, at omlægningen ikke vil give anledning til øgede lugtgener for naboerne.

Omlægningen medfører ikke en overskridelse af de beregnede lugtpåvirkninger for nærmeste nabo og byzone, og der forventes derfor ikke øgede lugtgener i nabolaget.

Mængden af gylle håndteres inden for de eksisterende og godkendte rammer, og transport af gylle vil ske efter gældende regler med fokus på hurtig og korrekt udbringning for at minimere lugtgener.

Håndtering af døde dyr sker via lukkede beholdere og afhentes regelmæssigt af godkendt ordning (Daka). Dette vurderes ikke at give anledning til øgede lugtgener.

**2) Fluer**

Omlægningen ændrer ikke væsentligt på de forhold, der har betydning for flueforekomst. Der anvendes fortsat tiltag for fluebekæmpelse, herunder god staldhygiejne og forebyggende foranstaltninger. Det vurderes derfor, at ændringen ikke vil medføre en øget mængde fluer i Lee.

**3) Støj**

Det er anerkendt, at der i forvejen forekommer tung trafik i området. Den ansøgte ændring vil ikke medføre forøgelse af den samlede trafikmængde, herunder tung trafik gennem Lee. Transport til og fra ejendommen planlægges så vidt muligt inden for normale dagtimer og effektiviseres for at begrænse støjgener.

**4) Trafikssikkerhed**

Bekymringen vedrørende oversigtsforhold og trafikssikkerhed tages alvorligt. Spørgsmål om vejføring, fartbegrænsninger og eventuelle ændringer i trafikafviklingen hører under vejmyndighedens kompetence.

Muligheden for i videst muligt omfang at benytte alternative ruter, vil blive overvejet i den daglige drift, hvor det er praktisk muligt. Forslag om nedsættelse af hastighedsgrænsen på Sortehøjvej kan bringes videre til relevant vejmyndighed til nærmere vurdering.

**5) Kirkebyggelinje og tank ved Gl. Viskumvej**

Den omtalte tank ved Gl. Viskumvej er etableret i overensstemmelse med gældende regler og nødvendige tilladelser, herunder reglerne om kirkebyggelinje. Tanken anvendes til landbrugsmæssige formål og er ikke i sig selv udtryk for en udvidelse af produktionen.

Tanken er ikke forbundet med øgede lugtgener for Lee Kirke, kirkegården eller byen, idet den anvendes og driftes på en måde, der minimerer lugt. Ligeledes forventes etableringen ikke at medføre en væsentlig stigning i tung trafik gennem Lee, da gylle fremover hentes på Røngevej 29 og leveres retur i den nye tank af biogasanlægget. Lastbilerne fra biogasanlægget kører direkte til beholderen via Sor-tehøjvej og kommer således ikke gennem Lee by.

### **Afsluttende bemærkninger**

Samlet set vurderes den ansøgte miljøgodkendelse og ændring af produktionen ikke at medføre væsentlige gener for naboer eller byen Lee.

Venlig hilsen

Anne Kirkegaard  
Seniorrådgiver, Miljø m/speciale i gris og hest

### **Viborg Kommune har følgende bemærkninger de fremsendte bemærkninger fra naboerne:**

1. Ifølge beregninger i ansøgningssystemet ([www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)) viser lugtberegningerne fra det ansøgte dyrehold, at lugtgenekriterierne ikke er opfyldt hverken i nudrift eller ansøgt drift i forhold til samlet bebyggelse (Lee). Lugtgenegrænserne er overholdt til nærmeste nabobeboelse og byzone.

Beregningerne viser at lugtniveauet i nudrift og ansøgt drift uændret er 26.810 LE / 75.247 OU. Der sker dermed ikke en stigning i lugtniveauet. Se desuden mere herom i afsnit 7.2 omkring lugt i miljøgodkendelsen.

2. Som ansøger beskriver foretages der fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger og Viborg Kommune stiller vilkår om bekæmpelse af fluer mv. Det er derfor ikke Viborg Kommunes vurdering, at det nye tilladte dyrehold vil medføre en øget mængde fluer i Lee.

3. I miljøgodkendelsen kan Viborg Kommune kun regulere støj fra ejendommens bygningsparcel på ejendommen, se mere herom i afsnit 7.5.

4. Miljø- og Fødevareklagenævnet har bemærket, at en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven primært kan regulere hvilke af husdyrbrugets adgangsveje, som skal anvendes ved transport til og fra ejendommen, samt at til- eller frakørsel skal ske på bestemte tidspunkter. Transport på offentlig vej samt spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke af husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres af de relevante vejmyndigheder. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Det bemærkes også, at trafikken kun øges med 52 transporter i forbindelse med det ansøgte projekt, se mere herom i afsnit 7.4.

5. Landzone tilladelsen til den fritliggende overdækket gyllebeholder på Gl. Viskumvej 2, 8850 Bjer-ringbro blev meddelt den 17. juni 2025. Der er ikke Viborg Kommunes vurdering af gylletanken vil medføre lugtgener omkring Lee kirke. Dette begrundes med at afstanden fra Lee kirke til gyllebeholderen er ca. 780 meter. Hvad tanken anvendes til og omkring spørgsmålet om øget trafik henvises til svaret fra ansøger og Velas.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre øgede gener for naboer eller miljøet. Det bemærkes desuden, at ejendommen i dag er godkendt til en ren slagtesvineproduktion, og at det ansøgte indebærer mulighed for produktion af både smågrise og slagtesvin. Da smågrise genererer mindre lugt end slagtesvin, kan ændringen potentielt medføre en reduktion af de samlede lugtemissioner fra ejendommen. Hvis det ansøgte, ikke gennemføres, kan husdyrbruget fortsætte driften i henhold til den eksisterende miljøgodkendelse.

Et udkast til miljøgodkendelsen blev den XX 2026 udsendt i høring hos naboer. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 30 dage. Der er/er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

### **Generelle vilkår**

- 1) *Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Hjorthedevej 10, 8850 Bjer-ringbro med CVR nr. 41473304.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager føl-gende:*
  - *Ejerskifte af virksomhed*
  - *Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
  - *Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den an-svarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

### **Husdyrhold og produktionsareal**

- 5) *Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i Skema 1. Ejendommens produktionsareal må ikke overstige 1.915 m<sup>2</sup>. Ejendommens gyllebehol-dere må have et samlet overfladeareal på 1.065 m<sup>2</sup>.*

### **Energi- og vandforbrug**

- 6) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

### **Spildevand**

- 7) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbehol-der.*

### **Affald**

- 8) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 9) *Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt embal-lage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, sva-rende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 10) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvar-ligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes*

*kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

### ***Driftsforstyrrelser eller uheld***

- 11) *Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

*Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:*

- *Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen*
- *Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan*
- *Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.*
- *En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

*Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.*

### ***Gødningstyper og mængder***

- 12) *Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, så spild undgås.*

- 13) *Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag noteres i logbogen.*

- 14) *Ejendommens gyllebeholder fra 2007 på 3.000 m<sup>3</sup> skal overholde nedenstående for indretning, drift og egenkontrol:*

- *Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.*
- *Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.*
- *Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.*
- *Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.*
- *Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.*

## **Lugt**

- 15) Hvis der efter Viborg Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

## **Skadedyr**

- 16) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

## **Transport**

- 17) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

## **Støj**

- 18) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, medmindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

|                    | Kl.   | Referencetidsrum | dB(A) |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| Mandag - fredag    | 07-18 | 8 timer          | 55    |
| Lørdag             | 07-14 | 8 timer          | 55    |
| Lørdag             | 14-18 | 8 timer          | 45    |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer          | 45    |
| Alle dage          | 18-22 | 1 timer          | 45    |
| Alle dage          | 22-07 | ½ time           | 40    |
| Maksimalværdi      | 22-07 | -                | 55    |

**Støv**

- 19) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*
- 20) *Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

**Bedst tilgængelige teknik**

- 21) *Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*
- 22) *Ved fremtidige ændringer i råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der som udgangspunkt vælges råvarer, hjælpestoffer og produkter med mindst mulig miljøbelastning for øje.*

**Ophør**

- 23) *Ved ophør af dyreholdet skal stalde, gyllekanaler, kornsiloer mv. tømmes og rengøres og bortskaffes efter gældende regler. Eventuelle kemikalier, olie- og medicinaffald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Viborg Kommune.*

### 3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

---

Miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 gælder for husdyrproduktionen på Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro, CVR nr. 41473304.

Ansøger ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealer til smågrise og slagtesvin på Hjorthedevej 10 efter gældende lovgivning. Der bygges ikke nye stalde og det samlede produktionsareal i nudrift og ansøgt drift udgør uændret 1.915 m<sup>2</sup>.

### 3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

---

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

### 3.3 GYLDIGHED

---

En godkendelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en godkendelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. Af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. Af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af godkendelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

### 3.4 RETSBESKYTTELSE

---

Kommunen som er tilsynsmyndighed skal, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter datoen for denne godkendelse, det vil sige i 2034.

Herudover skal en § 16a, stk. 2 godkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i Husdyrbruglovens § 40.

Vilkår for revurdering af § 16a, stk. 2 godkendelser meddeles som påbud efter Husdyrbruglovens §§ 39 og 40.

### 3.5 GENERELLE VILKÅR.

---

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) *Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Hjorthedevej 10, 8850 Bjer-ringbro med CVR nr. 41473304.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager føl-gende:*
  - *Ejerskifte af virksomhed*
  - *Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
  - *Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den an-svarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

## 4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

### 4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. – ANLÆGSDELEN

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

##### Generelle afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8, samt planforhold og udpegninger

Afstandskrav i Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8, skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, hvis der sker en forøget forurening. Husdyrbruget skal derfor blot overholde de afstandskrav der var gældende da husdyrbruget fik sin seneste miljøgodkendelse. Uanset dette overholder husdyrbruget de nugældende afstandskrav.

Nedenstående tabel indeholder afstandskrav for Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8:

| Nærmeste ...                                                                                                                                     | Afstandskrav | Overholdt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>§ 6</b>                                                                                                                                       |              |           |
| Byzone og sommerhusområde (eksisterende og fremtidige)                                                                                           | 50 m.        | Ja        |
| Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentligt område med henblik på rekreative formål | 50 m.        | Ja        |
| Nabobeboelse                                                                                                                                     | 50 m.        | Ja        |
|                                                                                                                                                  |              |           |
| <b>§ 7</b>                                                                                                                                       |              |           |
| Kategori 1 natur                                                                                                                                 | 10 m.        | Ja        |
| Kategori 2 natur                                                                                                                                 | 10 m.        | Ja        |
|                                                                                                                                                  |              |           |
| <b>§ 8</b>                                                                                                                                       |              |           |
| Vandforsyningsanlæg, ikke almen                                                                                                                  | 25 m.        | Ja        |
| Vandforsyningsanlæg, almen                                                                                                                       | 50 m.        | Ja        |
| Vandløb, sø eller dræn                                                                                                                           | 15 m.        | Ja        |
| Offentlig vej og privat fælles vej                                                                                                               | 15 m.        | Ja        |
| Levnedsmiddelvirkksomhed                                                                                                                         | 25 m.        | Ja        |
| Beboelse på samme ejendom                                                                                                                        | 15 m.        | Ja        |
| Naboskel                                                                                                                                         | 30 m.        | Ja        |

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der opføres ikke nye bygninger og alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugsloven vurderes overholdt for det ansøgte projekt.

## 4.2 PLACERING I LANDSKABET – ANLÆGGET

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er tale om en eksisterende svinebedrift, som er beliggende i det åbne land med spredt bebyggelse. Staldanlægget er beliggende mellem landsbyerne Lee og Hjorthede.

Der opføres ingen nye bygninger og ændringen af dyreholdet sker i eksisterende stalde.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Hjorthedevej 10 ligger i et område, der i Kommuneplanen for Viborg Kommune er udpeget som ”Værdifuldt landbrugsområde”, hvor landbruget prioriteres.

Ejendommen ligger udenfor økologiske forbindelseslinjer, fortidsminder, økologiske forbindelser og bevaringsværdige landskaber mv. Husdyrbrugets anlæg ligger ligeledes udenfor diverse fredninger og kirke-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer mv.

Ejendommen ligger indenfor skovbyggelinjer, men der opføres ingen nye bygninger. Naturbeskyttelseslovens § 17 fastsætter, at der ikke må placeres bebyggelse mv. inden for en afstand af 300 m fra skove. Forbuddet gælder dog ikke for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Som nævnt opføres der ingen nye stalde mv. og det er Viborg Kommunes vurdering at husdyrbruget ikke er dominerende i landskabet og dermed ikke at medfører en væsentlig påvirkning af de landskabelige forhold. Viborg Kommune vurderer, at der ved miljøgodkendelsen ikke sker en forringelse af de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår til husdyrbrugets beliggenhed.

## 5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Svineproduktionen på Hjorthedevej 10 har et samlet produktionsareal svarende til 1.915 m<sup>2</sup> både i nudrift og ansøgt drift. Gulv- og dyretype fremgår af skema (Skema 1).

| Stalde og produktioner          |                                  |                      |            |                                                                                           |                         |                                    |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Staldnavn                       | Staldstørrelse (m <sup>2</sup> ) | Ventilation          | Kildehøjde | Produktion                                                                                | Antal måneder udegående | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| Ansøgt drift                    |                                  |                      |            |                                                                                           |                         |                                    |
| Slagtesvinestald                | 835                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#825700) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0                       | 528                                |
| Eksisterende slagtesvinestald 2 | 681                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#825705) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv                           | 0                       | 507                                |
| Eksisterende slagtesvinestald 1 | 1365                             | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#825706) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0                       | 880                                |
| Sum                             |                                  |                      |            |                                                                                           |                         | 1915                               |

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes. Slagtesvinestald 2 er med delvis spaltegulv som vurderes at være BAT.

### VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i Skema 1. Ejendommens produktionsareal må ikke overstige 1.915 m<sup>2</sup>. Ejendommens gyllebeholdere må have et samlet overfladeareal på 1.065 m<sup>2</sup>.

## 5.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

| Type        | Nudrift             | Ansøgt drift (anslået) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| El          | 112.000 kwh         | 112.000 kwh            |
| Olieforbrug |                     |                        |
| Vand        | 6600 m <sup>3</sup> | 6600 m <sup>3</sup>    |

## **Energi**

På husdyrbruget anvendes der el og olie til energi. Energiforbruget kommer fra ventilation, lys, foderfremstilling og udfodring.

Af energibesparende teknikker kan der nævnes lavenergipærer og trinløs styring af ventilation. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer at ventilationen kører optimalt både med hensyn til temperaturer i staldene og elforbruget.

## **Vurdering**

Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde. Det vurderes at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medfører væsentlige følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

## **Vand**

Vandforbruget kommer fra drikkevand og rengøring.

I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækker identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes ned med højtryksrensere. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende.

Vandforbruget opgøres årligt i forbindelse med miljøledelse.

## **Vurdering**

Det er ikke muligt at spare på vandet i forhold til drikkevand, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med den daglige drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved, at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

## **KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING**

---

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. energi- og vandforbrug.

Ifølge EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er følgende BAT:

- optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Minimere modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans.
- anvende lavenergi-belysning.
- rengøring af stald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. I grisestalde løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt.
- udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.
- registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og
- detektering og reparation af lækager.

Viborg Kommune vurderer, at ejendommen overholder gældende BAT regler (EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF)) med hensyn til energi- og vandforbruget.

Kommunen vurderer, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt niveau i forhold til bedriftens produktion. En hyppig registrering af energi- og vandforbruget er et vigtigt incitament med henblik på en minimering af det samlede forbrug.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 6) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

## 5.3 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

---

Spildevandsmængden forsøges reduceret ved f.eks. at anvende højtryksrensere ved vask af stalde, identificere og reparere lækager hurtigst muligt. Vaskevand føres til gyllebeholder.

Spildevandsledninger, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Kørevej o.l. er grusbelagte og der ledes ikke overfladevand til dræn og vandløb herfra.

### Vurdering

Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at minimere mængden af spildevand fra husdyrbruget og til at holde fokus på ressourceforbruget, så der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyrrelser og uheld, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for spildevand.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Ejendommens afledning af sanitært spildevand og tagvand vurderes ikke at give anledning til gener.

Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderne er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder spildevand i ansøgt drift.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 7) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholdere.*

## 5.4 AFFALD

---

### MLJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Al affald bortskaffes efter Viborg Kommunes affaldsregulativ.

Affaldstyper samt mængder tilknyttet husdyrholdet, samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

|                         | Mængde ansøgt (kg. El. tons)                          | Opbevaring                         | Bortskaffelse                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Restaffald              | 800 l container                                       | Container på ejendommen            | Afhentes hver 14. dag, Privat ordning                         |
| Madaffald               | 20 kg./år                                             | Container på ejendommen            | Afhentes hver 14. dag, tilmeldt kommunal ordning              |
| Mad- og drikkekartoner  | 1 t/år                                                | Container på ejendommen            | Afhentes hver 14. dag, tilmeldt kommunal ordning              |
| Metal                   | 1 t/år                                                | I maskinhus                        | Metal afhændes til skrothandler                               |
| Pap                     | 50-100 kg./år                                         | Container på ejendommen            | Affald hentes af kommunen i fast rutine                       |
| Papir                   | 50-100 kg./år                                         | Container på ejendommen            | Affald hentes af kommunen i fast rutine                       |
| Glas                    | 50-100 kg./år                                         | Container på ejendommen            | Affald hentes af kommunen i fast rutine                       |
| Plast                   | 50-100 kg./år                                         | Container på ejendommen            | Affald hentes af kommunen i fast rutine                       |
| Farligt affald          |                                                       |                                    | Afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald |
| Lysstofrør og elspærer  | Ca. 30 stk.                                           | Samles i teknikrum                 | Egen transport til genbrugsplads                              |
| Spraydåser              | Ca. 120 stk.                                          | I kasse i depotrum                 | Egen transport til genbrugsplads                              |
| Forbrændingseget affald | 20 kg/uge                                             | Opbevares i container/trailer      | Køres på genbrugspladsen                                      |
| Jern                    | Minimalt, fra småreparationer af inventar og lignende | Opbevares i balje i lade           | Jerncontainer på genbrugspladsen                              |
| Plast fra foder         | Plast fra BB med mineraler og foder.                  | Opbevares i foderlade i affaldssæk | Køres på genbrugspladsen                                      |

|                             |  |  |                                        |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------|
| Medicinsk affald og kanyler |  |  | Afleveres til ordning for risikoaffald |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------------|

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Der forefindes ikke pesticidaffald på ejendommen. Spildolie opsamles og afleveres på kommunal modtagestation.

#### Fast affald:

Forbrændingseget affald fra produktionen fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes efter aftale med godkendt renovatør.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, elsparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. Kanyler, flasker og knive samles og bortskaffes til godkendt modtager.

#### **Vurdering**

Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet.

#### **Døde dyr**

Døde dyr lægges på plads ved indkørslen til husdyrbruget, dækkes med kadaverkappe og afhentes senest 1 døgn efter af DAKA.

Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende.

#### **Vurdering**

Det vurderes at opbevaringen af døde dyr lever op til de gældende krav, og er ikke til gene for naboer.

#### **KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING**

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 8) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 9) *Eventuelt oplag af olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 10) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

## 5.5 DRIFTSFORSTYRRELSE ER UHELD

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvori telefonnumrene til kontaktpersoner og offentlige kontaktinstanser i forbindelse med eventuelle uheld er nedskrevet. Beredskabsplanen indeholder forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, driftsmateriel, gylle, brand m.v., og er tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

Den største risiko for større skade på miljøet vurderes at brud på pumpeledning for gylle. Al pumpning foregår under opsyn og risikoen for større forurening vurderes derfor minimal.

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af skadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 112.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53 fastsætter følgende vedrørende beredskabsplaner:

*Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:*

- 1) *En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.*
- 2) *Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).*

3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmætter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

Ud over at være BAT vurderer Viborg Kommune, at en beredskabsplan på tilfredsstillende vis vil beskrive, hvorledes man skal forholde sig ved kritiske situationer.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet vilkår for driftsforstyrrelser eller uheld:

11) Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

## 6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

På ejendommen produceres der flydende husdyrgødning i form af gylle. Der findes to gyllebeholdere på husdyrbruget.

Der produceres ca. følgende:

Ved smågriseproduktion i hele anlægget:

$$38.300 \text{ smågrise} \times 0,128 = 4.900 \text{ t}$$

$$4.900 \text{ t.} / 12 \text{ mdr.} \times 9 \text{ mdr.} = 3.675 \text{ t}$$

Ved slagtesvineproduktion i hele anlægget:

$$11.800 \text{ slagtesvin} \times 0,527 = 6.218 \text{ t}$$

$$6.218 \text{ t.} / 12 \text{ mdr.} \times 9 \text{ mdr.} = 4.664 \text{ t}$$

Kravet om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er opfyldt.

I nedenstående tabel er der oplistet opbevaringslagre til husdyrgødning på bedriften

| Gyllebeholder   | Opført | Kapacitet, m <sup>3</sup> | Overfladeareal, m <sup>2</sup> | NH <sub>3</sub> – effekt |
|-----------------|--------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Gyllebeholder 1 | 1999   | 2.000                     | 462                            | Flydelag                 |
| Gyllebeholder 2 | 2007   | 3.000                     | 603                            | Teltoverdækning          |

Den flydende husdyrgødning fra staldene pumpes via fortank, til gyllebeholder. Gyllebeholderne tømmes vha. sugekran på gyllevogn. Hvis gylle skal flyttes til en anden beholder med større afstand, flyttes gylle med lastbil.

Gyllen udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark.

Der føres logbog over flydelag på gyllebeholder 1.

Årligt efterses tæthed af overjordiske dele og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelses og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.

Tankene tømmes ca. en gang årligt for indvendig inspektion. Inspektionen foretages stående udenfor tanken.

Årligt efterses inspektionsbrønd ved gylletank, for om der er vand der lugter eller som ser ud til at være med gyllerester. Ved tegn på utætheder kontaktes leverandør.

Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.

Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag seneste efter 14. dage, forudsat at der er gylle i beholderen.

Tankene er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant, for om tankene opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at lovkravet om 9 måneders opbevaringskapacitet for gylle er overholdt. Opbevaring af gylle på ejendommen lever op til gældende lovgivning og betragtes som BAT.

## VILKÅR

---

Der er stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 12) *Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, så spild undgås.*
- 13) *Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag noteres i logbogen.*
- 14) *Ejendommens gyllebeholder fra 2007 på 3.000 m<sup>3</sup> skal overholde nedenstående for indretning, drift og egenkontrol:*
  - *Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.*
  - *Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.*
  - *Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.*
  - *Hvis en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.*
  - *Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.*

## 7.1 AMMONIAK OG NATUR

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Ammoniakemission:

| Driftstype:  | Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år) | Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år) | Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ansøgt drift | 3948,2                                                      | 305,2                                                 | 4253,4                                                       |
| Nudrift      | 3948,2                                                      | 305,2                                                 | 4253,4                                                       |
| 8 års-drift  | 3948,2                                                      | 425,9                                                 | 4374,1                                                       |

Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 4.253 kg N/år. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at BAT kravet er overholdt.

I Husdyrgodkendelse.dk regnes der på, hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende natur. Naturområder er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper.

Naturområder er opdelt i fire kategorier. Kategori 1, 2 og 3 natur samt øvrige vejledende udpegede naturtyper, der ikke hører under de tre kategorier.

Der regnes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes på merdepositionen til kategori 3-natur, dog således, at der både regnes på merdeposition fra nu-drift til ansøgt drift og fra 8-års drift til ansøgt drift.

#### Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Afskæringskriterier i forhold til natur.

| Naturtyper                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fastsat beskyttelsesniveau                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1<br>Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. | Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*):<br>0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug<br>0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug<br>0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2</p> <p>Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.</p> | <p>Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.</p>                                                                                                                                                 |
| <p>Kategori 3.</p> <p>Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.</p> |

Der er følgende afstande til nærmeste områder med registreret natur:

#### **Kategori 1:**

Nærmeste kategori 1 natur er "Skovbevokset tørvemose", som ligger ca. 3,1 km. nord for husdyrbruget. Naturtypen modtager 0,0 kg N/ha/år i totaldeposition fra det ansøgte.

#### **Kategori 2:**

Nærmeste kategori 2 natur "Overdrev større end 2,5 ha" ligger ca. 2,4 km. nord for husdyrbruget. Naturtypen modtager 0,0 kg N/ha/år i totaldeposition fra det ansøgte.

#### **Kategori 3:**

Der er udpeget tre kategori 3-naturtyper indenfor en radius af 550-900 m. fra det ansøgte. Ingen af naturtyperne vurderes at blive negativt påvirket af det ansøgte.

Der er ikke fundet andre naturarealer omkring ejendommen, som forventes påvirket af den ændring, denne miljøgodkendelse omfatter. Samlet vurderes påvirkningen af naturområderne omkring Hjorthedevej 10 som ubetydelig.

#### **Bilag IV arter:**

Der er gennemført en målrettet datasøgning i Naturdata.dk og Arter.dk efter arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærområdet omkring ejendommen. Søgningen omfattede pattedyr (inkl. alle flagermusarter), padder og krybdyr m.fl., med filtrering på validerede/godkendte registreringer og seneste observationer. Der er ikke påvist registreringer af bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af projektområdet. Fravær af registrering sidestilles ikke nødvendigvis med fravær af arter; vurderingen sammenholdes derfor med projektets påvirkninger.

Projektet indebærer ingen øget ammoniakemission/-deposition, og der gennemføres ingen fysiske indgreb (f.eks. fældning af træer eller ændringer af bygninger), der kan fjerne potentielle levesteder/raste- og ynglesteder. På denne baggrund vurderes projektet ikke at medføre skade, forringelse af yngle-/rasteområder eller forstyrrelse i strid med habitatdirektivet.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakemission.

## 7.2 LUGT

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyreholdet er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Udover dyretypen og størrelsen af produktionsarealet, er det f.eks. staldindretning, ventilationssystem (afkasthøjde), geografisk placering, strøelse, gødningshåndtering, fodring samt hygiejne i stalden.

Omrøring af gyllebeholderne foretages før udbringning på markerne primært i foråret.

Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året, i alle stalde.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Hjorthedevej 6

Nærmeste samlet bebyggelse udløses af Hjorthedevej 6

Nærmeste byzone er Hjerminde By

#### Samlet resultat af lugtberegning ? i

| Bebyggelse                                                                                                  | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand (m) | Korrigeret geneafstand (m) | Vægtet gennemsnitsafstand (m) | Genekriterie overholdt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
|  Hjorthedevej 6          | 0          | NY    | 264,4                       | 264,4                      | 520,7                         | Ja                     |
|  Hjorthedevej 6          | 0          | NY    | 547,3                       | 547,3                      | 521                           | Nej                    |
|  Hjerminde By, Hjerminde | 0          | NY    | 717,2                       | 681,3                      | 2265,7                        | Ja                     |

#### Kumulation til naboer

Der skal regnes med kumulation i lugtberegningen, hvis der ligger andre husdyrbrug af en vis størrelse indenfor 100 m fra naboerne, eller indenfor 300 m fra samlet bebyggelse eller byzone.

Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug.

#### Samlet vurdering

Det ansøgte overholder ikke husdyrbruglovens lugtgenekriterier for samlet bebyggelse. Derfor søges der om dispensation ved brug af 50% reglen.

50% reglen kan anvendes, da der ikke er nogen stigning i lugt samt at mere end halvdelen af geneafstanden er overholdt.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

---

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er fra stalden, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i perioder kan give anledning til lugtgener, selvom reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

Nærmeste nabo (Hjorthedevej 6) uden landbrugspligt og samlet bebyggelse ligger ca. 521 meter nordvest for anlæggets lugtgenecentrum. Nærmeste byzone (Hjermind) ligger ca. 2,3 km syd for anlægget.

Lugtberegningerne i miljøansøgningen viser, at svineproduktionen hverken i nudrift eller ansøgt drift overholder kravet til lugt i forhold til samlet bebyggelse.

Viborg Kommune har mulighed for at fravige kravet til lugtgeneniveauet, og dermed give godkendelse til det ansøgte. Det kan ske i de tilfælde, hvor den vægtede gennemsnitsafstand er længere end halvdelen af den beregnede geneafstand, og at lugten fra staldafsnittene ikke forøges.

Denne mulighed er til stede i den konkrete sag. Viborg Kommune kan således konstatere, at den vægtede gennemsnitsafstand til samlet bebyggelse fra staldene er mere end 50 pct. af geneafstanden, og at lugten fra husdyrbruget ikke stiger i den ansøgte drift i forhold til eksisterende drift, se afsnit 1.4.

Viborg Kommune vurderer konkret, at forudsætningen for at fravige kravet til geneniveauerne er til stede.

Der forventes en minimal lugtafgivelse fra gyllebeholderne grundet overdækning og tæt flydelag, og det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderen ikke vil være til gene for naboerne.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 15) *Hvis der efter Viborg Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.*

## 7.3 FLUER OG SKADEDYR

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at der oprettholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer.

Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Rottebekæmpelse sker sikringsaftale med Rovfluen

Rottebekæmpelse foretages efter indberetning og i samarbejde med kommunen. Desuden følges de forebyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 991 af 21/08/2024).

## Vurdering

Det vurderes at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive en gene for de omkringboende.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 16) *Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.*

## 7.4 TRANSPORT

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugstoffer. Der sker desuden transport i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr, samt intern på bedriften.

De fleste transporter er med husdyrgødning. Derfor er belastningen af antallet af transporter højest i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel. I højsæson kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende dyr kan dog ske døgnet rundt, i henhold til slagteriernes køreplaner.

Af nedenstående skema fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift.

| Transporttype             | Nudrift            | Ansøgt drift       |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Lastbil</b>            |                    |                    |
| Levering af tilskudsfoder | 1 gang/uge         | 1 gang/uge         |
| Slagtesvin/smågrise ind   | 2 gange/uge        | 2 gange/uge        |
| Slagtesvin/smågrise ud    |                    | 1 gang/uge         |
| DAKA                      | 1 gang/uge         | 1 gang/uge         |
| Brændstof, olie, mm       | 2-3 gange/året     | 2-3 gange/året     |
| <b>Traktor</b>            |                    |                    |
| Foder                     | Korn i høst 1000 t | Korn i høst 1000 t |
| Husdyrgødning             | 185 transporter    | 185 transporter    |

Antallet af transportere forventes ikke at ændres væsentligt som følge af nærværende ansøgning.

Samlet vurderes det at det øgede antal transporter ikke vil medføre nogen væsentlige gener.

Ejendommen ligger i et landområde. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen. Det betyder, at gylle- og fodertransporter til og fra disse arealer foregår i landområde uden at berøre tæt beboede områder. Transporten af gylle til arealer længere væk, foregår med lastbil, som indgår naturligt i det samlede trafikbillede, uden at der vil være nævneværdige øgede gener for omgivelserne.

## Vurdering

Der er redegjort for til- og frakørselsforhold, samt at transporten så vidt muligt foregår i dagtimerne. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at transporten til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af nærmiljøet.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporterne primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.

Flere naboer har indsendt bemærkninger om trafiksikkerhed i og omkring Lee. Som nævnt i afsnit 1.4 regulerer Viborg Kommune i denne miljøgodkendelse ikke belastningen af transport på offentlige veje. Naboerne kan med fordel kontakte Trafik og Veje hos Viborg Kommune omkring deres bekymringer om trafiksikkerhed i Lee.

Viborg Kommune kan kun stille vilkår til husdyrbrugets egne transporten, men ansøger opfordres til at udvise godt landmandskab og indgå aftaler med leverandører, så nabogener reduceres mest mulig.

I det ansøgte projekt øges transporten med 52 transporten årligt, hvilket efter Viborg Kommunes vurdering ikke kan anses som værende væsentligt øgede gener fra transport i forbindelse med det ansøgte projekt.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for transport til og fra ejendommen:

- 17) *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.*

## 7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Alle stalde er med mekanisk ventilation, der kører året rundt. Alle stalde er isoleret.

Omrøring af gyllebeholderne sker forud for udkørsel af gylle på markerne, primært om foråret.

Indblæsning af foder. Leverancer foregår som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, og i en kort periode.

Alle stalde og porte er lukket i forbindelse med fodring, og der fodres ikke om natten på ejendommen.

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placering af støjklilder på ejendommen:

| Støjkilde                                                                                            | Placering                  | Driftstid                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Støjsvage ventilatorer                                                                               | Tagryg                     | 24 timer/døgn                 |
| Foderanlæg                                                                                           | Indendørs                  | 8 timer/døgn                  |
| Støjsvag gyllepumpe                                                                                  | Ingen                      |                               |
| Foderblanding                                                                                        | I foderladen               | Hver dag, varighed 2 timer.   |
| Højtryksrensere                                                                                      | I stald                    | 2 gange/uge varighed 2x timer |
| Aflæsning af foder                                                                                   | Ved foderlade              | Tippes eller blæses i silo    |
| Transport til og fra ejendommen ved bl.a husdyrgødning, aflæsning af foder og ved indlevering af dyr | Indkørsel fra Hjorthedevej | Løbende,<br>Gylle i foråret   |
| Intern kørsel med traktor/maskiner                                                                   | Interne kørselsveje        |                               |

## Vurdering

Husdyrbruget ligger i landzone/et landbrugsområde. Der sker ikke en væsentlig ændring af husdyrbrugets støjklilder i forbindelse med det ansøgte. Ejendommens beliggenhed i relativt lang afstand til naboer, betyder at naboer ikke vil opleve støj fra husdyrbruget og det ansøgte. En del af de støjende aktiviteter ligger som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget ligger i stor afstand fra naboer, og støj i forbindelse med produktionen vil derfor være meget begrænset. Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være støjgener fra ejendommen i forhold til de omkringboende.

Der er ikke foretaget støjberegninger, men hvis der skulle opstå et problem med støj, er der stillet nedenstående støjvilkår.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 18) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

*Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, medmindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.*

*Vejledningens afskæringskriterier er følgende:*

*Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).*

|                    | Kl.   | Referencetidsrum | dB(A) |
|--------------------|-------|------------------|-------|
| Mandag - fredag    | 07-18 | 8 timer          | 55    |
| Lørdag             | 07-14 | 8 timer          | 55    |
| Lørdag             | 14-18 | 8 timer          | 45    |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer          | 45    |
| Alle dage          | 18-22 | 1 timer          | 45    |
| Alle dage          | 22-07 | ½ time           | 40    |
| Maksimalværdi      | 22-07 | -                | 55    |

## 7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Støv fra interne kilder, transport, samt støv fra de forskellige transportere til/fra ejendommen er væsentlige støvkilder.

Alt foder opbevares i lukkede siloer. Transport mellem udendørs siloer og foderlade foregår i et lukket system.

I tørre perioder kan der opstå støvgener fra transportere til og fra staldanlæggende. Færdsel på ejendommen foregår ved lav hastighed.

#### Vurdering

Ud fra ovennævnte tekniske løsninger, som er medvirkende til at forebygge støv og minimere støv, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for støv.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Med hensyn til støvgener fra anlægget forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 19) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*
- 20) *Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

## 7.7 LYS

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er opsat arbejdsbelysning/gavlbelysning på de eksisterende stalde. Arbejdsbelysningen er ikke kraftigere end hvad der er normen for et husdyrbrug af denne størrelse. Der opsættes ikke projektører som kan genere forbipasserende og naboer.

#### **Vurdering**

Det vurderes at lys ikke vil genere naboer og eventuelle forbipasserende/trafik.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er udendørs lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

### **Management:**

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn.

Der er udarbejdet en beredskabsplan, samt oversigtskort, for husdyrbruget, således at skade ved uheld kan minimeres. Dette opdateres årligt i forbindelse med miljøledelse.

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at minimere risikoen for uheld.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

Medarbejderne er orienteret om, at husdyrbruget er miljøgodkendt, og hvilke ansvar der dermed medfølger.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, af hensyn til ressourceforbruget i driften og af hensyn til de daglige arbejdsgange.

Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt er fokus på hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelige i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre virksomheden.

Der er faste procedurer/rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens spild- og affaldsstoffer, levering af foder, transporter m.m.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder blandt andet:

- At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til afgrødernes behov og det økonomiske afkast.
- At der sikres en høj udnyttelse af næringsstoffer ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner. Herved sikres, at tildelingen af kunst- og husdyrgødning sker ud fra afgrødernes behov og næringsstofnorm på den enkelte mark, så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø. Desuden laves der en årlig opgørelse i form af gødningsregnskaber over at forbruget af gødning ikke er større end normerne forskriver.
- At der fokus på at produktionssystemer indrettes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder og under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

### **Vurdering**

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at minimere risikoen for uheld. Ud fra de ovennævnte egenkontroller, som indgår i den daglige drift, vurderes det at husdyrbruget lever op til BAT for management.

### **Staldindretning:**

Se afsnit 5.1.

### **Energi- og vandforbrug:**

Se afsnit 5.2.

### **Opbevaring af husdyrgødning:**

Gyllebeholderne er opført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne er dimensioneret i forhold til kapaciteten, så den kan modstå påvirkninger i forbindelse med omrøring, overdækning og tømning. Overdækning af ejendommens ene gyllebeholder er indsat som virkemiddel i forhold til reduktion af ammoniakfordampningen og vurderes at være BAT.

Gyllebeholderne følger reglerne for beholderkontrol minimum hvert 10. år.

### **BAT**

Beregningerne i IT-ansøgningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak er 4.374 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Ansøgningen viser, at ejendommens dyrehold udleder en ammoniak-emission på 4.253 kg NH<sub>3</sub>-N/år og dermed er Miljøstyrelsens BAT krav for ammoniak overholdt.

## **KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING**

---

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.

## **VILKÅR**

---

Der stilles følgende vilkår for bedst tilgængelige teknik

- 21) *Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*
- 22) *Ved fremtidige ændringer i råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der som udgangspunkt vælges råvarer, hjælpestoffer og produkter med mindst mulig miljøbelastning for øje.*

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Ansøger har fremsendt en miljøkonsekvensrapport, hvis oplysninger er medtaget under de relevante afsnit.

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste miljøkonsekvenser ved husdyrbruget. Det betyder, at rapporten beskriver, hvordan, husdyrbruget kan påvirke:

- 1) befolkning og menneskers sundhed.
- 2) biologiske mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet
- 5) samspillet mellem to eller flere af ovenstående faktorer
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovenstående

På baggrund af rapporten har Viborg Kommune stillet vilkår til projektet, så negative miljøkonsekvenser undgås. Viborg Kommune vurderer herefter, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet efter Husdyrbrugloven. Beskrivelser og vurderinger er fyldestgørende, og med de stillede vilkår vil der ikke være væsentlige negative konsekvenser fra husdyrbruget.

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er ikke overvejet alternativer, da der er tale om en godkendelse af en eksisterende ejendom.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Det ansøgte lever op til kravet om BAT ved valg af teknologi. Det ansøgte lever også op til øvrige krav.

Viborg Kommune har derfor ikke fundet det nødvendigt at forlange andre alternativer undersøgt.

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro er et IE-brug. For IE-husdyrbrug gælder, at de skal have et miljøledelsessystem, der opfylder følgende betingelser:

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

De krav, der er nævnt ovenfor skal kunne dokumenteres enten i form af opbevaring af dokumenter eller ved anden dokumentation, herunder f.eks. i digital form.

Kravet om et miljøledelsessystem skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsætter i øvrigt krav om, at følgende krav skal overholdes:

- IE-husdyrbrug skal udarbejde oplæringsmateriale til personale. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.
- IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en ret omfattende plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende.
- IE-husdyrbrug skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som er beskrevet i EU-forordninger. Dokumentationen skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
- IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement.
- IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.
- IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen (dog ikke hvis man har haft tilsyn i det pågældende år):

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem
- 3) Logbog over gennemførte kontroller
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

---

## 12

## OPHØR

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Ved ophør af et IE-husdyrbrug, vil der blive sikret at de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfredsstillende tilstand. Oplagret husdyrgødning, affald, maskiner og andet materiale vil blive bortskaffet. Gyllekanaler og gylletanke vil blive rengjort, så der ikke er fare for forurening med husdyrgødning.

Det vurderes at disse tiltag er tilstrækkelige for at undgå forureningsfare, og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter. Desuden vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at ovenstående er tilstrækkeligt til at undgå forureningsfare ved et eventuelt ophør af husdyrproduktionen på Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro. Desuden vil de til enhver tid gældende regler i bl.a. jordforureningsloven også sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger ved produktionsophør på husdyrbruget.

### VILKÅR

---

Der stilles følgende vilkår:

- 23) *Ved ophør af dyreholdet skal stalde, gyllekanaler, kornsiloer mv. tømmes og rengøres og bortskaffes efter gældende regler. Eventuelle kemikalier, olie- og medicinaffald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Viborg Kommune.*

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
  - nabobeboelser
  - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
  - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

### 14.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

---

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøgodkendelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige godkendelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøgodkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

### 14.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

---

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

#### Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den xx 2026. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den xx 2026. For eventuelle modtagere som er undtaget for digital post, er klagefristen den xx 2026.

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

#### Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugsloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven.

## Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

### 14.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

---

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aeraa-det.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (info@rgo.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, [vi-borg@dof.dk](mailto:vi-borg@dof.dk))
- Naboer

**Bilag 1 – Situationsplan**