



VIBORG
KOMMUNE

§ 16a Miljøgodkendelse af
kvægproduktion på Fattiggården
Søvsøvej 6, 8800 Viborg



Dato for godkendelse: 12. august 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse, Resumé og samlet vurdering.....	4
1.1	Ansøgning om miljøgodkendelse	4
1.2	Afgørelse	4
1.3	Ikke teknisk resumé	5
1.4	Offentlighed	6
2	Godkendelsens samlede vilkår	7
3	Generelle forhold	11
3.1	Beskrivelse af husdyrbruget.....	11
3.2	Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	11
3.3	Gyldighed	11
3.4	Retsbeskyttelse	11
3.5	Generelle vilkår	12
4	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	13
4.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægget.....	13
4.2	Placering i landskabet - anlægget	14
5	Husdyrhold, staldanlæg og drift	17
5.1	Husdyrhold og produktionsareal	17
5.2	Ventilation.....	20
5.3	Foder og fodring.....	20
5.4	Energi- og vandforbrug	21
5.5	Spildevand herunder regnvand.....	22
5.6	Affaldsproduktion	23
5.7	Råvarer og hjælpestoffer	25
5.8	Driftsforstyrrelser eller uheld	26
6	Gødningsproduktion og -håndtering.....	28
6.1	Gødningstyper og mængder	28
7	Forurening og gener fra husdyrbruget	32
7.1	Ammoniak og natur	32
7.2	Lugt.....	34
7.3	Fluer og skadedyr	35
7.4	Transport.....	35
7.5	Støj fra anlæg og maskiner	37
7.6	Støv fra anlæg og maskiner.....	38
7.7	Lys.....	39
8	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	40
9	Miljøkonsekvensrapport	42
10	Alternativer	43
11	Ophør	44

12	Samlet konklusion.....	45
13	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	46
13.1	Godkendelsens gyldighed	46
13.2	Klagevejledning og søgsmål	46
13.3	Underretning om godkendelsen	47

DATABLAD

Titel: § 16a Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	38047124
Husdyrbrugets navn	Fattiggården
Beliggenhedsadresse	Søvsøvej 6 - Indsendt 12-2-2025
Postnummer	8800
By	Viborg

Ansøger

Ansøger navn	Brian Husted Nielsen
Ansøger adresse	Søvsøvej 6
Ansøger postnummer	8800
Ansøger by	Viborg
Ansøger telefon	26706386
Ansøger email	Hustedhvedemose@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulent navn	Mette Kristensen Warncke
Konsulent adresse	Reservevej 85
Konsulent postnummer	7800
Konsulent by	Skive
Konsulent telefon	96153009
Konsulent email	mwa@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9932913
CHR numre	40041

Dato for godkendelsen: 12. august 2025

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af:
Miljøsagsbehandler
Cand. Agro. Inger Dalgaard

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1 AFGØRELSE, RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Brian Husted Nielsen, har den 12. februar 2025 søgt om en § 16a miljøgodkendelse til kvægproduktionen på Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg.

På husdyrbruget er der en produktion med malkekøer, -kvier og -småkalve af racen Jersey. Husdyrbruget har en §12 miljøgodkendelse fra den 23. december 2009 med efterfølgende Tillæg 1 meddelt den 24. januar 2013 og Tillæg 2 meddelt den 6. september 2017.

Tillæg 2 giver mulighed for 272 jersey malkekøer, 165 kvier og 45 småkalve (0-5 mdr.) og 130 småkalve (0-6 mdr.), i alt ca. 465,2 DE (2015 norm).

Brian Husted Nielsen ønsker at få godkendt nye og eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² produktionsareal i staldanlægget på Søvsøvej 6, 8800 Viborg. Det er produktionsarealet (det staldareal hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning) samt dyre- og gultyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Der søges om godkendelse til:

- Tilbygning til kostalden
- 'Kalveplads midt' fra 2017 reduceres og flyttes lidt
- Etablering af 'Kalveplads Syd'
- Møddingsplads med et areal på 78 m²
- Teltoverdækning af gyllebeholder på 4.800 m³
- Etablering af ensilageplads 2.400 m², med ny fortank på ca. 10 m³ og forplads på 1.584 m² samt udsprinkling på markerne nær ved

Der etableres også en vaskeplads på 60 m² umiddelbart øst for møddingpladsen. Der bliver plads til lidt flere dyr med det ansøgte byggeri; ca. 40 malkekøer/sengebåse og 60 kvier.

Driftsbygningerne vil derefter bestå af et staldanlæg til kvægproduktion med et samlet produktionsareal på 3.265 m².

Ansøgningen om § 16a miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 12. februar 2025, gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 247907.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til den ansøgte produktion og fleksibilitet på bedriften Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg, i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)). Miljøgodkendelsen efter lovens § 16a, stk. 1 er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende oplysninger og betinget af de fastsatte vilkår.

Godkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre:

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredøgørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stalde og lagre overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes, herunder reglerne Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Fattiggården har en §12 Miljøgodkendelse med to tillæg til 272 jersey malkekøer, 165 kvier og 45 småkalve 0-5 måneder og 130 småkalve 0-6 måneder, i alt ca. 465,2 DE.

Der søges om en tilbygning til kostalden, reduceret areal af en eksisterende kalveplads samt én ny kalveplads. Der søges om en ny møddingsplads, ny vaskeplads, ny ensilageplads med forplads samt udvendigt foderbord på vestsiden af 'Kalvestald'. Der stilles vilkår om teltoverdækning på den store gyllebeholder.

Der bliver plads til lidt flere dyr med det ansøgte byggeri: ca. 40 malkekøer (sengebåse) og 60 kvier. Staldanlægget vil herefter have et samlet produktionsareal til kvæg på 3.265 m² i alt.

Placering

Husdyrbruget er beliggende ca. 1,2 km sydøst for Daugbjerg by, omgivet af marker med landbrugsdrift.

Nærmeste boliger uden landbrugspligt (Søgårdvej 4 og Søvsøvej 2) ligger begge ca. 540 meter fra ejendommen. Nærmeste 'samlede bebyggelse' (Sejbækvej 24 – i udkanten af Daugbjerg) ligger knapt 1,5 km fra ejendommen. Nærmeste byzone er Mønsted Skole, som ligger knapt 3 km fra ejendommen.

En del af de nye bygninger og pladser ligger mellem de eksisterende bygninger, de øvrige placeres vest for og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende anlæg og omgives af læhegn. Den store gyllebeholder overdækkes med telt, dens lave placering gør den knapt synlig fra Søvsøvej.

Det samlede visuelle indtryk af husdyrbruget vurderes ikke at ændre sig væsentligt.

Lugt

Lugtafstandskravene til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdes af projektet.

Transporter til og fra ejendommen

Antallet af transporter forventes ikke at stige væsentligt.

Husdyrgødning

På ejendommen produceres der dybstrøelse og gylle. Alt dybstrøelse samt gylle fra opdræt køres via biogasanlæg i ejendommens gyllebeholder eller til en lejet beholder på Søvsøvej 14.

Støv, støj og fluer

Det forventes ikke, at der som følge af udvidelse og udbygning vil forekomme øgede gener med hensyn til støv, støj og fluer.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur.

De nærmeste ammoniakfølsomme naturområder syd for staldanlægget viser en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år, hvilket er under grænseværdien. Kategori 1- og 2-natur ligger 1.800 meter væk og påvirkes ikke.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende regler for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, ikke betragtes som væsentlige.

Bedst Tilgængelig Teknik (BAT)

For husdyrbrug omfattet af miljøgodkendelse er der altid krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik.

I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget.

Idet der bygges til kostalden, hvor den eksisterende gulvtype ikke er et 'BAT-gulv', vil den store gyllebeholder blive teltoverdækket og dermed opfyldes ejendommens samlede BAT-krav. Det vejledende niveau for maksimal ammoniakfordampning fra ejendommen er således overholdt.

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg. For at sikre, at udvidelsen og den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, er der fastsat en række vilkår. Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

1.4 OFFENTLIGHED

Naboer til ejendommen blev orienteret om ansøgningen den 25. februar 2025 med frist til d. 12. marts 2025 til at indsende bemærkninger.

Der er kommet bemærkninger vedr.

- Der opleves jord-/ensilagespild på søvsøvej
- Der er trafik til/fra Søvsøvej 6 døgnet rundt, med ensilage- og gyllekørsel

Ansøgers redegørelse for hvorledes han vil imødekomme bemærkningerne er beskrevet sidst i afsnit 7.4 Transport.

2 GODKENDELSENS SAMLEDE VILKÅR

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Generelle vilkår.

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg, under CVR nr. 38047124.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - 1) - Ejerskifte af landbruget
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
 - 2) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Husdyrhold og produktionsareal

- 3) Produktionsarealet på 3.265 m² fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning og produktionsarealer (Tabel 1) i de enkelte staldafsnit. Staldenes placering kan ses på Figur 3.

Tabel 1 Stalde og gulvtyper i ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	1386	Naturlig ventilation	3 m	(#750584) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	960
Ungdyrstald	612	Naturlig ventilation	3 m	(#750147) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	398
				(#750406) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	411
Goldkøer og kælvingsstald	1044	Naturlig ventilation	3 m	(#750405) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	177
				(#750404) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	123
Kalvestald	256	Naturlig ventilation	3 m	(#749910) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	241
Velfærdsafdeling	286	Naturlig ventilation	3 m	(#750306) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	163
Ny Kalveplads Syd	700	Naturlig ventilation	3 m	(#749120) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	360
Ny Kalveplads Midt	256	Naturlig ventilation	3 m	(#750538) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
				(#749894) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60
Ny Tilbygning kostald (21x18m) år 2025	378	Naturlig ventilation	3 m	(#750402) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	272
Sum						3265

El- og vandforbrug

- 4) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.
- 5) Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

Spildevand

- 6) Al vask af maskiner, vogne og redskaber hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Affald

- 7) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 8) Olie og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder
- 9) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne

Råvarer og hjælpestoffer

- 10) Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand

Driftsforstyrrelser eller uheld.

- 11) Der skal senest på tidspunktet for ibrugtagning af de nye staldafsnit foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningstyper og mængder

- 15) Det er tilladt at anvende følgende lagre til husdyrgødning:

- Lille gyllebeholder fra 1991: 1.400 m³ - overfladeareal: 370 m²
- Stor gyllebeholder fra 2005: 4.800 m³ med telt - overfladeareal: 1.077 m²

16) Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på møddingspladsen med et areal på 78 m²

17) Gyllebeholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

18) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.

19) Gyllebeholderen fra 2005 på 4.800 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

20) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.

Skadedyr

21) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj

22) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støv

- 23) *Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

BAT

- 24) *Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*

Ophør

- 25) *Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.*

3 GENERELLE FORHOLD

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a gælder for husdyrproduktionen på Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg. Ejendommen har CVR nr. 38047124.

Brian Husted Nielsen ønsker at få godkendt nye og eksisterende produktionsarealer.

Der søges om en tilbygning til kostalden, ændring i en eksisterende kalveplads og etablering en ny kalveplads. Der søges om en ny møddingsplads, ny vaskeplads, ny ensilageplads med forplads, samt udvendigt foderbord på vestsiden af 'Kalvestald'. Der stilles vilkår om teltoverdækning på den store gyllebeholder.

Der etableres også en vaskeplads på 60 m² umiddelbart øst for møddingpladsen. Der bliver plads til lidt flere dyr med det ansøgte byggeri, ca. 40 malkekøer/sengebåse og 60 kvier.

Staldanlægget til kvægproduktion vil have et samlet produktionsareal på 3.265 m².

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ønskede ændringer af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør, om de ønskede ændringer på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Ændring i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

Miljøgodkendelsen skal udnyttes inden for 6 år. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. F.eks. er en godkendelse udnyttet, når det ansøgte byggeri er opført og taget i brug. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af godkendelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en godkendelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (det kaldes kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

3.4 RETSBESKYTTELSE

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse.

En § 16a miljøgodkendelse for et husdyrbrug, som ikke er et IE-brug, kan tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges på godkendelsestidspunktet, hvis der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt, eller på baggrund af andre forhold nævnt i Husdyrbruglovens § 40. Vilkår for eventuel revurdering af § 16a godkendelser meddeles som påbud efter Husdyrbruglovens §§ 41 og 42.

3.5 GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Fattiggården, Søvsøvej 6, 8800 Viborg, under CVR nr. 38047124.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
- 4) Ejerskifte af landbruget
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 5) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående Tabel 2 er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til de nye produktionsarealer.

Tabel 2 Afstandskravene samt den faktiske afstand til de nye produktionsarealer

Husdyrbruglovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/ placering	Faktisk afstand	Afstands- krav
Nabobeboelse	Søgårdsvej 4 - alm. beboelse	346 meter	50 meter
	Søgårdsvej 1 - landbrug	263 meter	
Byzone (eller sommerhusområde)	Mønsted By (skolen)	2,8 km	50 meter
Husdyrbruglovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/ placering	Afstand	Afstands- krav
Kategori 1 natur	K1 Overdrev N	2.009 meter	10 meter
Kategori 2 natur	K2 Hede V	1.766 meter	10 meter
Husdyrbruglovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/ placering	Afstand	Afstands- krav
Enkelt vandindvindingsanlæg – ikke almen	Søvsøvej 9 - Boring nr. 65.547	288 meter	25 meter
Fælles vandindvindingsanlæg – almen	Boring Daugbjerg	Ca. 1,7 km	50 meter
Vandløb Søer Dræn	Vandløb S	40 meter	15 meter
	Sø SØ	255 meter	
	Over 15 meter	Over 15 meter	
Offentlig/privat fællesvej	Ny forplads ensilageplads - Søvsøvej	47 meter	15 meter
	Ny Tilbygning kostald – Søvsøvej	34 meter	
Levnedsmiddelvirksomhed	Ingen i umiddelbar nærhed	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Ungdyrstald	38 meter	15 meter
Naboskel	Naboskel V - Ny Ensilageplads	99 meter	30 meter
	Naboskel V – Ny Kalveplads Syd	109 meter	

Husdyrbruget ligger inden for følgende udpegninger i kommuneplanen:

- Særligt 'værdifuldt landbrugsområde'
- Område med 'særlige drikkevandsinteresser' og med 'nitratfølsomme indvindingsområder'

Dertil ligger husdyrbruget:

- i et område med lavbundsarealer, der kan genoprettes
- tæt på et område med 'store husdyrbrug'
- umiddelbart nord for et område med 'Bevaringsværdigt landskab'
- umiddelbart nord for et område med 'Lavbundsareal, der kan genoprettes'
- Syd for et 'Natura 2000 område'. Der er ca. 1,9 km til Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
- Syd for 'Beskyttede fortidsminder/gravhøje'

Der er 'Naturbeskyttelsesinteresser' og 'økologiske forbindelseslinjer' i området.

Ansøgers vurdering

Afstandskravene er overholdt.

Det vurderes samlet set, at det ansøgte, ikke kommer til at ligge indenfor eller være i strid med udpegninger i kommuneplanen, andre forbudszoner eller byggelinjer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at alle afstandskrav i Husdyrbrugloven er overholdt for det ansøgte projekt.

Husdyrbrugets ansøgte anlæg ligger uden for fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer m.v.

4.2 PLACERING I LANDSKABET - ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget er beliggende ca. 1,2 km sydøst for Daugbjerg by. Husdyrbruget er omgivet af marker med landbrugsdrift.

Nærmeste boliger uden landbrugspligt (Søgårdsvej 4 og Søvsøvej 2) ligger begge ca. 540 meter fra ejendommen. Nærmeste samlede bebyggelse (med Sejbækvej 24 som nærmeste nabo) ligger ca. 1.385 meter fra ejendommen. Nærmeste byzone er Mønsted Skole som ligger ca. 2,8 km fra ejendommen.


Byggeri og etablering af tilbygning til kostald, 'kalveplads midt', 'kalveplads syd', ny møddingsplads, vaskeplads, ny ensilageplads samt teltoverdækning af gylletank på 4.800 m³, sker i tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Tilbygningen til kostalden samt 'kalveplads midt' placeres inde mellem eksisterende bygninger. Ensilageplads og 'kalveplads syd' placeres vest for den eksisterende bygningsmasse. Ensilagestakke der hidtil har været placeret på markerne, afløses af en placering ved husdyrbruget, hvor det skal bruges.

Gyllebeholderen på 4.800 m³ ligger syd for staldanlægget og ca. 4 meter lavere. Uden telt er gyllebeholderen ikke synlig fra Nord (Søvsøvej) og syner ubetydeligt fra syd (Søgårdsvej). Teltoverdækningen bliver grå og maksimalt 6 meter høj. Teltoverdækningen vil, set fra syd, komme til at skjule nogle af de bagved liggende

landbrugsbygninger, men vil ikke gøre landbruget mere synligt i landskabet en hidtil. Fra nord skjuler læhegn i stort omfang indkig til staldanlæg og teltoverdækning, der vil være et lille indkig fra nordøst, hvor man samtidig kan se privat boligen og nogle af staldene – teltoverdækningens størrelse og farve gør at den ikke vil virke dominerende.

Det eksisterende læhegn vest for kostalden flyttes længere mod vest og indrammer derved de ny siloer og 'kalveplads syd', se grøn markering på Figur 1. Det eksisterende læhegn er ikke af god kvalitet og har ikke ældre træer.



Figur 1 Det eksisterende læhegn vest for kostalden flyttes længere mod vest og indrammer derved de ny ensilagesiloer og 'kalveplads syd'.

Der er i forvejen læhegn rundt langs matriklen mod vest, øst og nord, som hindrer indblik, se Figur 2.



Figur 2 Der er læhegn rundt langs matriklen mod vest, øst og nord, som hindrer indblik.

Ansøgers vurdering

Det samlede visuelle indtryk af husdyrbruget vurderes ikke at ændre sig væsentligt. Landskabet vurderes ikke at blive påvirket i negativ retning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer at da de nye bygninger og pladser placeres imellem eller ganske tæt ved det nuværende anlæg vil husdyrbrugets udtryk ikke ændres væsentligt. Heller ikke teltoverdækning af den store gyllebeholder, bl.a. fordi den ligger lavt i terrænet og fordi staldanlægget og læhegn skjuler den.

Samlet vurderer Viborg Kommune, at ejendommen er velindpasset i landskabet, samt at ejendommen med det eksisterende og nye byggeri ikke forringer de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår til placering i landskabet.

5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der søges om at få godkendt nye og eksisterende produktionsarealer.

Der søges om en tilbygning til kostalden, ændring i eksisterende kalveplads og en ny kalveplads. Der søges også om en ny møddingsplads, teltoverdækning på den store gyllebeholder samt en ny ensilageplads med forplads.

Der bliver plads til lidt flere dyr med det ansøgte byggeri; ca. 40 malkekøer/sengebåse og 60 kvier.

Driftsbygningerne vil derefter bestå af et staldanlæg til kvægproduktion med et produktionsareal på i alt: 3.265 m².

Der ansøges hermed om godkendelse til:

- Ny tilbygning til kostalden (udvides med 272 m² produktionsareal)
- Kalvepladsen fra 2017 reduceres (240 m² mindre produktionsareal) og kaldes i ansøgt drift 'Ny kalveplads Midt'
- 'Ny kalveplads Syd' (360 m² produktionsareal)
- Ny møddingsplads med et areal på 78 m²
- Teltoverdækning af gylletank på 4.800 m³
- Etablering af ensilageplads på 2.400 m², med ny fortank på ca. 10 m³ med forplads (på 1.584 m²) og udsprinkling på markerne i nærheden

Der etableres også en vaskeplads på 60 m² umiddelbart øst for møddingpladsen, samt et overdækket foderbord på vestsiden af 'kalvestald'.

Produktionsarealerne er opmålt af ansøger og ansøgers rådgiver.

I kostalden er der *Sengestald med fast gulv*. Der er malkestald i tilknytning til stalden, som rengøres efter daglig brug og ikke er produktionsareal. Der er kun adgang i forbindelse med malkning.

Tilbygning til kostalden vil få samme gulvtype som kostalden.

Goldko og kælvningsstalden har gulvtypen *Sengestald med fast gulv* og afsnit med *Dybstrøelse*.

Ungdyrstalden har gulvtypen *Sengestald med spalter*.

Resten af staldene har gulvtypen *Dybstrøelse*.

Kalvehytter står på pladser, der er befæstede med afløb til opsamling (Plads Midt med afløb til fortank, Plads Syd med afløb til gyllekanal i kostald).

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift kan ses i Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5,

Tabel 6 samt på Figur 3 og Figur 3 derunder:

Tabel 3 Stalde og gulvtyper i ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	1386	Naturlig ventilation	3 m	(#750584) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	960
Ungdyrstald	612	Naturlig ventilation	3 m	(#750147) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	398
Goldkøer og kælvingsstald	1044	Naturlig ventilation	3 m	(#750406) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	411
				(#750405) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	177
				(#750404) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	123
Kalvestald	256	Naturlig ventilation	3 m	(#749910) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	241
Velfærdsafdeling	286	Naturlig ventilation	3 m	(#750306) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	163
Ny Kalveplads Syd	700	Naturlig ventilation	3 m	(#749120) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	360
Ny Kalveplads Midt	256	Naturlig ventilation	3 m	(#750538) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
				(#749894) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60
Ny Tilbygning kostald (21x18m) år 2025	378	Naturlig ventilation	3 m	(#750402) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	272
Sum						3265

Tabel 4 Stalde og gulvtyper i nu drift


Nudrift						
Kostald	1386	Naturlig ventilation	3 m	(#739939) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	960
Ungdyrstald	612	Naturlig ventilation	3 m	(#739941) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	398
Goldkøer og kælvingsstald	1044	Naturlig ventilation	3 m	(#739951) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	123
				(#739949) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	177
				(#739947) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	411
Kalvestald	256	Naturlig ventilation	3 m	(#739953) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	241
(Kalveplads år 2017)	741	Naturlig ventilation	3 m	(#750537) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	400
Velfærdsafdeling	286	Naturlig ventilation	3 m	(#750307) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	163
Sum						2873

Tabel 5 Stalde og gulvtyper i 8-års drift

Sum							2873
8 års drift							
Kostald	1386	Naturlig ventilation	3 m	(#751043) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	960	
Ungdyrstald	612	Naturlig ventilation	3 m	(#751042) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	5	398	
(Nedrevet bygning 1 (Tidligere goldko/kælvstald))	645	Naturlig ventilation	3 m	(#751048) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	500	
(Nedrevet bygning 2 (Tidligere kalvestald))	160	Naturlig ventilation	3 m	(#751047) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	120	
Sum							1978

Tabel 6 Definition af flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	



Figur 3 Situationsplan med placeringen af alle stalde, ensilagepladser, gødningsopbevaringsanlæg m.v.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til og kan afsætte gødning på) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

I forhold til fordampning af ammoniak medregnes overfladearealerne på gødningsopbevaringsanlæggene også til det samlede areal med fordampning.

Overdækning af den store gyllebeholder kan ske umiddelbart, da Viborg Kommune vurderer, at størrelse og placering ikke vil ændre ejendommens udtryk væsentligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til husdyrhold og produktionsareal:

- Produktionsarealet på 3.265 m² fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning og produktionsarealer (Tabel 7) i de enkelte staldafsnit. Staldenes placering kan ses på Figur 3.

Tabel 7 Stalde og gulvtyper i ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	1386	Naturlig ventilation	3 m	(#750584) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	960
Ungdyrstald	612	Naturlig ventilation	3 m	(#750147) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	398
Goldkøer og kælvingsstald	1044	Naturlig ventilation	3 m	(#750406) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	411
				(#750405) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	177
				(#750404) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	123
Kalvestald	256	Naturlig ventilation	3 m	(#749910) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	241
Velfærdsafdeling	286	Naturlig ventilation	3 m	(#750306) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	163
Ny Kalveplads Syd	700	Naturlig ventilation	3 m	(#749120) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	360
Ny Kalveplads Midt	256	Naturlig ventilation	3 m	(#750538) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	100
				(#749894) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60
Ny Tilbygning kostald (21x18m) år 2025	378	Naturlig ventilation	3 m	(#750402) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	272
Sum						3265

5.2 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Staldene er indrettet med naturlig ventilation. Der er gardiner i kostaldens vestlige side som reguleres manuelt. Der er ingen motorer som kræver strøm.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til ventilation på ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

BAT for ventilation i kvægstalde er at reducere energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, hvor det er muligt. Viborg Kommune vurderer, at bedriften på Søvsøvej 6 med det valgte system med naturlig ventilation, lever op til kravet om BAT.

5.3 FODER OG FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der fodres med indkøbt kraftfoder (opbevares i råvarehus), egenproduceret majs, græs og helsæd. Det egenproducerede foder opbevares nu i markstakke.

Der etableres en ny ensilageplads med forplads. Ensilagestakke som hidtil har været placeret på markerne, afløses dermed af en placering ved husdyrbruget, hvor det skal bruges. Derfor vil fodringen være nemmere at styre (mindre foderspild) og kort kørsel internt på husdyrbruget. Kvaliteten af foderet øges.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der med den planlagte opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår for fodring.

5.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energi

Energiforbruget vil stige i forhold til nudriften, da der sker en mindre udvidelse af dyreholdet.

Hovedparten af energiforbruget går til malkning. Energiforbrugende installationer som malkeudstyr vedligeholdes hyppigt. Mælkekøling foregår nu med vand, derved genbruges varme fra mælkekøleanlægget til opvarmning af drikkevandet, og der spares el.

Der er udskiftet til LED-lys i alle stalde.

Der forbruges energi til daglig udpumpning af gylle og omrøring efter behov. Til foderblanding bruges dieseldrevet traktor, ca. 1½ time pr. dag. Staldene er naturligt ventilerede og forbruger derfor ikke energi. Der forbruges heller ikke energi til markvanding.

Ejendommens årlige elforbrug til produktionen er 80.000 kWh/år og forventes at stige til 100.000 kWh/år.

Ansøgers vurdering

Ansøger vurderer, at energiforbruget er indenfor rimelighedens grænser for et husdyrbrug af denne størrelse.

Vand

Vandet kommer fra Daugbjerg Vandværk.

Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene. Alle drikkeventiler i staldene er placeret, så vand opsamles og vandspild dermed minimeres. Højtryksrenseren er vandbesparende.

Det årlige vandforbrug på ejendommen er 10.000 m³ og forventes at stige til 12.000 m³

Ansøgers vurdering

Ansøger vurderer, at vandforbruget på ejendommen minimeres mest muligt under hensyntagen til både vandressourcen og husdyrbrugets drift.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget vil være på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 7) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.
- 8) Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

5.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Vandet fra vask af malkeanlægget genbruges til vask af malkestald. Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gylletanke.

Kalvehytter vaskes på kalvepladserne. Vaskevand fra Kalveplads Midt ledes til fortank syd for pladsen. Vaskevand fra Kalveplads Syd ledes til kostaldens gyllekanaler.

Maskiner vaskes på nyetableret vaskeplads, umiddelbart øst for ny møddingsplads, hvorfra der etableres afløb til fortanken ved Kalveplads Midt.

Der er afløb fra møddingsplads til gylletank.

Regnvand fra den nye ensilageplads og forplads ledes til en ny opsamlingsbeholder på 120-130 m³ (dimensioneres efter Byggebladet nr. 103.09-05 rev. 01.10.2023), der etableres nord for pladserne og der udsprinkles via et nyt udsprinklingsanlæg. Restvand flyttes til opbevaring i lejet gyllebeholder på 320 m³ på Søvsøvej 4 i de ca. 3 måneder om vinteren, hvor der ikke kan udsprinkles.

Tagvand fra goldko/kælvningsstalden ledes til grøft i marken mod nord. Tagvand fra Ungdyrstalden ledes til markdræn mod øst. Tagvand fra velfærd- og kostalden ledes til markdræn mod syd.

Spildevand fra stuehus ledes til enkelt privat renseanlæg. Sanitært spildevand fra medarbejderfaciliteter ledes til samme.

Vurdering

Det vurderes, at spildevand fra husdyrbruget håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke vil medføre væsentlige gener for miljøet og omgivelserne.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Vand fra rengøring af malkeanlægget og staldanlægget ledes til gyllebeholder, hvorfor det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Viborg Kommune vurderer, at afledningen af de forskellige former for spildevand foregår indenfor rammerne af gældende lovgivning.

Med hensyn til udsprinkling af restvand fra ensilagepladserne henvises til Landbrugets Byggeblad, Udsprinkling af ensilagesaft og restvand, nr. 103.09-05 – nyeste version.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for vaskevand:

- 9) Al vask af maskiner, vogne og redskaber hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

5.6 AFFALDSPRODUKTION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket på en fast plads ved vejen vest for husdyrbruget, indtil de afhentes af DAKA.

Vurdering

Det vurderes, at døde dyr opbevares og bortskaffes på en måde, der lever op til gældende lovgivning og som ikke vil påvirke omgivelserne, herunder miljø og omkringboende i væsentlig negativ retning.

Affald

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes sorteres, opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Mængde, opbevaring og bortskaffelse for fast og farligt affald, fremgår af Tabel 8 og Tabel 9. Restaffald fra produktionen opbevares i en affaldscontainer på 8 m³, der tømmes af et godkendt renovationsfirma ca. 4x årligt eller ved behov.

Plast samles i container og fragtes til genanvendelse eller bortskaffelse.

Jern bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-pærer, batterier eller spraydåser afleveres til kommunal modtagestation.

Kemikalier til f.eks. rengøring samt medicin håndteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer. Dyrlægen tager medicinrester/kanyler med retur. Der opbevares ikke kemikalier til markbruget på ejendommen, det er maskinstation, der står for sprøjtearbejdet.

Der er ikke olieaffald, smøremidler eller rensemidler på ejendommen af nævneværdig betydning.

Tabel 8 Oversigt over mængder, opbevaring og bortskaffelse af fast affald

Affaldstype	Fast affald			
	Nudrift Mængde pr. år	Ansøgt drift Mængde pr. uge/mdr. år	Opbevaring (beholder og pla- cering)	Bortskaffelse (afhentes af/destination)
Spande fra Indendørsmaling, tømte, rengjorte plastik dunke (inkl. fra ikke giftige sprøjtemidler)	500 kg	525 kg	Samles i containere/trailer	Ansøger, kører selv til Revas
Papir og pap	400 kg	430 kg	Container ved Råvarehus	V og B Renovation
Jern og metal	Ca. 500 kg	Ca. 500 kg	Container ved Engedalsvej 7	Åge Espersen og søn, Skive
Ensilageplast, rent	5 ton	2,5 ton	Engedalsvej 7	Grønhøj Vognmandsforretning ApS.
Rest efter sortering: Plast fra emballage, nylon-sække, katedre o. a. brændbart.	5 ton	5 ton	Container ved Råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas

Olie, kemikalier og medicinaffald

Tabel 9 Oversigt over mængder, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald

Affaldstype	Farligt affald			
	Nudrift Mængde pr. år	Ansøgt drift Mængde pr. år	Opbevaring (beholder og placering)	Bortskaffelse (afhentes af/destination)
Kemikalier	50 kg	60 kg	Dunke i malkerum	Ansøger, kører selv til Revas
Klinisk risikoaffald (medicinrester og kanyler)	1 kg	1 kg	Spand i teknikrum	Via dyrlægen
Medicinemballage (flasker)	5 kg	5 kg	Spand i teknikrum	Via dyrlægen
Spildolie	0	0	-	Via værkstedsservice
Oliefiltre	0	0	-	Via værkstedsservice
Tomme pesticiddunke (m. dødningehoved/giftige)	0	0	-	-
Malerspande fra udendørsmaling	Under 5 kg	Under 5 kg	Ved råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas
Sprøjtemiddelrester	0	0	(håndteres af maskinstation)	
Akkumulatorer/batterier	-	-	-	Via værkstedsservice
Lysstofrør, LED	Ca. 25 kg	Ca. 25 kg	Ved råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas
Glas, vinduesruder	Ca. 25 kg	Ca. 25 kg	Ved råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas
Elektronik-affald	Ca. 25 kg	Ca. 25 kg	Ved råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas
Spraydåser	Ca. 50 kg	Ca. 50 kg	Ved råvarehus	Ansøger, kører selv til Revas

Ansøgers vurdering

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor der sorteres i flere fraktioner. Affald opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Det vurderes samlet set, at affald håndteres i overensstemmelse med gældende regler.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011.

Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "farligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af farligt affald/klinisk risikoaffald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.

Det skal bemærkes, at landbrugsfolie betragtes som genanvendeligt erhvervsaffald, og det skal derfor afleveres til en godkendt aftager.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra landbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for affaldshåndtering:

- 10) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 11) Olie og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 12) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

5.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I råvarelageret står 1 dieselolietank på 2.400 liter. Der er fast bund og ingen afløb ved tanken. Der opbevares spåner i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles.

Det årlige dieselforbrug er estimeret til 24.000 liter.

Anden ny olie bliver opbevaret i dunke i værkstedet hvor der er fast bund uden afløb.

Ansøgers vurdering

Det vurderes, at der er fokus på korrekt brug, herunder håndtering af eventuelt spild. Dieseltanken lever op til kravene i olietankbekendtgørelsen og vil ikke medføre særlig risiko for at påvirke omgivelserne i negativ retning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der stilles vilkår om (se afsnit 5.6), at håndtering af olie, spildolie og brændstof skal foregå på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand eller undergrund. Viborg Kommune vurderer med de stillede vilkår og ovenstående beskrevne drift, at der er minimal risiko for forurening med olie fra råstoftankene.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift af olietanke:

- 13) Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

5.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning. Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i nødvendigt omfang.

Gylleudslip

Der er risiko ved overløb, fejl ved pumpeudstyr eller brud på gylletankene. Dette søges forhindret gennem jævnlig inspektion af gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholdernes tilstand. Det sikres, at pumpeudstyr ikke peger udenfor gylletanken, når udstyret ikke er i brug.

Derudover gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletankene kontrolleres af særligt uddannede kontrollører jævnfør gældende bekendtgørelse.

Kemikalier på husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler bruges dagligt, det opbevares i tankrummet, hvor det bruges.

Konserveringsmidler til foder/ensilage og andre hjælpestoffer opbevares kun periodevist. Det opbevares på fast underlag, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Pesticider og sprøjteudstyr

Der opbevares ikke pesticider på ejendommen.

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er ikke olieaffald, smøremidler eller rensemidler på ejendommen af nævneværdig betydning.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1 1 2.

Beredskabsplan

I ejendommens beredskabsplan er det beskrevet, hvilke tiltag der skal benyttes i tilfælde af uheld, der kan medføre forurening.

Egenkontrol

Der foretages løbende opsyn og årlig registrering af forbruget af el, vand, olie m.v.

Ansøgers vurdering

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den foreliggende beredskabsplan for ejendommen på tilfredsstillende vis beskriver, hvorledes man skal forholde sig ved kritiske situationer, når beredskabsplanen opdateres efter behov.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til beredskabsplan:

14)

Der skal senest på tidspunktet for ibrugtagning af miljøgodkendelsen foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
- Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

På ejendommen produceres både gylle og dybstrøelse.

Fast gødning

Der etableres en ny møddingsplads på 78 m², med mure og åben side mod øst, så det er muligt at opbevare møget, inden afhentning til biogas. Størstedelen af det faste møg muges direkte ud i container og køres til biogas hver 14. dag. Returgylle for dybstrøelsen køres til den store gyllebeholder eller til lejet beholder på Søvsøvej 14.

Gylle

Gylle fra opdræt køres via biogasanlæg til opbevaring i den store gyllebeholder. gylle fra kørerne som ligger i senge med sand pumpes direkte i den lille beholder. 3-4 gange i løbet af vinteren pumpes gylle fra den lille beholder til den store.

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholdere:

- Lille gyllebeholder 1: 1.400 m³ (overflade 370 m²)
- Stor gyllebeholder 2: 4.800 m³ med telt (overflade 1.077 m²)
- Samt i lejet beholder på Søvsøvej 14: 600 m³

Samlet kapacitet ialt: 6.800 m³

Der etableres teltoverdækning på den store gyllebeholder på 4.800 m³ som virkemiddel for at overholde BAT-Krav.

Antallet af dyr øges med 40 køer og 60 kvier, derved produceres der mere gylle og dybstrøelse.

Gylle fra opdræt køres til biogas og retur til den lille gyllebeholder.

Der er opbevaringskapaciteten til mere end 9 måneder, se


Tabel 10. Der ansøges således ikke om etablering af yderligere opbevaringskapacitet på ejendommen i denne ansøgning.

Tabel 10 Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning af opbevaringskapacitet		
Beregning for : Navn		
Adresse		
Postnr og by		
272 +40 jerseykøer og 60 kvier	Søvsøvej 6	8800 Viborg
Årlig produktion:		
Gylle produktion inkl vaskevand og regnvand på gylletank	7.073	m3
Befæstede arealer kalvehyttepladser (0,7 m3x(256+700 m2)	669	m3
Restvand fra ensilageplads 270 m3	270	m3
Ny vaskeplads 60 m2	57	
Møddingsplads 78 m2 (0,7m3x78 m2)	55	
Minus nedbør tank 1077 m2x0,7= 753,9 m3	-754	m3
Årlig produktion i alt	7.370	m3
Opbevaringskapacitet:	Rumfang	
Gylletank	1.400	m3
Gylletank ansøgt med telt (1077 m2)	4.800	m3
Lejet tank Søvsøvej 14	600	m3
		m3
		m3
		m3
		m3
Opbevaringskapacitet i alt	6.800	m3
opbevaringskapacitet i mdr	11 antal mdr	
Tilstrækkeligt med antal mdr	9	antal mdr
Svarende til kapacitet	5.527	m3
Over / under kapacitet	1.273	m3
Beregning foretaget af:		
Miljøafdelingen:	MWA	

Grøft nær den store gyllebeholder

Gyllebeholderen på 4.800 m³ er placeret ca. 40 m nordvest for nærmeste grøft – se Figur 4.



Figur 4 Gyllebeholderen på 4.800 m³ er placeret ca. 40 m nordvest for nærmeste grøft



Figur 5 Terrænet falder let mod vandløb/grøft

Terrænet falder let mod grøften, se højdekort på Figur 5. Der er vegetation i området mellem tanken og grøften, så hvis der skulle være et mindre spild med gylle, kan vegetationen tilbageholde dette. Et større spild kræver afværgeforanstaltninger, disse er beskrevet i ejendommens beredskabsplan.

Beholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel en gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på husdyrbruget sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld:

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

På baggrund af ovenstående redegørelse vurderes det, at der er den krævede opbevaringskapacitet til gylle.

Hvad angår opbevaringskapaciteten til fast husdyrgødning (dybstrøelse), vurderes den som værende tilstrækkelig set i forhold til aftalen med biogasanlæg om, at de løbende aftager al dybstrøelse fra ejendommen.

Viborg Kommune vurderer, at gylle håndteres på en måde, som minimerer risikoen for gylleuheld på ejendommen. Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen forventes ikke at medføre gener, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

I forbindelse med miljøtilsyn i 2024 er det blevet afklaret af Viborg Kommune, at grøften umiddelbart øst for den store gyllebeholder (Figur 4) er en drængrøft som ikke er omfattet af vandløbsloven, da den ikke er regelmæssigt vandførerende. Drængrøften er i øvrigt ikke forbundet til Søgårdsgrøften som går på tværs umiddelbart syd for drængrøften, de to er adskilt af en vold. Der er således ikke krav om beholderalarm eller 5-års beholderkontrol.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. opbevaring og håndtering af husdyrgødning:

15. Det er tilladt at anvende følgende lagre til husdyrgødning:
 - Lille gyllebeholder fra 1991: 1.400 m³ - overfladeareal: 370 m²
 - Stor gyllebeholder fra 2005: 4.800 m³ med telt - overfladeareal: 1.077 m²
16. Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på møddingspladsen med et areal på 78 m²
17. Gyllebeholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.
18. Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.
19. Gyllebeholderen fra 2005 på 4.800 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

- a. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- b. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- c. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- d. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere almindelige plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning på naturområder i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er 4.445 kg NH₃-N pr. år i ansøgt drift (Tabel 11). Det er en stigning i forhold til nudriften på 750 kg NH₃-N og i forhold til 8-års driften på 1651 kg NH₃-N.

Tabel 11 Ammoniakfordampning fra stalde og lagre

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4053,5	391,7	4445,2
Nudrift	3303,4	579,1	3882,5
8 års-drift	2402,9	579,1	2982,0

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur, som fremgår af Tabel 12.

Tabel 12 Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1: Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægnin-gen.	Maks. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2: Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.
Kategori 3: Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Maks. merdeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

Kategori 1 natur

Den nærmeste kategori 1 natur ligger godt 2 km fra anlægget. Totaldepositionen af kvælstof fra anlægget på naturområdet er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Nærmeste kat. 2 natur er en hede, der ligger ca. 2 km vest for anlægget. Totaldepositionen fra anlæg på naturområdet er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur

Ejendommen er beliggende i et område med mange mindre mose (kategori 3 naturtyper) de nærmeste moser i forhold til anlægget på søvsøvej 6, ligger ca. 200 meter mod syd. Beregninger viser en mer-deposition på moserne på 0,3 kg N/ha/år, hvilket er under grænseværdien på maksimalt 1,0 kg N ha/år umiddelbart

Umiddelbart syd for anlægget er der en afvandingsgrøft. Omkring grøften er et udyrket område på 1,1 ha. Området er ikke registreret som §3 natur. Luftfoto viser, at området har været udyrket i omkring 20 år, hvilket indikerer, at arealet kan have udviklet sig til natur. Det vurderes umiddelbart at være en mose. Området vil blive undersøgt i løbet af sommeren/efteråret 2025 for at afgøre om det er en kategori 3 naturtype. Beregninger viser, at ammoniakbelastningen i det nærmeste punkt er 0,6 kg N/ha/år. Dette betyder, at hvis besigtigelsen viser, at området er en kategori 3 naturtype, er grænseværdierne overholdt og de vil derfor ikke påvirke denne miljøgodkendelse.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets Bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Det er lodsejerens ansvar at sikre sig, at driftsændringer ikke skader Bilag IV arters yngle- og rasteområder. På nuværende tidspunkt er der 39 dyrearter i Danmark, der er vurderet som særligt sårbare eller truede, hvorfor de fremgår af EU's Habitatdirektiv Bilag IV.

Ifølge kortmateriale på Naturdata.dk og Arter.dk er der ikke registreret f.eks. Stor Vandsalamander, markfirben og odder indenfor en radius af 1.000 meter fra staldanlægget på trods af de mange vandhuller i området. Disse arter er beskyttet under Bilag IV i Habitatdirektivet, hvilket betyder, at deres levesteder og yngleområder skal bevares. Projektet på Søvsøvej 6 indebærer ingen ændringer, der forventes at påvirke disse beskyttede arter. Der er derfor ingen risiko for, at projektet vil forstyrre eller skade de bilag IV arter, der eventuelt måtte opholde sig i området omkring anlægget.

Der er ikke øvrige naturtyper i nærheden af anlægget som kunne blive påvirket af ændringer på Søvsøvej 6

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have en negativ indvirkning på de beskrevne kategori 1, 2 og 3 naturtyper samt de registrerede bilag IV arter.

Det generelle beskyttelsesniveau for kategori 3 skove er overholdt med stor margin. Kategori 1 og 2 naturområder er placeret så langt fra anlægget, at kvægbruget ikke påvirker disse områder. Derfor vurderes det, at husdyrproduktionen ikke bidrager med en væsentlig kvælstofdeposition på disse naturområder.

Alle grænseværdier for ammoniak er overholdt, og projektet bidrager kun marginalt til den generelle baggrundsbelastning. Det vurderes, at husdyrproduktionen kan fortsætte uden at skade internationalt og nationalt beskyttede plante- og dyrearter, og uden væsentlige påvirkninger af de omkringliggende naturarealer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

De primære lugtkilder er stalde, gyllebeholdere og gylleudbringning. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene, hvori lugten fra opbevaringsanlæggene rent teknisk er indregnet. Lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen da den håndteres ved hjælp af de generelle regler.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i husdyrgodkendelse.dk. Resultatet fremgår af Tabel 13.

Tabel 13 Resultat af lugtberegning i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone

6.1 Samlet resultat af lugtberegning						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Søgårdsvej 1 - Landbrug 	0	FMK	100,6	100,6	371,9	Ja
Søgårdsvej 4 	0	FMK	100,6	100,6	542	Ja
Søvsøvej 2 	0	FMK	100,6	100,6	542,2	Ja
Søvsøvej 4 - Landbrug 	0	FMK	100,6	100,6	402,7	Ja
Søvsøvej 9 - Landbrug 	0	FMK	100,6	100,6	365,9	Ja
Sejbækvej 22 	1	NY	247	271,7	1415,7	Ja
Sejbækvej 24 	0	NY	247	247	1385,9	Ja
Mønsted By, Mønsted 	0	NY	373,5	373,5	2824,6	Ja
Forklaring til samlet resultat af lugtberegning						
6.2 Konsekvenszone						
Konsekvenszone: 405 m						

Kumulation er angivet til 1 ved Sejbækvej 22 (da der er et andet husdyrbrug nordøstfor). Det viser at der er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Lugtkravene for nærmeste nabo, byzone og samlet bebyggelse er overholdt

Ansøgers vurdering

Det ansøgte overholder alle afskæringskriterier til naboer og øvrige omgivelser, og det vurderes derfor, at lugtemissionen fra produktionsarealet på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning på miljøet, på naboer og omkringboende.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til henholdsvis nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget og ud til de omkringliggende, udpegede punkter.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende forebyggende vilkår omkring lugt:

19. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

For at sikre god forebyggende indsats mod fluer og skadedyr følges generelle retningslinjer og vejledninger.

I dybstrøelsen er der hyppig udmugning, og fluerne bekæmpes kemisk, når det er nødvendigt.

Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af områder med foder for at undgå rotter. Rotter bekæmpes straks, hvis de observeres.

Ansøgers vurdering

Ved at holde fokus på minimering af foderspild og opbevaring af foder minimeres risikoen for tilløb af skadedyr. Dette suppleres med anvendelse af bekæmpelsesmidler til fluer og rotter. Det vurderes derfor, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, herunder menneskers sundhed, som følge af skadedyr.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR


På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for kontrol af skadedyr:

20. Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Transporter til og fra husdyrbruget sker ad Søvsøvej. Oversigtsforholdene er gode ved indkørsel til husdyrbruget, se Figur 6.



Figur 6 Oversigtsforholdene er gode ved indkørsel til husdyrbruget

Transporter vil primært bestå af transporter af mælk, levende dyr, foder, gylle og dybstrøelse, se Tabel 14. Transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen for gyllekørsel, ensilering og høst kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid i en afgrænset periode.

Det samlede antal af transporter forventes at stige lidt med denne godkendelse, men den daglige transport af foder til husdyrbruget vil falde.

Tabel 14 Transporter til og fra ejendommen

Type kørsler pr. år	Antal i nudrift	Antal i ansøgt drift
Ind- og udlevering af dyr (salg og slagt)	25	25
Afhentning af mælk	180	180
Levering af kraftfoder og råvarer	18	52
Foder fra marker – græs (5 dage á 3-5 timer)	115	125
Foder fra marker – majs (2 dage á 10 timer)	110	120
Gylle	250	250
Gylle til/fra biogas	52	52
Dybstrøelse	52	52
Brændstof	10	10
Afhentning af døde dyr	52	52
Renovation	26	26
Affald	4	12
I alt	894	956
Ændring		+62

Ved transporter til og fra husdyrbruget, sørger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne ved at køre med nedsat hastighed forbi naboer, så der ikke opstår unødvendige gener.

Bemærkninger fra naboer

I forbindelse med naboorientering om ansøgningen forud for sagsbehandling, indkom der følgende bemærkninger:

- Der opleves jord-/ensilagespild på søvsøvej
- Der er trafik til/fra Søvsøvej 6 døgnet rundt, med ensilage- og gyllekørsel

Ansøger vil imødekomme bemærkningerne således:

- Hidtil er ensilage opbevaret i ensilagestakke på markerne, derfor er der transporter dagligt, når der køres foder hjem. Der vil derfor være jordspild på vejen, som varierer efter vejrliget. Efter etablering af de ansøgte ensilagepladser på husdyrbruget, vil daglige transporter efter foder på markerne ophøre og der vil være mindre jordspild på vejen. Ansøger har en fejmaskine, der bruges til at feje vejen efter behov.
- Der køres kun, når det er nødvendigt. Der køres, når der skal høstes afgrøder og disse transporteres til opbevaring i stakke på marken nu og fremover på ensilagepladser på husdyrbruget. Transporter med møg og gylle foregår, når det er nødvendigt, dvs. at det udbringes på markerne, når det er tid for det.

Ansøgers vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning på miljøet, herunder befolkningens sundhed.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forhold omkring vedligeholdelse af og kørsel på veje er reguleret af anden lovgivning og behandles ikke i denne miljøtilladelse.

Det er Kommunens vurdering, at hvis transporter til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Dette skal ses i lyset af, at transporten af gylle foregår fortrinsvis uden kørsel gennem landsbyer og byer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til transport

7.5 STØJ FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støj og vibrationer kommer primært fra af- og pålæsning af dyr, dyrenes lyde, gyllepumpning og udmugning af dybstrøelse, vacuumpumpe til malkeanlæg og kompressor, højtryksrensning, håndtering af foder, strøelse, kørsel med landbrugsmaskiner med udkørsel af gylle og ilægning af foder i ensilagesiloer.

Vacuumpumpe og kompressor er placeret indendørs i malkerummet. De fleste aktiviteter på husdyrbruget foregår i dagtimerne. Transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage.

Foderblanding og aktivitet ved de planlagte ensilagesiloer forgår i midten af bygningsmassen – dvs. de aktiviteter, der afgiver støj, er koncentreret i midten af anlægget, længst fra nabo (over 250 meter til nærmeste nabo på Søgårdsvej 1/landbrugsejendom) og over 500 meter fra naboer uden landbrugspligt.

I højsæsonen for gyllekørsel, ensilering og høst kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid i en afgrænset periode.

Ansøgers vurdering

Transporter og andre støjende og potentielt vibrationsfremkaldende aktiviteter foregår så vidt muligt i dagtimerne.

Ensilagestakke der hidtil har været placeret på markerne, afløses nu af en placering ved husdyrbruget, hvor det skal bruges, dette vil give mindre støj/trafik i nærområdet.

Det vurderes samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige støj- eller vibrationsgener i nærmiljøet eller bidrage til forringelse af menneskers sundhed.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget ligger i god afstand fra naboer (ca. 300 meter fra nærmeste), støjgener hos naboerne i forbindelse med produktionen vil derfor være begrænset. Se evt. afsnit 7.4 Transport.

Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende, efter at projektet er gennemført.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol vedr. støj:

21. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier (Tabel 15). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 15 Grænseværdier for støjbelastning

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støvgener kan opstå ved transporter og ved håndtering af foder. Støvgener i forbindelse med håndtering af foder/kraftfoder/mineraler/halm på anlægget kan forekomme i området omkring råvarelager og siloer, men forventes ikke at genere naboer.

Ansøgers vurdering

Der kan forventes støvgener i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.

Det vurderes ikke, at det ansøgte, vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, herunder menneskers sundhed som følge af støv.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår omhandlende støv:

22. Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I staldene er lyset tændt efter behov i dagtimerne og der er natbelysning i staldene om natten. Der er uden-dørs belysning på nordvendte gavle (goldkostald, velfærdsstald og malkestald). Ialt 4 stk. nedad bøjede væglamper – orienteringslys, ingen projektør.

Der etableres ikke nyt udendørslys ved tilbygning til kostalden.

Ansøgers vurdering

Det vurderes, at det ansøgte, ikke vil medføre mere belysning, som peger udad end i nudriften.

Det forventes ikke, at ejendommens belysning vil påvirke omgivelserne, herunder landskabet og mennesker, i negativ retning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er udendørs lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik. Det vurderes desuden, at lyset i staldene ikke vil være til gene for omkringboende eller trafikken i området.

Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for de landskabelige hensyn.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår til lys på ejendommen.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker også over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøgodkendelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Et husdyrbrug skal derfor vælge et staldsystem eller en teknologi blandt de bedst tilgængelige, når der foretages udvidelser.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugerne, bidrager til, at målet for faldet i ammoniakfordampningen i Danmark nås, og at den sundhedspåvirkning, som ammoniak afstedkommer, dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, via mindre baggrundsbelastning af denne.

På et husdyrbrug er kvælstof, fosfor og ammoniak de væsentligste næringsstoffer, som kan give anledning til påvirkning af det omgivende miljø. De mest betydende faktorer for omfanget af påvirkningen med næringsstoffer er valget af:

- Staldindretning
- Opbevaring af husdyrgødning
- Udbringningsteknologi
- Foderteknologi
- Management

Vejledende BAT-standardkrav (ammoniak)

For anlægget (husdyrhold, stalde og lagre) defineres kravet om BAT som en maksimal fordampningsgrænse afhængig af udvidelsens størrelse og afhængig af, om udvidelsen sker i nyt eller eksisterende byggeri.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i Tabel 16.

Tabel 16 samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4053,5	391,7	4445,2
Nudrift	3303,4	579,1	3882,5
8 års-drift	2402,9	579,1	2982,0

Husdyrbrugets ammoniakemission stiger i ansøgt drift med 562,7 kg NH₃-N/år i forhold til nudriften og med 1463,2 kg NH₃-N/år i forhold til 8-årsdriften. Dette skyldes bl.a., at produktionsarealet øges.

Beregningerne i IT-ansøgningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for ammoniak for den ansøgte husdyrproduktion er 4.446 kg NH₃-N/år. Ansøgningen viser, at det ønskede dyrehold forårsager en ammoniakfordampning på 4.445 kg NH₃-N/år. Se nedenstående Tabel 17. Det kan derfor konstateres, at kravet til BAT for ammoniakfordampning er overholdt.

Tabel 17 Krav til maksimal ammoniakfordampning fra husdyrbruget

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3839	607	4446
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4054	392	4445
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	1
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Ansøgers vurdering

Idet der bygges til kostalden, hvor gulvet ikke er et BAT-gulv, vil teltoverdækningen på gyllebeholderen, opfylde BAT-kravet.

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for ammoniak.

VILKÅR

Med henblik på også fremadrettet at have fokus på overholdelse af BAT er der stillet følgende vilkår vedrørende BAT:

- 23) Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

9 MILJØKONSEKVENSRAPPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ansøger har sammen med IT-miljøansøgningen fremsendt en miljøkonsekvensrapport.

Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat samt for den endelige beslutning om projektets gennemførelse.

Rapporten skal desuden sikre, at projektet bliver tilpasset omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. I rapporten indgår en kortlægning og vurdering af projektets direkte og indirekte påvirkninger på det omgivende miljø, herunder:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv
- Samspillet mellem disse faktorer

Viborg Kommune har medtaget oplysninger fra miljøkonsekvensrapporten i miljøgodkendelsen under de relevante afsnit.

10 ALTERNATIVER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Alternativer

Det ansøgte er nødvendigt for at overholde dyrevelfærdsloven, miljøregler og udvikle husdyrbruget, så det er muligt at sikre en fleksibel arbejdsplads i fremover.

Det ansøgte vurderes derfor at være det bedst mulige alternativ for produktionen.

0-alternativ

0-alternativet beskriver forholdene, hvis godkendelsen ikke gennemføres.

Hvis ansøgningen ikke godkendes, er 0-alternativet, at husdyrbruget fortsætter med samme tilladte produktion, som fastsat i den eksisterende miljøgodkendelse. Der vil være manglende fleksibilitet, idet der er tilladelse efter antal dyr og ikke produktionsareal.

Da den generelle udvikling går mod større husdyrbrug og mere plads i staldene, vil husdyrbruget fastholdes i stalde, hvor antallet af dyr skal nedsættes og der er mindre indtjening til følge.

Sundhed: Dyreholdet vil ikke have mulighed for at opstalde kalve og unge dyr i staldforhold med godt luftskifte. Dette er en nødvendighed for at have sunde dyr.

Foderkvalitet: Der vil ikke blive mulighed for at etablere ensilagepladser, som giver en højere foderkvalitet og tilhørende bedre tilkørselsforhold – færre transporter på vejene og mindre jordspild.

Miljø: Møddingspladsen vil sikre sikker opbevaring af møg uden afløb til omgivelserne. Dette vil hindres, hvis pladsen ikke etableres.

Det ansøgte vurderes derfor at være det bedst mulige alternativ for produktionen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det ansøgte lever op til kravet om BAT ved valg af teknologi. Det ansøgte lever også op til øvrige krav. Viborg Kommune har derfor ikke fundet det nødvendigt at forlange alternativer undersøgt yderligere.

11 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Den generelle praksis ved produktionsophør på et husdyrbrug er, at stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholdere vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger til forebyggelse af forurening ved husdyrbrugets ophør, da husdyrproduktionen ikke forventes lukket. Desuden vil en evt. forurening kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderligere tiltag.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

VILKÅR

Med henblik på sikring af miljømæssig oprydning på ejendommen i forbindelse med en evt. afvikling af dyreholdet er der stillet følgende vilkår for ophør af husdyrbruget:

- 24) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødnin-gen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

12 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

13 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRET- NING

13.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøgodkendelse ikke fritager husdyrbruget for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning – f.eks. ansøgning om byggetilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøgodkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

13.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jvf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84-87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Offentliggørelsen finder sted den 12. august 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 10. september 2025.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jvf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

13.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk) – alternativt til hovedpostkassen: stps@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsraadet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, vi-borg@dof.dk)
- Naboer: Beboer på følgende adresser:
 - Holstebrovej 240, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Nygårdsmark 2, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Gravgårdsvej 2, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Søgårdsvej 1, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Bækkegårdsvej 44, Gammelstrup, 7850 Stoholm Jyll.
 - Søgårdsvej 2, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Søgårdsvej 4, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Gravgårdsvej 4, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Søvøvej 3, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Søvøvej 4, Daugbjerg, 8800 Viborg
 - Værebrovej 88, 1. 6, 2880 Bagsværd