



Revas
Kirkebækvej 136
8800 Viborg

Afgørelse om at en udvidelse af Karup Genbrugsstation ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 13. maj 2025 modtaget ansøgning om tilladelse til en udvidelse af Karup Genbrugsstation, Materielvej 3, 7470 Karup. Udvidelsen omfatter et areal på 1.363 m² til modtagelse af jord, have/parkaffald samt miljøkasser med farligt affald.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13 a): *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Derfor skal kommunen vurdere, om udvidelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Karup Genbrugsstation. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6 har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra d.d.

Begrundelse

Revas ønsker tilladelse til at udvide den eksisterende Karup Genbrugsstation for at kunne sikre større tilgængelighed for borgere og virksomheder til at kunne aflevere affald.

Der vil udelukkende blive etableret mulighed for at kunne aflevere have-/parkaffald, jord og miljøkasser med farligt affald. Til miljøkasserne vil der blive opstillet et bytteskab, hvor fyldte miljøkasser kan afleveres og byttes til en tom miljøkasse.

Dato: 28-11-2025

Sagsnr.: 25/14083
Sagsbehandler: vpedg

Direkte tlf.: 87 87 56 08
Direkte e-mail: edg@viborg.dk

Side 1 af 21

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Der ønskes mulighed for at pladsen kan have åbent alle dage i tidsrummet kl. 7-22.

Karup Genbrugsstation ligger i et erhvervsområde som er omfattet af "Lokalplan nr. 1.30 for et industriområde ved Viborgvej i Karup". Revas ejer en ubenyttet grund ved siden af den eksisterende genbrugsstation, hvor udvidelsen kan finde sted. Grunden er på ca. 1.363 m² og har tidligere været en del af kommunens materialegård. Området til modtagelse af have-/parkaffald vil blive i ca. 1.000 m², mens område til modtagelse af jord vil blive ca. 100 m². Skab til ombytning af miljøkasser vil optage et areal på ca. 10 m².

Der vil blive etableret hegn kombineret med betonelementer i min. 2 meters højde for at hindre uvedkommende adgang til pladsen, og der vil blive etableret bomme med adgangskontrol. For at minimere risikoen for fejlsorteringer og hærværk vil der blive foretaget videoovervågning af pladsen, ligesom der vil blive etableret belysning på pladsen.

Der vil blive etableret asfaltbelægning på det meste af arealet.



Forventet indretning af den udvidede del af Karup Genbrugsstation

Støj/Transporter

I dag er genbrugsstationen åben for besøgende

- man-torsdag kl. 15-18
- fredag kl. 13-18
- Lørdag kl. 10-18

Pladsen til modtagelse af have/parkaffald, jord og miljøkasser vil være åben for besøgende alle dage kl. 7-22. Pladspersonalets håndtering af det indkomne affald vil dog kun ske i dagtimerne.

Med den forlængede åbningstid vil antallet af besøgende sprede sig over flere timer i døgnet men antallet af besøgende forventes at forblive nogenlunde uændret. Ud fra erfaringstal og antallet af besøgende på Karup Genbrugsstation i 2024 forventes i gennemsnit 65 biler dagligt til den nye plads for jord og have/parkaffald (i sommermånederne vil tallet være betydeligt større mens det i vintermånederne vil være betydeligt lavere). Derudover viser erfaringstal, at der i gennemsnit vil komme i gennemsnit knapt 2 lastbiler om ugen for afhentning af det modtagne affald.

Ud over transporter til og fra den nye plads, vil der være støj forbundet med håndtering af det indkomne affald på pladsen. I forbindelse med miljøgodkendelse af den nye plads er der udført orienterende støjberegninger som viser, at aktiviteterne ikke vil give anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Luft/Lugt

Der vil kunne forekomme støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, ligesom der vil kunne forekomme støv fra læsning af have-/parkaffald.

Ansøger oplyser, at der ikke opleves støv-og lugtgener i forbindelse med den nuværende og tilsvarende drift af Karup Genbrugsstation.

I forhold til eventuelle lugt- eller støvgener er der i standardvilkår for genbrugsstationer et krav om, at

- driften af pladsen ikke må give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering og at
- pladsen for haveaffald tømmes min. en gang om ugen i sommerhalvåret.

Hidtidige erfaringer viser at dette er tilstrækkeligt og Viborg Kommune vurderer herefter at der ikke vil være lugt- eller støvgener fra den nye plads.

Habitatnatur

De miljømæssige konsekvenser af den ansøgte udvidelse vil primært bestå af en omfordeling af transporter med affald til genbrugsstationen hvor transporterne med affald efter udvidelsen vil ske over flere timer i døgnet (kl. 7-22).

Der er ingen registrerede bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af genbrugsstationen og nærmeste beskyttede natur er en hede 20 m vest for projektområdet og nærmeste Natura 2000-område ligger 1,65 km sydvest fra projektområdet. Viborg Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse og omfordeling af transporter til og fra genbrugsstationen ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at den ansøgte udvidelse ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter på habitatdirektivets bilag.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at:

- aktiviteterne på den nye plads, herunder transporter til og fra pladsen, ikke vil medføre støj- eller lugt/støvgener for nærmeste naboer og at
- antallet af transporter til og fra genbrugsstationen vurderes ikke at stige men at fordele sig over flere timer på døgnet men således at det ikke er til gene for de nærmeste naboer

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver følgende tilladelser/godkendelser:

- et tillæg til miljøgodkendelsen af Karup Genbrugsstation
- adgangstilladelse til den nye adgangsvej, som skal søges ved Trafik og Veje.
- en byggetilladelse til de elementvægge, der ønskes opsat,
- en byggetilladelse til lys/lygte-masterne afhængigt af højden:
 - Lysmaster med en højde på mindst 6 m kræver i alle tilfælde byggetilladelse.
 - Lysmaster med en højde på mellem 4-6 m kan kræve en byggetilladelse. Der skal laves en konkret vurdering i forhold størrelse og antal af lysmaster.
 - Lysmaster med en højde på under 4 m kræver ikke byggetilladelse.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal Viborg Museum straks kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, dvs. 29. december 2025.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest 28. maj 2026.

Underretning om afgørelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (stps@stps.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftsraadet.dk)

Er der spørgsmål til ovenstående, kan jeg kontaktes på telefon eller e-mail.


Med venlig hilsen

Edna Gardshodn
Kemiingeniør

Bilag:

- Bilag 1: Projektets placering
- Bilag 2: VVM-ansøgning

Bilag 1 Projektets placering



Bilag 2 VVM-ansøgning

Ansøgning om miljøvurdering

Projekt navn: **Revas. Udvidelse af Karup Genbrugsstation**

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Revas ønsker tilladelse til at kunne udvide den eksisterende Karup Genbrugsstation for at kunne sikre større tilgængelighed for borgere og virksomheder til at kunne aflevere affald. Der vil udelukkende blive etableret mulighed for at kunne aflevere have-/parkaffald, jord og miljøkasser med farligt affald. Til miljøkasserne vil der blive opstillet et bytteskab, hvor fyldte miljøkasser kan afleveres og byttes til en tom miljøkasse. Revas ejer en ubenyttet grund ved siden af den eksisterende genbrugsstation i Karup, hvor udvidelsen kan finde sted. Grunden er på ca. 1.363 m² og har tidligere været en del af en materialegård. Afsnit til modtagelse af have-/parkaffald vil blive i størrelsesordenen 1.000 m², mens afsnit til modtagelse af jord vil blive størrelsesordenen 100 m². Skab til ombytning af miljøkasser vil optage et areal på i størrelsesordenen 10 m². De nye arealer, der indrettes til hhv. have-/parkaffald og jord i forbindelse med udvidelsen af genbrugsstationen, vil fremadrettet være de arealer, der vil blive anvendt til disse to affaldsfraktioner, hvorfor de nuværende arealer på genbrugsstationen til disse to affaldsfraktioner frigives til andet formål. Der vil blive etableret hegn kombineret med betonelementer i min. 2 meters højde for at hindre uvedkommende adgang til pladsen, og der vil blive etableret bomme med adgangskontrol. For at minimere risikoen for fejlsorteringer og hærværk vil der blive foretaget videoovervågning af pladsen, ligesom der vil blive etableret belysning på pladsen. Der ønskes mulighed for at pladsen kan have åbent alle dage i tidsrummet kl. 7.00-22.00. Der vil blive etableret asfaltbelægning på hele arealet, og indretning af pladsen vil ske i henhold til gældende standardvilkår.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
	Overfladevand fra arealer, hvor der vil blive oplagret affald direkte på asfalten (have-/parkaffald og jord), vil blive ledt til spildevandssystemet og herfra videre til rensning på renseanlæg, mens overfladevand fra øvrige arealer, herunder bl.a. kørearealer, vil blive ledt til regnvandssystemet.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Revas, Viborg Kommune Kirkebækvej 136 8800 Viborg Tlf.-nummer: 86 61 39 55 e-mail: revas@viborg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Hanne Nielsen Kirkebækvej 136 8800 Viborg Tlf.-nummer: 87 25 55 23 e-mail: hani@viborg.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Karup Genbrugsstation Materielvej 3 7470 Karup Projektet er beliggende på en del af matrikelnummer 6 ^{hm} , Karup By, Karup.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se venligst oversigtskort, vedlagt i bilag 1.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	The image is an aerial photograph of a residential area. A green hatched area is labeled 'Haveaffald overfladevand til spildevand'. A yellow hatched area is labeled 'Jord til spv'. Blue arrows point from these areas towards a road. A red dot is visible on the road. Grønt område er område til have-/parkaffald. Gult område er område til jord. Rødt område er område til miljøkasser.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Projektet er ikke opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Aktiviteten er omfattet af pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Det er Revas, Viborg Kommune, der ejer arealet.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der vil ikke være ændringer i det samlede bebyggede areal. Det fremtidige samlede befæstede areal vil være ca. 1.363 m ² . Nye arealer, som befæstes ved projektet vil være ca. 1.363 m ² .
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			Der vil ikke være behov for grundvandssænkning. Projektets samlede grundareal er ca. 1.363 m ² .

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der vil ikke være noget bebygget areal i relation til projektet. Projektets nye befæstede arealer vil være ca. 1.363 m². Der vil ikke være nogen samlet bygningsmasse i relation til projektet. Der vil ikke være nogen maksimal bygningshøjde i relation til projektet. Der vil ikke være nogen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet, da der udelukkende er tale om etablering af ekstra befæstelse og indretning af befæstede arealer.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Der vil være et forbrug af råstoffer i anlægsperioden i form af sand, grus og asfalt. Mængderne af de ovenfor beskrevne råstoffer vil svare til, hvad der normalt anvendes til et anlægsprojekt af denne karakter og størrelse. Der forventes ikke noget egentligt vandforbrug i anlægsperioden udover almindeligt forekommende i relation til et anlægsprojekt af denne type. Der forventes ikke genereret affald i anlægsperioden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)																			
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Der vil ikke være noget spildevand til renseanlæg i anlægsperioden. Der vil ikke være noget spildevand med direkte udledning til vandløb, søer og hav i anlægsperioden. Regnvand nedsives på eksisterende plads, indtil der etableres asfaltbelægning. Kloakeringsprojektet udføres som det første, og asfaltering af pladsen vil blive foretaget på én dag. Samme dag som asfaltering udføres, vil regnvand blive ledt til regnvandsledning. Anlægsperioden forventes at være 01/09 -30/09 2025.																		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstof-fet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Som nævnt indledningsvist drejer det ansøgte projekt sig om udvidelse af Karup Genbrugsstation, så det vil være muligt for borgere og virksomheder at kunne aflevere have-/parkaffald, jord og miljøkasser. Der forventes følgende affaldsmængder: <table><tr><th>Affaldsfraktion</th><th>Forventet årlig mængde [ton/år]</th><th>Forventet max. oplag [ton]</th><th>Oplagringsmåde</th></tr><tr><td>Have-/parkaffald</td><td>1.000</td><td>50</td><td>I det fri på asfaltbelægning</td></tr><tr><td>Jord</td><td>250</td><td>30</td><td>I det fri på asfaltbelægning</td></tr><tr><td>Miljøkasser</td><td>1</td><td>0,08</td><td>I selvbetjeningsskab</td></tr></table>			Affaldsfraktion	Forventet årlig mængde [ton/år]	Forventet max. oplag [ton]	Oplagringsmåde	Have-/parkaffald	1.000	50	I det fri på asfaltbelægning	Jord	250	30	I det fri på asfaltbelægning	Miljøkasser	1	0,08	I selvbetjeningsskab
Affaldsfraktion	Forventet årlig mængde [ton/år]	Forventet max. oplag [ton]	Oplagringsmåde																	
Have-/parkaffald	1.000	50	I det fri på asfaltbelægning																	
Jord	250	30	I det fri på asfaltbelægning																	
Miljøkasser	1	0,08	I selvbetjeningsskab																	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			- - Der forventes ikke noget egentligt vandforbrug i driftsfasen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Se venligst under punkt 5. Se venligst under punkt 5. Der vil ikke være noget andet affald fra projektet i driftsfasen. Overfladevand fra arealer, hvor der vil blive oplagret have-/parkaffald og jord, vil blive afledt til spildevandssystemet og derfra videre til rensning på renseanlæg. Der vil ikke være noget spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav. Øvrigt overfladevand, herunder fra kørearealer, vil blive afledt til regnvandssystemet.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Udvidelsen af genbrugsstationen vil være omfattet af standardvilkår for listepunkt K 211, jf. afsnit 20 i standardvilkårsbekendtgørelsen ¹ .
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Projektet vil kunne overholde relevante standardvilkår.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Projektet eller dele af projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant, jf. ovenstående punkt.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Projektet eller dele af projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant, jf. ovenstående punkt.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Projektet vil være omfattet af følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen: • Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 5/1993 "Beregning af støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt	X		Anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde grænseværdier for støj og vibrationer.

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Basisoplysninger			Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Det vil blive sikret, at det samlede anlæg, når projektet er udført, kan overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Anlægget er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger: • Vejledning nr. 71/December 2024 "Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. REVIDERET" • Vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" • Vejledning nr. 72/2024 "Vejledning om B-værdier"
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde vejledende grænseværdier for luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Det vil blive sikret, at det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kan overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Der vurderes ikke at forekomme støvgener andet end almindeligt forekommende i forbindelse med et anlægsarbejde.
I driftsfasen?		X	Der vurderes ikke at forekomme støvgener fra projektet i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i anlægsperioden.
I driftsfasen?		X	Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i driftsfasen.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Der vil ikke være behov for belysning i anlægsperioden, som i aften- og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.
I driftsfasen?	X		Der vil være belysning, der tænder automatisk, når en borger kører ind. Der vil blive sat en timer på, så der vil være ca. 15 minutters belysning. Lamperne vil være vinklet ind og ned mod pladsen.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risi-		X	Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen ² .

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
koen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Udvidelse af genbrugsstationen i Karup vil blive placeret i et område, der er omfattet af delområde 1 i tidligere Karup Kommunes gældende "Lokalplan 1.30 for et industriområde ved Viborgvej i Karup". Jf. § 3 "Områdets anvendelse", punkt 3.6 fremgår: <i>"Der kan indenfor området etableres fællesanlæg, såsom brandstation, genbrugsplads eller lignende."</i> Det ansøgte vurderes at kunne rummes inden for den gældende lokalplans bestemmelser.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer. Nærmeste beskyttelseslinje er en skovbyggelinje beliggende ca. 65 meter nordvest for projektområdet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet indebærer ikke behov for at begrænse den nuværende anvendelse af naboarealet.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet vil ikke kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. Nærmeste råstofgraveområde er beliggende ca. 5,8 km nordøst for projektområdet, mens nærmeste råstofinteresseområde er beliggende ca. 5,3 km nordøst for projektområdet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen. Projektområdet er beliggende omkring 20 km fra nærmeste kystnærhedszone.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Der er ingen rejste fredningssager eller gældende fredninger inden for projektområdet eller i nærheden af dette.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste område med beskyttet natur er beliggende knap 20 meter vest for projektområdet (beskyttet hede).
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	"Jævnfør Arter.dk og Naturbasen (NIRAS licens nr. E03/2014) er der inden for projektområdet ingen registreringer af beskyttede arter; dvs. arter opført på habitatdirektivets bilag IV samt arter opført på bilag 1 og 2 på Artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521 af 25/03/2021). Der er fremsøgt på registreringer gjort siden 1/1-2010. Inden for en afstand på 1 km fra projektområdet er der ingen registreringer af bilag IV-arter efter 1/1/2010. Nærmeste registrering af en bilag IV-art er odder observeret i Åresvad Å syd for Karup. Registreringen er ca. 1200 meter fra projektområdet. Derudover er der observeret stor vandsalamander i skovområdet ca. 1400 meter øst for projektområdet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			Ud over ovennævnte arter er de nærmeste registreringer af arter opført på Artsfredningsbekendtgørelsens bilag 1 eller 2 registreret i og omkring Siggård Bæk og Åresvad Å mellem 1 og 2 km fra projektområdet. Her er registreret hugorm, stålorm, skovfirben, butsnudet frø og skrubbtudse.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er beliggende ca. 1,4 km sydvest for projektområdet (Karup Kirke). Længere mod sydvest i en afstand af ca. 1,65 km ligger desuden fredningen af Karup Å.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,65 km sydvest fra projektområdet (Habitatområde H40 "Karup Å").
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet vil ikke medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Projektet er placeret i et område, der er V1 kortlagt.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	Jævnfør Viborg Kommunes Kommuneplan 2017-2029 ³ er området, hvor udvidelsen af Karup Genbrugsstation vil ske, ikke placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven ⁴ er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektområdet ligger umiddelbart ved af siden Karup Genbrugsstation.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Den forventede miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vil blive sikret, at udvidelsen af Karup Genbrugsstation vil blive indrettet og drevet i overensstemmelse med relevante gældende standardvilkår. Alt overfladevand fra forurenede affaldshåndteringsaktiviteter vil blive ledt til rensning på rensningsanlæg.

³ <https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4113> og <https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/4113&gid=1&pid=2>

⁴ <https://oversvommelse.kyst.dk/>