



Rambøll
Lundborgvej 16, 8800 Viborg
Att. Ida K. Poulsen
Sendt til: IKP@ramboll.dk

Tilladelse til krydsning af Vibæk med spildevandsledning ved gennemgravning

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Vibæk på matr.nr. 20y, Tapdrup By, Tapdrup og 2l, Gl. Asmild By, Asmild, ved st. 1944 m med gennemgravning af vandløb

Vibæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. De vandløbsnære arealer er ikke beskyttede. Da krydsningsarbejde udføres under tørre forhold (tørlagt) og vandløbet generelt har meget lille vandføring vurderes det ikke at anlægsarbejdet vil medføre en tilstandsændring. Dermed kræver projektet ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 29. juni 2026 med supplerende oplysninger fremsendt 6. juli 2026.
2. Anlægsarbejdet skal udføres under tørre forhold, hvor vandløbet er tørlagt eller hvor der er meget lav vandføring.
3. Der må ikke graves i vandløbet udover det beskrevne arbejdsbælte.
4. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.

Dato: 14-09-2026

Sagsnr.: 26/16437
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 10

5. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end 0,5 m under vandløbets faktiske bund.
6. Ledningen skal dækkes af med metalplade, der dækkes med den opgravede bund for at forbygge mod utilsigtede brud i forbindelse med arbejder i vandløbet.
7. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i vandløbet ved etablering og fremtidig brug eller reparation.
8. Der må ikke fjernes træer eller buske med tilknytning til vandløbet.
9. Der må ikke etableres dræn i forbindelse med projektet.
10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
11. Det påhviler ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet
12. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektbeskrivelse

Rambøll har på vegne af Energi Viborg Vand A/S ansøgt om tilladelse til at gennemgrave Vibæk for at anlægge en ny spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af Taphede.

Jævnfør ansøgningen vil krydsningen af Vibæk ske med den nye ø200 spildevandsledning, som forventes udført ved gennemgravning af vandløbet i en tørvejrperiode. Vandløbet er under normalt forhold typisk tørt og fører kun vand i forbindelse med regnhændelser, hvorfor arbejdet forventes at kunne udføres uden vand i arbejdsområdet. Såfremt der forekommer vandføring

underanlægsarbejdet, etableres der om nødvendigt en midlertidig afspærring af vandløbet ved anvendelse af forekommende materialer. Nødvendigt pumpeudstyr til overpumpning vil være tilgængeligt på arbejdsstedet, så eventuel vandføring kan ledes forbi arbejdsområdet, og vandafledningen opretholdes under arbejdets udførelse. Efter etableringen af ledningen retableres vandløbets profil og bund til eksisterende forhold.

Der forventes et arbejdsbælte på 5 m. Selve udgravningen igennem vandløbet er ca. 1 m i bredden.

Energi Viborg Vand A/S afholder alle udgifter til projektet.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Vibæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i vandområdeplanen for 2021-2027.

Herunder er angivet den aktuelle tilstand for området i Vibæk.

Idet arbejde med etablering af ledningen foretages i en situation hvor der ikke er vand eller meget lidt vand i vandløbet, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Vibæk (vandområde o6797_x)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ringe økologisk tilstand

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Spildevandsledningen har ikke forbindelse med vandløbets profil efter etablering da den ligger ca. 0,5 meter under bunden. Det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg Kommune der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er ikke beliggende i et habitatområde. Nærmeste habitatområde er N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk).

Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret, flodlampret og grøn kølleguldsmed. Afstanden via vandvejen er cirka 2,9 km.

Da den fysiske påvirkning i vandløbet med de givne vilkår vil have

en begrænset påvirkning i tid og rum, samt afstand til natura 2000 området vurderes det, at projektet ikke vil forhindre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområdet. Der er dog mulighed for, at bl.a. odder findes i området. Projektet vurderes imidlertid ikke at medføre negativ påvirkning på eventuelle bilag IV arter.

Med de givne vilkår vurderer Viborg Kommuner, at restaureringsprojektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Naturbeskyttelsesloven

Vibæk er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation.

Viborg Kommune har besigtiget strækningen og konstateret, at vandløbet er tørt og hermed uden nogen former for akvatiske arter.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil føre til ændringer i vandløbets fysiske forhold, da der er stillet vilkår om at arbejdet skal udføres under tørre forhold.

Okker

Området hvor krydsningen foretages er ukategoriseret i forhold til okker, hvilket betyder at der ikke forventes risiko for udledning af okker i området. Da der ikke foretages dræning i forbindelse med projektet, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2025-2036 for Viborg Kommune: Økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Der er d. 11. september 2026 truffet afgørelsen om at det overordnede projekt for byggemodningen af et nyt boligområde ved Taphede ikke kræver miljøvurdering: [Viborg: Miljøvurdering for byggemodning ved Taphede - Viborg Kommune](#)

Høring af ansøger og forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i

bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 14.09.2026. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 3.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling af dine personlysninger på viborg.dk](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftstraadet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk
- Ålav for Gudenå & Nørreå, post@aalavgn.dk
- Ejerne af matrikelnr. 20y, Tapdrup By, Tapdrup og 2l, Gl. Asmild By, Asmild

Bilag

1. Oversigtskort
2. Fotos fra besigtigelse af Vibæk d. 27.07.2026
3. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort



Figur 1: Oversigtskort over området, som angivet i ansøgningen.



Figur 2: Placering af krydsning af Vibæk med spildevandsledning.

Bilag 2. Fotos fra Vibæk d. 27.07.2026



Figur 3. Fotos opstrøms projektet



Figur 4. Foto cirka ved krydsningspunkt

Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.