



ENERGI VIBORG VAND A/S

Att.: Pia Mandrup

Industrivej 15

8800 Viborg

Afgørelse om at udvidelsen af regnvandsbassin på matr.nr 9q og del af 7n V. Tostrup By, Tostrup ikke kræver miljøvurdering

Dato: 03-12-2025

Sagsnr.: 25/29426

Sagsbehandler: vpsistr

Direkte tlf.: 87 87 56 07

Direkte e-mail: sistr@viborg.dk

Side 1 af 8

Viborg Kommune har den 11.03.2025 modtaget din ansøgning om udvidelse af regnvandsbassin på matr.nr 9q og del af 7n V. Tostrup By, Tostrup med adressen Elmevej 11, 9632 Møldrup.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10g om anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport udvidelse af regnvandsbassin på matr.nr. 9q V. Tostrup By, V. Tostrup med adressen Elmevej 11, 9632 Møldrup. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens 1 § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6 har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra den 03/12/2025

Begrundelse

Anlægget består af udvidelse af eksisterende nedsivningsbassin i Mørkedal. Energi Viborg Vand A/S planlægger at separere den resterende fælleskloak i Møldrup i perioden 2025-2032. Separeringen er beskrevet i Tillæg nr. 42 til Spildevandsplan 2019 (Møldrup Øst, Etaper 7-16). Tag- og overfladevand vil fra 8 af de 10 etaper blive ledt til det eksisterende nedsivningsbassin i Mørkedal. Da separeringen af fælleskloakken vil betyde en stigning i det tilsluttede befæstede areal og dermed udvidelse af bassinet.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at nedsivningsbassinet ligger uden for indvindingsoplande, OSD og

BNBO, samt at projektet ikke påvirker fredede fortidsminder, beskyttet natur, beskyttet arter eller Natura 2000 områder.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver landzonetilladelse og nedsivningstilladelse.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal Viborg Museum straks kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Se mere nedenfor. En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Klagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Med venlig hilsen

Simone Johansen Strandvad
Biolog

Bilag:

- Ansøgning
- Oversigtskort
- Tegning

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

- Projektchef Peter Poulsen, WSP, peter.Poulsen@wsp.com

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Bilag

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter

11. marts 2025

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af udvidelse af eksisterende nedslivningsbassin for nedslivning af regnvand fra tag- og vejarealer i den sydvestlige del af Møldrup. Udvidelsen af nedslivningsbassinet udføres i forbindelse med, at Energi Viborg Vand A/S (EVV) planlægger at separere den resterende fælleskloak i Møldrup i perioden 2025-2032. Separeringen er beskrevet i Tillæg nr. 42 til Spildevandsplan 2019 (Møldrup Øst, Etaper 7-16) . Nedslivningsbassinet dimensioneres således, at det kan indeholde tag- og overfladevand fra den planlagte separering af fælleskloakken. Dette vil sikre, at udledningen til Hjarbæk Fjord reduceres markant.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Pia Mandrup Industrivej 15 8800 Viborg Tlf. nr.: 8929 2804 e-mail: pia@energiviborg.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Poulsen Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf.nr.: 2124 4459 e-mail: peter.poulsen@wsp.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Elmevej 11, 9632 Møldrup ; matr.nr 9q og del af 7n V. Tostrup By, Tostrup	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	"Oversigtskort til VVM.pdf".	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	"Plantegning for nedslivningsbassin rev 27-02-2025.pdf" i målestok 1:1.000.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x	Bilag 2, punkt 10 g, da der sker en udvidelse af det eksisterende nedslivningsbassin.
Projektets karakteristika	Tekst	

Side 1 af 6

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Arealet for det eksisterende nedslivningsbassin ejes af EVV. Arealet for udvidelsen nedslivningsbassinet ejes af privat person, men arealkøbet foregår. Arealet omfatter matr.nr. matr.nr 9q (EVV) og del af 7n V. Tostrup By, Tostrup (privat)	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Det fremtidige bebyggede areal bliver som i status ubebygget, dvs. 0 m². Da der etableres et nedslivningsbassin, vil der ikke være et permanent befæstet areal, men under den dimensionsgivende 5 års regn forventes det et midlertidigt befæstet areal (vandspejlsarealet) på ca. 8250 m².	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m² Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af evt. nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Der vil ikke være grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nedslivningsbassinet. Ca. 10.000 m². 0 m². 0 m². 0 m². 0 m². Ingen nedrivningsarbejder.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperiode angivet som mm/å – mm/å	Ingen råstoffer Grundvandssænkning forventes ikke. Overskudsjord er rent jord, der køres til godkendt deponi. Ingen. Ingen. Regnvandet vil nedsive i det eksisterende bassin i anlægsperioden. Anlægsperiode 08/25 – 11/25.	
Projektets karakteristika	Tekst	

Side 2 af 6

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:			
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ingen		
Vandmængde i driftsfasen	Ingen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			
Farligt affald:	Ingen		
Andet affald:	Ved indløbet til nedsivningsbassinet etableres et sandfang. Oprensning af sandfang vil indgå i Energi Viborg Vand A/S' driftsrutiner.		
Spildevand til rensesanlæg:	0 m³		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0 m³		
Håndtering af regnvand:	Nedsivningsbassinet har til formål at nedsive og dermed rense regnvandet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		Nedsivningsbassinet er dimensioneret efter krav fra Energi Viborg Vand A/S.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Side 3 af 6

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	X		I anlægsperioden vil der forekomme sædvanlige støvgener ifm. jordarbejder. Der vil indarbejdes betingelser til entreprenøren om at sikre afskærmning af åbne jorddepoter og sikre vanding af arealerne.
I driftsfasen?		X	Der vil ikke forekomme støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	

Side 4 af 6

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nedsivningsbassinet etableres ca. 500 m fra en sø, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nedsivningsbassinet etableres ca. 0,9 km sydvest for en fredet rundhøj med nr. 181023.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nedsivningsbassinet etableres ca. 2,5 km nord for nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		Der er tale om overfladevand fra tag- og vejarealer. Overfladevandet passerer gennem et sandfang inden det ender i nedsivningsbassinet. Almindelig belastede separate regnvandsudledninger er ikke omfattet af miljøkvalitetskravene for forurenede stoffer i overfladevand, jf. bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenede stoffer til vandløb, søer eller havet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko for oversvømmelse?		X	

Side 5 af 6

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen.


Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 11. marts 2025

Bygherre/anmelder: For Energi Viborg Vand A/S anmelder WSP – Peter Poulsen

Side 6 af 6

Oversigtskort for placering af nedslivningsbassin i Mørkedal syd for Møldrup



Tegning

