


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.


Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Viborg kommune og Vestergaard Konstruktion ønsker at byggemodne et nyt boligområde i Taphede i Viborg. Byggemodningen er omfattet af lokalplan nr. 590. Byggemodningen opdeles i etaper. Denne etape omfatter etablering af regnvandsbassiner, grøfter og -stier i fællesarealer.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Viborg kommune Teknik & miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Tina Haislund Guldberg Prinsens Alle 5, DK-8800 Viborg Direkte tlf.: 87 87 51 09 tgul@viborg.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Spanggårdvej 6, 7 og 9, 8800 Viborg: Mat.nr.: 20v, 20y, 2e, 3m, 20kg, 20af, 14n, 3m Tapdrup By Ejes af Viborg Kommune Spanggårdvej 8-10, 8800 Viborg: Mat.nr.: 20u og 20v Tapdrup By Ejes af Spanggårdvej ApS Der udlægges privat fællesvej på ejendommen
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg kommune


Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Tegning PV-TV-7001 – oversigtsplan er vedlagt i målestok 1:1.000, der viser regnvandsbassiner, grøfter og stier.	
Forholdet til VVM-reglerne	J a	Ne j
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b) anlægsarbejder i byzone 10f) Anlæg af vandveje 10g) Dæmninger og andre anlæg til optuvning af vand
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Spanggårdvej 8-10, 8800 Viborg: Mat.nr.: 20u og 20v Tapdrup By Ejes af: Spanggårdvej ApS, Romlundvej 51, 8831 Løgstrup Der anlægges privat fællesvej på ejendommen i fællesskab med ejeren.	
2. Arealanvendelse efter projektets	Lokalplanen omfatter ca. 40,7 ha, og kan udstykkes ca. 300 boliggunde i størrelsen 150-1.000 m² i senere etaper.	


realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i ha Det fremtidige samlede befæstede areal i ha Nye arealer, som befæstes ved projektet i ha	Der etableres ingen bebyggelse i denne etape. Fordelingsvejen inkl. stier omfatter ca. 1 ha og stier i fællesarealer omfatter 0,6 ha Det anlægges boligveje og interne stier i senere etaper. Boligområdet Ellen Kirstups Vej (nordøstligt boligområde) omfatter ca. 0,8 ha. Det nye stianlæg omfatter ca. 0,6 ha.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der grundvandssænkes ned til ca. kote 25.45 over en strækning på op til 30 m; svarende til ca. 0,5 m under niveau for ny spildevandsledning, hvor den krydser vandløbet. Grundvandssænkningen forventes udført vha. sugespidsanlæg. Der ansøges om grundvandssænkning. Stianlægget i denne etape omfatter ca. 7000 m² stier, hvoraf ca. 5900 m² er befæstet med asfalt og øvrige stier er grusstier. Heudover etableres servicevej med ca. 1300 m² græsarmering. 0 m² 5900 m² 0 m² Ikke relevant Der sker ingen nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Stabilt grus og bundsikringssand ca. 3700 m³ Asfalt ca. 140 ton Der er ingen spildevand med direkte udledning i anlægsperioden. Ingen Nedsives/opstaves i grøfter og bassiner med overløb til Vibækken Oktober 2026 - juli 2027
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt	Ikke relevant for denne type anlæg

angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant for denne type anlæg Opsamles i regnvandsbassiner og udledes til Vibækken jf. spildevandsplanen Bassinerne etableres som 3 forbunde bassiner med vådt rensesvolumen og plads til stuvning svarende til en 5-års hændelse. Det samlede opland til bassinerne er ca. 32 ha. Det våde volumen sikres ved, at bassinerne fores med en tæt membran. Bassinerne etableres med dykket udløb og der laves mulighed for afspærring af dette. Bassinerne etableres, hvor der i dag er en mindre slugt i landskabet. De formes i høj grad ved, at brinkerne bygges op på siderne ned mod og væk fra vandløbet og der graves af mod nord og syd.		
Projektets karakteristika	J	Ne	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	a	j	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.


Projektets karakteristika	J a	Ne j	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Støj fra veje – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der forventes ikke støvgener i anlægsfasen i væsentlig grad. Hvis støvgener viser sig aktuel vil der blive udført vanding for at nedbringe støv. I driftsfasen forventes der hellere ikke støvgener, da etappen kun omfatter stier.
Projektets karakteristika	J a	Ne j	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Det vurderes, at der ikke bliver behov for belysning i anlægsfasen, som vil medføre genere naboer, da anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, og ikke udover almindelige arbejdstid.

oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Ny stibelysning udføres sådan disse ikke generer naboer mv. Belysningen dimensioneres ud fra gældende regler.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	J a j	Ne	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
 Beskyttede sten- og jorddiger (DAI) ▲ ➤ Beskyttede jord- og stendiger Kirkebyggelinier (DAI) ▲ ➤ Kirkebyggelinjer Skovbyggelinier (DAI) ▲ ➤ Skovbyggelinjer - gældende ➤ Skovbyggelinjer - ophævet Åbeskyttelseslinier (DAI) ▲ ➤ Åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinier (DAI) ▲ ➤ Søbeskyttelseslinjer Beskyttede vandløb (DAI) ▲ ➤ Beskyttede vandløb			
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x	
Projektets placering	J a	Ne j
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Vibækken ligger langs den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet, beskyttet natur i form af Eng ligger også ved den vestlige grænse af lokalplanområdet og en sø ligger i den østlige del af lokalplanen. Engarealet og søen bliver ikke berørt af projektet. Bækken krydses af stibro og spildevandsledning.
		
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 1,1 km til nærmeste fredede område mod sydvest, der er en kirkefredning. Der ligger en gravhøj inde i lokalplanområdet. Stianlægget ligger udenfor beskyttelseslinjen.





Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser i det meste af lokalplanområdet. Der skal udgraves et mindre område inden anlægsarbejdet kan gå i gang. Der er dialog med Viborg Museum om udgravning i foråret.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Området ligger ca. 1,6 km fra et NATURA 2000 habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk



35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektet placeret ikke i et område med særlige drikkevandinteresse. Nærmeste område er Viborg Vand Nord, ca. 3,3 km nordvest for området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Vurderes ikke at udløse krav om yderligere undersøgelser, da der er tale om bassiner samt rekreative stier.
			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	J	Ne	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Området er under udvikling. Der vil i næste etape blive byggemodnet boligområder. Etaperne screenes efterhånden, når der foreligger et projektmateriale.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24-08-2026 Tina Haislund Guldborg, Viborg Kommune

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.