



Keld Axelsen
Ørrisvej 1
9500 Hobro

Tilladelse til etablering af boring og anlæg til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, tilhørende ejendommen Ørrisvej 1, 9500 Hobro.
Anlægs-id: 195772

Dato: 31-08-2026

Sagsnr.: 25/18526
Sagsbehandler: vpsistr

Direkte tlf.: 87 87 56 07
Direkte e-mail: sistr@viborg.dk

Side 1 af 7

Der meddeles tilladelse til at etablere en boring til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder tilhørende ejendommen Ørrisvej 1, 9500 Hobro.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens § 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 24.

Da etableringen af boringen findes ubetænkelig, kan arbejdet påbegyndes inden udløb af klagefristen på 4 uger. En eventuel klage vil have opsættende virkning på det påbegyndte arbejde.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Etablering af boring, anlæg og prøvepumpning samt indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder.

Indvindingen og anlægget, herunder jordledninger må kun anvendes til vanding af landbrugsafgrøder.

b. Placering

Boringen placeres på matr.nr. 5a, Ørris By, Hersom min. 5 meter nord for markvej, ca. 85 meter øst for Ørrisvej og ca. 85 meter nord for stuehusets østlige gavl. Placering kan ses på bilag 1.

c. Vandmængde

Der må indvindes op til i alt 35.000 m³ / år.

Vandmængden svarer til vanding af 35 ha. med 100 mm. Vandmængden er fastsat ud fra Viborg Kommunes generelle retningslinjer for tildeling af vand til vanding.

e. Tidsfrist

Tilladelsen gælder i 15 år indtil d. 1. september 2041.

Tilladelsen betragtes dog som **bortfaldet d. 1. september 2028**, hvis ikke boringen og anlægget er etableret inden, og der er indsendt borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema (bilag 2).

f. Indretning

Boringer og overbygning samt ren- og prøvepumpning skal udføres efter gældende regler (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land).

Der skal forsegles mellem forerør og de gennemborede jordlag, når der er boret gennem ler. Der skal også topforsegles med min. 1 m bentonit omkring forerøret under bund af overbygning. Forseglinger skal foretages med bentonit. Placeringen af forseglinger skal skrives på borerapporten.

Etablering af boring skal udføres af person/firma, som opfylder bekendtgørelsen for krav til uddannelse.

Senest 10 arbejdsdage før borearbejdet påbegyndes, skal kommunen, som er tilsynsmyndighed, have besked om arbejdets påbegyndelse.

Hvis der ikke findes vand, eller mængden/vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal boringen sløjfes.

Viborg Kommune fører tilsyn med at anlægget er etableret efter gældende regler.

g. Mængdekontrol

De indvundne vandmængder skal registreres med timetæller. En anden målemetode skal godkendes af kommunen. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Den årligt indvundne vandmængde (1. januar til 31. december) skal sendes til Viborg Kommune, inden den følgende 1. februar.

h. Fredningsbælte

Et område på 5 m fra boringen fastlægges som fredningsbælte. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende midler. Fredningsbæltet skal være vedvarende markeret i terrænet, f.eks. med beplantning.

Indenfor fredningsbæltet må de nævnte stoffer, herunder tømt emballage, ikke midlertidigt eller varigt opbevares.

i. Ændringer af anlægget

Det etablerede anlæg, herunder boring, pumper, m.v. må ikke ændres væsentligt, uden Viborg Kommunes godkendelse. Dette omfatter dog ikke almindeligt vedligehold af anlægget.

Oplysninger om det etablerede anlæg

Snarest efter at boring og overbygning er etableret, indsendes borerapport sammen med besigtigelses- og oplysningsskema bilag 2.

Sagens behandling

Ansøgning om tilladelse til etablering af boring til vanding af landbrugsafgrøder tilhørende ejendommen Ørrisvej 1, 9500 Hobro er modtaget hos Viborg Kommune den 24. juni 2025

Det ansøgte borested er besigtiget d. 7. maj 2026 og er placeret således gældende afstandskrav til forureningskilder er opfyldt.

Det oprindeligt godkendte borested er efterfølgende flyttet til en placering tættere på ejendommen. På baggrund af oplysninger om eksisterende boringer i området vurderes det, at der her er større sandsynlighed for at finde et grundvandsmagasin, som kan levere den ønskede vandmængde.

På baggrund af boringer i området forventes det, at der skal bores ned til 60 m.u.t. for at nå det dybe grundvandsmagasin. Det forventes desuden, at der skal bores gennem jordlag bestående af sand, ler og sand. Boringen forventes filtersat i det dybe grundvandsmagasin ca. 60 m.u.t. i et sandlag herover forventes at findes et lerlag.

Der er ansøgt om 72.000 m³/år. På baggrund af matrikeloplysninger og kortmateriale er det mulige vandingsareal opmålt til ca. 35ha, hvorfor der gives tilladelse til indvinding af 35.000 m³/år, som svarer til vanding af 35 ha med 100mm vand.

Grundvandets naturlige strømningsretning vurderes at være sydøstlig retning mod Hærup Sø.

Ca. 265 og 285 meter nordvest og øst for det godkendte borested er registreret beskyttet natur bestående af hede, derudover er der registret et område med overdrev ca. 230 meter nord for borestedet.

På baggrund af ovennævnte oplysninger omkring geologi, boredybde og indvindingsmængde er det vurderet at etablering af den ansøgte boring ikke vil få betydning for de registrerede naturtyper i området.

Erstatningsregler

Anlæggets ejer er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af boring samt indvinding af vand.

Viborg Kommune meddeler hermed, at den anmeldte boring samt indvinding af

vand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven LBKG nr. 4 af 3. januar 2023.

I medfør af bekendtgørelsen, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af lovens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Etablering af boringer til indvinding af vand er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, afsnit 1.c.

Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside viborg.dk

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

VVM-screening

Den ansøgte boring til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under lovens bilag 2, pkt. 1c: Vandforsyningsboringer.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte borested ligger i oplandet til Lund Bæk Møldrup, Skravad Bæk og Hærup Sø som i henhold til Vandplanen alle er målsat som god økologisk tilstand.

Beregninger for den kumulative indvinding i området, viser ikke en kritisk påvirkning af Lund Bæk Møldrup, Skravad Bæk og Hærup Sø.

Det er vurderet, at der i oplandene er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 35.000 m³/år.

Borestedet er placeret udenfor særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ca. 265 og 285 meter nordvest og øst for det godkendte borested er registreret beskyttet natur bestående af hede, derudover er der registret et område med overdrev ca. 230 meter nord for borestedet. Viborg Kommune vurderer at vandindvinding på 35.000 m³/år ikke ville påvirke de to beskyttede naturområder.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte anlæg **ikke** antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at anlægget **ikke** kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 36 på Viborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klage efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Du kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 28. september 2026.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Afgørelser meddelt i henhold til § 36 i Vandforsyningsloven kan ikke påklages.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage efter planloven

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan findes på borger.dk eller virk.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under "Klage efter **vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven**"

Du får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig på telefon 87 87 56 07, e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Simone Johansen Strandvad
Biolog

Bilag:

1. Oversigtskort: Ej målfast
2. Oplysnings- og besigtigelsesskema

Kopi af dette brev med bilag 1 er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV.
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle

Bilag 1

