

Ansøgningskema, Olieudskiller

Ved udledning af spildevand fra virksomheder skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Viborg Kommune. Udledning af olieholdigt spildevand fra virksomheder eller fra øvrige arealer, hvor der er risiko for oliespild, kræver etablering af olieudskiller. Ansøgningskemaet indsendes via mail: miljoe@viborg.dk sammen med dimensioneringen af sandfang og olieudskiller. Udskilleranlægget må ikke etableres før Viborg Kommune har godkendt dimensioneringen.

Viborg Kommune
Natur og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1. Virksomheden

Virksomhedens navn	
Virksomhedens adresse	
Virksomhedens telefonnr.	
Virksomhedens mail-adresse	
Virksomhedens kontaktperson	
Virksomhedens matrikelnr.	
Virksomhedens CVR-nr / P-nr	
Virksomhedens ejer	
Ejers adresse	

2. Rådgiver

Firma		
Adresse		
Kontaktperson		
Telefonnr.		Mail

3. Kort beskrivelse af virksomheden og de aktiviteter spildevandet stammer fra

(f.eks. vaskeplads på autoværksted, vask af 4 biler om dagen, der bruges højtryksrensere, men ikke sæbe)

--

4a. Dimensionering – oplysninger om vandinstallationer

Typer af vandinstallationer:	Antal:	Antal	Antal
Tappeded \varnothing 15 mm (1/2" gevind)			
Tappeded \varnothing 20 mm (3/4" gevind)			
Tappeded \varnothing 25 mm (1" gevind)			
Håndvask			
Rengøringsvask			
Vaskekar			
Højtryksrensere			
Autovaskeanlæg			
Autovaskeanlæg m/ højtryksrensere			
Autovaskeanlæg m/ indbygget renseanlæg og recirkulation			
Udendørs tankpladser			
Andet			

4b. Dimensionering – øvrige oplysninger

Anvendes motorrens, affedtnings- eller rengøringsmidler?	
Nej aldrig	Ja
Olietype (f.eks. benzin, diesel eller smøreolie):	Vægtfylde g/m³ ved 15-20 °C:
Udskiller 1:	
Udskiller 2:	
Udskiller 3:	

5. Spildevands- og regnvandsstrøm

Beregning fra rådgiver/producent skal vedlægges -Se Rørcenterets anvisning 006, marts 2004 for beregninger af regnvandsstrøm og spildevandsstrømme som angivet i nedenstående tabel
Hvis der er flere udskillere, skal der dimensioneres for hver udskiller og hvert sandfang.

Udskiller nr.	1	2	3
Dimensionsgivende regnvandsstrøm ($q_{R,d}$)	l/s	l/s	l/s
Dimensionsgivende spildevandsstrøm, der kan indeholde emulgeret olie ($q_{S,fn}$)	l/s	l/s	l/s
Dimensionsgivende spildevandsstrøm, der ikke kan indeholde emulgeret olie ($q^*_{S,fn}$)	l/s	l/s	l/s
Regn- og spildevandsstrøm i alt	l/s	l/s	l/s
Dimensionering af sandfang (afhænger af belastningen af anlægget og densitetsfaktoren/vægtfylden for olien)	m ³	m ³	m ³

6. Motorrens, affedtnings- eller rengøringsmidler (Alle produkter som potentielt kan havne i afløbet til olieudskillere, skal nævnes - Datablad **skal** vedlægges eller eftersendes)

Hvis der etableres flere udskillere skal der opgives mængder af tilledte midler til hver udskiller

Produkt navn: Udskiller 1	Mængde:	Datablad			
		Vedlagt (ja/nej)		Eftersendes (ja/nej)	
	l/år	Ja	Nej	Ja	Nej
	l/år				
	l/år				
	l/år				
	l/år				

Produkt navn: Udskiller 2	Mængde:	Datablad			
		Vedlagt (ja/nej)		Eftersendes (ja/nej)	
	l/år	Ja	Nej	Ja	Nej
	l/år				
	l/år				
	l/år				
	l/år				

Produkt navn: Udskiller 3	Mængde:	Datablad			
		Vedlagt (ja/nej)		Eftersendes (ja/nej)	
	l/år	Ja	Nej	Ja	Nej
	l/år				
	l/år				
	l/år				
	l/år				

7. Udskillertype mm. Der vedlægges drifts- og vedligeholdelsesvejledning for det valgte sandfang og olieudskillere.

Olieudskillertype	1	2	3
Klasse (I eller II)			
Er olieudskilleren CE-mærket med tilhørende standard? (ja/nej) Ved nyetablering skal udskiller altid være CE-mærket			
Angiv standard			
Nominal størrelse på olieudskillere (l/s)			
Et olieindhold på 70 % svarer til en målt lagtykkelse på (angiv i cm) Se produktbeskrivelse			
Størrelse på sandfang (l/s)			
Rense/inspektionsbrønd (ja/nej)			
Prøvetagningsbrønd (diameter)			
Lagtykkelsesalarm (ja/nej)			
Overløbsalarm (ja/nej)			
Flydelukker (ja/nej)			
Udluftning (ja/nej)			

7. Tegninger (Skal vedlægges eller eftersendes)

Plan over produktions- og lagerlokaler, evt. udendørs oplagsplads for råvarer og affald, samt evt. vaskeplads mm.	Vedlagt (ja/nej)		Eftersendes (ja/nej)	
	Ja	Nej	Ja	Nej
Plan over internt kloaksystem og afløbsforhold med tydelig angivelse af tilslutningssted	Ja	Nej	Ja	Nej

9. Bemærkninger

--

10. Underskrifter

Dato og virksomhedens underskrift
Dato og rådgivers underskrift