



KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT  
Hobrovej 19  
Roum  
9632 Mølndrup  
Danmark

### **Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra lagerhaller, samt vej- og parkeringsarealer**

**Dato: 20. juni 2024**

Sagsnr.: 24/13125  
Sagsbehandler: vpvivan

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra lagerhaller, samt vej- og parkeringsarealer. Nedsivningen sker i faskine på Hobrovej 19, 9632 Mølndrup, matr. nr. 7aa, Roum By, Roum.

Direkte tlf.: 87 87 56 07  
Direkte e-mail: nivan@viborg.dk

Side 1 af 6

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> §19 og spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 40.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

#### **Vilkår**

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Faskine skal dimensioneres for regnintensiteter med en gentagelsesperiode på 5 år<sup>3</sup>.
2. Faskine skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
3. I tilfælde af akut forurening skal faskine straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse 2024-01-12 nr. 48 om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1393 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

<sup>3</sup> Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter, Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30.

4. Opstår der risiko for afledning af forurenede vand (for eksempel i forbindelse med tagrensning), skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
5. Hvis der benyttes salt (NaCl) som tø-middel på befæstede arealer, som ledes til anlægget, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m<sup>2</sup>/år.
6. Faskine skal indrettes i overensstemmelse med retningslinjerne i DS 440 for mindre afløbsanlæg med nedsivning.
7. Faskine med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
8. Når faskine er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
9. KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af faskine og eventuelle tilhørende overløbsbygværk.

### **Sagens behandling**

Viborg Kommune har d. 22. maj 2024 modtaget ansøgning om etablering af faskine til nedsivning af tagvand fra kommende lagerhaller, samt overfladevand fra kommende belægning til parkeringspladser. Ansøgningen om nedsivning kom i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

### **Regler og krav**

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>4</sup>.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet<sup>5</sup>.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster<sup>6</sup>
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, Bek nr. 1433 af 21. november 2017

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 819 af 15. juni 2023.

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13. juni 2023.

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af faskine samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

### **Plangrundlag**

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Lokalplan nr. 510 – Erhvervsområde ved Hobrovej ved Roum
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

### **Planlagte forhold**

Regnvand ledes til nedsivning i stenfaskine med overløb til terræn, øst for nedsivningsanlægget.

Overfladevandet fra belagt område, samt tagvand fra de planlagte nye lagerhaller, med et totalt regnareal på 6045 m<sup>2</sup>, ledes til en stenfaskine med en volumen på 322 m<sup>3</sup>. Faskinen er dimensioneret efter jordens hydrauliske ledningsevne, og regnintensiteter med en gentagelsesperiode af op til 5 år.

Geotekniske borer har fundet gode nedsivningsforhold på arealet, med en ledningsevne på  $k \geq 0,0001$  m/s.

### **Grundvand og vandløb**

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 150 meter.  
Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 800 meter.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Faskinen er beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser.
- Afstand til borer.

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"<sup>8</sup> anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, mere end 4 m.u.t og pejlinger af det terrænære grundvand viser, at grundvandet lokalt står ikke højere end ca. 7 m.u.t.

Afstanden til nærmeste recipient er ca. 280 meter (Skra vad Bæk). På grund af afstanden til vandløbet, vurderes nedsivningen ikke at påvirke vandløbet negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

---

<sup>8</sup> Spildevandskomiteén – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

### **§3 områder og Natura 2000**

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens<sup>9</sup> §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 150 meter (overdrev), som er del af Natura2000 habitatområde nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Åda, Skravad Bæk).

Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

### **Øvrige bemærkninger**

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

### **Orientering fra museerne**

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven<sup>10</sup> straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk).

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

### **Færdigmelding**

Færdigmelding sendes til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, [miljoe@viborg.dk](mailto:miljoe@viborg.dk).

### **Klageregler**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 18. juli 2024.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

---

<sup>9</sup> Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022.

<sup>10</sup> Museumslov, LBK nr. 358 af 8. april 2014

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

### **Spørgsmål**

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.


Med venlig hilsen


Nikki van Alst  
Civilingeniør i Miljøteknologi

### **Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, [dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Dansk Fritidsfiskerforbund, [teamstr@gmail.com](mailto:teamstr@gmail.com)
- Viborg Sportsfiskerforening, [formand@vsf.dk](mailto:formand@vsf.dk)
- Viborg Fiskeriforening, [vibfisk@gmail.com](mailto:vibfisk@gmail.com)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., [viborg@dof.dk](mailto:viborg@dof.dk)
- Viborg Museum, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

# Bilag 1: Principtegning



Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:	Målestok:	1 : 1000
Projekt:	Nye Kartoffelhaller			Tegningsnr.:	11
Tegningsnavn:	Situationsplan - Princip faskine			Matrikel:	
Projektadr.:	Hobrovej 19, 9632 Møldrup			Kunde:	
Sags nr.:	2408-2	Dato:	2024.05.05	Udarb/contr.:	
				Nellebrand Aps 6059 6683 mj@nellebrand.dk	
				Tlf.:	