



VIBORG
KOMMUNE

§16b miljøtilladelse
til husdyrproduktion på
Løvelbrovej 12, 8830 Tjele

Dato for tilladelse: 6. oktober 2026

Indholdsfortegnelse

1	Datablad	3
2	Resumé og samlet vurdering	4
2.1	Ansøgning om miljøtilladelse	4
2.2	Afgørelse	4
2.3	Ikke teknisk resumé	5
2.4	Offentlighed	6
3	Vilkår for husdyrbruget Løvelbrovej 12, 8830 Tjele	8
4	Generelle forhold	10
4.1	Beskrivelse af husdyrbruget	10
4.2	Meddelelsespligt – anlæg og ejerforhold	10
4.3	Gyldighed	10
4.4	Retsbeskyttelse	10
5	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	12
5.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen	12
5.2	Placering i landskabet -anlægget	15
6	Husdyrhold, staldanlæg og drift	17
6.1	Husdyrhold og produktionsareal	17
6.2	Spildevand og regnvand	18
6.3	Affald	19
6.4	Råvarer, hjælpestoffer, energi- og vandforbrug	20
6.5	Driftsforstyrrelser eller uheld	21
7	Gødningsproduktion og -håndtering	23
7.1	Gødningstyper og mængder	23
8	Forurening og gener fra husdyrbruget	24
8.1	Ammoniak og natur	24
8.2	Lugt	29

8.3	Fluer og skadedyr	30
8.4	Transport	30
8.5	Støj fra anlægget og maskiner	31
8.6	Lys	32
9	Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egen kontrol	33
10	Ophør	34
11	Samlet konklusion	35
12	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	36
12.1	Tilladelsens gyldighed	36
12.2	Klagevejledning og søgsmål	36
12.3	Underretning om tilladelsen	37

1 DATABLAD

Titel: § 16b miljøtilladelse til husdyrproduktion på Løvelbrovej 12 8830 Tjele

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	37992623
Husdyrbrugets navn	Løvelbrovej 12 (Indsendt 13.08.2026)
Beliggenhedsadresse	Løvelbrovej 12
Postnummer	8830
By	Tjele

Ansøger

Ansøgers navn	NB-Dairy ApS
Ansøgers adresse	Løvelbrovej 12
Ansøgers postnummer	8830
Ansøgers by	Tjele
Ansøgers telefon	24799335
Ansøgers email	post@rumen.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulentnavn	Mette Kristensen Warncke
Konsulentadresse	Resenvej 85
Konsulentpostnummer	7800
Konsulentby	Skive
Konsulenttelefon	96153009
Konsulent-email	mwa@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9240998
CHR numre	41228

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 8a - Pederstrup By, Pederstrup
--

Dato for tilladelse: 6. oktober 2026

Tilladelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen
Miljøsagsbehandler
Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

2 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

2.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

NB-Dairy Løvelbrovej 12, 8830 Tjele har ansøgt Viborg Kommune om en miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b til at etablere en kvægproduktion på adressen Løvelbrovej 12, 8830 Tjele med cvr nr. 37992623

Der er i øjeblikket ikke husdyrproduktion på ejendommen.

Der planlægges at etablere en husdyrproduktion med en besætning af Hereford samt krydsningskalve. Der afgræsses på områder nær ved ejendommen.

Dyreholdet etableres i eksisterende bygninger på dybstrøelse med et produktionsareal på 550 m².

Der bygges ikke nyt.

Der søges om tilladelse til flexgruppen Alle kvæg, dybstrøelse.

Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene. Det er produktionsarealet (det staldareal hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 13. august 2026 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 266931.

2.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion på bedriften på Løvelbrovej 13, 8830 Tjele, i henhold til de gældende regler.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug).

Miljøtilladelsen efter lovens § 16b er baseret på oplysningerne i IT-ansøgningen og projektbeskrivelsen samt efterfølgende oplysninger og beregninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre:

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes

- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

2.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Der søges om tilladelse til at anvende en eksisterende kostald. Der søges samtidig om "Flexgruppe: Alle kvæg, dybstrøelse".

Der søges om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² i staldanlæggene.

Det samlede produktionsareal bliver 550 m².

Placering

Husdyranlægget er placeret i landzone i landsbyen Pederstrup i Viborg Kommune, ca. 11 km nordøst for Viborg.

Anlægget er omgivet af skov, natur og agerjord.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Løvelbrovej 14, som ligger ca. 83 m nordvest for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse er Lyngvej 1 i landsbyen Skringstrup, som ligger ca. 6 km nordvest for husdyrbruget. Nærmeste byzone er Løvel, som ligger ca. 2,7 km mod sydvest.

Husdyrgødning

Den eksisterende stald indrettes med dybstrøelse. Når stalden tømmes for dybstrøelse, bliver den enten kørt direkte ud på marken eller afhændet til biogasanlæg.

Lugt

Lugtkravene er alle overholdt - til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Det vurderes at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er robust beliggende i forhold til ammoniakfølsom natur. Der er foretaget en vurdering af projektets påvirkning af natur og beskyttede arter, og beregningerne viser, at kravene til ammoniakdeposition for kategori 1-, 2- og 3-natur er overholdt. Projektet vurderes desuden ikke at påvirke bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

På husdyranlæg som dette, hvorfra der udledes mindre end 750 kg NH₃-N/år, er der ikke krav om BAT (Bedst Tilgængelige Teknik).

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Desuden vurderer Viborg Kommune, at

husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

2.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune foretog nabohøring den 1. september 2026, med 14 dage til at indsende bemærkninger.

Der indkom følgende bemærkninger fra naboen Løvelbrovej 14, 8830 Tjele:

1. Møddingspladsens placering og lovlighed (Afstandskrav)

Vi gør opmærksom på, at den eksisterende møddingsplads efter vores overbevisning ikke overholder det gældende lovkrav om en minimumsafstand på 50 meter til naboskel. Da pladsen stort set ikke har været i brug siden år 2000, bør en genoptagelse af brugen sidestilles med etablering af et nyt anlæg. Vi er ligeledes bekymrede for, hvor ofte en sådan plads vil blive tømt.

- Vores krav: Hvis der gives tilladelse, skal møddingspladsen flyttes, så den overholder den lovpligtige afstand på mindst 50 meter fra vores skel.

2. Fast overdækning af gyllebeholder

Den eksisterende gyllebeholder er placeret under 300 meter fra vores beboelse. Med en besætning på op til 100 køer vil lugt- og fluegener fra en åben beholder være uacceptable og væsentligt forringe vores daglige brug af vores ejendom. Vi har ikke været plaget i overvejende grad af fluer fra gyllebeholderen siden år 2000.

- Vores krav: Der skal stilles ufravigeligt vilkår om, at den eksisterende gyllebeholder forsynes med en fast overdækning for at minimere ammoniakfordampning, lugt og fluer.

3. Håndtering af dybstrøelse, fluer og lugt

Eftersom produktionen vil basere sig på dybstrøelse, frygter vi en voldsom opformering af fluer samt store lugtgener tæt på vores grund.

- Vores krav: Der skal stilles krav om, at dybstrøelsen overdækkes tætsluttende og med et vandtæt materiale umiddelbart ved brug (udlægning). Pladsen skal desuden tømmes jævnligt for at mindske ammoniakfordampning, lugt og fluer.

4. Afgræsning og det nære markareal

Vi er i udgangspunktet positive over for idéen om afgræsning af vådområdet. Dog er det nuværende markareal, som grænser direkte op til vores grund, meget lille. At have 60 til 100 køer gående på et så begrænset areal så tæt på vores skel vil være til stor gene.

- Vores krav: Kommunen bør vurdere, om det nuværende markareal er miljømæssigt og arealmæssigt stort nok til det ansøgte dyrehold, samt sikre en passende bufferzone mod vores grund.

Ansøgers svar på de indsendte bemærkninger:

Ansøger ønsker at etablere et dyrehold i en eksisterende landbrugsbygning på ejendommen, som ligger i landzone.

Ad. 1. Møddingsplads

Efter husdyrbrugloven er der tale om 30 meter til naboskel. Pladsen har været i brug i mindre omfang, men det er ansøger opfattelse, at pladsen har været i brug.

Ny ejer vil renovere møddingspladsen inden ibrugtagning.

Viborg Kommunes bemærkning: Der henvises til afsnit 5.1

Ad. 2. Gylletank

Gylletanken benyttes til gylle. Der er et naturligt, tætsluttende flydelag* på tanken.

Viborg kommunes bemærkning: Der henvises til afsnit 5.1. Samtidig bemærkes det, at det er et lovkrav, at der er et tætsluttende flydelag på gyllebeholderen. Der kan først stilles krav om fast overdækning telt eller lignende, hvis kommunen ved to tilsyn indenfor tre år konstaterer, at gylletanken har et mangelfuldt eller utilstrækkelig flydelag.

**Tæt flydelag: Et naturligt eller etableret flydelag der hindre fluer i at komme i direkte kontakt med den fugtige gylle for at lægge æg.*

Ad. 3. Dybstrøelse, fluebekæmpelse

Hvis dybstrøelsen lægges i markstak, bliver den overdækket med lufttæt tætsluttende materiale. Hvis dybstrøelsen lægges på møddingspladsen, overdækkes den ligeledes lufttæt

Der vil blive foretages fluebekæmpelse regelmæssigt både biologisk og om nødvendigt kemisk.

Ansøger ønsker at etablere et mindre dyrehold og samtidig have et godt naboskab i landsbyen Pederstrup. Der vil blive fulgt op, hvis der opstår gener.

Viborg kommunes bemærkning: Det er et lovkrav, at dybstrøelse i markstak eller på møddingsplads, straks efter udlægning, overdækkes med et vandtæt og tætsluttende materiale. Der er i afsnit 8.3. stillet vilkår til fluebekæmpelse i dybstrøelsesmåten.

Ad. 4. Antal dyr

Antallet af dyr tilpasses det areal, som dyrene går på. Det vil leve op til miljøkrav og dyrevelfærdskrav.

3 VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET LØVELBROVEJ 12, 8830 TJELE

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Løvelbrovej 12, 8830 Tjele under CVR nr. 37992623.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.
- 5) Der skal foretages en effektiv bekæmpelse af fluelarver i dybstrøelsesmåtten i stalden.
- 6) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel. Staldens placering kan ses i Figur .

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald (16x40 m)- Dybstrøelse på 550 m ²	640	Naturlig ventilation	6 m	(#1037607) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	550

- 7) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 8) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 9) Ejendommens gylletank på 1.300 m³ med et overfladeareal på 327m² og møddingspladsen med et overfladeareal på 74 m² kan anvendes til opbevaring af husdyrgødning.
- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.
- 11) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 12) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

- 13) Ved ophør af dyreholdet skal alle stalde og anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

4 GENERELLE FORHOLD

4.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøtilladelsen efter Husdyrbruglovens § 16b gælder for husdyrbruget Løvelbrovej 12, 8830 Tjele. Husdyrbrugets CVR-nummer er 37992623.

Der søges om tilladelse til at anvende en eksisterende til kostald til Hereford og krydsningskalve. Der søges om flexgruppe "Alle kvæg, Dybstrøelse".

Med denne miljøtilladelse overgår ejendommenes produktionstilladelse til "stipladsmodellen", hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² produktionsareal i staldanlæggene. Derved opnås en mere fleksibel tilladelse med mulighed for at veksle mellem alle typer af kvæg på dybstrøelse.

Det samlede produktionsareal bliver på 550 m².

4.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG OG EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

4.3 GYLDIGHED

Ibrugtagning: Når § 16b tilladelsen er meddelt, vil husdyrbruget være reguleret efter stipladsmodellen.

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

4.4 RETSBESKYTTELSE

Med denne miljøtilladelse følger 8 års retsbeskyttelse.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) *Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Løvelbrovej 12, 8830 Tjele under CVR nr. 37992623.*

- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.*
- 3) *Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
 - Ejerskifte af virksomhed*
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
 - Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.*

5 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

5.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Nedenstående tabel 1 beskriver anlæggets placering i forhold til retningslinjer i Viborg Kommuneplan, beskyttelseslinjer m.v.

Tabel 1 Anlæggets placering indenfor områder og zoner

Planforhold/udpegning	Ja	Nej
Naturbeskyttelsesområder		X
Natura 2000 områder		X
Bevaringsværdige landskaber	X	
Større sammenhængende landskaber		X
Geologiske bevaringsværdier		X
Økologiske forbindelseslinjer		X
Værdifulde kulturmiljøer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier		X
Fredede områder		X
Lavbundsarealer		X
Skovrejsningsområder		X
Skovbyggelinje		X
Sø- og åbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Fortidsmindelinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Områder til store husdyrbrug		X
Særligt værdifulde landbrugsområder		X
Følsomme indvindingsområder		X
Indvindingsoplande inden for OSD		X
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse		X
Drikkevandsinteresser	X	
BNBO		X

Da der ikke opføres nye bygninger, vurderes projektet ikke at være i konflikt med lokalplaner, udpegninger eller landskabelige forhold.

Generelle afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8, se Tabel 2.

Tabel 2 Afstandskrav iflg. §6, §7 og §8 i Husdyrbrugloven

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Løvelbrovej 14	66 meter	50 meter
Byzone	Løvel By, Løvel	2.665 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	K1 Habitatnatur 1	392 meter	10 meter
Kategori 2 natur	K2 Overdrev 1	441 meter	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen C.Vandforsyning	Teglgårdsvej 8 - Nr. 57.714 til gylletank	2.691 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen	Mariendalvej 5 - Nr. 57.629 til gylletank	2.961 meter	50 meter
Vandløb Søer Dræn	Vandløb 1 til Gylletank Sø til Gylletank Ingen.	164 meter 210 meter Over 15 meter	15 meter
Offentlig/privat fællesvej	A.Løvelbrovej	3,3 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	-	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Stald	45 meter	15 meter
Naboskel	A.Stald – naboskel 1 B.Gylletank – naboskel 2 B.Møddingsplads – naboskel 2	9,4 meter 8 meter 11 meter	30 meter

Afstandskrav er overholdt, dog ikke for afstand til naboskel og vej fra stald samt afstand til naboskel for gylletank og møddingsplads.

Der søges dispensation for dette, se nedenfor. Tekst mærket med blå, er beskrevet nærmere nedenfor.

Dispensation søges for afstand fra stald til naboskel og vej.

A. Afstand til naboskel for genetablering af dyrehold i stald.

Afstandskravet er 30 meter. Der er fra naboskel 9,4 meter til stald, se figur 1.

Der søges dispensation ifølge §9 stk. 3 i Husdyrbrugloven begrundet i ønsket om at gøre brug af en eksisterende bygning indrettet til stald.

Stalden er lovlig opført.

Det er miljø- og ressourcemæssigt bedst at gøre brug af en allerede eksisterende bygning. Det vurderes, at det er økonomisk proportionalt at udnytte eksisterende bygninger frem for at opføre helt nyt byggeri et andet sted på ejendommen.


A. Afstand til vej for genetablering af dyrehold i stald

Afstandskravet er 15 meter. Der er fra vej 3,3 meter til stald, se figur 1.


Der søges dispensation ifølge §9 stk. 3 i Husdyrbrugloven begrundet i ønsket om at gøre brug af en eksisterende bygning.

Stalden er lovlig opført.

Figur 1. Afstande fra stald til naboskel og vej



Figur 2. Afstande fra møddingsplads og gyllebeholder til naboskel.



B. Afstand til naboskel for gylletank og møddingsplads

Afstandskravet er 30 meter. Der er fra naboskel 8 meter til gylletank og 11 meter til møddingsplads, disse har været i brug indenfor de sidste 3 år, se figur 2. Derfor er det forsat eksisterende anlæg, der er lovligt etablerede.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I Kommuneplanen for Viborg Kommune er området, hvor husdyrbruget ligger, udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Derudover ligger anlægget i et område, der er udpeget som et område med drikkevandsinteresser.

Da der ikke opføres nyt byggeri, vil oplevelsen af landskabet ikke ændres.

Kostalden der fremover skal anvendes som dybstrøelsesstald, er med fast bund og afløb til gyllebeholder. Gyllebeholderen får foretaget 10-års beholderkontrol. Derfor vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte, ikke vil give problemer i forhold til drikkevandsinteresser.

Den nære placering til naboer kan give fluegener, men der skal være megen fokus på bekæmpelse af fluer i og omkring anlægget. Det bemærkes, at hvis møddingspladsen anvendes, skal den være overdækket med en tæt dug.

Det er en bestående stald, gyllebeholder og møddingsplads, der tidligere har været anvendt til husdyrhold som nu søges anvendt til et mindre dyrehold. Luftfoto viser, at gyllebeholder og møddingsplads har været i drift indenfor de seneste tre år, hvorved der ikke er opstået kontinuitetsbrud.

Der er søgt dispensation for afstandskravet fra stald til naboskel og vej.

Viborg Kommune meddeler hermed dispensation til genetablering af dyrehold i stald med følgende begrundelse:

- ❖ at stalden er erhvervsmæssig nødvendig og placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse,
- ❖ at afstandskravet til nabobeboelse er overholdt, og der er beplantning mellem stalden og nabobeboelsen
- ❖ at realistiske alternative placeringer ikke vil medføre væsentligt reducerede miljø- eller geneproblemer

Viborg Kommune vurderer, at ejendommens øvrige afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. afstandskrav.

- 5) *Der skal foretages en effektiv bekæmpelse af fluelarver i dybstrøelsesmåtten i stalden.*

5.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyranlægget er placeret i landsbyen Pederstrup i Viborg Kommune, ca. 11 km nordøst for Viborg.

Anlægget ligger i landzone og er omgivet af skov, natur og agerjord.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Samlet vurderer Viborg Kommune, at ejendommen er velindpasset i landskabet og ikke forringer de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

Da der ikke opføres nyt, vil ejendommen efter den nye tilladelse, fremstå uændret i landskabet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. anlæggets placering i landskabet.

6.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er i øjeblikket ingen tilladelse til husdyrbrug på ejendommen.

Der søges om tilladelse til at ændre en tidligere kostald til dybstrøelsesstald. Produktionsarealet bliver på 550 m². Der søges om flexgruppen: Alle kvæg, dybstrøelse.

I stalden er der også foderbord, drivgang mv. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning mv. Da dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke produktionsareal.

I henhold til gældende lovgivning vil disse arealer blive rengjort maksimalt 12 timer efter, at der har været dyr på dem (hvis dyrene ikke har daglig adgang) eller 4 timer (hvis dyrene har daglig adgang).

Staldens placering fremgår af figur 3. Stalde- og gulvtyper i ansøgt drift, nu drift og 8-års drift fremgår af Tabel 32 og flexgrupperne er defineret i Tabel 4.

Figur 3. Staldenes placering



Tabel 3 . Stalde- og gulvtyper i ansøgt drift, nu drift og 8-års drift

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald (16x40 m)- Dybstrøelse på 550 m ²	640	Naturlig ventilation	6 m	(#1037607) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	550
Nudrift - Ingen data						
8 års drift - Ingen data						

Tabel 4 Definition af flexgruppe

Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles flg. Vilkår til husdyrhold og produktionsareal:

- 6) *Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel. Staldenes placering kan ses i Figur .*

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald (16x40 m)- Dybstrøelse på 550 m ²	640	Naturlig ventilation	6 m	(#1037607) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	550

6.2 SPILDEVAND OG REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Rengøringsvand fra vask af stald vil blive ledt til fortank og derefter pumpes til gylletank. Gylletanken er senest kontrolleret i oktober 2022.

Vaskeplads: Ingen.

Sanitært spildevand fra boligen ledes til trixtank og nedsivningsanlæg.

Regnvand: Der er ikke tagrender på bygningerne.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ejendommens håndtering af spildevand og regnvand vurderes ikke at give anledning til gener i lokalområdet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. spildevand og regnvand

6.3 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse vil ske i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der affaldssorteres.

Veterinært affald

Brugte kanyler, skalpeller og sprøjter opsamles i egnede plastbeholdere, som bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Mængden af medicinrester vil være små, idet alt indkøbt medicin via dyrlægen normalt vil blive anvendt til behandling.

Ufarligt emballageaffald

Meget begrænset, idet foderet leveres som løsvare.

De væsentligste mængder af foder leveres i løs vægt uden emballage, men enkelte specialprodukter leveres som sækkevarer/storsække eller i plastdunke.

Derudover forekommer emballage fra rengørings- og desinfektionsmidler.

I det omfang ufarligt emballageaffald kan bortskaffes med dagrenovationen, bortskaffes det ad den vej. Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer for affald.

Kemisk emballageaffald

Stammer hovedsagelig fra rengørings- og desinfektionsmidler samt i mindre mængder eventuelt fra olieholdige specialprodukter, maling m.m. Bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Olie og kemikalieaffald

Der er værksted på husdyrbruget. Der er kun ganske lidt spildolie, som opbevares i lukkede dunke på fast underlag i laden. Der er kun ganske lidt kemikalieaffald.

Sprøjtemiddelrester markbrug

Ingen

Farligt affald

Andet farligt affald som spraydåser, neonrør afleveres på genbrugspladsen.

Genanvendeligt affald

Der affaldssorteres, og det bortskaffes via dagrenovation eller afleveres på genbrugspladsen.

Affaldsmængder

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens regulativer som vist i nedenstående tabel 5:

Tabel 5 Affaldstyper og bortskaffelse

Fast affald Affaldstype	Bortskaffelse
Forbrændingseget affald	Afhentes via dagrenovation af Viborg Kommune
Genanvendeligt affald	Der affaldssorteres og det håndteres via Viborg Kommunes beholdere og via genbrugspladsen
Emballage affald	Ensilageplast, wrap samles i container, som afleveres til Genbrugspladsen.
Plast	Dagrenovation
Jern og skrot	Jernhandler
Farligt affald	
Kemikalier Medicinrester og kanyler	Ingen Genbrugspladsen
Lysstofrør Spraydåser	Genbrugspladsen
Spildolie	Genbrugspladsen

Døde dyr

Døde dyr opbevares tildækket på betonrampen ved møddingspladsen indtil afhentning af Daka.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011). Heraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstredende dyr.

Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "farligt affald" henholdsvis "klinisk risikoaffald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af "farligt affald" hhv. "klinisk risikoaffald".

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for affald:

- 7) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

6.4 RÅVARER, HJÆLPESTOFFER, ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Olie og kemikalier

Der er 1 dieselolietank på 1200 liter årgang 2010 placeret i laden på betongulv uden afløb i nærheden.

Årligt energi- og vandforbrug

Husdyrbrugets årlige elforbrug til produktionen forventes at stige til ca. 15.000 kWh/år. Stalden varmes ikke op.

Vandet kommer fra Sødal Vandværk. Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene. Det årlige vandforbrug forventes at stige til ca. 4000 m³.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til håndtering af kemikalier og olie på bedriften. Det vurderes ligeledes, at energi- og vandforbrug ligger på et normalt leve.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. råvarer og hjælpestoffer:

- 8) *Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*

6.5 DRIFTSFORSTYRRELSE ER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning. Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde el udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærms i fornødent omfang.

Gylleudslip

Der kan ske spild af gylle eller brud på tanken.

Området omkring tanken er jævnt med en svag hældning mod øst. Hvis der sker spild, vil det blive opsamlet straks.

Der er kontrol af tanken gennem de lovpligtige kontroller.

Kemikalier på husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler bruges indimellem, det opbevares i skab i laden, hvor det bruges. Det opbevares på fast underlag, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Pesticider og sprøjteudstyr

Ingen.

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er lidt olieaffald, smøremidler og/eller rensemidler på ejendommen af mindre betydning.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvis der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmeres alarmcentralen på telefon 1 1 2.

Telefonliste

Der ringes til maskinstation i tilfælde af uheld.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen som udgangspunkt i tilstrækkelig grad vil sikre mod risikoen for uheld m.v. for produktionen på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende driftsforstyrrelser eller uheld.

7 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

7.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er en eksisterende gylletank i brug på 1300 m³ med et overfladeareal på 327 m², og en eksisterende møddingsplads på 74 m², se tabel 6.

Tabel 6. Opbevaringskapacitet.

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank 1300 m ³	Flydende				327
Møddingsplads	Fast				74

Da gylletanken kun vil modtage en mindre mængde saftafløb fra dybstrøelsen – er der over 9 måneders opbevaringskapacitet.

Dybstrøelse

Dybstrøelsesarealet i stalden etableres på fast gulv med afløb til eksisterende fortank, hvor gødningsvæske pumpes til gylletank.

Når der skal muges ud, vil det ske direkte med udbringning på egne og lejede arealer, eller der laves en aftale med afsætning til biogasanlæg. Mængden af dybstrøelse forventes de første år at være 10 - 20 tons.

Der kan også opbevares dybstrøelse på møddingspladsen tildækket eller i markstak tildækket.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at håndtering af husdyrgødningen, sker på en miljømæssig forsvarlig måde, som opfylder kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der følgende vilkår for gødningshåndtering og – opbevaring.

- 9) *Ejendommens gylletank på 1.300 m³ med et overfladeareal på 327m² og møddingspladsen med et overfladeareal på 74 m² kan anvendes til opbevaring af husdyrgødning.*

8.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Begrænsning af ammoniakemission

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere uønskede plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Ammoniakfordampning fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N/ha/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående tabel 7.

Tabel 7 Beregnet ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	462,0	157,3	619,3
Nudrift	0,0	157,3	157,3
8 års-drift	0,0	157,3	157,3

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav (Tabel 8) til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 8 Afskæringskriterier i forhold til natur

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 3 Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

Kategori 1

Omkring ejendommen findes flere kategori 1-naturarealer med skovbevokset tørvemose (91D0), der er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

Den nærmeste skovbevoksede tørvemose (91D0) er beliggende 398 meter nordvest for anlægget. Beregningerne viser, at totaldepositionen af ammoniak fra staldanlæg og lager til den nærmeste skovbevoksede tørvemose udgør 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Det fremgår af Husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget har kumulation med et andet husdyrbrug. Som følge heraf, er beskyttelsesniveauet for totaldeposition fastsat til 0,4 kg NH₃-N/ha/år, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da den beregnede totaldeposition udgør 0,2 kg NH₃-N/ha/år, er kravet overholdt.

De øvrige omkringliggende kategori 1-naturområder er beliggende i større afstand fra anlægget og modtager beregnede totaldepositioner på henholdsvis 0,1 kg NH₃-N/ha/år og 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Kravet til totaldeposition er således overholdt for samtlige kategori 1-naturområder. Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentligt negativ påvirke de omkringliggende kategori 1-naturområder.

Kategori 2

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der er beliggende 456 meter sydøst for stalde og lager. Kravet til totaldeposition på kategori 2-natur er maksimalt 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Det fremgår af Husdyrgodkendelse.dk, at overdrevet modtager en beregnet totaldeposition på 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er således overholdt.

Kategori 3

Nærmeste kategori 3-natur er beliggende 258 meter sydvest for staldanlægget og består af en hede, samt et naturligt tilgroet lysåbent areal (skov) oven på hinanden. For kategori 3-natur er beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen som udgangspunkt en maksimal merdeposition på 1,0 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift.

Beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk viser, at naturarealet modtager en merdeposition på 0,1 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift.

Derudover er der registreret en mose 401 meter sydøst for staldanlægget. Beregningerne viser, at mosens modtager en merdeposition på 0,0 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift.

Kravet til merdeposition er således overholdt for samtlige kategori 3-naturarealer.

Der er ikke registreret ammoniakfølsom skov i nærheden af ejendommen. Der findes dog et mindre ældre skovområde 100 meter vest for staldanlæg og lager. På baggrund af en gennemgang af historiske luftfotos, herunder luftfoto fra 1954 samt flyfotos fra Det Kgl. Biblioteks samling Danmark set fra luften, fremstår skoven i 50-60'erne som et yngre beplantet nåletræsareal, samt der ses udgravninger i skråningen.

På den baggrund vurderes skoven ikke umiddelbart at være ammoniakfølsom. Der er desuden foretaget beregninger til nærmeste punkt i skovområdet i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne viser en merdeposition på 1,0 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift. Beskyttelsesniveauet for ammoniakfølsom skov er således overholdt, og skovområdet vurderes derfor ikke nærmere.

Derudover er der gennemført en systematisk gennemgang af tilgængelige luftfotos med henblik på at identificere eventuelle naturarealer, som ikke er registreret, men som opfylder kriterierne for beskyttet natur, herunder kategori 3-natur. Gennemgangen har ikke identificeret yderligere naturarealer, og der er således ikke fundet ny natur, som vurderes omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser.

Natur – udenfor kategori 1, 2 eller 3

I nærområdet forekommer flere § 3-beskyttede naturarealer, som efter husdyrbrugloven ikke betragtes som ammoniakfølsomme og derfor ikke er omfattet af kategori 1-, 2- eller 3-natur beskyttelsesniveauer.

Viborg Kommune er opmærksom på forekomsten af § 3-beskyttet natur i nærområdet og har derfor foretaget en konkret vurdering af projektets potentielle påvirkning.

Det nærmeste § 3-beskyttede naturareal, som ikke er ammoniakfølsomt, er en sø beliggende 217 meter øst for staldanlægget. Beregninger i Husdyrgodkendelse.dk viser, at søen modtager en merdeposition på 0,2 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift. Endvidere er der registreret en eng 423 meter syd for staldanlægget. Beregningerne viser, at engen modtager en merdeposition på 0,0 kg NH₃-N/ha/år i 8-års drift.

På baggrund af de beregnede depositioner og naturtypernes karakter vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de nærliggende § 3-beskyttede naturarealer.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Der er foretaget en gennemgang af tilgængeligt kort- og registreringsmateriale, herunder Danmarks Miljøportal og Arter.dk.

Der er registreret fund af odder (*Lutra lutra*) 1.000-1.200 meter nord for husdyrbruget i tilknytning til områdets vandløbssystemer.

Husdyrbruget er beliggende 200 meter fra Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

På udpegningsgrundlaget for habitatområde H30 indgår blandt andet odder (*Lutra lutra*), stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) og damflagermus (*Myotis dasycneme*). På baggrund af områdets

karakter med vandløb, vådområder, ådale samt ældre skov- og læhegnsstrukturer kan det ikke udelukkes, at bilag IV-arter forekommer i området omkring husdyrbruget.

I området findes desuden flere skovområder og lineære landskabselementer, som potentielt kan fungere som fourageringsområder for flagermus. Der foreligger dog ingen konkrete registreringer af flagermusarter på eller i umiddelbar nærhed af husdyrbruget.

Det ansøgte projekt medfører ikke fysiske indgreb såsom fældning af træer, ændringer af vandløb, terrænændringer eller nedrivning og ombygning af bygninger. Projektet vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

På den baggrund vurderer Viborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres økologiske funktionalitet væsentligt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget med den ansøgte drift er placeret relativt robust i forhold til ammoniakfølsom natur og bilag IV-arter. Beregningerne viser, at projektet overholder alle gældende beskyttelsesniveauer og grænseværdier med god margin.

På den baggrund vurderes det, at projektet kan gennemføres som ansøgt uden at medføre væsentlige negative påvirkninger af omkringliggende kategori 1-, 2- og 3-natur samt bilag IV-arter.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

Tabel 9. Naturpunkter

Samlet emission: **619,3** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **462,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **462,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 Sø 5	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,2	0,2	0,2
§3 Eng 4	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,1
§3 Mose 3	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,1
§3 Mose 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,2
§3 Eng 1	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K3 Skov tilgroet lysåbent 3	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,2
K3 Mose 2	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
K3 Hede 1	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,2
K2 Overdrev 1	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K1 Overdrev 7	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
K1 Overdrev 6	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
K1 Overdrev 5	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0
K1 Habitatnatur 4	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0
K1 Habitatnatur 3	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,1	0,1	0,1
K1 Habitatnatur 2	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,1	0,1	0,1
K1 Habitatnatur 1	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,1	0,1	0,2

8.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene med dyr. Lugt fra opbevaringsanlæg og lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. For ejendommens staldafsnit er der ud fra angivelser på kortet i IT-systemet beregnet afstand og retning fra anlægget til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde.

Nedenstående tabel 10 viser de beregnede geneafstande for lugt. Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig, hvis man er tættere på husdyrbruget end denne afstand. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget og ud til de omkringliggende, udpegede punkter.

Lugtkonsekvenszonen er beregnet til 139 meter. Naboer bosiddende indenfor denne afstand af staldanlægget vil kunne opleve lugt fra husdyrbruget, men ikke i en grad, som er generende.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Løvelbrovej 14, som ligger ca. 83 m nord for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse er Lyngvej 11, Skringstrup som ligger ca. 6 km nordvest for husdyrbruget. Det ligger længere væk end nærmeste byzone; Løvel, som ligger ca. 2,7 km mod sydøst. Alle afstande målt fra det beregnede lugtgenecentrum.

Kumulation betyder, om der er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget. Kumulationen er for alle beregninger angivet til 0, med undtagelse af Bjerregrav By, hvor der er 2 andre husdyrproduktioner indenfor 300 meter.

Ifølge lugtberegninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem overholder projektet lugtgenekravene til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone mv.

Tabel 10 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Løvelbrovej 1 (Landbrug) 	0	FMK	41,3*	41,3*	230,4	Ja
Løvelbrovej 10 (Landbrug) 	0	FMK	41,3*	41,3*	101,3	Ja
Løvelbrovej 14 	0	FMK	41,3*	41,3*	82,7	Ja
Løvelbrovej 3 (Under Løvelbrovej 1-Landbrug) 	0	FMK	41,3*	41,3*	157,1	Ja
Løvelbrovej 8 	0	FMK	41,3*	41,3*	213,7	Ja
Lyngvej 11 	0	FMK	73,4	73,4	6185,8	Ja
Bjerregrav By, V. Bjerregrav 	2	FMK	130,6	130,6	3169,2	Ja
Løvel By, Løvel 	0	FMK	130,6	130,6	2686,3	Ja
Vammen By, Vammen 	0	FMK	130,6	130,6	3342,3	Ja

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med god margin. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

Der stilles følgende vilkår for lugt:

- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

8.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Fluebekæmpelse vil foregå på følgende måde:

Hvis der opstaldes kalve yngre end 12 uger om sommeren, vil der blive muget ud hver uge i de afsnit.

I de perioder om sommeren med ingen eller få dyr på stald vil ugentlig udmugning vælges som bekæmpelsesstrategi.

Ved opstaldning af større antal ældre dyr på dybstrøelse i sommerhalvåret, vil der som udgangspunkt blive brugt snyltehvepse til fluekontrol. Hvis denne metode ikke er tilstrækkelig effektiv, vil der blive anvendt kemisk bekæmpelse ved udvanding.

Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af områder med foder. Ved eventuelle rotteangreb vil kommunens ordning med rottebekæmpelse blive anvendt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Der er i afsnit 5.1. stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv bekæmpelse af fluelarver i dybstrøelsen. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for fluer og skadedyr:

- 11) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

8.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I tabel 11 fremgår de forventede transporter for ansøgt drift.

Tabel 11. Antal transporter i ansøgt drift

Type transport	Ansøgt drift
Kørsel med dyr	12
Levering af foderstoffer	12
Kørsel med halm, wrap	15
Daka	4
Levering af olie	2
Affald i container	6
Frakørsel med dybstrøelse til biogas	20
Dagrenovation	26
Andet	
I alt	97

Al transport vil primært foregå på hverdage og i dagtimerne. Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej Løvelbrovej. Der er ikke nabobeboelse tæt på udkørslen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

8.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Af nedenstående tabel 12 fremgår de forventede støjklilder på ejendommen:

Tabel 12. Støjklilder

Støjkilde	Tidsrum
Ventilationsanlæg naturlig – minimal lyd	Døgnet rundt
Husdyrs lydavgivelse	Døgnet igennem, mest i dagtimer
Håndtering - Afæsning af foder	Dagtimer – dagligt
Transporter med dyr, foder	Dagtimer
Af- og påæsning af dyr	Tidlig morgen samt dagtimer
Udmugning af dybstrøelse	Dagtimer
Højtryksrensere og kompressorer - indendørs	Dagtimer

Pasning af dyr, fodring samt transporter vil primært foregå i dagtimerne mellem 7-18.

Rystelser

Det ansøgte projekt vurderes ikke at medføre øgede gener i form af rystelser.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt vil foregå i dagtimerne. Støjgener fra produktionen vil være begrænset.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil være væsentlig generende for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 12) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

8.6 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I staldene vil lyset være tændt, når der arbejdes i stalden i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten, kun vågelys.

Der er ikke lys udendørs, kun orienteringslys ved indgangen til laden ved stuehuset.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende lys.

9 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGEN KONTROL

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år.

BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Beregning af BAT

Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 619 kg NH₃-N/år. Dermed skal der ikke redegøres for BAT for ejendommen.

Der er ikke nogen vilkår om virkemidler fra tidligere godkendelser eller tilladelser, som skal videreføres i denne ansøgning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Den samlede ammoniakemission fra husdyranlægget er under 750 kg N, derfor skal der ikke redegøres for BAT for ejendommen.

10 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den nævnte praksis er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for ophør.

- 13) Ved ophør af dyreholdet skal alle stalde og anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.*

11 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes,
- at etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - Nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Løvelbrovej 12, 8830 Tjele på en række vilkår.

12 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

12.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager landbruget for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Det kan f.eks. dreje sig om byggetilladelse, vandindvindingstilladelse, nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

12.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen som du finder her: [Klageportalen - Nævnenes Hus](#). Du logger ind med MitID ved at trykke på knappen 'Log ind med NemLogin'.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 8. oktober 2026. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 5. november 2026. For borgere der er fritaget for digital post den 11. november 2026.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

12.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk), alternativt til hovedpostkassen: stps@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer