



N1 A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
Sendes til: Mikkel Aaen (maa@defakto.dk)

Tilladelse til krydsning af Sjørring Kanal og Vorning Å samt Hvasshøj vandløb med elkabel via styret underboring

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Vorning Å og Sjørring Kanal samt Hvasshøj vandløb langs med henholdsvis Hobro Landvej og Vorningvej med elkabel via styret underboring.

Vorning Å samt Sjørring Kanal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og flere af de vandløbsnære arealer er også beskyttede. Det er Viborg Kommunes vurdering, at krydsningen ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven selvom det ene borehul syd for Vorning Å er placeret i et område, som er registeret som beskyttet eng. Årsagen er at der ikke sker en tilstandsændring.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 24. november 2025.
2. Krydsningen skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brinker.
3. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.
4. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant.

Dato: 05-03-2026

Sagsnr.: 25/32598
Sagsbehandler: vpflr

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 11

5. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end 2 m under vandløbets faktiske bund.
6. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af ledningen.
7. Arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke indhentes vand fra Vorning Å, Sjørring Kanal eller Hvasshøj vandløb til arbejdets udførelse. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet.
8. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
9. Det påhviler ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet
10. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejerens bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektbeskrivelse

Landindspektør firmaet Defakto har på vegne af N1 søgt om tilladelse til krydsning af Vorning Å, Sjørring Kanal og Hvasshøj vandløb.

N1 ønsker at forstærke elnettet fra 60/20kV station Vorning, beliggende Vorningvej 124B, 8830 Tjele, til transformerstation N17281, beliggende ved Søagervej 1, Sdr. Onsild, 9500 Hobro, i alt ca. 7km nyt ledningsnet.

De nye kabler bliver nedgravet i rabatarealerne til off. veje, som der særskilt søges om gravetilladelse til. Øvrige ejendomme end de off. veje vil ikke blive berørt. To steder i Viborg kommune krydser ledningstraceet § 3 beskyttede vandløb, som vi med nærværende ansøger om tilladelse til at krydse. De to krydsninger bliver

foretaget som underboringer og generelt vil man underbore, hvor kabeltraceet krydser f.eks. indkørsler mm. Af bilag B fremgår de planlagte underboringer.

Underboringerne af Sjørring Kanal og Vorning Å udføres med 3 stk. Ø160mm rør, hvor 20kV kablerne efterfølgende trækkes igennem. Der vil derfor kun blive gravet to borehuller i nærheden af vandløbet, ved hver underboring, hvor underboringen kommer ud af jorden. Der henvises bilag C, som er detaljerede oversigtsplaner over de to krydsninger af vandløbene. Underboringerne foretages i stor dybde, således man sikrer at komme langt under vandløbene og at der ikke sker Blowouts. Borehullerne placeret i god afstand af vandløbene, så man kan nå at "dykke" rørene ned inden man møder vandløbet. Ved Skals Å vil underboringen være ca. 130 m og ved Vorning Å ca. 350 m. Den noget større længde ved Vorning Å skyldes, at man samtidig vil underbore under vigesporet ved Vorningvej 127.

Ansøger har efterfølgende den 20. februar 2026 sendt oplysninger om hvordan krydsningen ved Hvashøj vandløb foretages. Også her bliver det udført med en styret underboring.

Ansøger har den 3. marts 2026 uddybet hvordan underboring ved Vorning å foretages. Ansøger har oplyst at arbejdet klares fra vejrabatten, og at det opgravede jord midlertidigt lægges i vejrabatten. Borehullet ligger ca. 1-1.5 meter fra vejkannten og ca. 25 meter syd for åen. Borehullets størrelse maks. 3x2 m.

Projektet forventes at starte i 1 kvartal af 2026.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Vorning Å samt Hvashøj Vandløb er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i vandområdeplanen for 2021-2027. Herunder er angivet den aktuelle tilstand for de tre områder Idet ledningen ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Vorning Å ved vorning bro (vandområde o8853_e)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand

Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Hvashøj Vandløb (vandområde 07024). Der gøres opmærksom på at vandløbet hvor krydsningen foretages ikke har en åbent forløb og der vurderes heller ikke at være et åbent forløb øst for Vorningvej.

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Udover de målsatte vandløb krydser kablet også vandløbet Sjørring Kanal som dog ikke er målsat, men er udpeget som beskyttet vandløb.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Kablet kommer ikke i forbindelse med vandløbenes profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen af Vorning Å, mens Sjørring Kanal og Hvashøj vandløb er privat og vedligeholdelse af de private bredejere.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet gennemføres delvist i Natura 2000-område H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

Udpegningsgrundlaget er specielt udpeget for at beskytte ådals- og kystnatur, og i kraft af sin størrelse er området af væsentlig betydning for beskyttelsen af en lang række habitatnaturtyper. Af arter og typer tilknyttet vandløbet er bl.a. grøn kølleguldsmed, bæk- og flodlampret, odder, kildevældsvindelsnegl samt typerne "Vandløb med vandplanter" og "Urtebræmme".

Det ansøgte, og hermed tilladte, vurderes ikke at medføre en forstyrrelse af vandløbene. Dette gælder både fysisk, afstrømningsmæssigt og biologisk-kemisk, og vurderingen bygger på, at hverken selve vandløbene eller vandløbenes brinker bliver berørt af projektet. Udover vandløb med vandplanter findes der ikke udpegede naturtyper indenfor en bufferafstand af ca. 60 meter i forhold til ledningstracéet.

Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt særligt vægt på, at indgrebet i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af tilstanden i områderne og vurderes heller ikke at påvirke det samlede Natura 2000 område.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområdet. Der er dog mulighed for, at bl.a. odder findes i området. Projektet vurderes imidlertid ikke at medføre negativ påvirkning på eventuelle bilag IV arter.

Naturbeskyttelsesloven

Vorning Å og Sjørring Kanal er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation. Det er Viborg Kommunes vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil ændringer i vandløbets fysiske eller miljømæssige forhold. Derfor kræver det ikke dispensation.

Der ligger desuden beskyttet natur indenfor arbejdsområdet ved de planlagte krydsninger. For borehullet syd for Vorning Å er det placeret i et område der er registeret for beskyttet eng. Viborg Kommunes vurdering at såfremt den styret underboring i engen foretages på den måde, som ansøger har oplyst, er det vores vurdering at indgrebet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det er kommunens vurdering at projektet medfører en begrænset og midlertidig påvirkning, og at indgrebet ikke vil medføre en tilstandsændring for engen. Kommunen vurderer at tilstanden for det område hvor der graves hurtigt vil genoprette sig til den tidligere tilstand.

Samlet vurderes det, at projektet med tilladelsens vilkår ikke vil påvirke miljøet.

Okker

Området hvor krydsningen foretages er kategoriseret som okkerklasse I og 4, hvilket betyder at der henholdsvis er stor og ingen risiko for udledning af okker i området. Fordi der ikke foretages dræning i forbindelse med projektet, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Bevaringsværdig landskab, Specifik geologisk bevaringsværdig landskab, Lavbund og Naturbeskyttelsesområde. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet. Det overordnede projekt med transport af elektricitet gennem jordkabler er heller ikke omfattet.

Forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 5. marts 2026. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5559 eller mail flr@viborg.dk.

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling af dine personlysninger på viborg.dk](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog


Bilag

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradaet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk


Bilag 1: Oversigtskort



Figur 1: Oversigtskort der viser krydsningen ved Sjørring kanal. Kortet er udarbejdet af ansøger.



Figur 2: Oversigtskort der viser krydsningen ved Vorning Å. Kortet er udarbejdet af ansøger.



Figur 3: Oversigtskort der viser krydsningen ved Hvasvej vandløb. Kortet er udarbejdet af ansøger.

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.