



VIBORG
KOMMUNE

§ 16b miljøtilladelse
til svineproduktion på
Trevadvej 27
7800 Skive

DATABLAD

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	38700006
Husdyrbrugets navn	Trevadvej
Beliggenhedsadresse	Trevadvej 27
Postnummer	7800
By	Skive

Ansøger

Ansøger navn	Carsten Boye Jensen
Ansøger adresse	Trevadvej 27
Ansøger postnummer	7800
Ansøger by	Skive
Ansøger telefon	22253263
Ansøger email	carstenboye@mail.dk

Ejer

Ejer navn	Jane Damgaard Jepsen & Christian Molbo
Ejer adresse	Trevadvej 27
Ejer postnummer	7800
Ejer by	Skive

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulent navn	Kira Langkjer
Konsulent adresse	Resenvej 85
Konsulent postnummer	7800
Konsulent by	Skive
Konsulent telefon	61107027
Konsulent email	kla@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7005787
CHR numre	21944

Dato for tilladelse: 26. august 2026

Tilladelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen
Miljømedarbejder

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

Datablad	1
Indholdsfortegnelse.....	2
1 Resumé og samlet vurdering	4
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse	4
1.2 Afgørelse	4
1.3 Ikke teknisk resumé	4
2 Vilkår for svineproduktionen	6
3 Basisoplysninger	8
3.1 Offentlighed	8
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold	8
3.3 Gyldighed	8
4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	9
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.	9
4.2 Placering i landskabet	10
5 Husdyrhold, Staldanlæg og Drift.....	12
5.1 Staldindretning.....	12
6 Husdyrgødning.....	13
6.1 Gødningstyper, -mængder og opbevaring.....	13
7 Nabopåvirkning	15
7.1 Lugt.....	15
7.2 Fluer og skadedyr	16
7.3 Støj	16
7.4 Støv.....	18
7.5 Transport.....	18
7.6 Affald	19
7.7 Lys.....	20
8 Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget.....	21
8.1 Spildevand	21
8.2 Energi- og vandforbrug	21
9 Naturområder.....	23

9.1	Ammoniak og natur.....	23
10	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	26
11	Samlet konklusion	27
12	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	28
11.1	Godkendelsens gyldighed	28
11.2	Klagevejledning og søgsmål	28
11.3	Underretning om Tilladelsen	29
12	Bilag.....	30
12.1	Bilag 1 – overblik over stalde og produktionsarealer	30

1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

Trevadvej 27, 7800 Skive er ejet af Jane Damgaard Jepsen og Christian Molbo. Ejendommen har en tilladelse til en årlig produktion på 2.340 slagtesvin (35-108) kg.

Husdyrbrugets anlæg består af et staldafsnit og en gylletank, se Bilag 1.

Carsten Boye Jensen, Kirkebakken 2, 7850 Stoholm, som lejer af husdyrbruget, har søgt om miljøtilladelse til en svineproduktion efter husdyrbruglovens § 16b, idet det er planen at overgå til stipladsmodellen. Det vil optimere produktionen ved at øge fleksibiliteten i forhold til alder, vægtgrænser og dyretype. Der ansøges om tilladelse til 447 m² produktionsareal til "slagtesvin". Der opføres ingen nye stalde mv.

Trevadvej 27 er ikke et IE-brug, idet ammoniakemissionen ikke overstiger 3.500 kg NH₃-N og der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin. Der er ikke forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug.

Til ansøgningen om miljøtilladelse er knyttet et IT-ansøgningsskemaet med nr. 266763.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til, det ansøgte i henhold til de gældende regler. Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.) og i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder desuden en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021).

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Driftsbygningerne på Trevadvej 27, 7800 Skive består af en stald til svineproduktion med et samlet produktionsareal på 447 m² i alt. Dertil er der en gyllebeholder på 1.087 m³.

Placering

Husdyrbrugets driftsbygning ligger mere end 200 meter væk fra nærmeste nabo uden landbrugspligt og ca. 2,5 km nord/øst for nærmeste byzone (Vridsted).

Transporter til og fra ejendommen

Der vil ikke ske en stigning i antallet af transporter. Der forventes omkring 125 transporter til og fra husdyrbruget. Ansøger vil altid udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Lugt

Lugtgeneberegninger viser, at lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Husdyrbruget er robust beliggende i forhold til kategori 1-, 2- og 3-natur, og projektet medfører ingen øget påvirkning af nærliggende naturområder eller beskyttede arter. Projektet indebærer ingen fysiske indgreb og vurderes derfor at kunne gennemføres uden negativ påvirkning af natur.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

BAT

Husdyrbruget overholder Miljøstyrelsens vejledende BAT krav for ammoniak.

Samlet konklusion.

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

2 VILKÅR FOR SVINEPRODUKTIONEN

Generelle vilkår:

- 1) Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.
- 2) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Trevadvej 27, 7800 Skive.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

Husdyrhold, staldanlæg og drift:

- 5) Produktionsarealet i stalden er på 447 m². Staldgulvet og produktionsarealet skal være som beskrevet i nedenstående skema:

Stalde og produktioner						
Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
Ansøgt drift						
Stald 1	578	Mekanisk ventilation	6 m	(#1035195) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	447

- 6) Ejendommens gyllebeholder må have et samlet overfladeareal på 291 m².

Husdyrgødning

- 7) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, så spild undgås.
- 8) Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag noteres i logbogen.

Lugt

- 9) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Fluer og skadedyr

- 10) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj

- 11) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

- 12) Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højest 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støv

- 13) Husdyrbruget må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
- 14) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt husdyrbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

Transport

- 15) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

Affald

- 16) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 17) Hvis der opbevares olie- og kemikalieaffald på husdyrbruget, skal det til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

3 BASISOPLYSNINGER

3.1 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har foretaget nabohøring i sagen den 28. juli 2026 med frist på 2 uger til at fremsende bemærkninger. Viborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøtilladelse eller en ny miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsens vilkår.
- 2) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Trevadvej 27, 7800 Skive.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående skema er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen.

Husdyrbrugslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Grønbjergvej 6	279 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Vridsted By	2.558 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv*.	Samlet bebyggelse, Møllebakken 30	1.043 meter	50 meter
Kirkebyggelinje		2.073 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Hængesæk	2,9 km	10 meter
Kategori 2 natur	Overdrev	2,1 km	10 meter
Husdyrbrugslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	Trevadvej 25	Ca. 207 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen	Kjeldbjerg Vandværk	Ca. 1,4 km	50 meter
Vandløb, søer og dræn		258 meter	15 meter
Offentlig/privat fællesvej		325 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Ingen	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom		15 meter	15 meter
Naboskel*	Mod syd	4 meter	30 meter

Dispensation

Der søges om dispensation fra afstandskravet til naboskel efter husdyrbruglovens § 8, idet den eksisterende stald er beliggende ca. 4 meter fra nærmeste naboskel, hvor afstandskravet er 30 meter.

Der er tale om en eksisterende staldbygning, og den ansøgte miljøgodkendelse omfatter ikke bygningsmæssige ændringer af staldanlægget. Der sker alene en miljømæssig godkendelse af den eksisterende produktion, og projektet medfører ikke en ændring af staldens placering.

Nabomatriklen anvendes til landbrugsdrift og består af dyrket mark. Der er ikke boliger eller andre særligt beskyttelseskrævende anvendelser i umiddelbar tilknytning til skellet.

Stalden er en eksisterende stald og der sker ingen ændring i forhold til miljøpåvirkningen som følge af staldens placering i forhold til naboskellet, hvilket betyder at dispensationen ikke tilsidesætter de hensyn, som afstandskravet skal varetage.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer at alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugsloven er overholdt for det ansøgte projekt med undtagelse af afstandskravet fra stald til naboskel.

Ansøger har søgt om dispensation for afstandskravet mellem stald og naboskel. Viborg Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation efter § 9 stk. 3 i Husdyrbrugloven til den ønskede placering af stalden, idet dispensationen gives fra afstand til naboskel mod åbne marker i landzone og fordi stalden har været placeret på stedet i mere end 30 år.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor diverse fredninger og kirke-, skov-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer mv.

4.2 PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget ligger ca. 2,7 km sydvest for Vridsted By, som er nærmeste byzone. Grønbjergvej 6 er udpeget som nærmeste nabo uden landbrugspligt, og er beliggende 279 m nordøst for gyllebeholderen. Trevadvej 18, 7800 Skive er udpeget som samlet bebyggelse og er beliggende godt 1 km øst for anlægget.

Husdyrbruget er beliggende indenfor "Særlig værdifuldt landbrugsområde", hvilket betyder at området prioriteres til landbruget højere end andre arealinteresser. Her skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

Ejendommen er beliggende indenfor "område for store husdyrbrug". Udpegningen har til formål at sikre udviklingsmuligheder for husdyrproduktionen i områder, hvor der er særligt gode forudsætninger for landbrugs-erhvervet, og hvor der forventes færrest konflikter med andre arealinteresser.

Husdyrbruget ligger yderligere indenfor et "område med særlig drikkevandsinteresse". Der sker ingen ændringer med produktionen i forbindelse med denne ansøgning og der vil ikke ske en øget risiko for grundvandsforurening.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget er beliggende i det åbne land. Landskabet er præget af marker, landbrug og spredt bebyggelse. Ejendommen ligger udenfor økologiske forbindelseslinjer, fortidsminder og værdifulde kulturmiljøer mv.

Husdyrbruget ligger i et område, der i Kommuneplanen for Viborg Kommune er udpeget som "Værdifuldt landbrugsområde" og "Store husdyrbrug", hvor landbruget prioriteres. Fortsættelsen af landbrugsdriften på Trevadvej 27 falder dermed i tråd med Kommuneplanens retningslinjer.

Husdyrbrugets udbringningsarealer omkring ejendommen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Drikkevandsbeskyttelse i forhold til udvaskning af nitrat fra landbrugsarealer reguleres ikke efter husdyrbrugloven.

Der bygges ingen nye bygninger og Viborg Kommune vurderer, at der ved miljøtilladelsen ikke sker en forringelse af de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området, idet ejendommen ikke fremtræder dominerende i landskabet.

5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

5.1 STALDINDRETNING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Driftsbygningen på Trevadvej 27 består af en stald til svineproduktion med et samlet produktionsareal på i alt 447 m², se Bilag 1. Dertil kommer en gyllebeholder samlet 1.087 m³.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for produktionen:

- 7) Produktionsarealet i stalden er på 447 m². Staldgulvet og produktionsarealet skal være som beskrevet i nedenstående skema:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	578	Mekanisk ventilation	6 m	(#1035195) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	447

- 8) Ejendommens gyllebeholder må have et samlet overfladeareal på 291 m².

6.1 GØDNINGSTYPER, -MÆNGDER OG OPBEVARING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Beskrivelse af gyllehåndtering og opbevaring

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens gyllebeholder, se nedenstående tabel.

Årstal	Kapacitet, m ³	Overdækning	Overflade, m ³	Vilkår om overdækning
1994	1.087	Nej	617	Nej

Det tilladte dyrehold på ejendommen er 2.340 slagtesvin (35 – 108 kg) og gødningsproduktionen er udregnet ud fra dette antal.

Produktionsarealet udgør 447 m², hvoraf hele stalden er indrettet med drænet gulv og spalter.

Drænet gulv og spalter: $2.340 \cdot 0,543 = 1.270,62$ ton gødning

Total = 1.270,62 ton gødning

Opbevaringskapaciteten er 10,27 måneder, hvor der ikke er taget højde for hvor meget opbevaringskapacitet der er under spalterne. Gyllen afhentes af biogasanlægget og hvis der, mod forventning, ikke vil være tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen, vil gyllen blive kørt til eksterne gyllebeholdere.

Beholderens bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes den som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at kravet til opbevaringskapacitet for gylle er overholdt. Viborg Kommune vurderer, at opbevaring af gylle på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, når husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

VILKÅR

Der er stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 7) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, så spild undgås.

- 8) Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag noteres i logbogen.

7 NABOPÅVIRKNING

7.1 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysninger om det ansøgte produktionsareal, se nedenstående skema:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Grønbjergvej 6	0	NY	100,7	100,7	315,8	Ja	▼
 Møllebakken 30	0	NY	169,7	169,7	1069,9	Ja	▼
 Trevadvej 18	0	NY	169,7	169,7	1062,5	Ja	▼
 Trøelstrup By, Feldingbjerg	0	FMK	250,2	250,2	6035,6	Ja	▼
 Vridsted By, Vridsted	0	FMK	250,2	250,2	2574,9	Ja	▼
 Vridsted By, Vridsted	0	FMK	250,2	250,2	2733,3	Ja	▼

Produktionen foregår i lukkede stalde og der sker ingen udvidelse af produktionsarealet. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug.

Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysninger om det ansøgte produktionsareal. Der sker ingen ændringer i lugtemissionen i den ansøgte drift i forhold til nudriften, da husdyrproduktionen/produktionsarealet forbliver det samme.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er fra stalden, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i perioder kan give anledning til lugtgener, selvom reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

Lugtgeneafstandene fra husdyrbruget er overholdt i forhold til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Grønbjergvej 6), samt til samlet bebyggelse (Kjeldbjerg) og byzone (Vridsted).

Der forventes en minimal lugtafgivelse fra gyllebeholderen grundet naturligt flydelag og det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderen ikke vil være til gene for naboerne.

Viborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at lugt fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for lugt:

- 9) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne (dog højst en gang årligt). Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

7.2 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der anvendes rovfluer til fluebekæmpelse efter behov, og der er en aftale med Rovfluen i forhold til bekæmpelse af både fluer samt andre skadedyr. Der er generel fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af områder med foder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr som rotter. Disse gener skal afhjælpes.

Baseret på oplysningerne vedr. bekæmpelse af skadedyr og fluegener vurderer Viborg Kommune, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for bekæmpelse af fluer og skadedyr:

- 10) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.3 STØJ

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støj og vibrationer kan forekomme fra ventilationsanlæg og fra af- og pålæsning af grise, fra transport og håndtering af foder, gyllepumpe, kompressor og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget. Det skal bemærkes, at ind og udkørsel i forbindelse med landbrugsdriften sker via Trevadvej.

Eventuel støj fra ventilationen må forventes hele døgnet, dog vil ventilationsanlægget generelt køre mindre i aften- og nattetimerne grundet lavere udendørstemperatur. Da vinduer og døre normalt er lukkede i svinebesætninger, vurderes støjniveauet i stalden at være meget lav.

Kompressorer til foderanlægget vil køre flere gange i døgnet i forbindelse med foderblanding samt udfodring. Faciliteter til foderblanding samt udfodring er placeret indendørs og det vil være usandsynligt at disse vil give anledning til støjgener udenfor ejendommens matrikel.

Transporter med foder og andre forbrugsmaterialer til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne. Flytning af grise fra ejendommen vil foregå i dagtimerne, indenfor almindelig arbejdstid (oftest om morgenen).

Transporter med husdyrgødning kan i højsæsonen, hvor der udbringes husdyrgødning til arealerne, foregå udenfor almindelig arbejdstid - dette søges minimeret og koncentreret typisk over en kortere periode.

Det forventes ikke, at der vil ske en stigning i antallet af transporter i forbindelse med denne ansøgning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at støjen fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringliggende nabobeboelser.

Der er ikke tidligere indgivet klager til Viborg Kommune over støj fra naboerne til Trevadvej 27, 7800 Skive.

Hvis der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning "Ekstern støj fra virksomheder" overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 11) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

- 12) Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højest 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter

gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

7.4 STØV

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der sker ingen ændringer i forholdende angående evt. støvende aktiviteter i forholdt til nuværende drift.

Der kan forekomme støvgener udenfor ejendommen, især ved transport af foder, dyr og gødning til- og fra ejendommen. Når der leveres foder, bliver det blæst direkte til indendørs siloer, hvilket betyder at der ikke vil kunne opleves støv fra levering af foder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes dette ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis, så al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel. Desuden skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 13) Husdyrbruget må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.
- 14) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt husdyrbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

7.5 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved transporter til og fra anlægget, søger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Nedenstående oversigt, beskriver antallet af transporter til- og fra ejendommen. Der vil udover de angivne transporter også være kørsel med personbiler, som ikke indgår som en del af oversigten.

Antallet af transporter pr år i ansøgt drift er anslået til

- Kørsel med dyr: 3-4 gange om året (tilgang)
- Kørsel til slagteriet: 10-12 gange årligt
- Levering af foder: 17-20 læs om året

- Kørsel med gylle: Der afhentes gylle til/fra biogasanlæg en gang ugentligt. Biogasanlægget leverer gylle til gylletanken og hvis der er produktion i staldene, tager lastbilen, gyllen fra staldene med retur til biogasanlægget.
- Gylle køres fra gylletank til marker tæt på med traktor og gyllevogn og det vil ske at der kan komme transporter på vej. Resten af gyllen flyttes til mark med lastbil
- DAKA: 8-10 gange årligt
- Dagrenovation: 26

Al erhvervsaffald bringes til anden ejendom, hvor der er aftale om afhentning af erhvervsaffald.

Transporterne til- og fra anlægget foregår ad offentlig vej, hvor der er gode oversigtsforhold.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for transport

- 15) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

7.6 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der forekommer en mindre mængde affald fra produktionen. Al erhvervsaffald transporteres til og opbevares på Kirkebakken 2, 7850 Stoholm.

Klinisk affald: REVAS

DAKA afhenter døde dyr på ejendommen, når de tilmeldes. Døde dyr opbevares på spalter, under kadaverkappe ved gyllebeholderen.

Afhentning af husholdningsaffald fra ejendommen, sker hver 2 uge, hvor den kommunale ordning står for tømmingen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Håndtering af døde dyr skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr (bek. nr. 558 af 1. juli 2011). Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket container eller under kadaverkappe eller på anden måde, der effektivt hindrer adgang for skadedyr og andre dyr. Opbevaringen skal være indrettet og placeret således, at der i perioden frem til afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ.

Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativ for erhverv. Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "klinisk affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Viborg Kommune vurderer, med de stillede vilkår, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring af affald og kemikalier mv.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. affald:

- 16) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 17) Hvis der opbevares olie- og kemikalieaffald på husdyrbruget, skal det til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Produktionen foregår i lukkede stalde, derfor er der begrænsede gener fra lys. Der vil primært være tændt lys, når der arbejdes i staldene eller der er behov for supplering af lys til dyrene. I vintermånederne vil lyset i staldene være tændt i minimum 8 timer.

Ejendommen har ingen udendørs belysning og der vil ikke blive etableret lyskilder i forbindelse med denne ansøgning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik. Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår om lys.

8.1 SPILDEVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Spildevandet fra bedriften består af rengøringsvand fra staldanlæg og drikkevandsspild, der ledes til gyllebeholder.

Der er ingen toilet eller bad i staldanlægget.

Tagvand ledes til jordoverflade.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at spildevand mv. håndteres forsvarligt.

8.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energi

Elektricitet anvendes primært til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne.

Ventilationen, er lavenergi ventilatorer, vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes og energispild undgås. Der er installeret trinløs styring af ventilatorer i staldene, hvilket regulerer ventilationen i forhold til staldtemperatur (og fugtighed), og giver dermed lavest muligt forbrug af energi. Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser.

I mekanisk ventilerede stalde gennemføres hyppige eftersyn, justeringer og rengøring af ventilationssystemet. Herved undgås unødvendigt energiforbrug af ventilationen. Der er tændt for lyset i staldene i dagtimer efter behov og lovkrav. Der føres regnskab med energiforbrug via den årlige opgørelse fra elselskabet og der er hele tiden fokus på elforbruget.

Størstedelen af belysningen i stalden udgøres af LED-belysning.

Vand

Drikkevandet til dyreholdet kommer fra egen boring, der er beliggende i gårdspladsen.

Vand bruges til husdyrproduktionen (drikkevand til dyrene samt til vask af stalde). Det nuværende vandforbrug forventes ikke at stige i fremtiden, da der vil være et uændret antal grise på ejendommen.

Alle drikkeventiler i staldene er placeret over fodertrug, så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Ved vask af stald anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter stalden vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at indsatsen for at begrænse energi- og vandforbruget er tilfredsstillende.

9.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i godkendelsesbekendtgørelsen viser, at fordampningen af ammoniak fra ansøgt produktion er 1.145 kg N/år, se nedenstående tabel.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1028,1	116,6	1144,7
Nudrift	1028,1	116,6	1144,7
8 års-drift	1028,1	116,6	1144,7

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof, der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden^{*)}: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

I IT-ansøgningssystemet er beregnet ammoniakdeposition på de nærmeste naturområder i de respektive kategorier.

Kategori 1

To kategori 1-naturpunkter er beliggende henholdsvis ca. 2,8 km nordvest og ca. 2,9 km sydvest for ejendommen. For ingen af naturpunkterne er det relevant at vurdere kumulation med andre husdyrbrug, da den samlede kvælstofdeposition som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Den ansøgte drift overholder dermed kravet til maksimal total kvælstofdeposition som følge af ammoniakfordampning fra stalde og lagre til kategori 1-natur.

Kategori 2

Der er kategori 2 natur beliggende ca. 2,1 nordøst for ejendommen. Der skal jf. bilag 3 vurderes på total kvælstofdeposition til naturen, som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets stalde og lagre. Kravet til den ansøgte ændring af dyreholdet er en maksimal deponering til naturen på 1,0 kg N/ha/år.

Den totale kvælstofdeposition som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget på Trevadvej 27 i ansøgt drift er 0,0 N/ha/år til naturpunktet.

Den ansøgte drift opfylder således kravet til maksimal total kvælstofdeposition, som følge af ammoniakfordampningen fra stalden og lagre til kategori 2 natur.

Kategori 3

Der er foretaget beregninger til syv omkringliggende naturpunkter, der er udpeget som kategori 3-natur. Naturtyperne omfatter overdrev, mose og skov og er beliggende i en afstand af ca. 740-1.614 m fra ejendommen. Naturpunkterne er placeret i nordvestlig, nordøstlig og sydvestlig retning.

I henhold til bilag 3 skal der foretages en konkret vurdering af merdepositionen af kvælstof som følge af ændringer i ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets stalde og lagre, hvis merdepositionen overstiger 1,0 kg N/ha/år.

Husdyrbrugets merdeposition som følge af ændret ammoniakfordampning fra stalde og lagre er beregnet til 0,0 kg N/ha/år for samtlige kategori 3-naturpunkter. Den ansøgte drift overholder således kravet til maksimal merdeposition af kvælstof til kategori 3-natur, og der er derfor ikke behov for yderligere vurdering af projektets påvirkning af de pågældende naturområder.

Natur – udenfor kategori 1, 2 eller 3

Der er foretaget beregninger til en nærliggende sø og en eng, som er beskyttede naturtyper, men som ikke er udpeget som kategori 3-natur. Søer og enge betragtes som udgangspunkt ikke som ammoniakfølsomme naturtyper. Beregningerne viser desuden, at merdepositionen af kvælstof som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget udgør 0,0 kg N/ha/år til begge naturpunkter.

På baggrund af naturtypernes karakter samt den beregnede merdeposition vurderes projektet ikke at medføre en målbar påvirkning af naturområderne. Det vurderes således, at den ansøgte drift ikke vil medføre tilstandsændringer eller forringe naturkvaliteten i de pågældende, beskyttede naturområder.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er strengt beskyttede arter, hvis yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges. Arterne forekommer typisk i eller i nærheden af naturområder, læhegn, ældre træer, bygninger og andre strukturer, der kan fungere som levesteder.

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for en radius af 1 km fra husdyrbruget. Herudover omfatter projektet alene ændringer i eksisterende bygninger. Der sker ikke nedrivning af bygninger, fældning af træer, fjernelse af læhegn, ændringer af vandhuller eller andre indgreb, som kan påvirke potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Den beregnede ammoniakpåvirkning af de omkringliggende naturområder er desuden så lav, at den ikke vurderes at medføre ændringer af naturtilstanden. På denne baggrund vurderer Viborg Kommune, at den ansøgte miljøtilladelse hverken vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og at eventuelle bilag IV-arter, der måtte forekomme i området, ikke vil blive påvirket af projektet.

VILKÅR

Baseret på ovenstående stilles ingen yderligere vilkår i forhold til ammoniak og natur.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden management og teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget mv.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år. Da husdyrbrugets produktion frembringer mere end 750 kg N/år, er husdyrbruget omfattet af BAT-krav.

Beregningerne i IT-ansøgningen viser at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak er 1.145 kg NH₃/år. Ansøgningen viser, at det ønskede dyrehold har en ammoniakemission på 1.145 kg NH₃/år. BAT er dermed overholdt for ammoniakemission, jf. nedenstående tabel.

Samlet BAT beregning

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1028	117	1145
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1028	117	1145
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at husdyrholdet lever op til kravene omkring BAT.

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

12 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven, § 16b, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne tilladelse efter Husdyrbrugloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

11.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrbrugloven § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 26. august 2026. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 23. september 2026.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler med betalingskort i Klageportalen.

Virkning af klage

En klage over miljøtilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v.

Udnyttelse af godkendelsen eller anden afgørelse kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i afgørelsen.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

11.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aeraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftsradet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (info@rgo.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer

12.1 BILAG 1 – OVERBLIK OVER STALDE OG PRODUKTIONSAREALER




Der søges om fuld produktion i hele arealet, hvilket betyder at arealet er:

9,27 m * 48,19 m

= 446,72 m²

≈ 447 m²



Tegningen er hentet fra filarkiv.dk – tegningen er fra 1995