



Viborg Varme a.m.b.a.
Håndværkervej 8, 8800 Viborg
Att. Rambøll/Casper Paulsen

Tilladelse til krydsning af "Afløb Store Porsmose" med fjernvarmerør ved gennemgravning

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Afløb Store Porsmose på matrikel nr. 4k og 5f Kokholm, Rødding ved Fædalhøjvej med gennemgravning og overpumpning.

Vandløbet Afløb Store Porsmose og de vandløbsnære arealer er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte ansøgning modtaget den 22. april 2025 med efterfølgende supplerende oplysninger.
2. Overpumpning skal ske ved brug af stuvning af vandet med spuns og brug af sugekurv med maksimalt 5 mm afgitring.
3. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end 1m under vandløbets faktisk bund.

Dato: 02-12-2025

Sagsnr.: 25/10955
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 10

4. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i vandløbet eller giver anledning til materialeaflejringer nedstrøms projektet ved etablering, drift eller reparation.
5. Såfremt brinker inden for 1 år efter arbejdets udførsel eroderes, skal dette udbedres på ansøgers bekostning.
6. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af de to fjernvarmeledninger påhviler ledningsejer.
7. Det påhviler ansøger selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet.
8. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.
9. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektbeskrivelse

Rambøll har på vegne af Viborg Varme a.m.b.a. ansøgt om at krydse vandløbet med 2 stk fjernvarmeledninger med udvendig diameter på 710mm. Krydsningen sker ved gennemgravning i en bredde på 4-5 meter med brug af ”københavnerspuns” og overpumpning af vandløbsvand. Fjernvarmeledningerne vil blive placeret 1m under den faktiske vandløbsbund.

Projektperioden er d. 2. januar – 21. december 2025.

Ansøger har eftersendt kopi af aftale indgået med de konkrete lodsejere.

Kommunal besigtigelse

Viborg kommune har den 8. april 2025 besigtiget vandløbet og de ånære arealer. Vandløbet er en ensartet reguleret grøft med let mudret bund. Vandløbet var udtørret på besigtigelsesdagen og der var ingen tegn på ægte vandløbsplanter. De vandløbsnære arealer er udyrkede bræmmer domineret af næringselskende arter såsom agertidse, hundegræs, stor nælde og kvikgræs. På vandløbskant fandtes vorterod og enkelte lysesiv.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Afløb Store Porsmose er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-27. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i nedenstående tabel. Idet fjernvarmeledninger ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil, at projektet gennemføres over kort tid og med ovenstående vilkår er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet eller vil forhindre at vandløbet kan leve op til målsætningen.

Afløb Store Porsmose (vandområde 06860)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Ukendt
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Fjernvarmerørene kommer ikke i forbindelse med vandløbets profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat bredejer der står for vedligeholdelsen.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er beliggende ca. 9 km opstrøms habitatområde 33: "Tjele Langsø og Vinge Møllebæk", som er udpeget for at beskytte og bevare særlige naturtyper og arter.

Alene fordi projektet er af et meget begrænset omfang i tid og rum, den store afstand til Natura 2000 og med de givne vilkår er det Viborg Kommunes vurdering, at dette projekt hverken i sig selv eller i kombination med andre aktuelle projekter

vil påvirke den økologiske funktionalitet eller bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i nærmeste Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Der er registeret flagermusene; sydflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus og trolldflagermus i nærheden af projektområdet.

I projektet vil der ikke ske rydning af større træer, herunder med hulheder, som kan være overvintrings- eller rastested for flagermus. Vandløbet kan bruges af flagermusene ved fouragering. Projektets kortvarige forstyrrelse i anlægsfasen og drift vurderes som minimal samtidig med at afvandingsforhold ikke ændres. Det vurderes derfor ikke at have indflydelse på flagermus' fouragering. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke leve-, raste- og fourageringssteder for flagermus væsentligt.

Der er ikke registeret odder i området. Men det vurderes at odder bruger området som fourageringsområde. Projektet har i anlægsfasen en kortvarig og midlertidig karakter i tid og rum med deraf begrænset forstyrrelse. Projektet påvirker ikke afvandingsforhold eller vandløbets begrænsede dyreliv. Det vurderes derfor, at projektet hverken i anlægs- eller driftsfase vil påvirke fourageringssteder for odder væsentligt. Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på bilag IV arter.

Okker

Området hvor krydsningen foretages er ikkeokker-kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder at der ikke er stor risiko for udledning af okker i området. Det vurderes, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Særligt værdifuldt landbrugsområde.

Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet.

Høring af ansøger og forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 2. december 2025. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 3.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller e-mail: mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen

Skov- og Landskabsingeniør


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dfrr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftstraadet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk
- Ejerne af matrikel nr. 4k og 5f Kokholm, Rødding


Bilag

1. Oversigtskort
2. Foto fra besigtigelse 8. april 2025
3. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort og detailkort



Figur 1. Oversigtskort. Rød prik angiver placering for projektet.



Figur 2. Detailkort. Udklip fra ansøgning

Bilag 2: Fotos fra besigtigelse den 8. april 2025



Figur 3. Foto af vandløbet fra d. 8. april 2025

Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.