



Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a.
Realskolevej 18, 8850 Bjerringbro
Sendt til cwh@gues.dk

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 2. juni 2025 modtaget jeres VVM-ansøgning om fjernvarmeforsyningen af Bjerringbro Friplejehjem og Hedemølle Efterskole i Bjerringbro. Det drejer sig om 1.800 m fjernvarmeledning langs Hedemøllevej til Hedemølle Efterskole samt etablering af 30 m stikledning til Bjerringbro Friplejehjem.

Dato: 01-07-2025

Sagsnr.: 25/16160
Sagsbehandler: vprak

Direkte tlf.: 87 87 86 38
Direkte e-mail: rak@viborg.dk

Side 1 af 3

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2 punkt 3b) *Industrialnæg til transport af gas, damp og varmt vand*. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse), og de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6, har Viborg Kommune foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk. 1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres den 2. juli 2025 på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse.

Begrundelse

Ledningerne er ikke i konflikt med planlægnings-, natur- eller miljømæssige bindinger eller hensyn. Idet fjernvarmeledningerne etableres under terræn med efterfølgende reetablering medfører anlæggelsen ikke ændringer i arealanvendelsen.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at ledningerne placeres i vejrabatten langs eksisterende veje.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Den interne høring i forvaltningen har givet følgende bemærkninger:

- Vedr. beskyttet natur bemærker forvaltningen, at der er mose op til vejen på begge sider af vejen. Mosen nord for er en tilgroet højmoser, der rummer flere stjernearter (bl.a. klokkeling, benbræk og tranebær). Mosen syd for er en skovmoser med el, ask og birk og med flere trykvandsområder. Det fremgår ikke af VVM-skemaet på hvilken side af vejen, ledningen forventes at blive gravet ned. Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at ledningen placeres langs sydsiden af vejen i forhold til mosernes struktur, hvor den tilgroede højmoser vurderes at være mest sårbar for evt. påvirkninger.
- Der fremgår af pkt. 6 i screeningsskemaet, at *"Der kan forekomme behov for aflukning og aftapning af fjernvarmevand fra ledningsnettet. Vandet bortledes til nærmeste kloak eller udløb."* Forvaltningen bemærker, at hvis der opstår behov for aflukning og aftapning af fjernvarmevand samt efterfølgende bortledning til nærmeste kloak eller udløb, skal dette forud informeres til Energi Viborg Vand. I den forbindelse skal mængde, temperatur og pH oplyses.

Viborg Museum har oplyst at arealet ved Bjerringbro Friplejehjem er undersøgt og frigivet i henhold til museumsloven, så her kan der etableres uden museet orienteres. De østligste ca. 500 m af den planlagte ledning til efterskolen er ligeledes undersøgt og frigivet, men der kan være behov for en arkæologisk overvågning af de resterende 1300 m af strækningen til Hedemølle efterskole.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39.

Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Med venlig hilsen

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Klimakoordinator

Bilag: Ansøgning fra byherre

Bilag 1

Ansøgningsskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne VVM-ansøgning omhandler fjernvarmeforsyningen af Bjerringbro Fripvej og Hedemølle Efterskole i Bjerringbro. Incitamentet for gennemførelsen af projektet er, at begge institutioner har givet udtryk for et ønske om at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Bilag A viser et oversigtskort over projektområderne og fjernvarmeledningerne, som skal forsyne Bjerringbro Fripvej og Hedemølle Efterskole. Fjernvarmeforsyning af Bjerringbro Fripvej indebærer anlæggelsen af en stikledning (30 m) på tværs af Bjerring Byvej ved Bakkedraget. Stikledningen vil blive tilsluttet den kommende forsyningsledning i Bjerring Byvej, som blev varmeplanmæssigt godkendt med projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af yderområderne af Bjerringbro" fra d. 22. november 2022. Byggeriet af Bjerringbro Fripvej forventes påbegyndt i september 2025 med forventet ibrugtagning i oktober 2026. Tidsplanen for fjernvarmetilslutningen vil således følge tidsplanen for byggeriet. Fjernvarmeforsyning af Hedemølle Efterskole indebærer anlæggelsen af en fjernvarmeledning (1.800 m) fra krydset ved Hedemølle Industrivej langs Hedemøllevej til Hedemølle Efterskole. Hedemølle Efterskole forventes at være forsynet med fjernvarme fra uge 42 2025. På længere sigt, når overskudsvarmen fra Mammen Mejeri kan udnyttes, vil fjernvarmeledningen til Hedemølle Efterskole udgøre første del af transmissionsledningen mellem Mammen by og Bjerringbro. Transmissionsledningen mellem Mammen by og Bjerringbro vil muliggøre fjernvarmeforsyning af Mammen by, der er udpeget til et varmeplansområde for fjernvarme i Viborg Kommunes varmeplan fra 25. januar 2023. Ledningerne anlægges ved opgravning af befæstede/ubefæstede arealer med gravemaskine og efterfølgende reetablering af disse arealer. Der gøres opmærksom på, at dele af fjernvarmeledningerne befinder sig i landzone. Det vurderes dog ikke aktuelt at søge om landzonetilladelse, da ledningerne anlægges under jorden. Hertil vurderes anlæggelsen af fjernvarmeledningerne inden for områderne pålagt landzonetilladelse som kortvarig (under 6 uger). Vurderes det under den endelige projektering nødvendigt med arbejdsarealer, oplagspladser mv. som varer længere tid end 6 uger, ansøges landzonetilladelse for de aktuelle områder. Til denne ansøgning er vedhæftet 5 bilag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Charles Winther Hansen Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Telefon: 86 68 14 22 e-mail: cwh@gues.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mathias Terp Munck Artelia A/S Mariane Thomsens Gade 1C 8000 Aarhus Telefon: 91 89 27 29 e-mail: mtmu@arteliagroup.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Bilag B - Matrikelliste		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Bilag C – Oversigtskort i målestok 1:20.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: - Bilag D1 – Bjerringbro Fripølehus i målestok 1:5.000 - Bilag D2 – Hedemølle Efterskole i målestok 1:10.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3. ENERGIINDUSTRIEN b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bilag B – Matrikelliste Transmissionsledningen og distributionsnettet etableres indenfor matriklerne angivet i Bilag B. Stikledningerne etableres indenfor ejers skel.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fjernvarmeledningerne anlægges under terræn (med en jorddækning på ca. 60 cm), og anlæggelsen foregår ved opgravning af befæstede/ubefæstede arealer med gravemaskine og efterfølgende reetablering af disse arealer. Idet fjernvarmeledningerne etableres under terræn med efterfølgende reetablering medfører anlæggelsen ikke ændringer i arealanvendelsen. Eventuelle omløbsskabe placeres over terræn. Disses placeringer og antal fastlægges under den endelige detailprojektering. Omløbsskabe: H x B x D på ca. 0,8 m x 1 m x 0,5 m		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²	Projektet medfører anlæggelse af fjernvarmeledninger under terræn med en samlet ledningslængde på ca. 1.830 m. Fjernvarmeledningerne forventes anlagt i dimensionen DN40. Der forventes ikke behov for grundvandssænkning. Hvis der alligevel opstår behov for at fjerne vand fra udgravningen, vil dette håndteres vha. almindelig vandlænsning. Eventuelle omløbsskabe med areal på ca. 0,5 m ² . Eventuelle omløbsskabe med masse på ca. 0,4 m ³ .		

Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Eventuelle omløbsskabe med højde på ca. 0,8 m.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Fjernvarmeledningerne består af præfabrikerede fjernvarmerør og komponenter. Rørene svejses/samles på den aktuelle lokation. Ud fra almindelige lægningsregler graves rørene ned i en jorddybde på min. 0,6 m (målt fra overkant rør). I anlægsperioden anvendes stabilgrus og sand til omkringfyldning af ledninger. Mængden bestemmes nærmere under den endelige projektering/når arbejdet er påbegyndt. I anlægsperioden forventes kun anvendelse af en begrænset vandmængde – Evt. til brug i skurvogn for en kort periode. Anlægsarbejdet forventes at medføre overskudsjord og evt. asfalt til bortskaffelse. Affald, overskudsjord samt asfalt bortskaffes til godkendt modtager efter kommunens anvisninger. Mængden bestemmes nærmere under den endelige projektering/når arbejdet er påbegyndt. I anlægsperioden forventes kun en mindre mængde spildevand – Evt. fra skurvogn og for en kort periode. Projektet medfører ingen spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. Ved vand i udgravninger vil dette håndteres ved almindelig vandlænsning til regnvandskloak. Byggeriet af Bjerringbro Friplejehjem forventes påbegyndt i september 2025 med forventet ibrugtagning i oktober 2026. Tidsplanen for fjernvarmetilslutningen vil således følge tidsplanen for byggeriet. Hedemølle Efterskole forventes at være forsynet med fjernvarme fra uge 42 2025.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Etableringen af fjernvarmeforsyningen af Bjerringbro Friplejehjem og Hedemølle Efterskole fra Gudenådalens Energiselskab medfører transport af energi i form af varmt vand i et lukket ledningsnet. Fjernvarmevand er særligt behandlet ilt-frit vand. Der er tilsat NaOH (også kaldet kaustisk soda), som er med til at give fjernvarmevandet en pH-værdi på ca. 9,5.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der kan forekomme behov for aflukning og aftapning af fjernvarmevand fra ledningsnettet. Vandet bortledes til nærmeste kloak eller udløb.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Projektet er omfattet af Viborg Kommunes regler for støj.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsaktiviteterne relateret til støj og vibrationer vil være af midlertidig karakter og forekommer inden for almindelig arbejdstid.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme mindre støvgener i tørre perioder i anlægsperioden, som følge af transport og gravearbejde. Der vil dog blive tale om en kort periode, og det kan forebygges evt. med vanding/overrisling. Der er ingen støvgener i driftsperioden.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vil - afhængig af årstid - kunne opstå behov for belysning i ydertimerne i anlægsperioden. I så tilfælde vil belysningen ikke oplyse naboarealer og omgivelser, og vil blive etableret efter gældende regler på området. Det er ikke nødvendigt med belysning i driftsperioden.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Bjerringbro Fripvejehjem Projektområdet og ledningstracéet ved Bjerringbro Fripvejehjem er inden for en skovbyggelinje (grøn) og en kirkebyggelinje (rød).  Hedemølle Efterskole Projektområdet og ledningstracéet ved Hedemølle Efterskole er inden for en skovbyggelinje (grøn).  Da fjernvarmeledningerne anlægges under jorden, vurderes ledningerne ikke at påvirke skovbyggelinjerne eller kirkebyggelinjen. Om nødvendigt ansøges der om dispensation hos kommunen separat fra denne VMM-screening.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet kan forudsætte rydning af træer/beplantning i mindre omfang, men rydningen, der foretages ifm. projektet, vil ikke nærme sig ½ ha. eller være mere end 20 m bredt.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Begge fjernvarmeledninger anlægges uden for områdefægrænsningen af de beskyttede naturtyper. Disse vurderes derfor ikke berørt af anlæggelsen. Bjerringbro Fripeljahjem Projektområdet ved Bjerringbro Fripeljahjem er ca. 5 m fra en beskyttet naturtype, der er klassificeret som et beskyttet overdrev (gul).  Hedemølle Efterskole Inden for projektområdet ved Hedemølle Efterskole er der en beskyttet mose (brun), to beskyttede søer (blå) og et beskyttet sten- og jorddige (gul). Dertil befinder ledningstracéet sig ca. 5 m fra en beskyttet mose (brun). 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

X Bjerringbro Fripleshjem

Jævnfør Danmarks Miljøportal er der i området omkring Bjerringbro Fripleshjem registreret fund af Skrubtudse og Skovfirben.

Ledningstracéet berører dog ikke områderne for de beskyttede arter, og anlæggelsen af fjernvarmeledningen vurderes derfor ikke at påvirke arterne.



Hedemølle Efterskole

Jævnfør Danmarks Miljøportal er der i området omkring Hedemølle Efterskole registreret fund af Spidssnudet Frø/Springfrø/Butsnudet Frø og adskillige plantearter.

Da fjernvarmeledningen vil blive anlagt i vejmatiklen, som ikke overlapper med området for de beskyttede arter, vurderes anlæggelsen af fjernvarmeledningen ikke at påvirke arterne.




Afslutningsvist kan det tilføjes, at Hedemølle Efterskole ligger inden for det ca. 100 km² store område, hvor der er registreret fund af Stor Hornugle. Da fjernvarmeledningen anlægges under terræn med efterfølgende reetablering af eksisterende forhold, vurderes anlæggelsen af fjernvarmeledningen heller ikke at påvirke denne art.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Begge fjernvarmeledninger anlægges uden for områdefægrænsningerne af fredsskovsområder, og rørene anlægges under terræn. På den baggrund vurderes fredsskovsarealerne ikke at blive påvirket ved anlæggelsen af fjernvarmeledningerne.

Bjerringbro Frilejehjem

Fra projektområdet ved Bjerringbro Frilejehjem er der ca. 100 m til et område med fredsskov (grøn). Fredsskovsarealet vurderes ikke berørt af fjernvarmeledningens anlæggelse.



Hedemølle Efterskole

Projektområdet ved Hedemølle Efterskole er inden for et område med fredsskov (grøn). Der er ca. 4 m fra fjernvarmeledningen til fredsskovsarealet. Fredsskovsarealet vurderes ikke berørt af fjernvarmeledningens anlæggelse.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Bjerringbro Frilejehjem Fra projektområdet ved Bjerringbro Frilejehjem er der ca. 6,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Naturbeskyttelsesområdet er Brandstrup Mose (Natura 2000: Habitatområde). Hedemølle Efterskole Fra projektområdet ved Bjerringbro Frilejehjem er der ca. 4,7 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Naturbeskyttelsesområdet er Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk (Natura 2000: Habitatområde). 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektområderne og fjernvarmeledningerne er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (ODS). Projektområderne og fjernvarmeledningerne er dog placeret i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Jævnfør Danmarks Arealinformation er projektområderne og fjernvarmeledningerne ikke placeret, hvor der er registreret V1 eller V2 jordforurening. Projektområderne og fjernvarmeledningerne er ligeledes ikke placeret inden for områder udpeget til områdeklassificering.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må		X	

forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28-05-2025 Bygherre/anmelder: Mathias Terp Munck

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag A - Oversigtskort

0 250 500 750 1.000 m




ARTELIA

— Fjernvarmeledninger

— Projektområder

Bilag B - Matrikelliste

Matrikelnummer	Ejerlavsnavn	Ejerlavskode	Kommune	Adresse	Ejer
7000b	Bjerring By, Bjerring	780151	Viborg Kommune	-	Offentlig vej
7u	Bjerring By, Bjerring	780151	Viborg Kommune	Bjerring Hede 24, 8850 Bjerringbro	Christian Lervad-Bach
13f	Bjerring By, Bjerring	780151	Viborg Kommune	Bjerring Byvej 1, 8850 Bjerringbro	Iben Hjorth Buskop
31e	Mammen By, Mammen	780953	Viborg Kommune	Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro	HEDEMØLLE EFTERSKOLE
4c	Himmestrup Hgd., Lee	780851	Viborg Kommune	Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro	HEDEMØLLE EFTERSKOLE
9m	Hjermind By, Hjermind	780551	Viborg Kommune	Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro	HEDEMØLLE EFTERSKOLE
9k	Hjermind By, Hjermind	780551	Viborg Kommune	Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro	HEDEMØLLE EFTERSKOLE
7000e	Himmestrup Hgd., Lee	780851	Viborg Kommune	-	Offentlig vej
7000t	Hjermind By, Hjermind	780551	Viborg Kommune	-	Offentlig vej





