



Steffen Lund Rasmussen
Ulvedalsvej 57
8620 Kjellerup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Vedsø til markvanding

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af overfladevand fra Vedsø til markvanding. Indvindingsstedet ønskes etablere ved matrikel nr. 4c, Tostrup By, Almind tæt ved bredden af Vedsø.

Dato: 02-06-2025

Sagsnr.: 23/20575
Sagsbehandler: vpflr

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 9

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Tilladelsen er gyldig fra d.d. til den 2. juni 2035.
2. Indvindingen skal ske på matrikel matr.nr. 4.c, Tolstrup By, ved bredden, markeret på oversigtskortet.
3. Indvindingen må kun anvendes til vanding kartofler og kornafgrøder på markblokke markeret på oversigtskortet (bilag 1) på følgende matriklen r. 4c, 1d, 2p og 2a Tostrup By, Almind.
4. Der må højst indvindes med en hastighed på 19,4 l/s = 70 m³/t. Den årlige vandindvinding må maksimalt være 61.500 m³.
5. Indvindingen skal ophøre helt, hvis flodemålet for Vedsø falder til under 6,86 meter DVR90.
6. Anlægget skal være indrettet således, at det ikke virker hindrende for vandets frie løb samt besværliggør eller hindrer de regulativmæssige bestemmelser for Vedsø.
7. Anlæggets indtagingsrør skal være afspærret med et fastmonteret gitter eller net med største maskevidde på 4 mm. Indtagingsrør under vandspejlet skal være afmærket med en synlig vedvarende pæl placeret på vandløbskanten.
8. Der må ikke etableres faste bygværker, veje, terrænændringer eller lignende på de efter naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede naturarealer, hvor fra indvindingen sker.
9. De indvundne vandmængder skal registreres med fastmonteret timetæller. Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december skal sendes til Viborg Kommune - tilsynsmyndigheden - inden den efterfølgende 1. februar.

Det bemærkes, at tilsidesættelse af de stillede vilkår kan indebære, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven §§ 20-22 (LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024).

Erstatningsbestemmelser

Efter vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering og drift volder i bestående forhold som følge af forandringer i vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Ansøgning

Ansøger har d. 20. juli 2023 ansøgt om at indvinde vand fra Ved sø. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af søvand på 1382 m³/ha/år på 61,5 ha svarende til i alt 85.000 m³. det er oplyst at pumpen har en maksimal ydelse på 70 m³/time og målemetoden vil være beregnet ud fra timetælleren på pumpen. Pumpetypen er en diseldrævet centrifugalpumpe. Viborg Kommune har nedjusteret den ønskede indvindingsmængde, baggrunden herfor fremgår under afsnittet "vandmængder".

Beskrivelse af anlæg

Indtag	: Sugekurv udlagt i vandløbet
Pumpe	: Centrifugalpumpe
Drivmiddel	: Traktor
Timeforbrug	: 70 m ³
Målemetode	: Fastmonteret timetæller

Kommunens vurdering

Vandforsyningsloven

Formålet med vandforsyningsloven er blandt andet at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering.

Det vurderes, at vandindtaget i Vedsø ikke påvirker udnyttelsen og beskyttelsen af overfladevand i søen. Dette uddybende beskrevet herunder.

Miljømål, naturbeskyttelseslov og international naturbeskyttelse

Vedsø er en del af Nørreå-systemet som har udløbet i den nedre del af Gudenåen. Vedsø er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den samlede aktuelle tilstand af vandløbene er gengivet i tabellerne herunder.

Samlet økologisk tilstand:	Dårlig økologisk tilstand
Kemisk tilstand:	Ikke-god kemisk tilstand
Økologisk tilstand, planteplankton (fytoplankton):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk:	Dårlig økologisk tilstand
Økologisk tilstand, iltmætning. Søer:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, bunddyr (bentiske invertebrater):	Ukendt
Økologisk tilstand, vandets klarhed:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, anden akvatisk flora (planter + fytobenthos). Søer:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, kvælstofindhold:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, fosforindhold:	Ikke-god økologisk tilstand
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Vedsø er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 på hele sin flade. Søen indgår som en del af Nørreå-systemet hvor vandet udspringer i Hald Sø. Der er søgt om at indvinde vand fra søen ved søbredden nord for Tostrup. Vandspejlet i søen er til dels styret af vandstanden ved udløbet ved Rindsholm.

Omkring vandindvindingsstedet ligger Vedsø i tæt kontakt med terrænet. Arealerne, hvor der ønskes at foretage markvanding ligger syd for søen og er hovedsagelig ikke registeret som beskyttet natur. Arealet på matrikel nr. 4c, Tostrup By, Almind på den sydvestlige del er dog registeret som beskyttede overdrev og eng. Der er også flere mindre søer på matriklen som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.

Vandindvindingen fra Vedsø i vandingssæsonen vurderes ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer i vandløbet. Der forventes ikke en påvirkning på vandspejlet.

Indvindingsstedet er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Vedsø afvander til Nørreå, som er en del af Habitatområde nr. 30 "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal" beliggende ca. 1,8 km fra indvindingsstedet.

I denne sammenhæng kan følgende arter være relevante: odder, bæklampret, flodlampret, havlampret og stavsild, samt naturtyperne: vandløb med vandplanter, flodmundinger, mudder- og sandflader og strandenge. Vedsø er opstået som følge af opstemning ved Rindsholm Mølle. Indvindingsstedet ligger opstrøms opstemningen.

Indvindingen af overfladevand fra Vedsø med sugekurv med en brændstofdrevet pumpe vurderes ikke at kunne påvirke arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Der kan være odder, spidssnudet frø og forskellige flagermus i tilknytning til Vedsø. Arterne er under streng beskyttelse, da det er arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes at odder ikke blive påvirket af vandindvindingen.

Det vurderes at spidssnudet frø ikke påvirkes da der er vilkår om at bruge sugekurv med 4mm filter, der skal sikre at frøer og haletudser ikke suges ind.

Det vurderes, at flagermusene ikke påvirkes af støj fra pumpen.

Det vurderes ikke at indvindingen vil medføre en tilstandsændring i Natura2000 områder eller i § 3-områder.

Vandmængder

Det fremgår af ansøgningen at der søges om en årlig indvinding af overfladevand på 85.000 m³ til 61,5 ha dyrkningsjord. Viborg kommune følger den gamle amtspraksis, som hedder 1000 m³/ha/år. Den tilladte vandmængde er således mindre, end det som der søges om. Vandmængden svarer til vanding 61,5 ha landbrugsafgrøder med 100 mm/år – det må således indvindes 61.500 m³/år.

Mulig kumulativ effekt i forhold til indvindingen

Ansøger har ansøgt om at indvinde vand ved Vedsø. Ca. 1,6 km opstrøms for indvindingsstedet ligger Rindsholm dambrug, der også tager vand til deres drift. Flodemålet styres samtidig fra deres opstemning. Vandmængderne bliver dog ledt tilbage til åen og giver dermed ikke en kumulativ virkning.

Generelt er vandstanden i Vedsø højere end det fastsatte maksimale foldemål på 6,86 m DVR90. Oplandet til Vedsø er samtidig meget stort, og en indvinding på 61.500 m³/år vurderes ikke at påvirke vandspejlet. Endvidere er der ingen andre tilladelser til indvinding af overfladevand i Vedsø.

Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje vedrørende naturområder og bevaringsværdige landskaber. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser.

Indgreb i naturområder, der ændrer arealernes naturtilstand, tillades kun, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv.

Anlægsarbejde tillades ikke i naturområder og økologiske forbindelseslinjer, hvis det indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund for udpegningen, herunder forringer muligheden for at skabe nye eller udvide eksisterende økologiske forbindelseslinjer. Som beskrevet ovenfor vurderes det, at projektet ikke vil medføre en forringelse af naturværdierne.

Okkerlov

Der er registreret okkerpotentielle områder af klasse 3 i nærheden af indvindingsområdet. Projektet indebærer ikke en sænkning af grundvandsspejlet i forhold til den oprindelige situation, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for udvaskning af okker i forbindelse med projektet.

Samlet vurdering

Viborg Kommune vurderer dermed, at projektet ikke påvirker natur og miljø negativt.

Vurdering af virkning på miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det ansøgte vandingsanlæg til vanding af landbrugsafgrøder falder ind under bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1c: Vandingsprojekter.

Det er vurderet at der i oplandet til Vedsø, er tilstrækkelige vandressourcer til indvinding af 61.500 m³ overfladevand.

Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at indvindingen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Udkast til afgørelsen har været i 14 dages høring hos berørte parter. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Høringer og afgørelser - Viborg Kommune](#) den 2. juni 2025.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875574 eller mail dalar@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog

Bilag:

- 1. Oversigtskort**
- 2. Klagevejledning**

Kopi til:

- Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk

- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskeridirektoratet, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til her: [Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyet tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyet, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter vandforsyningsloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.