



Aarhus Universitet
Teknisk forvaltning
Trøjborgvej 82, 84
8200 Aarhus N
Sendt til au@au.dk

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Dato: 07-09-2026

Viborg Kommune har den 22. juni 2026 modtaget jeres VVM-ansøgning om etablering en fjernvarmeledning fra kedelcentralen på Blichers Allé 20, 8830 Tjele til Burrehøjvej 36 og 49 samt opdatering den 27. august 2026 med mere fordelagtigt tracé. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2 punkt 3b (*industri anlæg til transport af varmt vand*). Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Sagsnr.: 26/17035
Sagsbehandler: vprak

Direkte tlf.: 87 87 86 38
Direkte e-mail: rak@viborg.dk

Side 1 af 2

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6, har Viborg Kommune foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk. 1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres den 7. september 2026 på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse.

Begrundelse

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke er i konflikt med planlægnings-, natur- eller miljømæssige bindinger eller hensyn. Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering vægt på, at fjernvarmeledningen, hvor det er muligt, etableres langs eksisterende vej og bebyggelse.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Med venlig hilsen

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Bilag: VVM-ansøgning

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst			
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Aarhus universitet har med bistand fra NIRAS A/S iværksat forarbejde til etablering af en fjernvarmeledning fra kedelcentralen på Blichers Allé 20, 8830 Tjele til Burrehøjvej 36 og 49. Projektet er indsendt ved "Projektforslag – fjernvarmekonvertering af Burrehøjvej 36 og 49" og er udarbejdet iht. Varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsen retningslinjer. Projektet indebærer således etablering af en fjernvarmeledning mellem Blichers Allé 20 og Burrehøjvej 36 og 49.			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aarhus Universitet Teknisk forvaltning Trøjborgvej 82, 84 – 8200 Aarhus N Projektansvarlig: AU Foulum Tlf. 87 15 00 00 Mail: au@au.dk			
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	NIRAS A/S Kalkværksvej 16 8000 Aarhus C Kontaktperson: Mikkel Bobjerg Jakobsen Telefon: + 45 42 99 53 90 E-mail: MBJA@NIRAS.dk			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse	Matrikel	Ejertav	Ejer
	Burrehøjvej 49, 8830 Tjele	1h	Velds By, Ørum	Offentlig
	Burrehøjvej 36, 49 og Blichers Allé 20, 8830 Tjele	6g, 8a, 8q	Foulum By, Tjele	Offentlig
	<i>Vejmatrikel</i>	7000b	Foulum By, Tjele	Offentlig
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:12.000.			

	 — Ledning Ortofoto forår 2022 □ Projektafgrensning Side: Side nr: Udf: H3A Emne: Koordinatsystem: EPSG:25832 Mål: 1:10.000 NIRAS A/S Nørre Allé 19 Telefon: 48104300 E-mail: niras@niras.dk Date: 27-8-2026 3450 Allerslev	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Vedlægges ikke for strækingsanlæg.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Bilag 2, pkt. 3 Energiindustrien, b) industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer alle arealer. Der er dog en krydsning af en offentlig vej ejet af Viborg Kommune. Der vil søges om krydsningstilladelse separat. Derudover kan det nævnes at arealerne reetableres efter anlæggelse.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Projektet omfatter etablering af fjernvarmeledning, hvor arealerne reetableres efter anlæggelse, hvorfor arealanvendelsen efter projektets realisering ikke ændres.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ingen ændring fra nuværende.	
Det fremtidige samlede	Ingen ændring fra nuværende.	

befæstede areal i m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ingen ændring fra nuværende.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektets fysiske dimensioner og layout er estimeret, de endelige mål og specifikationer vil blive afklaret i den detaljerede planlægningsfase (også kaldet detailprojektering).
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er jf. boring (GEUS, Jupiter) med DGU arkiv nr: 57.696 en ro-vandstand ved 41,65 m. Der er jf. Scalgo ikke terrænnært grundvand i området. Der er over 4 m.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektets samlede grundareal er ca. 28 ha. Dette er størrelsen på det markerede projektområde, og der vil ikke være ændringer på hele arealet.. Ledningen vil anlægges under terræn og arealerne vil reetableres hvorfor projektet ikke medfører ændringer på arealet.
Projektets bebyggede areal i m ²	Ingen ændring som følge af projektet.
Projektets nye befæstede areal i m ²	Ingen ændring som følge af projektet.
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Ingen ændring som følge af projektet.
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ingen ændring som følge af projektet.
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Oprydning og reetablering af asfalt ved etablering af ledningen. Ledningen etableres jf. DS 475 – "norm for etablering af ledningsanlæg i jord". Gravetilladelser søges separat. Derudover skal individuelle naturgaskedler nedtages på Burrehøjvej 36 og 49. Der vil ikke være andre nedrivningsarbejder forbundet med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der vil være behov for vand og bygge-/anlægsmaterialer til etablering af ledningen.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Råstoffer: Ledningen nedgraves og stabiliseres med sand. Jord vil genanvendes i det omfang det er muligt og evt. overskudsjord afhændes iht. gældende regler. Desuden når ledningen skal igennem vejarealer, kan der være behov for at foretage udgravninger i områder med asfaltbelægning, hvor der vil anvendes ca. 3 m asfalt pr. løbende meter i en fast standard.
Vandmængde i anlægsperioden	Vandmængde: Der er intet egentlig vandforbrug og intet spildevand forbundet med etableringsfasen udover hvad der tilgår ved byggeriet og en begrænset mængde skyllevand til at rense rørsystemet.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Affald: Der kan opstå mindre mængder affald i anlægsfasen, som håndteres iht. Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Evt. overskudsjord afhændes iht. gældende regler. Der vil genindbygges så meget overskudsjord som muligt i ledningsgraven, hvis det er muligt vil overskydende ikke forurenede jord anvendes i et godkendt projekt i nærområdet. Alternativt vil det køres til et godkendt modtagested. Det forventes ikke at der vil køres overskudsjord til lavninger o.l. i landzone.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Spildevandshåndtering: Eventuel spildevand håndteres ved spildevandsrenseanlægget.
Spildevand med direkte	


udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Direkte udledning til recipient: Der planlægges ikke udledning af spildevand til recipienter.		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der er ikke behov for iværksættelse af specielle tekniske anlæg etc. Til håndtering af regnvand i anlægsperioden. Såfremt det er nødvendigt at oppumpe regnvand i forbindelse med anlægsetableringen, vil det oppumpede regnvand enten nedsives eller afledes til regnvandssystemet.		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperiode: Anlægsperioden forventes påbegyndt Q3 2026. Dette forudsætter at alle godkendelser og dispensationer er i hænde i rettidig tid til at overholde tidsplanen.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Færdigvarer som følge af projektets realisering er en fjernvarmeledning, der kan forsyne Burrehøjvej 36 og 49 med fjernvarme fra kedelcentralen på Blichers Allé 20.		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	I forbindelse med driftsfasen af ledningen er der ikke noget forbrug af råstoffer.		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	I forbindelse med driftsfasen af ledningen er der ikke noget forbrug af mellemprodukter.		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Færdigvarer som resultatet af projektet vil være en fjernvarmeledning til forsyningen af Burrehøjvej 36 og 49.		
Vandmængde i driftsfasen	Fjernvarmeledningen vil før ibrugtagningen påfyldes fjernvarmevand, som er filtreret, afsaltet og pH-reguleret.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Fjernvarmeledningen er et lukket system og vil derfor i driftsfasen ikke medføre produktion af spildevand, farligt eller andet affald og kræver ingen særlig håndtering af regnvand.		
Farligt affald:	Forventes ikke.		
Andet affald:	Forventes ikke. Såfremt det skulle opstå vil affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens anvisninger for erhvervsaffald.		
Spildevand til rensesanlæg:	Forventes ikke.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Forventes ikke.		
Håndtering af regnvand:	Forventes ikke.		
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x		Nej.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?																											
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.																								
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.																								
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.																								
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst																								
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.																								
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Ja – Miljøstyrelsens vejledning om "ekstern støj fra virksomheder", Vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave.																								
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der forventes ikke støj fra driften af fjernvarmeledningen, hvorfor det forventes at overholde grænseværdierne for støj fra erhverv, som er fastsat af Miljøstyrelsen. Se nedenstående figur. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14</th> <th>Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.</th> <th>Alle dage kl. 22-07</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Erhvervs- og industriområder</td> <td>70 dB</td> <td>70 dB</td> <td>70 dB</td> </tr> <tr> <td>2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder</td> <td>60 dB</td> <td>60 dB</td> <td>60 dB</td> </tr> <tr> <td>3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)</td> <td>55 dB</td> <td>45 dB</td> <td>40 dB</td> </tr> <tr> <td>4. Etageboligområder</td> <td>50 dB</td> <td>45 dB</td> <td>40 dB</td> </tr> <tr> <td>5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse</td> <td>45 dB</td> <td>40 dB</td> <td>35 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07	1. Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB	2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB	3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB	4. Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB	5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07																								
1. Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB																								
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB																								
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB																								
4. Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB																								
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB																								
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er ingen støj eller vibrationer forbundet med driften af fjernvarmeledningen. Ellers se pkt. 15 ovenfor.																								
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Anlægsarbejdet medfører transport af bygge- og anlægsmaterialer, herunder blandt andet gravemateriale samt rør og evt. sand, hvilket medfører emissioner fra disse køretøjer i anlægsfasen. Der er ingen luft-emissioner forbundet med driften af fjernvarmeledningen.																								

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsfasen kan der forekomme støv i begrænset omfang. Det vurderes at være minimalt og i afgrænset tid, og kan karakteriseres som almindelig støvpåvirkning fra jordarbejder og lasttransporter. Der forventes ingen støvpåvirkning forbundet med driften af fjernvarmeledningen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der forventes ingen lugtpåvirkning i hverken anlægs- eller driftsfasen. -
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der kan være behov for periodisk arbejdsbelysning i anlægsfasen. Idet anlægsarbejdet foregår inden for almindelig arbejdstid, samt af begrænset varighed forventes der ikke at ske væsentlig påvirkning af omgivelserne eller naboarealer. Det kan ej heller udelukkes, at det vil være nødvendigt med arbejdsbelysning i efterårs-/vintermånederne jf. krav for arbejdstilsyn for belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser. Der er ikke behov for belysning under driften af fjernvarmeledningen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		Nej. Fjernvarmeledningen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ja.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinier?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Nej. Se nedenstående figur:

		 Ledning Projektafgrænsning Ortofoto forår 2022 Beskyttede sten- og jorddiger Kirkebyggelinjer Skovbyggelinjer Gældende Ophævet Søbeskyttelseslinjer Kke udført Se- og beskyttelseslinje (gældende) Væsentlig, tung beskyttelse før 1972 Beskyttelseslinje opretholdt (afslået afgrænsning) Se eller å, der afslutter beskyttelseslinje Åbeskyttelseslinjer Kke udført Se- og beskyttelseslinje (gældende) Væsentlig, tung beskyttelse før 1972 Beskyttelseslinje opretholdt (afslået afgrænsning) Se eller å, der afslutter beskyttelseslinje 0 700 1.400 m NIRÅS Sag: NIRÅS Emne: NIRÅS Dato: 27-8-2026
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x	Nej – projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x	Jf. Danmarks Arealinformation udgør projektet ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x	Jf. Danmarks Arealinformation er projektet ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.
Projektets placering	J	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	x	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	Jf. Danmarks Arealinformation er projektet ikke i strid med en rejst fredningssag
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. ca. 170 m til sø, 320 m til overdrev og ca. 430 m til hede. Se nedenstående.

		
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Jf. miljøstyrelsens registrering af arter er der ikke registreret beskyttede arter indenfor ledningsstrækningen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Ca. 200 m til et fortidsminde. Se nedenstående. 
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 1.260 m til Natura2000 område 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal) Ca. 2.300 m til Natura2000 område 33 (Tjele Langsø og Vinge Møllebæk) Se nedenstående.

		 — Ledning — Projektafgrænsning Ortofoto forår 2022 Habitatområder Natura 2000 - Habitatområder Fuglebeskyttelsesområder Natura 2000 - Fuglebeskyttelse Natura2000 områder Natura 2000 områder Ramsar områder Ramsarområder 0 2.000 30 4.000 m NIRAS Natur A/S Søndervej 19 3450 Ålbæk Tlf: 48104200 E-mail: niras@niras.dk Dato: 27-8-2025 Udf: HBLA Mål: 1:35.000 Koordinatsystem: EPSG:25832
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Nej – projektet forventes ikke at medføre påvirkninger af overfladevand, eller grundvand, hverken i form af udledninger eller fysiske ændringer. Desuden er fjernvarmevandet filtreret, afsaltet og pH-reguleret og vil derfor ikke være til fare for overfladevand eller grundvand i tilfælde af lækage. Hertil kan det bemærkes, at alle nye fjernvarmeledninger installeres med mulighed for lækageovervågning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x	Ja. Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Se nedenstående. Efter idriftsættelse af fjernvarmeledningen vil ledningerne påfyldes fjernvarmevand, som er yderligere vandbehandlet udover drikkevandskvalitet, hvorfor at et eventuelt udslip ikke vil påvirke grundvandet  — Ledning — Projektafgrænsning Ortofoto forår 2022 Drikkevandsinteresser Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser 0 1.000 2.000 m NIRAS Natur A/S Søndervej 19 3450 Ålbæk Tlf: 48104200 E-mail: niras@niras.dk Dato: 27-8-2025 Udf: HBLA Mål: 1:15.000 Koordinatsystem: EPSG:25832
37. Er projektet placeret i et område med	x	Nej. Se nedenstående:

registreret jordforurening?			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Ja. Projektet er placeret i et område, som er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Ledningerne nedgraves og efter idriftsættelse vil det være et lukket system, hvorfor at en eventuel oversvømmelse ikke vil medføre en påvirkning heraf.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		Nej.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Nej. Ansøger kender ikke til andre anlæg eller aktiviteter i området, der kunne medføre en øget miljøpåvirkning.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægsarbejdet ifm. etableringen af fjernvarmeledningen tilstræbes udført indenfor almindelig arbejdstid og primært på hverdage for at begrænse påvirkningen i lokalområdet mest muligt. Anlægsarbejdet udføres med maskiner og redskaber egnet til formålet, og disse anses ikke at medføre væsentlige påvirkninger på miljø eller natur. Der vil søges krydsningstilladelse, til krydsning af vejen, separat. Det vurderes derfor at fjernvarmeledningen ikke vil have en væsentlig negativ virkning på miljøet, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger

Dato: 18.05.2016 CF-D

Bygherre/anmelder:

Aarhus Universitet
Økonomi og Planlægning
Teknisk Forvaltning
Katrinebjergvej 89 F
8200 Århus N

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.