



ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE  
Asmildklostervej 1  
8800 Viborg

## Tilladelse til nedsivning af tagvand samt vaskevand i nedsivningsbassin

**Dato: 18-06-2024**

Sagsnr.: 23/3595  
Sagsbehandler: vpmalsole

Direkte tlf.: 87 87 56 15  
Direkte e-mail: malsole@viborg.dk

Side 1 af 6

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand samt vaskevand fra vask af landbrugsmaskiner. Nedsivningen sker i nedsivningsbassin på Aalborgvej 139, 8800 Viborg, matr. nr. 503, Viborg Markjorder.

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> §19 og spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> §40.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan.
- Miljøbeskyttelse i øvrigt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

### Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Nedsivningsbassinet skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 10 år<sup>3</sup>.
2. Nedsivningsbassinet skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
3. Nedsivningsbassinet skal etableres ovenpå eksisterende muldrag.
4. Inden vaskevand fra vask af landbrugsmaskiner tilføres nedsivningsbassinet, skal det passere gennem en olieudskiller.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1393 om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse 2024-05-27 nr. 532 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

<sup>3</sup> Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter, Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30.


5. Der må ikke benyttes sæbe til vask af landbrugsmaskiner på vaskepladsen.
6. Der må ikke vaskes maskiner der har været anvendt til arbejdet der involverer sprøjtemidler på vaskepladsen.
7. Der skal opsættes tydeligt informationsmateriale ved vaskepladsen, der informerer om reglerne for brug af vaskepladsen, samt information om, at kravene er stillet på grund af grundvandsbeskyttelse.
8. I tilfælde af akut forurening skal nedsivningsbassinet straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.
9. Opstår der risiko for afledning af forurenede vand (for eksempel i forbindelse med tagrensning), skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
10. Hvis der benyttes salt (NaCl) som tøm-middel på befæstede arealer, som ledes til anlægget, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m<sup>2</sup>/år.
11. Nedsivningsbassinet med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
12. Når nedsivningsbassinet er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
13. Asmildkloster Landbrugsskole er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af nedsivningsbassinet.

### **Sagens behandling**

Viborg Kommune har d. 27. maj 2024 modtaget ansøgning om etablering af nedsivningsbassin til overfladevand fra ny hal på 293 m<sup>2</sup>, samt vaskevand fra indendørs vaskeplads til landbrugsmaskiner.

Nedsivningsbassinet etableres ovenpå det eksisterende muldlag, for at sikre den bedst mulige rensning af vandet inden det nedsiver. Der stilles samtidig krav om olieudskiller, ingen brug af vaskemidler, samt ingen vask af maskiner brugt i forbindelse med sprøjtemidler.

Placering fremgår af tegning herunder:



Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

### Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>4</sup>.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet<sup>5</sup>.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster<sup>6</sup>
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter<sup>7</sup>

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af nedsivningsbassinet samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, Bek nr. 1433 af 21. november 2017

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om miljømål og grundvandsforekomster, BEK nr. 819 af 15. juni 2023.

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13. juni 2023.

## Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand i området Viborg Nord
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

## Eksisterende forhold

Området ligger uden for kloakopland, og håndterer selv sit husspildevand. Regnvand fra eksisterende bygninger nedsives.

## Planlagte forhold

Regnvand ledes til nedsivning i nedsivningsbassin med overløb til omkringliggende terræn.

Nedsivningsbassinet får et areal på 128 m<sup>2</sup> og en dybde på ca. 40 cm, dette giver et opstuvningsvolumen på 51 m<sup>3</sup>, og er dimensioneret på baggrund af taget størrelse, en klimafaktor på 1,1 og en 10 års hændelsen, samt det forventede maksimalt forbrug af vaskevand.

Jordbunden på arealet består af sand med en hydraulisk ledningsevne på 7,50E-6 m/s.

Bassinet tilsås med vegetation efter etablering.

## Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område med særlige grundvandsinteresser og indenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 380 meter.

Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 260 meter.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Regnvand og vaskevand nedsives via det eksisterende muldlag med vækstlag
- Afstand til boringer
- Krav om olieudskiller
- Krav om ingen vask af maskiner anvendt til sprøjtemidler
- Krav om ingen brug af sæbe
- Tydelige skiltning af reglerne omkring brug af vaskeplads

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"<sup>8</sup> anført at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger

---

<sup>8</sup> Spildevandskomiteén – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015.

mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 30 m.u.t.

Afstanden til nærmeste recipient er ca. 70 meter. På grund af afstanden til søen, vurderes nedsivningen ikke at påvirke søen negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

Nedsivningen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for indsatser for drikkevandet i indsatsplanen for Viborg Nord.

### **§3 områder og Natura 2000**

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens<sup>9</sup> §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 70 meter (sø).

Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

### **Øvrige bemærkninger**

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

### **Orientering fra museerne**

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven<sup>10</sup> straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk).

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

### **Færdigmelding**

Færdigmelding sendes til Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, [miljoe@viborg.dk](mailto:miljoe@viborg.dk).

### **Klageregler**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 16-07-2024.

---

<sup>9</sup> Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1342 af 4. oktober 2022.

<sup>10</sup> Museumslov, LBK nr. 358 af 8. april 2014

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

### **Spørgsmål**

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Malene Kjærsgaard Sørensen  
Geolog

### **Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, [dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet LimfjordSyd, [limfjordsyd@friluftstraadet.dk](mailto:limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., [viborg@dof.dk](mailto:viborg@dof.dk)
- Viborg Museum, [oldtid@viborg.dk](mailto:oldtid@viborg.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)