



VIBORG
KOMMUNE

Tillæg til miljøgodkendelse
af
svineproduktion
på
Herredsvejen 193
9500 Hobro

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Datablad	3
1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse	4
1.2 Afgørelse	4
1.3 Ikke teknisk resumé	5
1.4 Offentlighed	6
2 Vilkår i miljøgodkendelsen	7
3 Generelle forhold	11
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget	11
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold	11
3.3 Gyldighed	11
3.4 Retsbeskyttelse	11
4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold	13
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen	13
4.2 Placering i landskabet - anlægget	13
5 Husdyrhold, staldanlæg og drift	14
5.1 Husdyrhold og produktionsareal	14
5.2 Energi- og vandforbrug	16
5.3 Spildevand herunder regnvand	18
5.4 Affald	18
5.5 Driftsforstyrrelser eller uheld	19
6 Gødningsproduktion og -håndtering	20
6.1 Gødningstyper og mængder	20
7 Forurening og gener fra husdyrbruget	21
7.1 Ammoniak og natur	21
7.2 Lugt	27
7.3 Fluer og skadedyr	27
7.4 Transport	28

7.5	Støj fra anlægget og maskiner.....	29
7.6	Støv fra anlæg og maskiner	30
7.7	Lys.....	30
8	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	31
9	Miljøkonsekvensrapport	32
10	Alternativer.....	32
11	Miljøledelse	32
12	Ophør	32
13	Samlet konklusion	33
14	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning.....	34
14.1	Godkendelsens gyldighed.....	34
14.2	Klagevejledning og søgsmål.....	34
14.3	Underretning om godkendelsen	35
15	Bilag	

DATABLAD

Titel: Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion på Herredsvejen 193, 9500 Hobro

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	11028438
Husdyrbrugets navn	Herredsvejen 193
Beliggenhedsadresse	Herredsvejen 193
Postnummer	9500
By	Hobro

Ansøger

Ansøger navn	John Jensen
Ansøger adresse	Herredsvejen 180
Ansøger postnummer	9500
Ansøger by	Hobro
Ansøger telefon	20472462
Ansøger email	farmerjohn@mail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	44768852
Konsulent virksomhedsnavn	Farmbrella 2024 ApS
Konsulent navn	anders christensen
Konsulent adresse	Strømmen 6
Konsulent postnummer	9400
Konsulent by	Nørresundby
Konsulent telefon	31614850
Konsulent email	acc@farmbrella.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8834704
CHR numre	40772

Dato for godkendelse: 9. oktober 2025

Tillægget til miljøgodkendelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Husdyrproduktionen på Herredsvejen 193 fik den 14. januar 2021 en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 til etablering af en svineproduktion bestående af smågrise og slagtesvin.

John Jensen, Herredsvejen 180, 9500 Hobro ønsker nu at øge svineproduktionen på Herredsvejen 193, 9500 Hobro gennem en udvidelse af produktionsarealet på 123 m². Der søges ikke om opførsel af nyt byggeri, da staldene allerede er opført. Svineproduktionen vil efterfølgende have et samlet produktionsareal på 3.153 m².

Produktionen finder sted i 4 staldbygninger opdelt i 6 stalde. På ejendommen er der desuden tre gyllebeholdere, en fodersilo, en foderlade, sammenbygget med de 2 af staldene og et halmhus

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til intern ombygning af dele af 2 stalde. Samlet ændres 104 m² stiareal fra dybstrøelse til drænet gulv og spalter, og der ny-etableres 123 m² stiareal med drænet gulv og spalter. Dertil søges der om at præcisere placeringen af den overdækkede gyllebeholder fra 2001 som reelt er placeret 8 meter længere mod vest end tidligere godkendt.

Herredsvejen 193 er et IE-brug, idet antallet af stipladser til slagtesvinene i staldene overstiger 2.000 stk. Tillægget forudsætter en godkendelse efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven.

Der er ingen ejendomme med husdyrbrug indenfor en afstand af 100 meter fra de fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageanlæg eller 50 % fra den ukorrigerede geneafstand til enkelt bolig. Husdyrbruget er dermed ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug og skal dermed ikke godkendes samlet med andre husdyrbrug.

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune den 10. juni 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 250096. Tillægget til miljøgodkendelse er baseret på en miljøkonsekvensrapport indsendt af ansøger og supplerende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen på Herredsvejen 193, 9500 Hobro i henhold til de gældende regler, Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Tillægget efter husdyrbruglovens § 16a stk. 4 er baseret på oplysningerne i ansøgningen og betinget af de fastsatte vilkår. Vilkårene i tillægget er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor Viborg Kommune vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser herunder reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.

Alle eksisterende vilkår og nye vilkår for ejendommen er samlet i dette tillæg til ejendommens eksisterende miljøgodkendelse fra 2021.

Vurderingen er baseret på, at husdyrbruget med de stillede vilkår i miljøgodkendelsen og tilhørende tillæg, særregler for IE-brug og de generelle regler for husdyrbrug ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne herunder lugtgener, påvirkning af natur m.v.

Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt Kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Tillægget fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Ændring af nye stalde må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Viborg Kommune og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra kommunen eller andre relevante myndigheder.

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Husdyrbruget har en gældende miljøgodkendelse til et produktionsareal på 3.030 m² til smågrise og slagtesvin. Ansøger ønsker at udvide den eksisterende produktion af smågrise og slagtesvin til et samlet produktionsareal på 3.153 m².

Placering

Husdyrbruget er placeret i landzone. Husdyrbruget ligger i et område med åbent landskab præget af en del mindre landbrugsejendomme. Der er i området derfor en del spredt bebyggelse suppleret med levende hegn og mindre skovbevoksninger. Den nærmeste nabobeboelse er Herredsvejen 172, lokaliseret 370 meter sydøst for husdyrbruget. Den nærmeste byzone for Klejtrup er lokaliseret ca. 2,5 km øst for husdyrbruget.

Lugt

Beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene i lovgivningen om lugtpåvirkning af nabobeboelse, samlet bebyggelse og byer er overholdt.

Transporter til og fra ejendommen

Der vil være en stigning på 18 stk. i antallet af transporter til og fra ejendommen.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er beliggende forholdsvist robust, med stor afstand til de mest følsomme kategori 1 og 2 naturtyper.

Vest for anlægget ligger en kategori 3-mose. Projektet vurderes ikke at påvirke mosens væsentligt, idet der er tale om en relativt lille forøgelse af ammoniakbidraget fra anlægget.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

BAT

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Husdyrbruget overholder det vejledende BAT-krav til ammoniak. Ejendommen lever op til BAT i forhold til management, vand- og energiforbrug samt opbevaring af husdyrgødning mv.

1.4 OFFENTLIGHED

Ansøgningen blev sendt i nabohøring den 26. juni 2025 med frist til at fremsende bemærkninger til den 10. juli 2025. Viborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

2 VILKÅR I MILJØGODKENDELSEN

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er gældende efter meddelelse af tillægget. Vilkår med **fed skrift** er anvendt for de vilkår, som tillægget udløser/ændre.

Generelle vilkår

- 1) *Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Herredsvejen 193, 9500 Høbro med CVR-nummeret 11028438.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

Husdyrhold og produktionsareal

- 5) *Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses Bilag 1.*

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
5. Øst Stald før 2000	492	Mekanisk ventilation	6 m	(#775345) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	129
				(#775344) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	221
2. Stald fra 2010	705	Mekanisk ventilation	6 m	(#775350) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	554
4. Stald Delreno 2025	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775356) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse	0	208
				(#775353) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	177
1. Stald fra 2007	1706	Mekanisk ventilation	6 m	(#775357) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	1401
3. Renovering stald 2018	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775525) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	50
				(#775360) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	318
5a Vest Stald før 2000	118	Mekanisk ventilation	6 m	(#775363) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	95
Sum						3153

- 6) *Overfladearealet af gylletank 1, 2 og 3 må maksimalt udgøre 2.245 m².*
- 7) *Gylletank nr. 2+4 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.*
- 8) *Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.*
- 9) *Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.*
- 10) *Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.*
- 11) *Gyllen i gyllekanalerne i slagtesvinestalden ("1. Stald fra 2007") med et produktionsareal 1.401 m²) skal udsluses mindst hver 7. dag.*
- 12) *Udslusningen skal foretages mellem kl. 8.00 og 16.00 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.*
- 13) *Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 7. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.*

Energi- og vandforbrug

- 14) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

Spildevand

- 15) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholdere.*

Affald

- 16) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 17) *Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 18) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

Driftsforstyrrelser eller uheld

- 19) *Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller hvornår og hvordan, der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø, jfr. Hudyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44.*

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen

Gødningstyper og mængder

- 20) Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til rådighed. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn.

Lugt

- 21) Såfremt der efter Viborg Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Skadedyr

- 22) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Transport

- 23) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af støj- og støvgener mv.

Støj

- 24) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv

- 25) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

- 26) *Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

Bedst tilgængelige teknik

- 27) *Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.*
- 28) *Ved tilsyn skal der redegøre for, hvilke renere teknologier, der er indført på ejendommen samt i hvilket omfang der er sket substitution til mindre miljøbelastede råvarer og hjælpestoffer.*

Ophør

- 29) *Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:*
- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.*
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald med videre skal bortskaffes i henhold til affalds regulativerne.*

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Tillægget til ejendommens eksisterende miljøgodkendelsen meddeles efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 for husdyrproduktionen på Herredsvejen 193, 9500 Hobro, CVR nr. 11028438.

John Jensen ønsker at udvide den eksisterende svineproduktion på ejendommen. Ejendommen vil få et samlet produktionsareal til smågrise og slagtesvin på 3.153 m² efter meddelelse af tillægget.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

En godkendelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en godkendelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. Af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. Af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af godkendelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

3.4 RETSBESKYTTELSE

Med dette tillæg til miljøgodkendelsen følger 8 års retsbeskyttelse. Det bemærkes dog, at tilsynsmyndigheden regelmæssigt og mindst hvert 10. år skal tage den samlede godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter datoen for meddelelse af § 16a miljøgodkendelsen fra 2021.

Herudover skal en § 16a godkendelse tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i husdyrbruglovens § 40.

Vilkår for revurdering af § 16a godkendelser meddeles som påbud efter husdyrbrugloven §§ 39 og 40.

3.5 GENERELLE VILKÅR.

På baggrund af ovenstående videreføres følgende generelle vilkår:

- 1) *Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Herredsvejen 193, 9500 Hobro med CVR-nummeret 11028438.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.*

- 3) *Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
- Ejerskifte af virksomhed*
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
 - Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTESLINIER, FREDNINGER MV. – ANLÆGSDELEN

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugsloven vurderes overholdt med undtagelse af afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Da det drejer sig om et eksisterende forhold, hvor der ikke bygges nyt og produktionen ikke ændres væsentligt, vurderes det, at en dispensation fra afstandskravet ikke er påkrævet.

Da der ikke opføres nye bygninger mv., vurderer Viborg Kommune ikke, at der sker ændringer i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer.

4.2 PLACERING I LANDSKABET – ANLÆGGET

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Da der ikke opføres nye bygninger i forbindelse med projektet, vurderes det ikke at ejendommen vil fremtræde dominerende i landskabet.

Viborg Kommune vurderer, at der med tillæg til ejendommens miljøgodkendelse ikke sker en forringelse af de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Svineproduktionen på Herredsvejen 193 har et samlet produktionsareal svarende til 3.153 m². Staldenes placering fremgår af Bilag 1. Gulv- og dyretype fremgår af skema 1.

Skema 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
5. Øst Stald før 2000	492	Mekanisk ventilation	6 m	(#775345) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	129
				(#775344) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	221
2. Stald fra 2010	705	Mekanisk ventilation	6 m	(#775350) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	554
4. Stald Delreno 2025	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775356) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse	0	208
				(#775353) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	177
1. Stald fra 2007	1706	Mekanisk ventilation	6 m	(#775357) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	1401
3. Renovering stald 2018	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775525) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	50
				(#775360) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	318
5a Vest Stald før 2000	118	Mekanisk ventilation	6 m	(#775363) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	95
Sum						3153

Der sker en præcisering af ejendommens nordligste gyllebeholders placering som betyder at gyllebeholder 3 nu hedder gyllebeholder 4. Gyllebeholder 2 og 4 overdækkes med teltoverdækning.

I den tidligere godkendelse indgik ingen krav til NH₃N tiltag udover den valgte gulvtype på basis af BAT-krav. I ansøgt drift er der nyetableret & renoveret samlet 227 m² stiareal med en NH₃N emission på 522,1 kg. Der er et BAT-krav på maksimalt 367,7 kg NH₃N emission. BAT-reduktionskravet er 154,4 kg NH₃N. BAT-kravet opnås ved overdækning af Gylletank 2 (45% effekt indregnet) +4 (50% indregnet). Med overdækningen af de 2 gyllebeholdere overopfyldes BAT-kravet med 229 kg NH₃N. Overopfyldelsen er frivillig, gennemført af hensyn til naturpunkter vest for gyllebeholderne. Overopfyldelsen på 229 kg gemmes til eventuelt fremtidige renoveringer med BAT-krav.

Der anvendes ugentligt udslusning af gylle i ”1. Stald fra 2007” for reduktion af lugt. Virkemidlet er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste og er gældende for stalde med ”fulddrænedede gulve”. Virkemidlet vil reducere lugten med 20 % i stalden.

De øvrige stalde er omfattet af lovkravet (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) om, at gyllen skal udsluses fra stalden når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftes hver 7. dag. Af § 39 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at der skal føres logbog herom og logbogen skal opbevares i minimum 5 år.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

Der er stillet krav om ugentlig udslusning af gylle i ”1. Stald fra 2007” som giver en lugtreduktion og vurderes at være BAT. Der er ligeledes stillet krav om teltoverdækningen af gyllebeholderne 2 og 4 som reducerer ammoniakemissionen og vurderes at være BAT.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 5) ***Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses Bilag 1.***

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
5. Øst Stald før 2000	492	Mekanisk ventilation	6 m	(#775345) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	129
				(#775344) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	221
2. Stald fra 2010	705	Mekanisk ventilation	6 m	(#775350) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	554
4. Stald Delreno 2025	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775356) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse	0	208
				(#775353) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	177
1. Stald fra 2007	1706	Mekanisk ventilation	6 m	(#775357) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	1401
3. Renovering stald 2018	430	Naturlig ventilation	6 m	(#775525) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	50
				(#775360) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	318
5a Vest Stald før 2000	118	Mekanisk ventilation	6 m	(#775363) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	95
Sum						3153

- 6) *Overfladearealet af gylletank 1, 2 og 3 må maksimalt udgøre 2.245 m².*
- 7) *Gylletank nr. 2+4 skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.*
- 8) *Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.*
- 9) *Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.*
- 10) *Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.*
- 11) *Gyllen i gyllekanalerne i slagtesvinestalden ("1. Stald fra 2007") med et produktionsareal 1.401 m²) skal udsluses mindst hver 7. dag.*
- 12) *Udslusningen skal foretages mellem kl. 8.00 og 16.00 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.*
- 13) *Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 7. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.*

5.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energi

Stuehuset opvarmes med halmfyr. Opvarmning af staldanlægget sker ved varmekanon, der vil være et olieforbrug til udtørring med varmekanon.

Energiforbrug i form af strøm anvendes i driftbygningerne for størstedelen til ventilation, udfodring, højtryksrensning samt belysning. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.

Energiforbruget forventes at stige med ca. 10.630 kWh (samlet 272.485 kWh) i forbindelse med det ansøgte, da der opføres 123 m² nyt produktionsareal i eksisterende stalde. Øgningen i energi er en normbetragtning. De nye produktionsarealer ligger i en naturligt ventileret stald.

Vurdering vedr. energiforbrug og klima

I slagtegriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne ventilation, foderfremstilling, belysning og isolering. I smågriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi derudover også ved opvarmning.

Der er ingen foderfremstilling på ejendommen.

Der er ved renovering af enheder i det eksisterende anlæg fokus på forbrug af energi. Ved renoveringer vil der blive opgraderet til mindre energiforbrugende enheder på lys, foder og ventilation.

Alle ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstanden. Der er temperaturstyring på ventilationsanlæggene i staldene.

Energiforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på energiforbruget.

Det vurderes, at husdyrbruget har fokus på energi og er indstillet på at foretage handlinger med henblik på lavest mulige klimaaftryk af produktionen.

Vand

Ejendommen forsynes med vand fra egen boring. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg.

Ved det ansøgte produktionsareal forventes vandbehovet til husdyrproduktionen at være 11.051 m³ vand.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- Iblødsætning forud for vask
- Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.
- Integration af drikkeventiler over fodertrug i staldanlæg med vådfoder.
- Drikkekopper i staldanlæg med tørfoder.

Derudover kommer vandforbrug til privatbeboelse.

Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end der er behov for på ejendommen og at der i den daglige drift er fokus på at reducere vandspild ved løbende vedligeholdelse af rørføringer samt løbende udskiftning af utætte drikkevandsventiler. Drikkenipler er placeret over fodertrug for at opsamle evt. spild, som så vil drikkes af dyrene.

Vandforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fokus på forbruget.

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere vandforbruget.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. energi- og vandforbrug.

Ifølge EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er følgende BAT:

- optimering af udformningen af ventilationssystemet i mekanisk ventilerede stalde for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans.
- anvende lavenergi-belysning.
- rengøring af dyrestald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller hver batch. Til svineopstaldning løber spulevand typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. I fjerkræstalder er det også vigtigt at finde balancen mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt.
- udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild.
- registrering af vandbrug gennem måling af forbrug, og
- detektering og reparation af lækager.

Viborg Kommune vurderer, at ejendommen overholder gældende BAT regler (EU's referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF)) med hensyn til energi- og vandforbruget.

Kommunen vurderer, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. En hyppig registrering af energi- og vandforbruget er et vigtigt incitament med henblik på en minimering af det samlede forbrug.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 14) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

5.3 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget indebærer ingen ændringer i forhold til spildevand på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 15) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogn og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholdere.*

5.4 AFFALD

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til affaldshåndteringen på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 16) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 17) *Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den største benyttede beholder.*
- 18) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

5.5 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ikke ændringer i forhold til håndteringen af driftsforstyrrelser eller uheld.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for driftsforstyrrelser eller uheld:

- 19) *Der skal foreligge en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- *Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at ”stoppe ulykken/uheldet” og begrænse udbredelsen*
- *Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan*
- *Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.*
- *En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året. Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Flydende husdyrgødning

Anlæggets samlede produktionsareal er 3153 m² med mulighed for produktion af slagtegrise. Ved norm udnyttelse af anlægget forventes årsproduktionen af flydende husdyrgødning at udgøre 10.444 m³ (beregnet ved: 3.024 m² * 3,29 m³ gylle/m² + 129 m² * 3,31 m³ gylle/m² produktionsareal)

Dybstrøelsen indregnes efter fulddrænet norm, da den relativt lille mængde dybstrøelse hældes oven i gyllebeholderen.

92 % af den samlede lagerkapacitet i gylletankene er med fast overdækning. Normproduktionen af husdyrgødning skal dermed reduceres med 9,2 %, svarende til 1.094 m³.

Ejendommen har ingen vaskeplads.

Mængden af flydende husdyrgødning inklusive vaskevand der skal opbevares er 7.793 m³. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen til flydende husdyrgødning er 10.787 m³.

Der er på ejendommen en opbevaringskapacitet til 15,2 mdr. (m³ gødningsopbevaringskapacitet /gødningsproduktion pr. mdr.).

Dybstrøelse

Der er en lille produktion af dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen tippes i gylletank 1

Vurdering

Generel lovgivning for opbevaring og håndtering af husdyrgødning er defineret som BAT. Der er således ikke vurderet på forhold, som er omfattet af generel lovgivning.

Lagerkapaciteten på ejendommen er over 9 mdr. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere husdyrgødning indtil den skal udbringes den på markerne i foråret.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Håndtering og opbevaring af gylle og dybstrøelse på ejendommen lever op til gældende lovgivning og betragtes som BAT.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 20) *Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til rådighed. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn.*

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Ammoniakemission:

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	7135,8	514,4	7650,2
Nudrift	6852,9	680,7	7533,6
8 års-drift	6852,9	463,1	7316,0

Beregninger, der er foretaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 7.650 kg NH₃N/år.

Emissionen fra det samlede projekt stiger fra 7533,6 kg NH₃N/år til 7.650,2 kg NH₃N/år, hvilket svarer til en stigning på 1,5 %. Øgningen i ammoniakemissionen samlet set stiger mindre end emissionen fra staldene. Det skyldes at der er i ansøgt drift er opsat telt på Gylletank 2 som ammoniak reducerende tiltag

I Husdyrgodkendelse.dk regnes der på, hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der afsættes på omkringliggende natur. Naturområder er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper.

Naturområder er opdelt i fire kategorier. Kategori 1, 2 og 3 natur samt øvrige vejledende udpegede naturtyper, der ikke hører under de tre kategorier.

Der regnes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes på merdepositionen til kategori 3-natur, dog således, at der både regnes på merdeposition fra nu-drift til ansøgt drift og fra 8-års drift til ansøgt drift.

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden ^{*)} : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

2000 planlægningen.	
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 1 NATUR

Kategori 1-natur (1.x punkter)

Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.2.) er et surt overdrev (naturtype 6230) beliggende i en afstand af mere end 1,7 km nord for husdyrbruget. Punkt 1.1 og 1.3 er begge overdrev udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3. De er beliggende hhv. syd for anlægget ved Hærup sø og vest for anlægget ved Broholmvej. Alle tre naturpunkter ligger indenfor habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige følgende værdier:

0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden.

0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.

0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Den beregnede totaldeposition i alle tre naturpunkter (1.1; 1.2 og 1.3) er på 0,1 kg N/ha/år.

Kumulation

Der er et andet husdyrbrug, der skal indregnes i kumulation i forhold til alle tre naturområder.


Når totaldepositionen er under 0,2 kg N/ha/år er kravet til N-deposition overholdt, uanset antal brug som skal indgå i kumulation.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 2 NATUR.

Kategori 2-natur (2.x punkter)

Nærmeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.1) er et overdrev. Det ligger ca. 370 meter syd for Herredsvejen, se figur 5.

Figur 5. Husdyrbrugets afstand i forhold til kategori 2-natur



Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er den maksimale grænse for totaldepositionen til kategori 2-natur på 1,0 kg N/ha/år.

Den beregnede totaldeposition til kategori 2-natur er på 0,2 kg N/ha/år. Grænseværdien for totaldeposition er dermed overholdt.

AMMONIAKBELASTNING AF KATEGORI 3 NATUR.

Kategori 3-natur (3.x punkter)

Der skal foretages en konkret vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur, hvis merdepositionen er over 1 kg N/ha/år.

Der er registreret mose som er kategori 3-natur i området vest og nord for anlægget.

Mosen vest for anlægget er ca. 130*65 meter. Den er placeret i en meget kort afstand fra anlægget, hvilket betyder, at små ændringer i ammoniakemissionen fra anlægget vil resultere i store merbelastninger ved mosen. Det ses ud fra de tre punkter sat ved mosen, at belastningen og merbelastningen varierer meget grundet afstanden til punktet.

Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen i 2018 blev mosen besigtiget og nedenstående vurdering udarbejdet:

”Naturpunktet (naturpunkt 3.2 i denne ansøgning) er en mose på ca. 130*65 meter. Den korte afstand (4 meter fra staldafsnit 1) gør at belastningen bliver meget høj. Besigtigelse af mosen viser en mose under tilgroning, hvor partierne tættest på stalden viser tydelige tegn på eutrofiering. Alligevel er der partier af mosen som indeholder kvælstoffølsomme arter som Kæruld og sphagnummosser. Ved be-


dømmelse af kategori 3 naturtype, hvor merdepositionen overstiger 1 kg N/ha/år skal en række parametre indgå i den samlede vurdering af naturområdet. Udover naturkvalitet skal elementer som områdets status i forhold til Kommuneplanen, påvirkning fra andre kilder samt om området er omfattet af planlagt naturindsats, fredninger mv. også indgå i vurderingen. Den pågældende mose er ikke nævnt i kommuneplanen, ligesom der ikke er lavet fredning, naturplejeindsatser mm. for mosen. Mosen ligger ca. 230 meter øst for et kvægbrug der også formodes at bidrage til ammoniakdeposition på mosen. Tilbage står naturkvaliteten, som i dette tilfælde er vurderet til god. Generelt vurderes det, at mosen til trods for en god naturkvalitet, ikke omfattes af yderligere beskyttelse, hvorfor der ikke stilles vilkår.”

Merdepositionen i de tre punkter sat i mosen vest for anlægget ligger på hhv. 0,3, 0,4 og 1,4 kg N/ha/år. Produktionen blev etableret på et tidspunkt, hvor reglerne for ammoniakemission og afstand til sårbare naturområder som moser var mindre restriktive. Det var derfor muligt at placere anlægget tæt på mosen vest for ejendommen. Den samlede ammoniakemission fra anlægget udgør i dag 7.533 kg N/år/ha, og det aktuelle projekt medfører kun en marginal stigning på 116 kg N/år – svarende til ca. 1,5 %.

Moser har generelt en lav tålegrænse (10-25 kg N/ha/år afhængig af type) for kvælstofpåvirkning, men i dette tilfælde er grænsen allerede overskredet, da der er beregnet op til 40 kg N/ha/år i totaldeposition. Den yderligere belastning vurderes derfor ikke at have nævneværdig betydning for mosens tilstand, da den eksisterende påvirkning er så høj, at en mindre stigning ikke forventes at ændre de økologiske forhold væsentligt.

Nord for anlægget er ligeledes udpeget en mose hvortil der er lavet en beregning af merdepositionen, jf. punkt 3.4. i figur 6. Merbelastningen på det punkt er 0,1 kg N/ha/år.

Figur 6. Husdyrbrugets afstand i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur



ØVRIG VEJLEDENDE REGISTRERET § 3 BESKYTTET NATUR

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur (§3-natur) (4.x punkter)

Ud over natur defineret under kategori 1,2 og 3 skal der foretages en vurdering af om merdeposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 kan føre til tilstandsændringer. Med henvisning til beskyttelses-niveauet for kategori 3-natur anses merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke at kunne føre til væsentlige tilstandsændringer.

Nærmeste §3 beskyttet natur er en sø beliggende nord for anlægget. Der er i området ikke andre udpegninger end sø. De andre søer er placeret vest og nord for anlægget i en længere afstand, hvorfor der kun er regnet til den ene sø.

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at ændringerne på husdyrbruget giver anledning til en merdeposition til søen på 0,1 kg N/ha/år og en totaldeposition på 1,8 kg N N/ha/år. Da merbelastningen er under 1 kg N N/ha/år og totalbelastning kun er 1,9 kg N N/ha/år, vurderes det ikke, at projektet vil medføre væsentlig tilstandsændring på søen.

Af tabel 10 nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne er baseret på eksakte afstande og ruheder bestemt for opland og natur.

Tabel 10. Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

Samlet emission: **7650,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **334,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **116,7** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
4.1 Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,0	1,8
1.3 Overdrev vest	Kategori 1	Ansøger	1	Mk	0,0	0,0	0,1
1.2 Overdrev nord	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
3.4 Mose 283 m NV for gyllebeholder	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,0	2,8
3.3 Mose 155 NV for gyllebeholder	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,0	6,7
3.1 Mose vest for gyllebeholder	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,4	0,0	19,9
3.2 Mose vest for stald	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,0	39,1
1.1 Overdrev syd	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
2.1 Overdrev syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2

PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGE BESKYTTELSESKRAV (BILAG 4 ARTER)

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk indenfor en radius af ca. 2 km fra ejendommen.

Ifølge søgningen er der ikke registreret Bilag IV-arter indenfor en radius af 2 km fra anlægget. Der nedrives ikke bygninger eller fældes træer i forbindelse med det ansøgte projekt.

Vurdering vedr. biologisk mangfoldighed med vægt på natur og bilag IV-arter

Natura-2000 afgrænsningerne ligger på samme placering som punkterne 1.1; 1.2 og 1.3. Der er således beregnet deposition af ammoniak til kanten af Natura-2000 afgrænsningen. Depositionen af ammoniak overholder de fastsatte kriterier for maksimal totaldeposition. Totaldepositionen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip, så ammoniakbidraget ikke fører til en negativ tilstandsændring af naturområderne indenfor Natura-2000 udpegningen. Da naturpunkterne er placeret langs afgrænsningen hen mod husdyrbruget, vil ammoniakbidraget falde med afstanden fra anlægget. Det kan derfor konkluderes, at områder længere inde i Natura-2000 området vil have et ubetydeligt til ingen bidrag af ammoniak fra anlægget.

Grænseværdier vedr. totaldeposition af ammoniak overholdes for kategori 1- og 2-natur. Grænseværdierne er fastsat efter et forsigtighedsprincip i forhold til at sikre, at der ikke sker negative tilstandsændringer.

Merdepositionen på hovedparten af kategori 3-natur er under 1 kg N/ha/år, hvilket ligeledes ikke skønnes at bidrage til en negativ tilstandsændring. Punkt 3.1 har en merbelastning over 1 kg N/ha/år. Ved besigtigelsen i 2018 er det konstateret, at mosen er under tilgroning og områderne i mosen tættest på anlægget viser tydelige tegn på eutrofiering. Det vurderes, at tilstanden siden godkendelsen i 2018 blev givet ikke er ændret markant, og at en merbelastning på kanten af mosen nærmest anlægget derfor kan accepteres.

Ammoniakbidrag på de øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper vurderes heller ikke at være væsentlig, da merbelastningen er langt under 1 kg N/ha/år.

Det vurderes, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre husdyrbrug vil påvirke kategori 1-,2- eller 3-natur negativt, eller have en væsentlig negativ indvirkning på øvrige nærtliggende § 3 natur.

I henhold til natur-data.dk er der ikke registreret arter omfattet af bilag IV indenfor en afstand af 2,1 km fra husdyrbruget.

Da der ikke fjernes levesteder for bilag IV-arter i forbindelse med det ansøgte og idet projektet heller ikke giver anledning til en væsentlig tilstandsændring af naturområder, vurderes det, at projektet vil have en neutral effekt på levesteder, yngle- og rasteområder for eventuelle bilag IV-arter.

Det vurderes således overordnet at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer på omkringliggende naturområder og dermed heller ikke påvirke den biologiske mangfoldighed negativt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakemission.

7.2 LUGT

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugtberegningerne og håndteres derfor primært via generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og dyretype. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold til den fysiske indtegnning af staldanlægget i husdyrgodkendelse.dk og lugtemissionen pr. staldafsnit.

Lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk beregnes efter to modeller. FMK-modellen, som har været anvendt siden slut 1990'erne og en standardiseret OML-model, i husdyrgodkendelse.dk kaldet "NY". Resultat af lugtberegningen vises ved den model, som beregner den største geneafstand.

Der er i ansøgt foretaget lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig.

I forhold til tidligere meddelt miljøgodkendelse sker der et mindre fald i lugtgeneafstanden. Det skyldes primært, at der i stald 1 anvendes miljøteknologien "Ugentligt udslusning af gylle i slagtesvine-stalde med fulddrænede gulve" som reducerer lugten med 20 %.

Selvom tillægget medfører en reduceret lugtbelastning og alle lugtkrav til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig er overholdt fastholdes nedenstående vilkår.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår:

- 21) *Hvis der efter Viborg Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen i denne godkendelse, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.*

7.3 FLUER OG SKADEDYR

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bekæmpelse af fluer og skadedyr fortsætter uændret i forhold til det beskrevne i miljøgodkendelsen fra 2021.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 22) *Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.*

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Antallet af transporter til og fra ejendommen øges med 18 stk. per år i forhold til miljøgodkendelsen fra 2021.

Nedenstående skema viser en oversigt over antallet af transporter til og fra ejendommen. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg, og en transport er defineret som en til- og frakørsel (tur-retur).

Type	Antal transporter		kapacitet	Hyppighed		Tidsrum Transport
	Før	Efter	Efter	Før	Efter	
Levering af dyr eks. smågrise/slagtegrise	102	114	170 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året		6.00-18.00
Afhentning af dyr til slagteri	77	88	220 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året		Kan forekomme om natten
Afhentning af dyr til anden ejendom				Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Afhentning af døde dyr til destruktion	52	52		Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Hjemtagning af korn i høst			20 tons	Juli-september		11.00-23.00
Levering af færdigfoder	240	247	17 tons	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Levering af foderkorn				Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Levering af mineraler, Soya, fedt mv.			32 tons	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Levering af valle			32 tons	Jævnt fordelt hen over året		6.00 – 18.00
Udkørsel af gylle (traktor og gyllevogn, kapacitet 20 tons)	476*	474*	20 tons	Primært i foråret		07.00-23.00
Afhentning af gylle til biogas				Flyttes via rørledning		
Udkørsel dybstrøelse			16 tons	Sæson primært efterår og nogle dage i foråret		7.00-23.00
Levering af fyrings- og dieselolie	0	0		Ved behov		6.00 – 18.00
Levering af fyringsolie	0	0		Ved behov		6.00 – 18.00
Levering af træpiller	0	0		Ved behov		6.00 – 18.00
Levering af halm	30	20		Jævnt fordelt hen over året		8.00-23.00
Afhentning af dagrenovation	26	26		Jævnt fordelt hen over året		6.00-18.00
Afhentning af emballage/papir/pap	0	0		Månedligt/ Ved behov		6.00-18.00
Afhentning af jern til skrot	5	5		Ved behov		6.00-18.00
Afhentning af spildolie	0	0		Ved behov		6.00-18.00
Vedr. Markbrug						
Levering af såsæd til markbrug	0	0		To gange om året		6.00-18.00
Levering af sprøjtemidler til markbrug	0	0		Forår/efterår		6.00-18.00
Levering af gødning markbrug	0	0		to gange om året (forår)		6.00-18.00
Afhentning af afgrøder på lager	0	0				6.00-18.00

Transporter til og fra ejendommen.

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en kapacitet på 20 tons. Hvis en del af gyllen i stedet flyttes med lastbil, vil antallet af transporter falde væsentligt, da lastbiler har en større kapacitet. Derudover er der ikke foretaget et skøn over hvor stor en andel af husdyrgødningen som udbringes på arealer tæt på anlægget. En del af de markarealer, som hører til ejendommen og husdyrbruget er lokaliseret i tilknytning til husdyrbruget og transporter som finder sted direkte fra ejendommen til markarealer vil reducere antallet af transporter på offentlig vej væsentligt.

Der skal udbringes en marginalt mindre mængde husdyrgødning fra ejendommen, og der skal hjemtages 33% mindre halm til dybstrøelse, tilsvarende stiger antallet af transporter af dyr og foder marginalt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for transport til og fra ejendommen:

- 23) *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af støj- og støvgener mv.***

7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der forventes ingen væsentlige ændringer i støjniveauet i forhold til støjniveauet i den nuværende drift, idet der kun sker en lille forøgelse af aktiviteter, der giver anledning til støj.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 24) *Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil Kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.***

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55

Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ikke væsentlige ændringer vedrørende støv fra anlæg og maskiner mv.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 25) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*
- 26) *Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

7.7 LYS

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ikke væsentlige ændringer, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Beregningerne i IT-ansøgningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak er 7.880 kg NH₃-N/år. Ansøgningen viser, at ejendommen totalt udleder en ammoniakemission på 7.650 kg NH₃-N/år og dermed er Miljøstyrelsens BAT krav for ammoniak overholdt med en margen på 229 kg NH₃-N/år.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6981	898	7880
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7136	514	7650
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	229
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Ammoniakemission fra gyllelagre indgår ikke i BAT-krav for husdyranlægget i udgangspunktet, men tillægges staldanlæggets ammoniakbidrag, og tiltag i gyllelagre kan erstatte krav til teknologi i stalden. I det konkrete projekt er fordampningen fra gyllelagre reduceret fra 898 kg NH₃-N til 514 kg NH₃-N pr år, da gylletank 2+4 er teltoverdækket. Reduktionen via telt er væsentligt større end BAT-kravet hvilket betyder at BAT er overholdt med 229 kg N ud over krav. Teltoverdækningen reducerer derved mere end det er nødvendigt i forhold til BAT.

I eksisterende stalde, hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet, stilles der ikke krav om ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at integrere i forhold til den effekt der vil kunne opnås. BAT-kravet er derfor opfyldt med de staldsystemer der er etableret i de eksisterende stalde. I stalde med øget produktionsareal og renoveret produktionsareal dækkes BAT-kravet af den samtidige overdækning af gylletank 2+4.

Øvrige vurderinger i forhold til BAT er uændrede i forhold til miljøgodkendelsen fra 2021.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres for bedst tilgængelige teknik:

- 27) *Bedriften skal under tilsynet redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*
- 28) *Ved fremtidige ændringer i råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der som udgangspunkt vælges råvarer, hjælpestoffer og produkter med mindst mulig miljøbelastning for øje.*

9 MILJØKONSEKVENSRAPPORT

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ansøger har fremsendt en miljøkonsekvensrapport, hvis oplysninger er medtaget under de relevante afsnit.

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste miljøkonsekvenser ved husdyrbruget. Det betyder, at rapporten beskriver, hvordan, husdyrbruget kan påvirke:

- 1) befolkning og menneskers sundhed.
- 2) biologiske mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet
- 5) samspillet mellem to eller flere af ovenstående faktorer
- 6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovenstående

På baggrund af rapporten har Viborg Kommune stillet vilkår til projektet, så negative miljøkonsekvenser undgås.

Viborg Kommune vurderer herefter, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet efter Husdyrbrugloven. Beskrivelser og vurderinger er fyldestgørende, og med de stillede vilkår vil der ikke være væsentlige negative konsekvenser fra husdyrbruget.

10 ALTERNATIVER

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ingen ændringer i forhold til ejendommens eksisterende miljøgodkendelse fra 2021.

11 MILJØLEDELSE

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ingen ændringer i forhold til ejendommens eksisterende miljøgodkendelse fra 2021.

12 OPHØR

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende ophør af husdyrproduktionen.

VILKÅR

Der videreføres følgende vilkår:

- 29) *Ved ophør af dyreholdet skal stalde, gyllekanaler, fodersiloer mv. tømmes og rengøres og bortskaffes efter gældende regler. Eventuelle kemikalier, olie- og medicinaffald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Viborg Kommune.*

13 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

14 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

14.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøgodkendelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige godkendelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøgodkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

14.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87. Det bemærkes, at det udelukkende er den udvidelse, som tillægget omhandler, som kan klages over.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 10. oktober 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 7. november 2025.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugsloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

14.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aeraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer

Bilag 1 – Situationsplan