



Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Sendt til: spildevand@energiviborg.dk

Dato: 26-03-2026

Sagsnr.: 26/6203
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 9

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 27. januar 2026 modtaget din ansøgning om etablering af underjordisk anlæg til rensning af regnvand mellem Søndersøparken 17 og 19, 8800 Viborg, matrikel nr. 4ad, LI. Asmild, Asmild. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11 c – renseanlæg. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6 har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra den 26. marts 2026.

Begrundelse

Energi Viborg Vand A/S planlægger kloakfornyelse i Dumpen, Sct. Jørgens Vej og Søndersøparken i Viborg, og ønsker i den forbindelse at etablere rensning af regnvandet før udløb i Viborg Søndersø. Der ansøges derfor om ændret udledningstilladelse for udløb nr. VI0071U til Viborg Søndersø. Ændringerne er omfattet af tillæg nr. 59 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune.

De berørte kloakplande består af en blanding af gammel central by med udbredt brug af kobbertage, p-pladser og veje med middelhøj trafikbelastning samt etagebyggerier. Det eksisterende udløb REC3-06 sker i dag uforsinket og urensset til Viborg Søndersø. Som en del af fornyelse af kloaksystemet i Søndersøparken, Sct. Jørgens Vej og Dumpen ønsker Energi Viborg Vand at etablere et nyt udløb VI0071U på samme placering som REC3-06 og samtidig etablere rensning af det udledte regnvand. Da der ikke på lokaliteten er plads til en traditionel rensedam, etableres rensningen som bundfældning i form af en underjordisk lamelseparator.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Beregningsmæssigt vil ca. 91 % af årsnedbøren kunne renses. Ved større regnhændelser ledes regnvandet forbi lamelseparatoren for at undgå resuspension af de bundfældede materialer.

Udløbet til Viborg Sønderlø er i status uforsinket. Med projektet kan der ledes ca. 240 l/s gennem lamelseparatoren, mens resterende nedbør ved større regnhændelser ledes udenom. Der sker således ingen ændring i den hydrauliske påvirkning som følge af projektet.

Udover almindeligt vedligehold vil der ikke ske egentlig drift på anlægget.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til projektets karakteristika, placering eller potentielle miljøpåvirkning, forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det ansøgte projekt er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 30 beliggende i en afstand af 3,5 km. Det aktuelle projekt vurderes på baggrund af de stofmængder der udledes samt afstanden til Natura 2000-området hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for N30 eller andre dele af Natura 2000-netværket væsentligt.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, dispensation for naturbeskyttelsesloven og tilladelse til grundvandssænkning.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal Viborg Museum straks kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø


Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling af dine personoplysninger på viborg.dk](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og viborg@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk

Bilag

- Ansøgning
- Oversigtskort



Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter
Dato

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med kloakfornyelse i Søndersøparken, Sct. Jørgens Vej og Dumpen etablerer Energi Viborg Vand A/S et underjordisk anlæg til rensning af regnvand fra de eksisterende oplande 306, 306.1, 306.3, 306.4 og 316-A i Viborg midtby. Regnvandet ledes i status uforsinket og urensset ud i recipienten.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energi Viborg Vand A/S - Industrivej 15, 8800 Viborg - 89292800 - spildevand@energiviborg.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Byrdal – 27535446 – ab@energiviborg.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Mellem Søndersøparken 17 og 19, 8800 Viborg - 325a, Viborg Bygrunde, men overføres til 4ad, Ll. Asmild, Asmild		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	Vedlagt 1:50000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Vedlagt		
Forholdet til VVM reglerne:	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse		X	

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter
Dato

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Ja, ca. 3 meter
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 1.500 m2
Projektets bebyggede areal i m ²	0
Projektets nye befæstede areal i m ²	0
Projektets samlede bygningsmasse i m ²	0
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0
Beskrivelse af evt. nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Ingen
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	
Vandmængde i anlægsperioden	1 m ³
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Overskudsjord, ca. 250 m ³
Spildevand – til renseanlæg i anlægsperioden	1 m ³
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	0
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	0
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	1/5 2026 – 1/7 2026
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	0
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	0
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter
Dato

Projektets karakteristika	Tekst
Vandmængde i driftsfasen	0
	0
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	0
Andet affald:	0
Spildevand til renseanlæg:	0
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0
Håndtering af regnvand:	76.860 m ³ årligt

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Side 3 af 5

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter
Dato

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. risikobekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Området er i lokalplanen udlagt til offentligt, grønt område. Efter etablering af underjordiske anlæg bliver terrænet retableret til de eksisterende forhold, og anvendelsen ændres derfor ikke som følge af projektet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			70 meter
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	

Anmeldeskema for miljøvurdering af konkrete projekter

Dato

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			900 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3,5 kilometer
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Ja, i risikoområde 19. Viborg Kommune bør som en del af projektet deltage i klimatilpasning.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Øvrige udløb til Sønder sø i Viborg Kommunes Spildevandsplan ændres ikke i projektet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægget etableres med henblik på at beskytte vandmiljøet.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

27/1 2026

Bygherre/anmelder

Ana Sørensen