



Viborg Kommune
Trafik og Veje

Att.: Jens Møller Vestergård
Sendt til: jemv@viborg.dk

Tilladelse og dispensation til udskiftning af en eksisterende bro til en rørbro i vandløbet Over Torp Bæk under Åhusevej

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af en eksisterende bro på det private vandløb Over Torp Bæk under Åhusevej til en rørbro på 12,6 meter. Den eksisterende vejbro er beliggende på matr.nr. 7000a Torp Gde., Karup. Se vedlagt oversigtskort i bilag 1.

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og de vandløbsnære arealer er beskyttet mose. Viborg Kommune meddeler hermed også dispensation efter naturbeskyttelseslovens til forlængelse af røret.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

1. Indvending rørdiameteren skal være 1,5 m.
2. Der skal udlægges 45-55 cm grus i bunden af hele rørledningen. Grusset (fx 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singles + håndsten)) skal have en sammensætningen der sikrer, at vandet løber ovenover grusset og ikke nede imellem.
3. Faldet på bundkoten igennem røret skal udføres med et jævnt fald der passer med bundkote i vandløbet før og efter broen.
4. Rørforlængelsen må maksimalt være 3 meter (fra asfalkant til skel).
5. Ved udskiftningen af broen må der ikke efterfølgende være styrt eller opstemninger i vandløbet i og omkring projektområdet.
6. Vandløbets bund og brinker må ikke beskadiges i forbindelse med anlægsarbejdet.
7. Af hensyn til nedstrøms indtag til fiskesøer skal der under udførelsen hvor det ikke kan undgås, at der kommer sedimenter i vandløbet, lukkes for vandtilførslen til fiskesøerne. Ejer af fiskesøerne varsles en uge før arbejde igangsættes.
8. Der må ikke drænes i forbindelse med projektet.
9. Der skal anvendes næringsfattigt jord til reetablering af arealet.
10. Jorden skal efterlades bar til at den naturlige vegetation kan reetablere sig. Der må således ikke sås, plantes eller gødskes.
11. Bygge- og anlægsmaterialer skal opsamles, og fjernes fra vandløbet.
12. Anlæggets vedligeholdelse påhviler Viborg Kommune, Trafik og Veje.
13. Det påhviler ansøger selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
14. Anlægget skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, som herefter kan syne arbejdet.

Dato: 29-09-2025

Sagsnr.: 21/35697
Sagsbehandler: vpflr

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 12

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen på 4 uger er udløbet, og kun såfremt der ikke er indkommet klager.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning.

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Tilstandsændring af beskyttede vandløb og naturtyper kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen er givet i medfør af:

1. § 47 samt kapitlerne 6 og 7 i lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019).
2. § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
3. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, (LBK nr. 927 af 28. juni 2024).

Habilitet

Viborg Kommune har forholdt sig til myndighedshabilitet i denne sag, da der er tale om en ansøgning fra én faggruppe i kommunen til en anden.

Trafik og Veje har søgt om tilladelse til projektet og det er Team Natur- og vandløbsbeskyttelse i afdelingen for Natur og Vand, der er myndighed i spørgsmålet om tilladelse efter § 47 i vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Der er imidlertid ikke personoverlap mellem de to afdelinger, og den faglige kompetence til at træffe afgørelser på området er samlet i Team Natur- og vandløbsbeskyttelse, som også træffer afgørelse i eksterne ansøgninger.

Team Natur- og vandløbsbeskyttelse vurderer, at det ansøgte ligger inden for, hvad der normalt vil blive givet tilladelse til ifølge vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, samt klagenævnspraksis, og det vurderes derfor, at det ikke er hverken fagligt meningsgivende eller formelt nødvendigt, at lade sagen behandle i en anden del af kommunen eller at indhente en udtalelse fra en anden myndighed eller et privat organ om sagens løsning.

Projektbeskrivelse

Viborg Kommune, Trafik og Veje, har efter et generelleftersyn af kommunens broer og konstruktioner konstateret, at flere vejbroer trænger til en udskiftning.

Den eksisterende vejbro på Åhusevej over det private vandløb Over Trop Bæk beliggende på matr.nr. 7000a Torp Gde., Karup ønskes udskiftet til en rørbro og forlænget.

Rørbroen får en diameter på 1,5 meter og bliver 8,9 meter i toppen og 12,6 meter i bunden. Det eksisterende profil under vejen er firkantet med et vandslug på ca. 1 meter og en højde på ca. 0,5 meter over vandløbsbunden. Ved både ind- og udløbssiden ansøges ved den nye bro om at sikre mod erosion ved udlægning af

singels og desuden udlægges singels igennem hele røret. Ca. 0,55 meter af rørdiameteren bliver således fyldt med singels. Der ansøges om en lille (10 cm) opstuvning af vandet før indløb i broen. Dette for at sikre et fald igennem røret.

Anlægsarbejdet omfatter, at vandløbet spærres både op- og nedstrøms, og vandet pumpes over vejen i slanger. Afgravningen i vandløbet vil gå ca. 6 meter udenfor vejskellet til begge sider. Røret placeres i vandløbet og der indbygges singles i rørets bund til man når bundkoten. Der tildækkes omkring røret. Spærring af vandløbet fjernes og vandløbet reetableres. Arbejdet udføres over ca. to uger.

Kommunens vurdering

Målsætning

Over Torp Bæk er et privat vandløb og er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne for 2021-2027. Den aktuelle tilstand i vandløbet ses af nedenstående tabel 1. Bækken, der er ca. 1,5 km lang, starter ved gravhøjene 0,5 km nordøst for Korshøje og løber i vestlig retning til Karup Å. Bækken er på den øverste del 80 cm bred, 5 cm dyb og har jævnt strømmende vand og sandet bund. Vandløbet er ret monotont og næsten uden fiskeskjul p.g.a. hård vedligeholdelse. Ca. halvvejs ned til vejbroen følger en strækning mindre påvirket af vedligeholdelsen. Profilet er 1-1,5 m bredt, men heri bugter sig en 0,5 m bred, varieret strømmende med gode skjul i form af høller, udhulede brinker, grøde og overhængende urter. Strømmen er god, men bunden sandet. Kun på en 25 m lang strækning 300-400 m opstrøms vejen findes grusbund. Vest for Åhusevej er vandløbet stuvet op ved et opstemningsværk, som dog på bagsiden er fyldt op med sten og grus. Opstemningen sikrer vand til driften af Torp Lystfiskersø. Efter ca. 280 meter kommer vandet fra fiskesøerne tilbage til vandløbet. Herfra og ned til mundingen i Karup Å (ca. 100 m) er vandløbet ca. 1 m bredt, 20-25 cm dybt med frisk strøm og grusbund.

Tabel 1: Miljøtilstanden i Over Torp Bæk. Dk vandområde ID: o6581

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Ringe økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Der er stillet vilkår om grus i bunden af rørledning til at sikre fortsat passage for fisk og smådyr. Den nye bro vurderes derfor ikke at forhindre målopfyldelse i vandløbet.

For at sikre at vandforsyningen til fiskesøerne ikke forstyrres med sediment under arbejdets udførsel er der stillet vilkår om, at der lukkes af ved vandindtaget.

Der er ligeledes stillet vilkår om at ejer af fiskesøerne varsles mindst en uge før arbejdet igangsættes, således at der kan nå at blive iværksat eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger (iltning eller lignede).

Afvanding

Vandløbet er et privat vandløb, hvorfor det ikke er omfattet af et regulativ og herunder faste krav til vandløbets bredde. Ansøgningen er derfor vurderet i forhold til vandløbets faktiske tilstand. Den ansøgte forlængelse af rørunderføringen betyder, at røret forlænges fra 7 meter til 12,6 meter. Det eksisterende underløb er et firkantet forløb med tilgængeligt areal på 0,5 m². Den nye bro får et tilgængeligt areal på ca. 1,2 m². Dermed forøges det areal der er tilgængelige for eksempel ved større afstrømninger.

Den nye bro udformes med et rør med en diameter på Ø150 cm. Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at forlængelse af rørunderføringen ikke vil påvirke afvandingen i området negativt. Spærring af vandløbet i forbindelse med anlægsarbejdet er kortvarig, og vurderes ikke at medføre opstuvning i vandløbet opstrøms, som påvirker afvandingen i området.

Natura 2000

Projektet er ikke beliggende i et Natura2000 område, men 280 m nedstrøms findes habitatområde 40: Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder.

Udpegningsgrundlaget er bl.a. Odder, Bæklampret, Havlampret, Flodlampret, og Grøn kølle guldsmed. Selvom projektet er beliggende udenfor habitatområdet kan det påvirke de vandrende akvatiske arter som benytter områder udenfor habitatområdet i deres livscyklus. Arter som er relevant at inddrage i denne vurdering er Bæklampret, Havlampret, Flodlampret, og Grøn kølle guldsmed.

Grøn Kølle guldsmed (*Ophiogomphus cecilia*) lever i nymfestadiet som rovdyr og jager andre smådyr. Artens fødegrundlag er afhængigt af en intakt og artsrig bundfauna, som igen forudsætter god vandkvalitet og fysisk variation i vandløbet (f.eks. grusbanks og lavvandede stryg). Grøn kølle guldsmed er en art, der er nært knyttet til rene og iltrige vandløb med grus- og sandbund. I Danmark findes den primært i Jylland, hvor den er tilknyttet større vandløbssystemer som Gudenåen, Karup Å, Storå og Skjern Å. Da Over Torp Bæk er et mindre sidetilløb til Karup Å vurderes det ikke at være et egnet gyde- og opvækstområde for denne art.

Bæklampretten (*Lampetra planeri*) lever hele sit liv i ferskvand, og er ikke-vandrende. Den findes typisk i mindre vandløb og har en stationær livsform. Bæklampretter er mindre end de andre lampretarter og bliver sjældent længere end 20 cm. De har en ikke-parasitisk livsstil og lever af alger og organisk materiale i deres larvestadie.

Flodlampretten (*Lampetra fluviatilis*) er en vandrende art, der tilbringer en del af sit liv i havet og vender tilbage til ferskvand for at gyde. Flodlampretter er større end bæklampretter og kan blive op til 50 cm lange. De har en parasitisk livsstil

som voksne, hvor de lever af blod og kropsvæsker fra andre fisk. Flodlampretter har en mere robust krop og skarpere tænder sammenlignet med bæklampretter.

Havlampretten (*Petromyzon marinus*) er den største af de tre arter og kan blive op til 120 cm lang. Den tilbringer det meste af sit liv i havet og vender tilbage til ferskvand for at gyde. Havlampretter har en parasitisk livsstil og lever af blod og kropsvæsker fra større fisk. De har en kraftig krop og store, skarpe tænder, som de bruger til at fæstne sig til deres værter.

Både havlampretter (*Petromyzon marinus*) og flodlampretter (*Lampetra fluviatilis*) er kendt for at foretrække større vandløb og floder til deres gyde- og opvækstområder. Da Over Torp Bæk er et mindre sidetilløb til Karup Å vurderes det ikke at være et egnet gyde- og opvækstområde for disse to arter.

Bæklampretten (*Lampetra planeri*) er klassificeret som "LC" (Least Concern) på den danske rødliste, hvilket betyder, at den ikke er truet. Denne vurdering er baseret på dens udbredelse og stabilitet i Danmark.

Denne vurdering stemmer godt overens med Viborg Kommunes egen vurdering af at bestanden af bæklampretter i Karup Å systemet er god. Bæklampretter vurderes ikke at blive påvirket på bestandsniveau af det midlertidige arbejde med udskiftning af bro. Der vil efterfølgende fortsat være fuld passages igennem røret.

Der er ikke kendskab til forekomst af andre bilag IV arter i nærheden af projektområdet end Odderen og Grøn Kølleguldsmed, men der er mulighed for at damflagermusen og andre flagermus anvender området. For alle arter vurderes projektet dog at være af en karakter og et omfang der udelukker en påvirkning.

Med de givne vilkår vurderer Viborg Kommuner, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Det vurderes ikke at projektet vil medføre en tilstandsændring i Natura2000 området eller det samlede Natura2000-netværk. Dette både isoleret set og i kombination med andre projekter.

Fredning

Projektområdet er ikke beliggende indenfor et fredet område men ca. 280 meter nedstrøms projektområdet er området fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 12/10 1964. Da projektet er beliggende udenfor fredningsområdet, vurderes projektet ikke at være i strid med fredningen.

Naturbeskyttelsesloven

Over Torp Bæk er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter. Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur kræver dispensation. Det er Viborg Kommunes vurdering, at det aktuelle projekt ikke vil føre til væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold. Der kan derfor meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet meget kortvarigt, hvorefter forholdene for fisk og smådyr genetableres.

Der ligger desuden beskyttet natur (mose) indenfor arbejdsområdet ved det planlagte projekt. For at undgå væsentlige tilstandsændringer, er der stillet vilkår til anvendelse næringsfattigt jord til reetablering af arealet, samt at jorden skal efterlades bar til at den naturlige vegetation kan reetablere sig, uden at der sås, plantes eller gødskes. Endelige udføres alt arbejdet fra vejmatricken.

Samlet vurderes det, at projektet i Over Torp Bæk med tilladelsens vilkår kan meddeles med den begrundelse, at projektet kun vil påvirke naturtilstanden i vandløbet meget kortvarigt, hvorefter forholdene genetableres.

Okker

Området, hvor rørunderføringen udskiftes, er kategoriseret som okkerklasse IV, hvilket betyder, at der ikke er risiko for okkerudledning i området. Projektet medfører ikke dræning, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at projektet ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

VVM

Viborg Kommune har vurderet projektet i forhold til, om det er omfattet af bestemmelserne om vurdering af virkning på miljøet (VVM) efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kommuneplan

Projektet er beliggende i et område, der ikke er rammeplanlagt i Viborg Kommuneplan 2017-2029. Området er dog udpeget som bevaringsværdigt landskab, økologisk forbindelseslinje, naturbeskyttelsesområde og lavbundsareal. Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke disse udpegninger.

Ejerforhold og høring

Åhusevej er en kommunal vej. De tilstødende vandløbsnære arealer til rørunderføringen er op- og nedstrøms privatejet. Rørforlængelsen medfører anlægsarbejde ud over vejmatricken og en mindre opstuvning af vand i forbindelse med spærring af vandløbet sker ligeledes på private jord. Ansøger har indsendt oplysninger om at der er lavet aftale med lodsejeren omkring broen og nedstrøms ejer af fiskesøerne.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at bestemmelsen om offentlig høring af tilladelsen til regulering af vandløb, som følger af reguleringsbekendtgørelsens §§ 15-16, kan fraviges for det ansøgte projekt, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Projektet vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres d.d. på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/vandloeblov. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5559 eller mail flr@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

Kopimodtagere

- SGAV, mail@sgav.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradaet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Ejer af matr.nr. 3a, 3o og 3f Torp Gde., Karup

Bilagsoversigt:


Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Skitser af projektet

Bilag 3 – billeder af eksisterende bro


Bilag 4 – Klagevejledning

Bilag 1 – Oversigtskort




Oversigtskort over placering af rørbroen, som er angivet med rød prik. Vandløbet Over Torp er angivet med blå streg.

Bilag 2 – Skitser af projektet



Skitse af projektet ses ovenfra. Skitse fra ansøgningsmateriale.



Skitse af tværsnit af projektet. Skitse fra ansøgningsmateriale.

Bilag 3 – billeder af bro



Billedet er taget januar 2022. Det viser udløbssiden af den eksisterende bro.



Billedet er taget fra broconsult. Det viser underløbet i den eksisterende bro.

Bilag 4 – Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens § 84).

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.