



Viborg Kommune
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Herning, d. 10. juni 2016

Dispensationsansøgning, Erhvervsvej 25, Møldrup -

Der ønskes dispensation i forhold til højdebestemmelse i "Partiel byplanvedtægt nr. 2 for Møldrup Kommune – Erhvervsområde i Møldrup By" § 5 stk. 3.

I forbindelse med projektet "Udnyttelse af spildvarme fra Scanflavour A/S" ønsker Møldrup Varmeværk A.m.b.a at opføre en teknikbygning for maskininstallation, ca. 50 m² (max. 4,0m i højde) og tilhørende varmeakkumuleringsstank, ca. 2100 m³ på Erhvervsvej 25, Møldrup. Akkumuleringsstanken males i farve Ral 7035, lys grå (farve som opstillede vindmøller).

Varmeakkumuleringsstanken påtænkes opført med en færdig højde over terræn på 16,6 m. Tanken nedgraves ca. 2,0 m under nuværende terræn, totalhøjde 18,6 m, for at opnå den nødvendige volumen. Højden på tanken skal bruges/er nødvendigt for at holde det statiske tryk i ledningsnettet.

Varmeakkumuleringsstanken skal anvendes for optimal udnyttelse af spildvarmen ved forskelle mellem varmeproduktion og varmeaftag.

Af hensyn til varmetab er det væsentligt, at tanken har et så lille overfladeareal som muligt i forhold til dens volumen.

Af hensyn til effektiv temperaturlagdeling bør højde-/diameterforholdet være større end 1,5.

Anlægget på Erhvervsvej 25, Møldrup forbindes til varmecentralen Bøgevej 1, Møldrup med en transmissionsledning.

Distribution af varme vil fortsat ske fra varmecentralen på Bøgevej.

Der er undersøgt muligheder for anden placering af akkumuleringsstanken. Dette er ikke en mulighed, der ønskes der dispensation fra byggehøjden ift. Partiel byplanvedtægt nr. 2.

Endvidere henvises til medsendte brev fra Møldrup Varmeværk A.m.b.a

Med venlig hilsen

Aktive Energi Anlæg A/S

Linda Pedersen
Projekttassistent

MØLDRUP VARMEVÆRK

Bøgevej 1, 9632 Møldrup
Tlf. 8669 2100
moldrupvarme@vip.cybercity.dk



Møldrup 8. juni 2016

Til

Teknisk forvaltning
Viborg Kommune

Efter vort møde på Erhvervsvej 25 den 25. maj i Møldrup, har jeg som foreslået taget kontakt til de to ejere på erhvervsvej 23 og 27 og snakket med dem om hvad der evt. kunne gøres for at mindske genen ved akkumuleringstank på grunden.

Placeringen af tanken på den sydlige del af grunden samt højden lå fast, så jeg foreslog beplantning som afskærmning mellem nr. 23 og 25, drøftet hvordan teknikhus evt. kunne placeres. Se bilag

Tonny Sørensen havde 3 forslag.

- Varmeværket købte hans bolig og lager
- Varmeværket kunne leje hans bolig og lager i en periode
- Varmeværket gav en økonomisk kompensation

Vi har i bestyrelsen drøftet de tre forslag og kan ikke imødekomme nogle af dem.

Jon Jensen var villig til at acceptere tankens placering mod en økonomisk kompensation.

Vi har i bestyrelsen drøftet forslaget og kan ikke imødekomme det.

Jeg har også haft kontakt til Jens Søholm fra Møldrup XL vedr. evt. køb af grund nørddøst for XL til evt. ny placering af akkumuleringstank.

Jens Søholm var ikke interesseret i at sælge.

Efter at have undersøgt de muligheder, som blev aftalt på mødet den 25. maj vil vi fremsende ansøgning om dispensation på byggehøjden af akkumuleringstank igen.

Med venlig hilsen

Hans Bach
Møldrup Varmeværk
Hansbach@fiberpost.dk
23 30 09 57