

Tillæg nr. 24

Spildevandsplan 2014-2018



VIBORG
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Tillæg	3
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Plangrundlag	6
Spildevandsanlæg	8
Miljømæssige konsekvenser	10
Miljøvurdering	12
Økonomi	13
Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak	14
Berørte ejendomme	17
Kort - Tillæg nr. 24	27
Bilag	28
Tidsplan	29

Indledning

I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland i Vammen kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

For enkelte ejendomme berigtiges spildevandsplanen i forhold til de faktiske forhold.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven §32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser, hvor de mest centrale er følgende:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 (Miljøbeskyttelsesloven).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 (Miljøvurderingsloven).
- Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., LBK nr. 63 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).
- Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven).
- Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009 (Vandsektorloven)

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10. december 2014.

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen

Ovenstående love og bekendtgørelser kan hentes på www.retsinfo.dk (<http://www.retsinfo.dk>).

Plangrundlag

Kommuneplan

Kloakoplande optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Som udgangspunkt udlægges kloakoplande med følgende kloakeringsprincipper:

- Separatkloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
- Spildevandskloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand nedsives på egen grund.
- Separatkloak, åben regnvand - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via åbne grøfter til recipient.

Med dette tillæg optages en enkelt matrikel i spildevandsplanen som planlagt separatkloak.

Lokalplaner

Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner:

- Lokalplan nr. 70 (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1074743_APPROVED_1269343274923.pdf)
- Lokalplan nr. 96 (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1074746_APPROVED_1271317297869.pdf)
- Lokalplan nr. 395 (http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1467357_APPROVED_1339661028833.pdf)

Gældende lokalplaner vurderes ikke at have betydning for spildevandsprojektet.

Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan samt indsatsplaner for Viborg Kommune.

Området er ikke beliggende indenfor følgende:

- Områder med særlige drikkevandsinteresser.
- Nitratfølsomme indvindingsområder.

Et mindre område af det sydlige Vammen By er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Vammen Vandværk, og som det fremgår af afsnittet

"Miljømæssige konsekvenser", vurderes det som værende uden betydning.

Spildevandsplanlægning

Med tillægget planlægges Vammen By omlagt fra fælles- til separatkloak. Ejendomme, der bliver berørt, fremgår af afsnittet: "Berørte ejendomme".

Omlægning fra fælles- til separatkloak

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for at grundejerne i det område, der skal omlægges fra fælles- til separatkloak senere kan påbydes at tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til separate skelbrønde. Grundejers pligter og rettigheder i forhold til afledning af spildevand ændres i øvrigt ikke.

Berigtigelse af kloakopland

Kloakopland 507v er i status separatkloakeret, men ifølge ledningsoplysninger er de fleste af ejendommene ikke tilsluttet regnvandsledningen. Tillægget berigtiger derfor det meste af kloakopland 507v til fælleskloak, og oplandet planlægges omlagt til separatkloak.

Ledningsoplysninger har desuden vist, at 4 matrikler beliggende inden for kloakopland, endnu ikke har stik. Disse ændres derfor til planlagt separatkloak.

Spildevandsanlæg

Tillægget omfatter ændringer af kloakopland "501v" og "507v" i Vammen By.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand fra Vammen By afledes i dag til Vammen Renseanlæg.

I tilfælde af kraftig regn neddrøses spildevandet ved udligningsbassinet ved indløbet på renseanlægget og der er overløbsmulighed fra opland 501v til Vammen Afløbsgrøft via udløb "U501".

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra det planlagte separatkloakerede opland ledes fortsat til Vammen Renseanlæg.

Der etableres en pumpestation ved Tinghøjvej 21, som vil erstatte den eksisterende pumpestation ved Tinghøjvej 13.

Regnvand

Regnvandet fra den sydøstlige del af Vammen ønskes afledt til et nyt forsinkelsesbassin ved Nørregade 14, som afleder til nedsivning i et bassinanlæg ved Bøgedalen, der planlægges udvidet for at håndtere et større opland.

Regnvandet fra den sydvestlige del af Vammen planlægges nedsivet i et nyt nedsivningsbassin på matr.nr. 8ax Vammen By, Vammen (syd for Tinghøjvej 21), da geotekniske boringer har kortlagt nedsivningspotentiale her.

I en overgangsperiode vil regnvandet fra det nordlige kloakopland fortsat ledes til Vammen Renseanlæg. Renseanlægget er i strukturplanen planlagt nedlagt. Først når dette er sket, planlægges et bassin etableret på renseanlæggets matrikel, og overløb "U501" kan nedlægges, da der ikke vil være fælleskloakerede oplande på spildevandssystemet. Bassinet vil ligesom renseanlægget have udløb til Vammen afløbsgrøft, som udløber i Skals Å.

Oplysninger om kloakopland

Opland: 501v

Areal: 26,52 ha

Afløbskoefficient: 33 %

Areal (red): 7 red. ha*

Opland: 507v

Areal: 2,19 ha

Afløbskoefficient: 37 %

Areal (red): 0,65 red. ha*

* er beregnet med en reduktionsfaktor = 0,8.

Planlagte spildevandsanlæg fremgår af kort, bortset fra de ledninger der etableres i vejmatriklen efter gæsteprincip.

Miljømæssige konsekvenser

I fælleskloakerede områder afledes tag- og overfladevand sammen med husspildevand til renseanlæg. Da hverken renseanlæg eller spildevandssystemet kan håndtere ubegrænsede spildevandsmængder, er det nødvendigt at have overløbsmuligheder fra spildevandssystemet til vandløb, sø eller fjord.

I separatkloakerede områder afledes husspildevand samt tag- og overfladevand i særskilte systemer. Husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag og overfladevand enten afledes via rensedam til vandløb, sø eller fjord eller til nedsivning.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres overløbsmængden og de udledte stofmængder fra renseanlægget, da overfladevand herefter afledes direkte til nedsivning og på sigt til recipient efter forudgående rensning i vådt bassinanlæg/rensedam.

Da separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Viborg Kommune er en af de overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2014-2018, er de miljømæssige konsekvenser behandlet i [miljørapporten \(/media/60516/Bilag_8_miljoevurderingsrapport.pdf\)](/media/60516/Bilag_8_miljoevurderingsrapport.pdf), som er udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. I rapporten konkluderes det samlet set, at der er en miljømæssig gevinst ved omlægning fra fælles- til separatkloak.

Vandmængder

Rensning af regnvand på renseanlæg medfører udover økonomiske omkostninger også miljømæssige omkostninger til pumpning (EI) og rensning (Kemi). Separat regnvand afledes typisk ved gravitation, og rensning i rensedamme sker passivt ved bundfældning.

Næringsstoffer og organisk stof

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres udledningen fra renseanlæg og overløb, mens udledningen af separat regnvand øges. Samlet set reduceres udledningen af næringsstoffer og organisk stof til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelser til nye og ændrede udløb sikres det, at der ikke er en uacceptabel påvirkning af vandløb, sø eller fjord.

Miljøfremmede stoffer

Omlægning fra fælles- til separatkloak vurderes samlet set at have en positiv effekt på belastningen med miljøfremmede stoffer, da mængden af spildevand der afledes urensset til vandløb, sø eller fjord reduceres.

Sundhed

Med projekterne kan eventuelle kapacitetsproblemer løses i de fælleskloakerede spildevandssystemer, hvorved risiko for oversvømmelser med opspædet spildevand nedsættes. Derved reduceres risiko for smitte ved kontakt med kloakvand.

Grundvand

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak sker der samtidig en udskiftning af ældre utætte ledninger til nye tætte ledninger. Omlægning og kloakfornyelse vil derfor mindske udsivningen af spildevand fra kloaksystemet, og har derfor en positiv effekt på grundvandet.

Tillægget giver mulighed for etablering af nedsivningsbassin inden for indvindingsoplandet til Vammen Vandværk. Det er vurderet, at nedsivning kan ske uden risiko for indvindingen, pga.:

- Indvindingsoplandet er ikke udpeget som nitratfølsomt
- Afstand til vandværkets borer (ca. 1,3 km til kildepladsen)
- Dybden i vandværkets borer (121-144 meter under terræn)

Miljøvurdering

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 er omfattet af miljøvurderingsloven.

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i loven.

I henhold til lovens §8 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med de planlagte tiltag.

Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Økonomi

Interne spildevandsanlæg

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer.

Udgifterne til omlægning og etablering af interne spildevandsanlæg vil være afhængige af det eksisterende kloakanlægs tilstand, afstande, belægninger, valg af løsninger osv., hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurdering af disse udgifter.

Eksterne spildevandsanlæg

Udgifter til omlægning af spildevandsanlæg, der afleder spildevand fra ejendommens tilslutningssted til renseanlæg/recipient afholdes af spildevandsforsyningen.

Spørgsmål og svar - Omlægning fra fælles- til separatkloak

1) Hvad betyder omlægning fra fælles- til separatkloak?

Husspildevand afledes i dag sammen med tag- og overfladevand i en ledning til renseanlægget.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for, at kloaksystemet kan ændres fra et-strengt (Fælleskloak) til to-strengt (Separatkloak) system.

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes til nedsivning eller udledning til vandløb, sø eller fjord.

2) Hvordan finder jeg ud af, hvordan kloaksystemet er i mit område?

Du finder oplysningerne i spildevandsplanens kortdel (http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Spildevandsplan_DKPlan&Site=Viborg) samt i dette tillæg i afsnittet "Berørte ejendomme".

Områder som er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak har følgende signatur i kortet:



3) Jeg bor i et fælleskloakeret område - Skal kloaksystemet i mit område omlægges?

Via kortdelen kan du finde ud af, om fælleskloakken i dit område er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak i kommende planperiode.

Alle berørte grundejere har fået besked om spildevandsplanen i forbindelse med høringen.

4) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvad skal jeg gøre?

Grundejer har ansvaret for at adskille husspildevand fra tag- og overfladevand på egen grund. Grundejer skal selv betale for denne del af omlægningen. Energi Viborg Vand A/S betaler for ny skelbrønd til tag- og overfladevand samt nye ledninger i veje, fortove osv.

Der bliver ikke opkrævet ekstra tilslutningsbidrag eller ændret på

vandaflædningsbidraget i forbindelse med omlægningen.

5) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvor lang tid har jeg?

Alle grundejere er sikret minimum 24 måneder fra tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget af byrådet til omlægning på egen grund skal være gennemført.

Efter et kloakprojekt er afsluttet, og når fristen for omlægning på egen grund udløber vil grundejer modtage brev med varsel om påbud og herefter et endeligt påbud om, at separeringen skal være fuldført. Fra grundejer modtager varsel om påbud, til påbuddet skal være påfyldt, vil grundejer få en frist på mindst 6 måneder.

De grundejere, der har gennemført og færdigmeldt omlægning på egen grund vil ikke modtage påbud.

6) Skal tag- og overfladevand afledes til den nye regnvandskloak?

Tag- og overfladevand skal afledes til separat regnvandssystem, som udgangspunkt via den nye regnvandsskelbrønd. Men du må også gerne nedsive tag- og overfladevand helt eller delvist. Du kan finde inspiration på hjemmesiden - www.laridanmark.dk (<http://www.laridanmark.dk/>) eller i folderen: "*Håndtering af regnvand på egen grund (/media/633931/Haandtering-af-regnvand-paa-egen-grund-inspiration2.pdf)*".

Hvis du ønsker at nedsive tag- og overfladevand via faskine kræver det tilladelse - mere information findes [her](https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Spildevand/Regnvand) (<https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Spildevand/Regnvand>).

7) Er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand?

Nej - I området omfattet af dette tillæg er der ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.

Selvom du vælger at nedsive dit tag- og overfladevand, opretholder du derfor din ret til at aflede regnvandet til kloak.

Hvis du senere får problemer med dit nedsivningsanlæg, kan dit tag- og overfladevand tilsluttes den nye regnvandskloak.

8) Får jeg mere information om omlægningen af kloakken i mit område?

Ja - Energi Viborg Vand A/S indkalder alle grundejere i de berørte områder til informationsmøde, inden det konkrete projekt igangsættes. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

9) Hvornår skal de fælleskloakerede områder, der ikke er udpeget i Spildevandsplan 2014-2018 eller tillæg omlægges til separatkloak?

Viborg Kommune vil sammen med Energi Viborg Vand A/S udarbejde en overordnet planlægning for omlægning af fælles- til separatkloak. I den overordnede plan angives et forventet tidspunkt for omlægning af de enkelte områder.

Uanset overordnet plan skal der vedtages spildevandsplan eller tillæg til denne, inden kloakken kan omlægges i et område. I den forbindelse vil alle grundejere blive orienteret.

10) Min ejendom ligger i separat eller spildevandskloakeret område - Hvad betyder spildevandsplanen for mig?

Spildevandsplanen har ikke direkte betydning for dig.

I spildevandsplanen med tilhørende kort, kan du se hvilke projekter, der eventuelt er planlagt i nærheden af dig. Spildevandsplanen orienterer derudover om mål og principper for spildevandshåndteringen i kommunen, administrationsgrundlag på spildevandsområdet samt spildevandsforsyningens økonomi.

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Viborg Kommune, Natur og Vand. Vores mail er: naturogvand@viborg.dk.

Berørte ejendomme

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres eller ligger tæt på de planlagte spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene og eventuelt at skulle afgive areal eller rettigheder til disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.

Omlægning fra fælles til separatkloak

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak.

Adresse	By
Bygmarksvej 2	8830 Tjele
Bygmarksvej 4	8830 Tjele
Bygmarksvej 6	8830 Tjele
Bygmarksvej 8	8830 Tjele
Bygmarksvej 10	8830 Tjele
Catrinevej 3	8830 Tjele
Catrinevej 4	8830 Tjele
Catrinevej 5	8830 Tjele
Catrinevej 6	8830 Tjele
Catrinevej 7	8830 Tjele
Catrinevej 8	8830 Tjele
Catrinevej 9	8830 Tjele
Catrinevej 10	8830 Tjele
Catrinevej 11	8830 Tjele
Catrinevej 12	8830 Tjele

Catrinevej 13	8830 Tjele
Catrinevej 14	8830 Tjele
Catrinevej 15	8830 Tjele
Catrinevej 16	8830 Tjele
Catrinevej 18	8830 Tjele
Catrinevej 20	8830 Tjele
Catrinevej 24	8830 Tjele
Egestubben 1	8830 Tjele
Egestubben 2	8830 Tjele
Egestubben 3	8830 Tjele
Enebærvej 1	8830 Tjele
Enebærvej 2	8830 Tjele
Enebærvej 3	8830 Tjele
Enebærvej 4	8830 Tjele
Enebærvej 5	8830 Tjele
Fastrupvej 4F	8830 Tjele
Grøndalsvej 3	8830 Tjele
Grøndalsvej 5	8830 Tjele
Grøndalsvej 5a	8830 Tjele
Grøndalsvej 7	8830 Tjele
Grøndalsvej 11	8830 Tjele
Grøndalsvej 13	8830 Tjele
Haugårdsvej 10	8830 Tjele
Haugårdsvej 11	8830 Tjele

Haugårdsvej 12	8830 Tjele
Haugårdsvej 13	8830 Tjele
Haugårdsvej 15A	8830 Tjele
Haugårdsvej 17A	8830 Tjele
Haugårdsvej 20	8830 Tjele
Haugårdsvej 22	8830 Tjele
Hobrovej 2	8830 Tjele
Hobrovej 4	8830 Tjele
Hobrovej 5	8830 Tjele
Hobrovej 7	8830 Tjele
Hobrovej 8	8830 Tjele
Hobrovej 9A-H	8830 Tjele
Hobrovej 10	8830 Tjele
Hobrovej 11	8830 Tjele
Hobrovej 12	8830 Tjele
Hobrovej 13	8830 Tjele
Hobrovej 14	8830 Tjele
Hobrovej 15	8830 Tjele
Hobrovej 16	8830 Tjele
Hobrovej 17	8830 Tjele
Hobrovej 18	8830 Tjele
Hobrovej 19	8830 Tjele
Hobrovej 21	8830 Tjele
Hobrovej 22	8830 Tjele

Hobrovej 24	8830 Tjele
Hybenvej 5	8830 Tjele
Hybenvej 6	8830 Tjele
Hybenvej 7	8830 Tjele
Langsøvej 1	8830 Tjele
Løndalen 10	8830 Tjele
Norupvej 3	8830 Tjele
Norupvej 10	8830 Tjele
Norupvej 11	8830 Tjele
Norupvej 12	8830 Tjele
Norupvej 13	8830 Tjele
Norupvej 14	8830 Tjele
Norupvej 15	8830 Tjele
Norupvej 17	8830 Tjele
Norupvej 18	8830 Tjele
Norupvej 20	8830 Tjele
Norupvej 22	8830 Tjele
Nørregade 1	8830 Tjele
Nørregade 2A-B	8830 Tjele
Nørregade 2C	8830 Tjele
Nørregade 3 og Tinghøjvej 6	8830 Tjele
Nørregade 4	8830 Tjele
Nørregade 5	8830 Tjele
Nørregade 7	8830 Tjele

Nørregade 8	8830 Tjele
Nørregade 10	8830 Tjele
Nørregade 12	8830 Tjele
Nørregade 15	8830 Tjele
Nørregade 16	8830 Tjele
Nørregade 17	8830 Tjele
Nørregade 18A	8830 Tjele
Nørregade 19	8830 Tjele
Nørregade 21	8830 Tjele
Nørregade 23	8830 Tjele
Nørregade 25	8830 Tjele
Nørregade 27A og 27B	8830 Tjele
Nørregade 29	8830 Tjele
Nørregade 30	8830 Tjele
Nørregade 32	8830 Tjele
Nørregade 33	8830 Tjele
Nørregade 34	8830 Tjele
Nørregade 35	8830 Tjele
Nørregade 38	8830 Tjele
Nørregade 40	8830 Tjele
Nørregade 42	8830 Tjele
Nørregade 43	8830 Tjele
Nørregade 46	8830 Tjele
Nørregade 48	8830 Tjele

Nørregade 52	8830 Tjele
Nørregade 53	8830 Tjele
Nørregade 57	8830 Tjele
Nørregade 63	8830 Tjele
Nørregade 65	8830 Tjele
Nørregade 75	8830 Tjele
Nørregade 77	8830 Tjele
Tinghøjvej 3	8830 Tjele
Tinghøjvej 4	8830 Tjele
Tinghøjvej 5	8830 Tjele
Tinghøjvej 7	8830 Tjele
Tinghøjvej 8	8830 Tjele
Tinghøjvej 9	8830 Tjele
Tinghøjvej 10	8830 Tjele
Tinghøjvej 11	8830 Tjele
Tinghøjvej 12	8830 Tjele
Tinghøjvej 13	8830 Tjele
Tinghøjvej 14	8830 Tjele
Tinghøjvej 15	8830 Tjele
Tinghøjvej 17	8830 Tjele
Tinghøjvej 19	8830 Tjele
Tjele Møllevej 3	8830 Tjele
Tjele Møllevej 5	8830 Tjele
Tjele Møllevej 7	8830 Tjele

Tjele Møllevej 9	8830 Tjele
Tjele Møllevej 11	8830 Tjele
Tjele Møllevej 13	8830 Tjele
Tjele Møllevej 15	8830 Tjele
Tjele Møllevej 17	8830 Tjele
Tjele Møllevej 19	8830 Tjele
Toften 3	8830 Tjele
Toften 4	8830 Tjele
Toften 5	8830 Tjele
Toften 6	8830 Tjele
Toften 7	8830 Tjele
Toften 8	8830 Tjele
Toften 9	8830 Tjele
Toften 10	8830 Tjele
Toften 11	8830 Tjele
Toften 12	8830 Tjele
Toften 14	8830 Tjele
Toften 16	8830 Tjele
Toften 18	8830 Tjele

Ejendomme i delopland 507v er i gældende spildevandsplan beliggende i separatkloakeret opland. Ifølge ledningsoplysninger fra Energi Viborg A/S er størstedelen af ejendommene dog reelt fælleskloakede. Derfor berigtiges en del af oplandet til fælleskloak og planlægges samtidigt omlagt til separatkloak.

Der er tale om følgende ejendomme:

Adresse	By
Haugårdsvej 14	8830 Tjele
Haugårdsvej 16	8830 Tjele
Haugårdsvej 17A	8830 Tjele
Haugårdsvej 18	8830 Tjele
Haugårdsvej 19	8830 Tjele
Norupvej 7	8830 Tjele
Norupvej 8	8830 Tjele
Norupvej 9	8830 Tjele
Toften 2	8830 Tjele

Ejendommen Nørregade 77, 8830 Tjele er i spildevandsplanen beliggende i spildevandskloakeret opland (500v). Ifølge byggesagsarkivet er ejendommen reelt fælleskloakeret. Derfor berigtiges ejendommen til fælleskloak og planlægges samtidigt omlagt til separatkloak.

Ledningsanlæg

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip. Enkelte vejstrækninger planlægges etableret i eksisterende ledningstrace på privat grund.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
10I	Vammen By, Vammen	Haugårdsvej 19	8830 Tjele
1ag	Vammen By, Vammen	Løndalen 10	8830 Tjele
3a	Vammen By, Vammen	Nørregade 14	8830 Tjele
8ax	Vammen By, Vammen	Tinghøjvej 21	8830 Tjele

Pumpestation

Tinghøjvej 21 vil blive berørt i forbindelse med etablering af en ny pumpestation. I samme ombæring vil pumpestationen ved Tinghøjvej 13 blive nedlagt.

Regnvandsbassin

Nedenstående matrikler vil blive berørt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin til forsinkelse eller nedsivning.

Matr.nr	Ejerlav	Adresse	By
3a	Vammen by, Vammen	Nørregade 14	8830 Tjele
2l	Vammen by, Vammen	Nørregade 60 (del af)	8830 Tjele
14au	Vammen by, Vammen	Bøgedalen 1F	8830 Tjele
8ax	Vammen By, Vammen	Tinghøjvej 21	8830 Tjele

Berigtigelse af spildevandsforhold

Følgende adresser (ubebyggede) har ifølge forsyningens ledningsoplysninger ikke kloaktilslutning og ændres derfor fra fælleskloak til planlagt separatkloak.

Adresse	By
Nørregade 41	8830 Tjele
Nørregade 47	8830 Tjele
Nørregade 61	8830 Tjele
Tjele Møllevej 23	8830 Tjele



Kort - Tillæg 24



I kortet ses de kloakplande, der er omfattet af tillægget, samt de planlagte bassiner og ledninger på privat grund.

Bilag

Bilag 1: Miljøscreening (/media/1892598

/Screeningsskema Doknr55527-18 v1-2-.pdf)

Tidsplan

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 forventes vedtaget efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling af planforslaget, 1. marts 2018
- Offentlighedsfase, Uge 10 til uge 18, 2018
- Forventet politisk vedtagelse af endeligt tillæg, 20. juni 2018

