

Tillæg nr. 26

Spildevandsplan 2014-2018



VIBORG
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Tillæg	3
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Plangrundlag	6
Spildevandsanlæg	8
Miljømæssige konsekvenser	9
Miljøvurdering	11
Økonomi	12
Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak	13
Berørte ejendomme	16
Kort - Tillæg nr. 26	24
Bilag	25
Tidsplan	26

Tillæg nr. 26 til
Spildevandsplan 2014-2018

Indledning

I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.

Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Viborg ved Koldingvej samt syd for Banebyen kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

For enkelte ejendomme berigtiges spildevandsplanen i forhold til de faktiske forhold.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven §32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser, hvor de mest centrale er følgende:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 (Miljøbeskyttelsesloven).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 (Miljøvurderingsloven).
- Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., LBK nr. 63 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).
- Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven).
- Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009 (Vandsektorloven)

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser n.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10. december 2014.

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen

Ovenstående love og bekendtgørelser kan hentes på www.retsinfo.dk.

Plangrundlag

Kommuneplan

Kloakoplande optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Som udgangspunkt udlægges kloakoplande med følgende kloakeringsprincipper:

- Separatkloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
- Spildevandskloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand nedsives på egen grund.
- Separatkloak, åben regnvand - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via åbne grøfter til recipient.

Med dette tillæg optages ikke nye kloakoplande i spildevandsplanen.

Lokalplaner

Projektområdet er omfattet af følgende lokalplan:

- Lokalplan nr. 412

Gældende lokalplan vurderes ikke at have betydning for spildevandsprojektet.

Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan samt indsatsplaner for Viborg Kommune.

Projektet er beliggende uden for indvindingsoplande til almene vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser. Med omlægning fra fælles- til separatkloak ændres i øvrigt ikke på risiko for forurening af drikkevandsressourcen fra spildevandssystemet.

Jordforurening

7 grunde på Violvej og 1 grund på Rosenvænget er kortlagt som jordforurenede på vidensniveau 2 ("V2"). De V2 kortlagte områder på de 8 adresser er nøje undersøgte og relativt præcist afgrænsede. Grundejerne blev i forbindelse med kortlægning orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med kommende jordarbejder. Kortlægning og undersøgelser er foregået fra 2008 til 2015.

Konsekvensen af forureningerne er, at der kan være ekstra omkostninger knyttet til et separatkloakeringsprojekt. Bortskaffelse af den forurenede jord kan være en meromkostning både for forsyningen og de konkrete grundejere, mens det faktum, at grundejerne ikke kan få lov at nedsive i de V2 kortlagte områder, kan begrænse muligheden for alternativ afledning af regnvand, og derfor evt. føre til, at nogle grundejere må vælge en dyrere separeringsløsning.

I forbindelse med udførelse af separering på egen grund, er det altid en mulighed at søge om dispensation til at beholde konkrete regnvands-afløb på spildevandskloakken. Vurdering af, om der kan gives dispensation i en konkret sag sker ud fra proportionalitetsprincippet, hvor gevinsten ved separering af et regn-areal stilles op mod de udgifter, der er forbundet hermed. For de grundejere, som har V2 kortlagte grunde, er den umiddelbare vurdering, at der vil kunne gives dispensation for konkrete afløb i de tilfælde, hvor jordforureningens ekstra omkostninger gør en omlægning uforholdsmæssig bekostelig i forhold til størrelsen på det tilkoblede regn-areal.

Ud fra ovenstående kan kloakfornyelsen derfor også gennemføres for de kortlagte grunde.

Spildevandsplanlægning

Med tillægget planlægges en del af fælleskloakken syd for Banebyen og langs Koldingvej i Viborg omlagt fra fælles- til separatkloak. Ejendomme, der bliver berørt, fremgår af afsnittet: "Berørte ejendomme".

Omlægning fra fælles- til separatkloak

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for at grundejerne i det område, der skal omlægges fra fælles- til separatkloak senere kan påbydes at tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til separate skelbrønde. Grundejers pligter og rettigheder i forhold til afledning af spildevand ændres i øvrigt ikke.

Berigtigelse af kloakopland

Kloakopland 310 er i status separatkloakeret, men ifølge ledningsoplysninger er fire ejendomme beliggende heri reelt fælleskloakerede. Tillægget berigtiger derfor en mindre del af kloakopland 310 til fælleskloak. Disse fire ejendomme planlægges ikke omlagt med dette tillæg.

Spildevandsanlæg

Tillægget omfatter ændringer af kloakopland "310", "2D1" og "2C1-1" i Viborg, syd for Banebyen og langs Koldingvej.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand fra kloakoplandene afledes i dag til Viborg Centralrenseanlæg, som udleder rensset spildevand til Nørreå. Ved store regnhændelser neddrøses opspædet spildevand i et forsinkelsesbassin på Riegels Grund eller et rørbassin ved Lyngvej. Der kan derudover ske overløb til Søndersø via henholdsvis REC3-08 og REC3-11.

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra de planlagte separatkloakerede oplande ledes fortsat til Viborg Centralrenseanlæg. Hermed kan risikoen for overløb til Søndersø reduceres. Da der stadig er fælleskloakerede oplande i området, kan overløbene dog endnu ikke sløjfes.

Regnvand

Ved separatkloakering af opland 2C1-1 samt en del af 2D1, kan regnvandet herfra ledes til det eksisterende regnvandsbassin sønæs, som har udløb til Søndersø. Der etableres rørbassin i stiaarealet langs baghaverne på Koldingvej 1-29 til forsinkelse af regnvandet inden tilslutning af regnvandsledning i Lyngvej.

Oplysninger om kloakopland

Opland: 2C1-1

Areal: 6,31

Afløbskoefficient: 35 %

Areal (red): 1,77 red. ha*

Opland: 2D1 (del af)

Areal: 6,44 ha

Afløbskoefficient: 31 %

Areal (red): 1,6 red. ha*

* er beregnet med en reduktionsfaktor = 0,8.

Miljømæssige konsekvenser

I fælleskloakerede områder afledes tag- og overfladevand sammen med husspildevand til renseanlæg. Da hverken renseanlæg eller spildevandssystemet kan håndtere ubegrænsede spildevandsmængder, er det nødvendigt at have overløbsmuligheder fra spildevandssystemet til vandløb, sø eller fjord.

I separatkloakerede områder afledes husspildevand samt tag- og overfladevand i særskilte systemer. Husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand enten afledes via rensedam til vandløb, sø eller fjord eller til nedsivning.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres overløbsmængden og de udledte stofmængder fra renseanlægget, da overfladevand herefter afledes til nedsivning eller til recipient efter forudgående rensning i vådt bassinanlæg/rensedam.

Da separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Viborg Kommune er en af de overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2014-2018, er de miljømæssige konsekvenser behandlet i miljørapporten, som er udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. I rapporten konkluderes det samlet set, at der er en miljømæssig gevinst ved omlægning fra fælles- til separatkloak.

Vandmængder

Rensning af regnvand på renseanlæg medfører udover økonomiske omkostninger også miljømæssige omkostninger til pumpning (EI) og rensning (Kemi). Separat regnvand afledes typisk ved gravitation, og rensning i rensedamme sker passivt ved bundfældning.

Næringsstoffer og organisk stof

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres udledningen fra renseanlæg og overløb, mens udledningen af separat regnvand øges. Samlet set reduceres udledningen af næringsstoffer og organisk stof til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelser til nye og ændrede udløb sikres det, at der ikke er en uacceptabel påvirkning af vandløb, sø eller fjord.

Miljøfremmede stoffer

Omlægning fra fælles- til separatkloak vurderes samlet set at have en positiv effekt på belastningen med miljøfremmede stoffer, da mængden af spildevand der afledes urensset til vandløb, sø eller fjord reduceres.

Sundhed

Med projekterne kan eventuelle kapacitetsproblemer løses i de fælleskloakerede spildevandssystemer, hvorved risiko for oversvømmelser med opspædet spildevand nedsættes. Derved reduceres risiko for smitte ved kontakt med kloakvand.

Grundvand

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak sker der samtidig en udskiftning af ældre utætte ledninger til nye tætte ledninger. Omlægning og kloakfornyelse vil derfor mindske udsivningen af spildevand fra kloaksystemet, og har derfor en positiv effekt på grundvandet.

Miljøvurdering

Tillæg nr. 26 til Spildevandsplanen 2014-2018 er omfattet af miljøvurderingsloven¹. Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i loven.

I henhold til lovens §8 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med de planlagte tiltag.

Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

¹Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017.

Økonomi

Interne spildevandsanlæg

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer.

Udgifterne til omlægning og etablering af interne spildevandsanlæg vil være afhængige af det eksisterende kloakanlægs tilstand, afstande, belægninger, valg af løsninger osv., hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurdering af disse udgifter.

Eksterne spildevandsanlæg

Udgifter til omlægning af spildevandsanlæg, der afleder spildevand fra ejendommens tilslutningssted til renseanlæg/recipient afholdes af spildevandsforsyningen.

Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak

1) Hvad betyder omlægning fra fælles- til separatkloak?

Husspildevand afledes i dag sammen med tag- og overfladevand i én ledning til renseanlægget.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for, at kloaksystemet kan ændres fra et-strengt (Fælleskloak) til to-strengt (Separatkloak) system.

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes til nedsivning eller udledning til vandløb, sø eller fjord.

2) Hvordan finder jeg ud af, hvordan kloaksystemet er i mit område?

Du finder oplysningerne i spildevandsplanens kortdel samt i dette tillæg i afsnittet "Berørte ejendomme".

Områder som er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak har følgende signatur i kortet:



3) Jeg bor i et fælleskloakeret område - Skal kloaksystemet i mit område omlægges?

Via kortdelen kan du finde ud af, om fælleskloakken i dit område er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak i kommende planperiode.

Alle berørte grundejere har fået besked om spildevandsplanen i forbindelse med høringen.

4) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvad skal jeg gøre?

Grundejer har ansvaret for at adskille husspildevand fra tag- og overfladevand på egen grund. Grundejer skal selv betale for denne del af omlægningen. Energi Viborg Vand A/S betaler for ny skelbrønd til tag- og overfladevand samt nye ledninger i veje, fortove osv.

Der bliver ikke opkrævet ekstra tilslutningsbidrag eller ændret på vandafledningsbidraget i forbindelse med omlægningen.

5) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvor lang tid har jeg?

Alle grundejere er sikret minimum 24 måneder fra tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget af byrådet til omlægning på egen grund skal være gennemført.

Efter et kloakprojekt er afsluttet, og når fristen for omlægning på egen grund udløber vil

grundejer modtage brev med varsel om påbud og herefter et endeligt påbud om, at separeringen skal være fuldført. Fra grundejer modtager varsel om påbud, til påbuddet skal være pfyldet, vil grundejer få en frist på mindst 6 måneder.

De grundejere, der har gennemført og færdigmeldt omlægning på egen grund vil ikke modtage påbud.

6) Skal tag- og overfladevand afledes til den nye regnvandskloak?

Tag- og overfladevand skal aflededs til separat regnvandssystem, som udgangspunkt via den nye regnvandsskelbrønd. Men du må også gerne nedsive tag- og overfladevand helt eller delvist. Du kan finde inspiration på hjemmesiden - www.laridanmark.dk eller i folderen: "Håndtering af regnvand på egen grund".

Hvis du ønsker at nedsive tag- og overfladevand via faskine kræver det tilladelse - mere information findes her.

7) Er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand?

Nej - I området omfattet af dette tillæg er der ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.

Selvom du vælger at nedsive dit tag- og overfladevand, opretholder du derfor din ret til at aflede regnvandet til kloak.

Hvis du senere får problemer med dit nedsivningsanlæg, kan dit tag- og overfladevand tilsluttes den nye regnvandskloak.

8) Får jeg mere information om omlægningen af kloakken i mit område?

Ja - Energi Viborg Vand A/S indkalder alle grundejere i de berørte områder til informationsmøde, inden det konkrete projekt igangsættes. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

9) Hvornår skal de fælleskloakerede områder, der ikke er udpeget i Spildevandsplan 2014-2018 eller tillæg omlægges til separatkloak?

Viborg Kommune vil sammen med Energi Viborg Vand A/S udarbejde en overordnet planlægning for omlægning af fælles- til separatkloak. I den overordnede plan angives et forventet tidspunkt for omlægning af de enkelte områder.

Uanset overordnet plan skal der vedtages spildevandsplan eller tillæg til denne, inden kloakken kan omlægges i et område. I den forbindelse vil alle grundejere blive orienteret.

10) Min ejendom ligger i separat eller spildevandskloakeret område - Hvad betyder spildevandsplanen for mig?

Spildevandsplanen har ikke direkte betydning for dig.

I spildevandsplanen med tilhørende kort, kan du se hvilke projekter, der eventuelt er planlagt i nærheden af dig. Spildevandsplanen orienterer derudover om mål og principper for spildevandshåndteringen i kommunen, administrationsgrundlag på spildevandsområdet samt spildevandsforsyningens økonomi.

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Viborg Kommune, Natur og Vand. Vores mail er: naturogvand@viborg.dk.

Berørte ejendomme

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres eller ligger tæt på de planlagte spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene og eventuelt at skulle afgive areal eller rettigheder til disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.

Omlægning fra fælles til separatkloak

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak.

Adresse	By
Gyvelvej 1	8800 Viborg
Gyvelvej 2	8800 Viborg
Gyvelvej 4	8800 Viborg
Gyvelvej 6	8800 Viborg
Irisvej 1	8800 Viborg
Irisvej 1 V	8800 Viborg
Irisvej 2	8800 Viborg
Irisvej 4	8800 Viborg
Irisvej 5	8800 Viborg
Irisvej 6	8800 Viborg
Irisvej 7	8800 Viborg
Irisvej 8	8800 Viborg
Irisvej 9	8800 Viborg
Irisvej 10	8800 Viborg
Irisvej 11	8800 Viborg
Kløvermarksvej 1	8800 Viborg
Kløvermarksvej 1 V	8800 Viborg

Kløvermarksvej 3	8800 Viborg
Kløvermarksvej 5	8800 Viborg
Kløvermarksvej 6	8800 Viborg
Kløvermarksvej 7	8800 Viborg
Kløvermarksvej 8	8800 Viborg
Kløvermarksvej 9	8800 Viborg
Kløvermarksvej 10	8800 Viborg
Kløvermarksvej 11	8800 Viborg
Kløvermarksvej 12	8800 Viborg
Kløvermarksvej 13	8800 Viborg
Kløvermarksvej 14	8800 Viborg
Kløvermarksvej 15	8800 Viborg
Kløvermarksvej 16	8800 Viborg
Koldingvej 1	8800 Viborg
Koldingvej 3	8800 Viborg
Koldingvej 5	8800 Viborg
Koldingvej 7	8800 Viborg
Koldingvej 9-11	8800 Viborg
Koldingvej 13	8800 Viborg
Koldingvej 14	8800 Viborg
Koldingvej 15 & 15B	8800 Viborg
Koldingvej 16	8800 Viborg
Koldingvej 17	8800 Viborg
Koldingvej 18	8800 Viborg
Koldingvej 19	8800 Viborg

Koldingvej 20	8800 Viborg
Koldingvej 21	8800 Viborg
Koldingvej 22	8800 Viborg
Koldingvej 23	8800 Viborg
Koldingvej 24	8800 Viborg
Koldingvej 25	8800 Viborg
Koldingvej 26	8800 Viborg
Koldingvej 27	8800 Viborg
Koldingvej 28	8800 Viborg
Koldingvej 29	8800 Viborg
Koldingvej 30	8800 Viborg
Koldingvej 32	8800 Viborg
Koldingvej 34	8800 Viborg
Koldingvej 36	8800 Viborg
Koldingvej 38	8800 Viborg
Koldingvej 44	8800 Viborg
Koldingvej 46	8800 Viborg
Koldingvej 48	8800 Viborg
Koldingvej 58	8800 Viborg
Koldingvej 60	8800 Viborg
Koldingvej 62	8800 Viborg
Koldingvej 64	8800 Viborg
Koldingvej 66	8800 Viborg
Koldingvej 68	8800 Viborg
Lavendelvej 1	8800 Viborg

Lavendelvej 2	8800 Viborg
Lavendelvej 3	8800 Viborg
Lavendelvej 4	8800 Viborg
Lavendelvej 5	8800 Viborg
Lavendelvej 6	8800 Viborg
Lavendelvej 7	8800 Viborg
Lavendelvej 8	8800 Viborg
Lavendelvej 10	8800 Viborg
Primulavej 3	8800 Viborg
Primulavej 4	8800 Viborg
Primulavej 5	8800 Viborg
Primulavej 6	8800 Viborg
Primulavej 7	8800 Viborg
Primulavej 8	8800 Viborg
Primulavej 9	8800 Viborg
Primulavej 10	8800 Viborg
Rosenvænget 3	8800 Viborg
Rosenvænget 5	8800 Viborg
Rosenvænget 7	8800 Viborg
Rosenvænget 9	8800 Viborg
Rosenvænget 13	8800 Viborg
Rosenvænget 15	8800 Viborg
Solsikkevej 1	8800 Viborg
Solsikkevej 1 V	8800 Viborg
Solsikkevej 2	8800 Viborg

Solsikkevej 3	8800 Viborg
Solsikkevej 4	8800 Viborg
Solsikkevej 5 A	8800 Viborg
Solsikkevej 5 B	8800 Viborg
Solsikkevej 6	8800 Viborg
Solsikkevej 7	8800 Viborg
Solsikkevej 8	8800 Viborg
Solsikkevej 9	8800 Viborg
Solsikkevej 10	8800 Viborg
Solsikkevej 11	8800 Viborg
Solsikkevej 13	8800 Viborg
Solsikkevej 15	8800 Viborg
Solsikkevej 17	8800 Viborg
Stokrosevej 2	8800 Viborg
Søndermarksvej 22	8800 Viborg
Søndermarksvej 24	8800 Viborg
Søndermarksvej 26	8800 Viborg
Søndermarksvej 28	8800 Viborg
Søndermarksvej 30	8800 Viborg
Søndermarksvej 32	8800 Viborg
Søndermarksvej 34	8800 Viborg
Søndermarksvej 36	8800 Viborg
Søndermarksvej 38	8800 Viborg
Søndermarksvej 40	8800 Viborg
Søndermarksvej 42	8800 Viborg

Søndermarksvej 44	8800 Viborg
Søndermarksvej 46	8800 Viborg
Søndermarksvej 48	8800 Viborg
Søndermarksvej 50	8800 Viborg
Søndermarksvej 52	8800 Viborg
Violvej 1	8800 Viborg
Violvej 5	8800 Viborg
Violvej 6	8800 Viborg
Violvej 10	8800 Viborg
Violvej 12	8800 Viborg
Violvej 14	8800 Viborg
Violvej 16	8800 Viborg

Berigtigelse

Ejendommene i delopland 310 er i gældende spildevandsplan beliggende i separatkloakeret opland. Ifølge ledningsoplysninger fra Energi Viborg A/S er nogle enkelte af ejendommene dog reelt fælleskloakede. Derfor berigtiges en mindre del af oplandet til fælleskloak. Disse ejendomme planlægges ikke omlagt med dette tillæg.


Der er tale om følgende ejendomme:

Adresse	By
Koldingvej 37	8800 Viborg
Koldingvej 39	8800 Viborg
Lyngvej 22	8800 Viborg
Lyngvej 26	8800 Viborg

Ledningsanlæg


Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip. Enkelte ledningsstræk planlægges etableret på privat grund:

Matr.nr.	Ejerlav	Adresse	By
620g	Viborg Markjorder	Banegårdspladsen 2B	8800 Viborg
129aæ	Viborg Markjorder	Gyvelvej 1	8800 Viborg
129z og æ	Viborg Markjorder	Gyvelvej 2	8800 Viborg
129k	Viborg Markjorder	Gyvelvej 4	8800 Viborg
476h	Viborg Markjorder	Koldingvej 1	8800 Viborg
117d	Viborg Markjorder	Koldingvej 34	8800 Viborg
117c og e	Viborg Markjorder	Koldingvej 36	8800 Viborg
129o	Viborg Markjorder	Solsikkevej 1	8800 Viborg
129ay og aø	Viborg Markjorder	Solsikkevej 1V	8800 Viborg
129p	Viborg Markjorder	Solsikkevej 5A	8800 Viborg
129q	Viborg Markjorder	Solsikkevej 5B	8800 Viborg
115g	Viborg Markjorder	Violvej 16	8800 Viborg



Kort - Tillæg nr. 26

I kortet ses de kloakplande, der er omfattet af tillægget, samt de planlagte ledninger på privat grund.



Bilag

Bilag 1: Miljøscreening

Tidsplan

Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 forventes vedtaget efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling af planforslaget, 21. juni 2018
- Offentlighedsfase, uge 26 til uge 34, 2018
- Forventet politisk vedtagelse af endeligt tillæg, 10. oktober 2018