

**Tillæg nr. 7**  
**Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune**

**Behandling af indsigelser og høringssvar**

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 29. februar 2016 til den 25. april 2016.

### Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

| Nr. | Afsender       | Dato for modtagelse |
|-----|----------------|---------------------|
| 1   | Kim Ziegenberg | 10. marts 2016      |
| 2   | John Dall      | 13. marts 2016      |
| 3   | Peter Farver   | 9. april 2016       |

### Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

| Høringssvar | Resumé                                                                                                                                                                             | Administrative bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Spildevand fra bagvedliggende ejendomme afledes på tværs af grunden                                                                                                                | <p>Energi Viborg Vand A/S har undersøgt spildevandsafledningen fra bagvedliggende ejendom, og det er korrekt, at spildevandet afledes på tværs af grunden.</p> <p>Stikledninger, som krydser en ejendom, for at forsyne en anden ejendom, ejes af Energi Viborg Vand A/S. Udgifter til drift og vedligehold af ledningen skal derfor afholdes af Energi Viborg Vand A/S.</p> <p>Såfremt denne type stikledninger ønsket omlagt, skal dette aftales med grundejer af det areal, som stikledningen krydser.</p> <p>Ejerskab, drift og vedligehold af denne type ledninger følger i øvrigt retningslinjerne i afsnit 13.1.5 i Spildevandsplan 2014-2018.</p>                                                                                                                                                                                 | <p>Nærmere afklaring af om stikledninger til forsyning af anden ejendom skal omlægges, afklares af Energi Viborg Vand A/S i dialog med grundejer. Afklaringen vil ske i forbindelse med detailprojektering af spildevandsprojektet.</p> <p>Forvaltningen vurderer i øvrigt, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.</p>                                                                                                                                                                                        |
| 2           | <p>Oplysninger og informationsniveau ikke tilstrækkeligt i forhold til berørte grundejere.</p> <p>Usikkerhed i forhold til afledningspunkt samt tilslutning til nye ledninger.</p> | <p>Vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen er første del af en længere proces, når kloakken omlægges i et område. Efter Byrådet har vedtaget et tillæg, indkalder Energi Viborg Vand A/S de berørte grundejere til informationsmøde. Derudover afholdes møde med enkelte grundejere, hvis der er behov for det. Energi Viborg Vand A/S informerer samtidig om praktiske oplysninger vedrørende spildevandsprojektet på deres hjemmeside.</p> <p>På <a href="http://www.viborg.dk">www.viborg.dk</a> findes information om grundejers ansvar og muligheder i forhold til omlægning fra fælles- til separatkloak. Grundejerne informeres derudover pr. brev om de myndighedsmæssige spørgsmål i forhold til omlægning af kloak på egen grund.</p> <p>Energi Viborg Vand A/S har haft kontakt til grundejer angående dette spørgsmål.</p> | <p>Forvaltningen er opmærksom på, at det er vigtigt med tilstrækkelig information på det rigtige tidspunkt i forbindelse med vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen, samt efterfølgende udførsel af et spildevandsprojekt.</p> <p>Informationen til berørte grundejere vil derfor blive evalueret, med henblik på at sikre et højt og relevant informationsniveau på det rigtige tidspunkt.</p> <p>Se bemærkning.</p> <p>Forvaltningen vurderer i øvrigt, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3</p> | <p>Er separatkloakering den optimale løsning på kapacitetsproblemer i kloaksystemet?</p> <p>Lovgrundlaget for den valgte løsning er noget uklar.</p> <p>Henvisning til at andre kommuner har valgt løsninger, der holder grundejerne skadesløse.</p> | <p>I henhold til delmålene i "Spildevandsplan 2014-2018" for Viborg Kommune, ønskes spildevand håndteret centralt, mens tag- og overfladevand så vidt det er muligt ønskes håndteret decentralt<sup>1</sup>. I forbindelse med kloakreoveringer tages derfor udgangspunkt i løsninger hvor henholdsvis "sanitært spildevand" og "tag- og overfladevand" adskilles, hvilket blandt andet har følgende fordele<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mængden af spildevand der skal transporteres og behandles på renseanlæg minimeres.</li> <li>- Spildevandets opholdstid i kloakledninger minimeres i tørvejr, hvorved risikoen for dannelse af svovlbrinte reduceres.</li> <li>- Antallet af regnbetingede overløb og oversvømmelser (herunder kælderoversvømmelser) med opspædet spildevand fra fælleskloakken reduceres.</li> </ul> <p>Tillægget til spildevandsplanen samt efterfølgende krav om separering af spildevand på egen grund, vedtages og administreres i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> og spildevandsbekendtgørelsens<sup>4</sup> regler.</p> <p>I nogle områder gives mulighed for at udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand, og i den forbindelse kan spildevandsforsyningen vurdere, at der er grundlag for at tilbagebetale tilslutningsbidraget for tag- og overfladevand helt eller delvist.</p> <p>Energi Viborg Vand A/S har i dette tilfælde vurderet, at der ikke er grundlag for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.</p> <p>Uanset eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, er det i henhold til gældende lovgivning, grundejer, der har det fulde ansvar for drift og vedligehold af den interne kloak på egen grund.<sup>5</sup> Afgrænsningen mellem offentlig og privat kloak er yderligere be-</p> | <p>Det er forvaltningens vurdering, at adskillelse af sanitært spildevand fra tag- og overfladevand samlet set er den bedste løsning i forbindelse med kloakreoveringer. Udover at kapacitetsproblemer kan løses, giver separering en række andre fordele i forhold til håndteringen af spildevand samt i forhold til de forventede klimaforandringer med mere og kraftigere regn.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at lovgrundlaget for den valgte løsning er på plads.</p> <p>Se bemærkning.</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Spildevandsplan 2014-2018, afsnit 4

<sup>2</sup> Spildevandsplan 2014-2018, afsnit 7.4.1

<sup>3</sup> Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 153 af 25. februar 2016

<sup>5</sup> Betalingslovens § 5, stk. 1, LBK nr. 633 af 7. juni 2010.

|  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                     | <p>skrevet i spildevandsplanens afsnit 13.1 samt i vejledningen: Administrativ håndtering af vand- og kloakstikledninger, DANVA vejledning nr. 83.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Salg af ejendomme bliver stort set umuligt.                         | <p>Som anført ovenfor er det grundejers ansvar, at vedligeholde og eventuelt omlægge kloakken på egen grund. Erfaringerne viser i øvrigt, at der ofte er behov for udskiftning/renovering af den interne kloak på de enkelte ejendomme, når der er behov for udskiftning/renovering af en fælles kloak i vejen. Uanset krav om adskillelse af henholdsvis spildevand samt tag- og overfladevand vil der løbende være behov for vedligehold af de interne kloaksystemer.</p> <p>For at sikre tid til planlægning og finansiering, er grundejer sikret minimum 30 måneder til omlægning af den interne kloak jf. gældende spildevandsplan.</p> | <p>Det er forvaltningens vurdering, at grundejers muligheder for omlægning af intern kloak, er sikret via fristen på 30 måneder til omlægning af kloak på egen grund.</p>                                                                                        |
|  | Spildevand fra bagvedliggende ejendomme afledes på tværs af grunden | <p>Se svar på høringssvar nr. 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Se høringssvar nr. 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Hvornår påbegyndes arbejdet?                                        | <p>Når et tillæg til spildevandsplanen er vedtaget begynder Energi Viborg Vand A/S detailprojekteringen af spildevandsprojektet, hvorefter der indkaldes til informationsmøde, hvor tidsplaner osv. fremlægges.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Tidsplan for projektet afventer vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen, samt detailprojektering.</p>                                                                                                                                                      |
|  | Hvornår kan borgerne selv gå i gang?                                | <p>Når tillægget er vedtaget, kan det interne kloaksystem forberedes på en separatkloakering. Hvis henholdsvis spildevand samt tag- og overfladevand er adskilt, og tilsluttet separat til ejendommens stik eller skel-brønd, vil Energi Viborg Vand A/S sørge for den sidste del af omlægningen i forbindelse med deres anlægsarbejde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Forvaltningen anbefaler, at igangsætning af omlægning på egen grund afventer den endelige vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen. Herefter vælger grundejerne selv (indtil den endelige frist udløber), hvornår arbejdet på egen grund ønskes udført.</p> |

|  |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hvilke finansieringsmuligheder stiller kommunen i udsigt? | Jævnfør ovenstående bemærkning har grundejer det fulde ansvar for drift og vedligehold af den interne kloak. | <p>Da det fulde ansvar for drift og vedligehold af kloakanlægget på privat grund påhviler grundejer, stiller Viborg Kommune ikke finansieringsmuligheder til rådighed.</p> <p>Forvaltningen vurderer i øvrigt, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|