



REV.: C - 14.11.2020
SKEMA A

RENOVERING DIGTERPARKEN AFD. 7 RENOVERING AF FACADER



H.C. ANDERSENS VEJ

H.C. ANDERSENS VEJ

GL. ALBORGVEJ

10 12 14 16

32
30
28
26

24
22
20

AFD. 5

18 20 22 24

26 28 30 32 34

36 38 40 42 44

46 48 50 52 54

AFD. 7

56 58 60 62 64

AFD. 9

73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47




AFD. 7 - EKSISTERENDE INDGANGSFACADE




AFD. 7 - EKSISTERENDE INDGANGSFACADE



AFD. 7 - EKSISTERENDE ALTANFACADE




EKSISTERENDE FORHOLD
EKSISTERENDE FORHOLD M. MANGE KULDEBROER




RENOVERINGSMODEL
UDVENDIG ISOLERING & NY SKALMUR.

RØD RUSTIK TEGL
FOR AT SKABE
SÆRSKILT
ARKITEKTONISK
PRÆG FOR
AFDELINGEN



ZINK BRUGES SOM
OVERGANGSMATERIALE
FOR AT FORBEDRE
DETALJEGRADEN
I BYGGERIET



HVIDT PUDS PÅ PLADE
VED MARKERING
AF ALTANER



VINDUER MED
KLASSISK OPSPROSNING

AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG MATERIALESAMMENSÆTNING



AFD. 7 - FORSLAG TIL NY INDGANGSFACADE



AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG INDGANGSFACADE



AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG OVERDÆKKET INDGANGSPARTI
MED INDBYGGET POSTKASSEANLÆG




AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG ALTANFACADE - TOTAL RENOVEREDE BOLIGER



AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG ALTANFACADE - LET RENOVEREDE BOLIGER



AFD. 7 - FORSLAG TIL FREMTIDIG ALTANFACADE - LET RENOVEREDE BOLIGER



REV: C - 09.11.2020

RENOVERING DIGTERPARKEN
INDRETNING AF TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER - AFD. 7

DIGTERPARKEN AFDELING 7 I DAG

BOLIGOPGØRELSE I DAG

15 STK. 1 RUMS BOLIG

9 STK. 2 RUMS BOLIG


64 STK. 3 RUMS BOLIG

44 STK. 4 RUMS BOLIG

0 STK. 5 RUMS BOLIG

IALT 132 BOLIGER

* UDTAG FRA STAMDATA
DER KAN FOREKOMME
RÅDERETSSAGER MED
VÆRELSESSAMMENLÆGNINGER



DIGTERPARKEN

AFDELING 7 I FREMTIDEN

BOLIGOPGØRELSE I FREMTIDEN

15 STK. 1 RUMS BOLIG

27 STK. 2 RUMS BOLIG [+ 18 STK.]

55 STK. 3 RUMS BOLIG [- 9 STK.]

35 STK. 4 RUMS BOLIG [- 9 STK.]

0 STK. 5 RUMS BOLIG

IALT 132 BOLIGER


Ialt omdannes 18 boliger til tilgængelighedsboliger hvilket svarer til 13,6 % af afdelingens boliger


Tilgængelighedsboligerne placeres der hvor den udvendige tilgængelighed lettest kan tilvejebringes. Placeringen af tilgængelighedsopgangene er endnu ikke præsenteret for beboerne.

Alle disse opgange udføres med elevator.

Derudover totalrenoveres boligerne samt får ny moderne indretning.

Indretningen af tilgængeligheds-boligerne findes på de kommende sider.







TYPE 7-T-1

Boligareal ca. 84 m² inkl. iso
Værelser : 2 stk. Antal
boliger : 9 stk.

TYPE 7-T-2

Boligareal ca. 85 m² inkl. iso
Værelser : 2 stk. Antal
boliger : 9 stk.



BOLIGTYPER 7-T-1 & 7-T-2



TYPE 7-T-1

Boligareal ca. 84 m² inkl. iso
 Værelser : 2 stk. Antal
 boliger : 9 stk.

TYPE 7-T-2

Boligareal ca. 85 m² inkl. iso
 Værelser : 2 stk. Antal
 boliger : 9 stk.



RENOVERING DIGTERPARKEN AFD. 7
RÅDERET KØKKEN OG BADEVÆRELSE







