

Fremtidens Regnvandshåndtering

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Fremtidens Regnvandshåndtering for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 4. marts 2019 til den 1. april 2019.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Stig Jensen, Medlem af bestyrelsen – DN Viborg.	01-04-2019

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Høringssvaret stiller forslag om følgende: • At kvantificere miljøfordele og ulemper ved lokal afledning af regnvand. • At forslagene gennemføres i praksis via konkret vejledning af bygherre.	Miljøfordele og ulemper: Forvaltningen finder det relevant at belyse de miljømæssige fordele og ulemper ved lokal afledning af regnvand. Emnet er dog i første omgang ikke fundet relevant i forhold til det konkrete planforslag. Det skyldes en afvejning af kompleksiteten i forhold til formidling af emnet samtidig med, at der er tale om en borgerrettet plan. I forbindelse med udarbejdelse af planen har det derudover vist sig vanskeligt, klart at definere fordele og ulemper. Eksempelvis kan det være svært at sammenholde fordele/ulemper med ned-sivning og udledning til vandløb, sø eller fjord. Afvejningen vil altid skulle ske på baggrund af det konkrete projekt – i nogle tilfælde vil det ud fra en samlet vurdering være en fordel at ned-sive, mens det i andre tilfælde vil være en fordel at udlede til recipient. Det skal samtidig understreges, at der altid skal søges om tilladelse til nedsivning og udledning. Den nærmere afvejning af miljømæssige fordele og ulemper vil således ske i forbindelse med behandlingen af den konkrete ansøgning. Konkret vejledning: I forhold til kommunens egne projekter er der indført krav om, at alle projekter skal screenes i forhold til at anvende lokal afledning af regnvand. I forbindelse med screeningen overvejes og vejledes om konkrete løsninger. Med hensyn til private projekter er der ikke afsat ressourcer til vejledning i forbindelse med hvert eneste projekt. Hvis bygherre ønsker det, gives vejledning om løsninger samt henvisning til Fremtidens Regnvandshåndtering, hvor der er konkrete eksempler samt tekniske anvisning på løsninger. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget, er det besluttet, at det skal være frivilligt for bygherre, om der udover kravene i spildevandsplanen, skal arbejdes med lokal afledning af regnvand. Det gælder både private bygherrer og i forbindelse med kommunens egne projekter.	Forvaltningen vil arbejde på at samle og formidle viden om miljøfordele og ulemper ved lokal afledning af regnvand, således at denne viden stilles til rådighed for kommunens borgere. I forbindelse med kommunens egne projekter udføres i forbindelse med screening vejledning om konkrete muligheder. I forhold til private projekter er forvaltningen ikke opsøgende, men yder vejledning ved henvendelse. Det er forvaltningens vurdering, at der set i forhold til de ressourcer, der er afsat til området, ikke er mulighed for, gennemføre vejledning i forbindelse med alle private projekter.

