



Til

- Natur og Vand, naturogvand@viborg.dk
- Byggeri og Miljø, byggeriogmiljoe@viborg.dk
- Kopi til Energi Viborg A/S, att. Henrik Poulsen, hjp@energiviborg.dk.

Teknik & Miljø
Natur og Vand

Dato: 4. april 2017

Sagsnr.: 15/1765
Sagsbehandler: jrs

Renovering af Nørresøbadet – ansøgning om dispensation og tilladelser

Forvaltningen ansøger hermed om de fornødne dispensationer og tilladelser til renovering af Nørresøbadet.

Nørresøbadet

Viborg Kommune ejer og driver det offentlige søbad og friluftsområde Nørresøbadet ved Viborg Nørresø, Gefionsvej 16, matr. nr. 404s Viborg Markjorder - se www.viborg.dk/noerresoebadet. Energi Viborg A/S ejer og driver spildevandsanlægget på matr. nr. 404ay Viborg Markjorder.

For begge matrikler gælder lokalplan nr. 149, og området er belagt med forskellige servitutter.

Renoveringsprojektet

Forvaltningen har fået bevilget 2.000.000 kr. til et projekt til renovering af Nørresøbadet.

Forvaltningen har fået udarbejdet vedhæftede skitseforslag til renoveringen - **NØRRESØBADET - REVIDERET SKITSEFORSLAG, MØLLER & GRØNBORG, MARTS 2017**.

På grundlag af en besigtigelse på Nørresøbadet med Park & Vejservice torsdag den 16. marts 2017 har forvaltningen suppleret skitseforslaget med en mere detaljeret oversigtsplan over delprojekter - **Nørresøbadet - supplerende oversigtsplan til ansøgninger** – vedhæftet.

Ansøgning om dispensationer og tilladelser til anlægsopgaver

I forbindelse med renoveringsprojektet vil forvaltningen gerne søge de fornødne dispensationer efter søbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelseslovens § 3 samt tilladelse efter vandløbsloven til følgende anlægsopgaver **markeret med gult** i vedlagte **Skema over alle delprojekter** og vist med **tilsvarende numre** på bilaget **Nørresøbadet - supplerende oversigtsplan til ansøgninger**:

Anlægsopgaverne tænkes udført af Viborg Kommunes Park & Vejservice (P&VS) i det omfang, som det ligger inden for deres kompetencer. Resten vil blive sendt i udbud.

Der søges efterfølgende byggetilladelse.

Energi Viborg A/S har oplyst, at de er indforstået med anlægsopgaverne på deres arealer.

I er meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål til ansøgningen.

Med venlig hilsen

Jann Ribergaard
Biolog/naturformidler
(projektleder)

Bilag:

- Bilag 1: Skema over alle delprojekter
- Bilag 2: Nørresøbadet - supplerende oversigtsplan til ansøgninger

NØRRESØBADET - REVIDERET SKITSEFORSLAG, MØLLER & GRØNBORG, MARTS 2017


Bilag 1: Skema over alle delprojekter

Nr.	Anlægsopgave:	Udførelse:	Mængder:	Entreprenør:
1	Etablering af handicapvenlig sti	- Forløb: Fra P-plads forbi fliseområde på nordside af bygning og i buet forløb til rampe til badebro - Materialer: Stenmel og/eller fliser	Længde x bredde: Ca. 50 x 1,6 meter	P&VS
2	Fjernelse af eksisterende legeplads	Nedtagning, bortskaffelse af materialer og sand samt retablering		P&VS
3	Ny legeplads syd for bygning	- Fjernelse af fliser og udgravning af område - Udlægning af faldsand	- Ca. 12,5 x 8 m = 100 kvm - Ca. 12,5 x 8 x 0,3 m = ca. 30 kbm	P&VS
4	Opsætning af bænke på broanlæg	- Placering: På bredt opholdsområde længst mod NØ - Type: Trellebænk med metalben	1 stk.	P&VS
5	Renoveringen af broanlægget	Igangværende	Igangværende	P&VS
6	Opsætning af bom til P-plads	- Dobbelt aflåselig låge i metal - Steler til afspærring (model Veksø, model Lenta SP 12)	1 stk. - Ca. 10 stk.	P&VS
7	Oprensning af bunden i badeområdet nærmest stranden ¹	- Oprenses med gravemaskine - Køres til afvanding hos Park & Vej - Deponeres efter nærmere analyse	Ca. 50 x 20 x 0,15 m (store bassin) + ca. 20 x 18 x 0,15 m (børnebassin) = ca. 150 + 54 kbm = i alt ca. 204 kbm	P&VS?
8	Udlægning af strandsand og sandbund i badeområdet	- Græskant afhøvles og bortskaffes - Opgravet sandbund erstattes - Ny strandbred udlægges i buet forløb	- Ca. xx kbm - Ca. 204 kbm - Ca. 70 x 5 x 0,30 m = ca. 105 kbm	P&VS?
9	Beplantning	- Lav beplantning langs bagskel - Eng-frøblanding/jordbehandling ved bassin	1.600 m² - 3 stk./m² 400 m²	P&VS
10	Opholdsøer ved søbredden	- Flisebelægning - Opsætning af borde/bænkesæt (model Vestre "April-serien" - blåmalet) - Opsætning af grill ved opholdsø ved stranden (model J.H. Ståldesign, svinggrill, Ø 80 cm, ubehandlet jern)	5 stk. a ca. 3 x 3 meter 5 sæt 1 stk.	P&VS?
11	Belysning	Lav pullertbelysning - Flindt pullert	16 stk. jf. skitseforslag	Energi Viborg
12	Legeplads for enden af bygning	Udstyr og montering	Tilbud ifølge skitseforslag og udbud (Lotte)	Legeplads-leverandører
13	Strandlegeplads ved søbredden	Udstyr og montering	Jf. skitseforslag	Legeplads-leverandører

Der søges dispensationer/tilladelser til anlægsopgaver markeret med gult

¹ Oprensning af bunden i badeområdet længst væk fra stranden søges udført af Dykkerklubben som en event – undersøges.

Bilag 2: Nørresøbadet - supplerende oversigtsplan til ansøgninger



Nørresøbadet – supplerende oversigtsplan til ansøgninger