

Tillæg nr. 12
Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 6. december 2016 til den 31. januar 2017.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	René Lausten	14. december 2016

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Såfremt der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Der rejses spørgsmål til, hvorfor grundejerne skal afholde udgifter til omlægning af kloak på egen grund, når problemerne med kælderoversvømmelser skyldes dårlig tilstand af det offentlige kloaksystem.	Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af kloaksystemet i området, hvilket blandt andet skyldes for lille kapacitet med deraf følgende risiko for oversvømmelser. Separatkloakerede spildevandssystemer er mere klimarobust. Problemerne med kælderoversvømmelser vil derfor være løst, når kloaksystemet er omlagt. Energi Viborg Vand A/S afholder alle udgifter til omlægning af det offentlige kloaksystem, herunder spildevandsledninger i vejen, stikledninger til de enkelte grunde samt nye skelbrønde umiddelbart indenfor grundgrænsen. I henhold til gældende lovgivning er det grundejers ansvar, at afholde udgifter til kloak på egen grund. Grundejer skal i forbindelse med omlægning sørge for, at husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand skal afledes til nyt regnvandssystem eller til nedsivning på egen grund.	Forvaltningen har på baggrund af bemærkningerne vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.