

**Tillæg nr. 15
Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune
(Tapdrup)**

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 7. marts 2017 til den 2. maj 2017.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Niels Einar Bak Nielsen	9. marts 2017
2	Bjarke og Hanne Bech Feldt	2. maj 2017

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Der spørges til forhold ved en konkret ejendom.	Forvaltningen har svaret på henvendelsen direkte til grundejeren.	Forvaltningen har på baggrund af bemærkningerne vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.
2	Det bemærkes at Viborg kommunes spildevandsplan og klimatilpasningsplan er utidssvarende, og at disse planer ikke sikrer at de lavereliggende matrikler i Tapdrup om 10-20 år vil kunne aflede overfladevand. Der stilles spørgsmålstejn ved målingerne af grundvandsspejlet ved bassinplaceringen, og bemærkes at grundvandsspejlet bør genmåles, samt at nedbørsmængden og afledningen til Nørreåen skal fremskrives. Det foreslås at regnvandsbassinet i stedet placeres på Engvej 9-11A, med et sekundært bassin på den i forslaget udpegede placering (matrikel 5b).	De planlagte regnvandsledninger og den planlagte rensedam i Tapdrup er som alle forsyningens nye anlæg dimensioneret med en klimafaktor, hvorved der opnås et serviceniveau, som svarer til en 5 års hændelse i år 2050. Grundejere skal selv sikre sig ved ekstremregn ud over en 5 års hændelse, som beskrevet i Spildevandsplanen 2014-2018. I forbindelse med valg af bassinets placering er der taget boreprøver og grundvandsspejling, hvilket indgår i udformningen af bassinet. Ved højt grundvandsspejl kan der for eksempel laves en lermembran, således at bassinet ikke fyldes af indstrømmende grundvand i for høj en grad. Forsyningen har sammen med deres rådgiver udvalgt nuværende bassinplacering og udformning ud fra flere konkrete forhold, hvoraf kan nævnes: • Tilledning af kloakoplandets tag- og overfladevand kan ske via gravitation ved placering på matrikel 5b. • Området Engvej 9-11A er ikke stort nok til det påkrævede bassin. • Placering på Engvej 9-11A vil kræve et meget stejlt udformet anlæg med højere kanter, hvor bassin på matrikel 5b mere naturligt kan indpasses i landskabet. • Ved placering på matrikel 5b kan ind- og udløb placeres længst muligt fra hinanden, hvilket er nødvendigt for at bassinet har den påkrævede renseeffekt. Hvis bassinet var placeret på Engvej ville ind- og udløb være placeret tæt på hinanden. Derudover skal det nævnes at: • Tapdrup Borgerforening har været positivt indstillet overfor placering på matrikel 5b, og pt. arbejder på at lave en helhedsplan for området med denne placering. • Viborg Kommune har netop afsluttet høringsperiode for kommuneplantillæg nr. 72 for 3 grunde ved området	Forvaltningen har på baggrund af bemærkningerne vurderet, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget.

		Engvej 9 (behandlet af ØEU 5. april 2017, sag nr. 9).	
--	--	--	--