

Jesper Hentze Andersen
Nørresøvej 60
8800 Viborg

**Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven
til ændring af bådebro i Nørresø ved Nørresøvej 60, 8800 Viborg**

Dato: 24-07-2017

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til etablering af bådebro i Nørresø, Viborg beliggende ved Nørresøvej 60, 8800 Viborg. Se vedlagte kortbilag (bilag1) for placering af bådebro.

Sagsnr.: 17/665
Sagsbehandler: vpjj

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Viborg Kommune meddeler ligeledes dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65 til ændring af bådebro.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Broens længde - målt fra vandlinjen – må ikke være længere end 8 meter.
2. Broen må maksimalt have en bredde på 1,5 meter.
3. Broen må ikke males i lyse eller stærke farver.
4. Ændringen og den fremtidige vedligeholdelse af broen påhviler ejer af matrikel 6bu Overlund By, Asmild.
5. Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet være udført inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.
6. Anlægget færdigmeldes til Viborg Kommune Natur og Vand, der herefter syner arbejdet.
7. Efter ændringen skal søbunden lades urørt omkring broen og tagrør og anden bundvegetation skal have mulighed for naturligt at genindfinde sig.

Lovgrundlag

Etablering eller ændring af alle former for broer, overkørsler eller lignende kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet i medfør af:

- a. § 47, samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb (LBK nr. 127 af 26. januar 2017)
- b. Kapitlerne 4, 5, 8 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
- c. Regulativet for Viborg Søerne i Viborg Kommune, 1981

Anlæg af broer kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 121 af 26/01/2017), da etablering af en bro/platform i beskyttede søer anses for at være en ændring af naturtilstanden.

Projektbeskrivelse

Den 18. december 2016 modtog kommunen din ansøgning om blandt andet renovering af en bådebro og fjernelse af en gammel (se bilag 1 for oversigtskort). Du ønskede at etablere en bro, som udformes med en gangbro på 1,5 meter i bredden ud til en platform på 3x3 meter. Broen skulle række 15 meter fra søbredden og ud i søen. Du har oplyst, at der har tidligere har været en bro på placeringen og at der står gamle rester af det gamle jernstativ og at renoveringen skulle ske med udgangspunkt i de gamle rester. Bro 2 ville du fjerne.

Der har siden ansøgningen blev sendt været en dialog mellem dig og Viborg kommune om broens udformning og dimensioner. Senest har du ved telefonsamtale den 6. juli 2017 givet udtryk for, at du gerne vil ændre sin ansøgning, så broen får dimensionerne 1,5x8 meter.

Baggrund

I ansøgningen fra 18. december 2016 er det oplyst at broen ønskes placeret nedenfor ejendommen ved Nørresøvej 60. Broen etableres ud for et areal som er umatrikuleret, som en del af Nørresø.

På et møde den 13. januar 2017 med dig, Holger Andersen (bisidder), Hans Jørn Laursen (Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune) og Jørgen Jørgensen (Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune) blev det omkring bro-anlægget aftalt at:

- Viborg Kommune foretager en vurdering af hvilken myndighedsbehandling, der skal gennemføres i forud for de resterende dele af renoveringsprojektet for have og broanlæg på Nørresøvej 60/62

På et møde de 6. marts 2017 med dig, Holger Andersen (bisidder), Hans Jørn Laursen (Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune) og Jørgen Jørgensen (Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune) blev det omkring bro anlægget oplyst:

- Det er vurderingen, at der kan etableres en bådebro i sammen dimensioner som den der tidligere har stået på stedet.
- Det er dog en forudsætning, at der kan findes rester af den gamle bro, fx i form af pæle, der dokumenterer dimensioner og placering.
- De eksakte dimensioner afgøres ved en besigtigelse.

Den 28. april 2017 deltog du sammen med Jann Ribergaard Sørensen (Viborg Kommune) og Jørgen Jørgensen (Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune) i et møde ved Nørresøvej 60, 8800 Viborg for at besigtige de gamle rester af broen. Det blev registreret rester af et brofundament på bredden og 13 m vinkelret ud i søen fra brofundamentet stod en jernpæl. Pælen sad forholdsvis løst i bunden og var begroet af alger. Du oplyste, at pælen er en rest af den gamle bro, og at du havde fjernet flere tilsvarende pæle ind mod land. Du oplyste desuden, at der skulle ligge flere rester af broen på bunden lidt ud for og til højre for pælen. Det kunne dog ikke registreres ved tilsynet.

Ved telefonsamtale den 6. juli 2017 oplyste Jørgen Jørgensen dig omkring klagenævnets og Klima- og Miljøudvalgets praksis i forhold til etablering/reetablering af bade- og badebroer i Viborg søerne. På den baggrund har du givet udtryk for, at du nu søger om en ændring af broen, så den får dimensionerne 1,5x8 meter.

Naturbeskyttelsesloven

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 er alle søer over 100 m² med dertilhørende vådbunds-bredzone beskyttet imod alle former for tilstandsændringer. Formålet er at bevare de beskyttede naturtyper som levesteder for vilde dyr og planter.

Naturbeskyttelseslovens § 65 giver Kommunen mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra § 3, f.eks. når der ud fra en konkret vurdering er tale om en ændring til naturens fordel.

Inden for søbeskyttelseslinjen kræver bl.a. terrænændringer dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om forbud inden for søbeskyttelseslinjen. Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningsveje for planter og dyr. Der er søbeskyttelseslinje på hele grunden.

Desuden kan Kommunen – hvis der kræves dispensation fra § 16 – ifølge Miljøministeriets vejledning om naturbeskyttelsesloven være mest restriktiv ved en sø med uberørte omgivelser, hvilket medfører, at Kommunen kan have en mere lempelig dispensationspraksis her i byen end i det åbne land.

Søregulativet/Vandløbsloven

Søregulativet fra 1981 er udarbejdet i henhold til bl.a. vandløbsloven og beskriver bl.a. regulering af bredzonen. I regulativets pkt. D.2 er det fastlagt, at: "Dyrkning, plantning, opfyldning, udgravning og opførelse af bygværker må ingensinde uden kommunalbestyrelsens tilladelse finde sted inden for en afstand af 8 m fra søernes øverste kant". Dimensionerne for den ansøgte bro går udover de maksimalt gældende dimensioner fra regulativet (D.4) for søerne på 1,0 m x 8 m. Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalget fastlagde på mødet den 1. marts 2012, en maksimal brobredde på 1,5 m for badebroer i Nørresø og Søndersø. Udvidelsen vil blive medtaget i en fremtidig regulativrevision.

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Kommunens vurdering

Der er søgt om at genetablere broen og fjernelse af en bro hhv. nordligst og midt for på jordstykket foran Nørresøvej 60. Denne afgørelse forholder sig kun til genetableringen af den nordlige bro. Omkring fjernelse af en eksisterende bro (bro 2) henvises til regulativets bestemmelser om at pælerester helt skal fjernes eller afskæres 10 cm under bunden. Husk at alle berørte lodsejere skal inddrages i fjernelsesprocessen.

Du har søgt om at renovere broen med udgangspunkt i det eksisterende jernstativ. Du har også oplyst, at broen var med aftagelige brædder og Viborg Kommune antager, at dette også er udgangspunktet for renoveringen.

Du har medsendt en plantegning af broen, der på plantegningen er 14 meter lang og 1,5 meter bred. Broen slutter med en 3x3 meter platform. Det har ikke været muligt at finde en tilladelse til broen.

Ved Nørresøvej 60 findes stadig rester af en gammel bro under vandet og ved bredden, men det har ikke været muligt at finde tegn på en bro over vandet på trods af gennemgang af luftfotos i perioden fra 1981 til 2016 (30 år). At der har været en bro på stedet, understøttes imidlertid af, at der stadig findes rester af et brofundament på bredden og den åbning i tagrørene, der nogle år ses på luftfotos.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at broen skal betragtes som en nyetablering og sagsbehandles som etablering af en ny bro, der kræver tilladelse efter Søregulativet, Vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Nørresø er i vandområdeplanen for 2015-2021 målsat til God Økologisk Tilstand inden 2021. I bedømmelse af tilstanden indgår følgende kvalitetselementer: klorofyl, fytoplankton, undervandsplanter og fisk. Tilstanden af Nørresø er moderat, men tidsfristen for målopfyldelse er udskudt.

Det er kommunens vurdering, at sagen hverken har indflydelse på søens afstrømningsmæssige eller på de miljømæssige forhold efter vandløbsloven.

Viborg Kommune vurderer, at etablering af broen i Nørresø ikke vil beskadige eller ødelægge hverken yngle- eller rasteområder for arter med særlig beskyttelsesstatus (EF-Habitatdirektivets bilag IV-arter).

Naturbeskyttelsesloven

Den ønskede placering af broen ligger ca. 20 m inde i et større sammenhængende område med ro langs Nørresøns ellers relativt forstyrrede østbred i nordlig retning fra den bro der ønskes fjernet midt på jordstykket (bro 2). Området består først af et ca. 80 meter langt 10 – 15 meter bredt bælte af sammenhængende rørskov fra bro 2. Mod nord fortsætter den uforstyrrede bred derefter langs motionssti ca. 500 meter med vådbundszone i varierende bredde, inden der igen er bymæssig bebyggelse med haver ved Nørresøvej Nord. Langs søbredden ved disse haver vokser en del rørskov som fortsætter ca. 600 m rundt langs Nørremøllevej forbi Nørremølle Enge til Nørremøllevej 108. På denne stækning afbrydes rørskoven kun af sejlcintret og en udsigtskile.

Rørskovene i Nørresø vurderes at være opholdsområde for bl.a. fugle som blyhøns og gråænder i forbindelse med ynglepleje og muligvis også yngleområde i de mest uforstyrrede dele.

Om en rørskovsbræmme er et yngleområde og betydningsfuldt yngleplejeområde afhænger foruden af bræmmens størrelse også af de forhold, der er i området såsom eksisterende vejanlæg, terrasseanlæg, sejlskole og andre rekreative aktiviteter i området.

Da der i områder med private grunde er en vis aktivitet, vurderes arter med yngel og yngelpleje kun at blive påvirket i mindre grad ved etablering af en ny bro. Det vurderes således ikke at have en større negativ effekt på søens naturtilstand som helhed at etablere en ny bro. Effekten vil dog øges, hvis der etableres flere nye bade- og badebroer langs Nørresø, idet der vil ske flere forstyrrelser som følge af øget aktivitet og en øget fragmentering af rørskoven.

Landskabeligt vurderes disse områder at være påvirkede af bade- og badebroer i forvejen samt af diverse have-, terrasse- og vejanlæg. Dermed vil der ikke landskabeligt ske en væsentlig ændring. Rekreativt vil der ikke ske en ændring, da broerne i disse områder er private.

Der er siden sommeren 2016 sket rydning af rørskoven omkring den ansøgte placering af broen.

Samlet

Det vurderes, at ændringen af broen ikke er til hinder for vandafstrømningen eller de miljømæssige forhold i søen og dermed ikke konflikter med vandløbslovens bestemmelser. Derfor meddeles tilladelse til etablering af broen.

Etablering af broen vurderes desuden at følge de af udvalget besluttede principper af 4. oktober 2012 om principper for nye private bade- og badebroer ved Nørre- og Søndersø i områder med private grunde, der har direkte adgang til søen.

Ud fra en konkret vurdering kan der på den baggrund meddeles en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til badebroen. Begrundelsen er, at søen og dens bredder, hvor broen ønskes placeret, i forvejen er påvirket af forstyrrelser i området, og at tilstanden derfor ikke vil have en større negativ effekt på søens naturtilstand.

Der udover dispenseres til etablering af broen. Det bemærkes, at dispensationen ikke giver mulighed for plantering, opfyldning eller anden påvirkning af Nørresø bredzone. Der dispenseres derfor heller ikke med denne afgørelse til fortsat friholdelse af området omkring broen for det naturlige planteliv, efter etablering af broen.

Dimensioner (1,5 x 8 meter) for den ansøgte bro er indenfor de dimensionerne (1,5 x 8 meter) der hidtidig har været praksis at give tilladelse og dispensation til.

Orientering af Viborg Museum ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Viborg Museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.viborg.dk/vandloebeslov den 24. juli 2017. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jørgen Jørgensen
Chef for Natur og Vand

Kopi til:

- Miljøstyrelsen – national, mst@mst.dk
- Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet (Viborg), jkm@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk (i vandløbsregulering og –restaurering vlb §15)
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Viborg Fiskeriforening (VIBFISK), vibfisk@gmail.com og ionner@mail1.stofanet.dk

Bilag:

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelsen kan efter vandløbsloven påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84)

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er også klageberettigede efter Naturbeskyttelsesloven.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.