

Tillæg nr. 22 - Nørre Rind

Spildevandsplan 2014-2018




VIBORG
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Tillæg	3
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Plangrundlag	6
Spildevandsanlæg	8
Miljømæssige konsekvenser	10
Miljøvurdering	12
Tidsplan	13
Økonomi	14
Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak	15
Berørte ejendomme	19
Kort - Tillæg 22	24
Bilag	25



Indledning



I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakreoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at det fælleskloakeret kloakopland i Nørre Rind kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

Med tillægget gives samtidig mulighed for, at et mindre område kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

For enkelte ejendomme berigtiges spildevandsplanen i forhold til de faktiske forhold.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser, hvor de mest centrale er følgende:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. Juni 2017 (miljøbeskyttelsesloven)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 (Miljøvurderingsloven)
- Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven)
- Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven)
- Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009 (Vandsektorloven)

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser n.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 01. juni 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10. december 2014

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen

Plangrundlag **Kommuneplan**

Kloakoplande optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Som udgangspunkt udlægges kloakoplande med følgende kloakeringsprincipper:

- Separatkloak - Husspildevand afledes i en ledning til reneanlæg, mens tag og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
- Spildevandskloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag og overfladevand nedsives på egen grund.
- Separatkloak, åben regnvand - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via åbne grøfter til recipient.

Med dette tillæg påtages ikke nye kloakoplande i spildevandsplanen.

Lokalplaner

Projektområdet er ikke omfattet af lokalplaner.

Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindings- og vandforsyningsplan samt indsatsplaner for Viborg Kommune.

Området er ikke beliggende indenfor følgende områder:

- Områder med særlige drikkevandsinteresser
- Nitratfølsomme indvindingsområder
- Indvindingsoplande til almene bygværker
- Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Spildevandsplanlægning

Med tillægget planlægges største del af Nørre Rind omlagt fra fælles- til separatkloak, mens der i en mindre del gives mulighed for at udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand. Områderne fremgår af kortet til højre. Berørte ejendomme fremgår af afsnittet "[berørte ejendomme](/spildevandsplan,-tillaeg-nr-22-(nr-rind)/tillaeg/beroerte-ejendomme.aspx)".

Omlægning fra fælles- til separatkloak:

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for at grundejerne i det område, der skal omlægges fra fælles- til separatkloak senere kan påbydes at tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til separate skelbrønde. Grundejers pligter og rettigheder i forhold til afledning af spildevand ændres i øvrigt ikke.

Udtræden af kloakfællesskab:

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for, at grundejerne i det område, hvor der gives mulighed for frivillig udtræden af kloakfællesskab, kan opsige retten til at aflede tag- og overfladevand til offentlig kloak.

Omlægning af kloak skal udføres i overstemmelse med administrationspraksis og tidsfrister i Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune (/DKplan /dkplan.aspx?pagelid=221).

For yderligere information om udtræden af kloakfællesskab se afsnit "Vilkår for at udtræde" (/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=2680) i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018.

Spildevandsanlæg



Tillægget omfatter kloakopland "L1" i Nørre Rind.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand fra Nørre Rind og Sundstrup afledes i dag til Skals Renseanlæg.

I tilfælde af kraftig regn er der overløbsmulighed for ovenstående opland til Nr. Rind Bæk via udløb "L11001U".

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra det planlagte separatkloakerede område ledes fortsat til Skals Renseanlæg.

Følgende ejendomme afleder ikke spildevand til det offentlige kloaksystem, og tages derfor ud af kloakopland:

- Præstevej 20
- Nørre Rindvej 5B
- Kærbyvej 38

Følgende ejendomme er spildevandskloakeret, hvilket berigtiges via dette tillæg:

- Sundvej 55
- Sundvej 92

Efter omlægning af kloaksystemet i Nørre Rind, vil overløb "L11001U" kunne nedlægges, da der ikke vil være fælleskloakerede oplande koblet på spildevandssystemet.

Der etableres en pumpestation til at transportere spildevandet til Skals Renseanlæg via Låstrup By.

Regnvand

I det område, der omlægges fra fælles- til separatkloak ledes tag- og overgladevand fra Nørre Rind via nye ledninger til planlagt rensedam. Fra rensedammen etableres udløb til Nørre Rind Bæk.

Seks ejendomme i det sydvestlige del af Nørre Rind udpeges til frivillig udtræden af kloakfællesskabet mht. tag- og overfladevand. Her planlægges eksisterende fællesledning renoveret vha. strømpeføring, hvis der kan opnås tilstrækkelig opbakning til udtræden. Ejendommene er angivet i afsnittet: "[Berørte ejendomme \(/spildevandsplan,-tillaeg-nr-22-\(nr-rind\)/tillaeg/beroerte-ejendomme.aspx\)](#)".

Oplysninger om kloakopland

Opland: L1

Areal: 16,90 ha

Afløbskoefficient: 28 %

Areal (red): 3,79 red. ha*

* er beregnet med en reduktionsfaktor = 0,8.

Planlagte spildevandsanlæg fremgår af kortet, bortset fra de spildevandsledninger der etableres i vejnetmatriklen efter gæsteprincip.

Miljømæssige konsekvenser

I fælleskloakerede områder afledes tag- og overfladevand sammen med husspildevand til renseanlæg. Da hverken renseanlæg eller spildevandssystemet kan håndtere ubegrænsede spildevandsmængder, er det nødvendigt at have overløbsmuligheder fra spildevandssystemet til vandløb, sø eller fjord.

I separatkloakerede områder afledes husspildevand samt tag- og overfladevand i særskilte systemer. Husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via rensedam til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres overløbsmængden og de udledte stofmængder fra renseanlægget, da overfladevand herefter afledes direkte til recipient efter forudgående rensning i vådt bassinanlæg/rensedam.

Da separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Viborg Kommune er en af de overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2014-2018, er de miljømæssige konsekvenser behandlet i [miljørapporten \(/media/60516/Bilag_8_miljoevurderingsrapport.pdf\)](/media/60516/Bilag_8_miljoevurderingsrapport.pdf), som er udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. I rapporten konkluderes det samlet set, at der er en miljømæssig gevinst ved omlægning fra fælles- til separatkloak.

Vandmængder

Rensning af regnvand på renseanlæg medfører udover økonomiske omkostninger også miljømæssige omkostninger til pumpning (el) og rensning (kemi). Separat regnvand afledes typisk ved gravitation, og rensning i rensedamme sker passivt ved bundfældning.

De miljømæssige omkostninger til afledning af separat regnvand er derfor væsentligt mindre end ved afledning af regnvand via et fællessystem til renseanlæg.

Næringsstoffer og organisk stof

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres udledningen fra renseanlæg og overløb, mens udledningen af separat regnvand øges. Samlet set reduceres udledningen af næringsstoffer og organisk stof til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse til nye og ændrede udløb

sikres det, at der ikke er en uacceptabel påvirkning af vandløb, sø eller fjord.

Miljøfremmede stoffer

Omlægning fra fælles- til separatkloak vurderes samlet set at have en positiv effekt på belastningen med miljøfremmede stoffer, da mængden af spildevand der afledes urensset til vandløb, sø eller fjord reduceres.

Sundhed

Med projekterne kan kapacitetproblemer løses i de fælleskloakerede spildevandssystemer, hvorved risiko for oversvømmelser med opspædet spildevand nedsættes. Derved reduceres risiko for smitte ved kontakt med kloakvand.

Grundvand

I forbindelse med omlægning fra fælles- og separatkloak sker der samtidig en udskiftning af ældre utætte ledninger til nye tætte ledninger. Omlægning og kloakfornyelse vil derfor mindske udsivningen af spildevand fra kloaksystemet, og har derfor en positiv effekt på grundvandet.

Miljøvurdering

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplanen 2014-2018 er omfattet af miljøvurderingsloven¹. Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i loven.

I henhold til lovens §8 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med de planlagte tiltag.

Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

¹Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017. (<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145>)

Tidsplan

Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014 - 2018 forventes vedtaget efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling af planforslag, 4. januar 2018
- Offentlighedsfase, uge 2 til uge 9, 2018
- Forventet politisk vedtagelse af endeligt tillæg, 16. maj 2018

Interne spildevandsanlæg

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer.

Udgifterne til omlægning og etablering af interne spildevandsanlæg vil være afhængige af det eksisterende kloakanlægs tilstand, afstande, belægninger, valg af løsninger osv., hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurdering af disse udgifter.

Eksterne spildevandsanlæg

Udgifter til omlægning af spildevandsanlæg, der afleder spildevand fra ejendommens tilslutningssted til renseanlæg/recipient afholdes af spildevandsforsyningen.

1) Hvad betyder omlægning fra fælleskloak til separatkloak?

Husspildevand afledes i dag sammen med tag- og overfladevand i én ledning til renseanlægget.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for, at kloaksystemet kan ændres fra et-strengt (fælleskloak) til to-strengt (separatkloak) system.

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes til nedsivning eller til udledning til vandløb, sø eller fjord.

2) Hvordan finder jeg ud af, hvordan kloaksystemet er i mit område?

Du finder oplysningerne i spildevandsplanens kortdel (http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Spildevandsplan_DKPlan&Site=Viborg) samt i dette tillæg i afsnittet "Berørte ejendomme".

Områder som er planlagt omlagt fra fælles til separatkloak har følgende signatur i kortet:



Fælleskloak, planlagt separatkloak

3) Jeg bor i et fælleskloakeret område – skal kloaksystemet i mit område omlægges?

Via kortdelen kan du finde ud af, om fælleskloakken i dit område er planlagt omlagt til separatkloak – områder markeret med gul baggrund og grøn skravering er planlagt omlagt fra fælleskloak til separatkloak i kommende planperiode.

Alle berørte grundejere har fået besked om spildevandsplanen i forbindelse med høringen.

4) Min ejendom er udpeget til omlægning – hvad skal jeg gøre?

Grundejer har ansvar for at adskille husspildevand fra tag- og overfladevand på egen grund. Grundejer skal selv betale for denne del af omlægningen. Energi Viborg Vand A/S betaler for ny skelbrønd til tag- og overfladevand samt nye ledninger i fortove, veje osv.

Der bliver ikke opkrævet ekstra tilslutningsbidrag eller ændret på vandafledningsbidraget i forbindelse med omlægning.

5) Min ejendom er udpeget til omlægning - hvor lang tid har jeg?

Alle grundejere er sikret minimum 24 måneder fra tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget af byrådet til omlægning på egen grund skal være gennemført.

Efter et kloakprojekt er afsluttet, og når fristen for omlægning på egen grund udløber vil grundejer modtage brev med varsel om påbud og herefter et endeligt påbud om, at separeringen skal være fuldført. Fra grundejer modtager varsel om påbud, til påbuddet skal være opfyldt, vil grundejer få en frist på mindst 6 måneder.

De grundejere, der har gennemført og færdigmeldt omlægning på egen grund vil ikke modtage påbud.

6) Skal tag- og overfladevand afledes til den nye regnvandskloak?

Tag- og overfladevand skal afledes til separat regnvandssystem, som udgangspunkt via den nye regnvandsskelbrønd. Men du må også gerne nedsive tag- og overfladevand helt eller delvist. Du kan finde inspiration på hjemmesiden – www.laridanmark.dk (<http://www.laridanmark.dk/>) eller i folderen "[Håndtering af regnvand på egen grund](#)" ([/media/633931/Haandtering-af-regnvand-paa-egen-grund-inspiration2.pdf](#)).

Hvis du ønsker at nedsive tag- og overfladevand via faskine kræver det tilladelse - mere information findes [her](http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Spildevand/Regnvand). (<http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Spildevand/Regnvand>)

7) Er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand?

Nej - i området omfattet af dette tillæg er der ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.

Selvom du vælger at nedsive dit tag- og overfladevand, opretholder du derfor din ret til at aflede regnvandet til kloak.

Hvis du senere får problemer med dit nedsivningsanlæg, kan dit tag- og overflad tilsluttes den nye regnvandskloak.

8) Får jeg mere information om omlægningen af kloakken i mit område?

Ja – Energi Viborg Vand A/S indkalder alle grundejere i de berørte områder til informationsmøde, inden det konkrete projekt igangsættes. På mødet vil der være mulighed for stille spørgsmål.

9) Hvornår skal de fælleskloakerede områder, der ikke er udpeget i Spildevandsplan 2014-2018 eller tillæg omlægges til separatkloak?

Viborg Kommune vil sammen med Energi Viborg Vand A/S udarbejde overordnet planlægning for omlægning af fælleskloak til separatkloak. I den overordnede plan angives et forventet tidspunkt for omlægning af de enkelte områder.


Uanset overordnet plan skal der vedtages spildevandsplan eller tillæg til denne, inden kloakken kan omlægges i et område. I den forbindelse vil alle grundejere blive orienteret.

10) Min ejendom ligger i separat eller spildevandskloakeret område – hvad betyder spildevandsplanen for mig?


Spildevandsplanen har ikke direkte betydning for dig.

I spildevandsplanen med tilhørende kort, kan du se hvilke projekter, der eventuelt er planlagt i nærheden af dig. Spildevandsplanen orienterer derudover om mål og principper for spildevandshåndteringen i kommunen, administrationsgrundlag på spildevandsområdet samt spildevandsforsyningen økonomi.

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Viborg Kommune, Natur og Vand. Vores mail er: naturogvand@viborg.dk (mailto:naturogvand@viborg.dk).




Fælleskloak



Separatkloak

Berørte ejendomme



Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres eller ligger tæt på de planlagte spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene og eventuelt at skulle afgive areal eller rettigheder til disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.

Omlægning fra fælles- til separatkloak

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
9d	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 1	8832 Skals
1h	Nr. Rind, Låstrup	Kirkevej 2C	8832 Skals
20b	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 5	8832 Skals
1o	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 6	8832 Skals
5a	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 8	8832 Skals
20c	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 9	8832 Skals
20e + 46b	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 11	8832 Skals
20f	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 13	8832 Skals

11a	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 17	8832 Skals
22h	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 19	8832 Skals
3o	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 21	8832 Skals
4k	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 22	8832 Skals
4s	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 24	8832 Skals
48b	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 27	8832 Skals
4l	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 29	8832 Skals
41a	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 31	8832 Skals
8a	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 32	8832 Skals
10h	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 33	8832 Skals
5o + 5q	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 36	8832 Skals
5k	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 40	8832 Skals
5t	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 42	8832 Skals
21c	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 44	8832 Skals
16	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 46	8832 Skals
2c	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 48	8832 Skals
51a + 53a	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 58	8832 Skals
3d	Nr. Rind, Låstrup	Kærbyvej 60A-B	8832 Skals
10a	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 62	8832 Skals
15b	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 2A	8832 Skals
15g	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 2B-C	8832 Skals
39a	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 3	8832 Skals
15f	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 4	8832 Skals
35 + 31a	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 5A	8832 Skals

39c	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 7	8832 Skals
39b	Nr. Rind, Lynderup	Nørremarkvej 9	8832 Skals
1s	Nr. Rind, Låstrup	Præstevej 20	8832 Skals
1v	Nr. Rind, Låstrup	Præstevej 25	8832 Skals
1u	Nr. Rind, Låstrup	Præstevej 27	8832 Skals
1m	Nr. Rind, Låstrup	Sundvej 100	8832 Skals
10k	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 59	8832 Skals
45d	Nr. Rind, Låstrup	Sundvej 61	8832 Skals
38	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 63	8832 Skals
45c	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 65	8832 Skals
19a + 45a	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 67	8832 Skals
8o	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 69	8832 Skals
8i	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 71	8832 Skals
1a	Nr. Rind, Låstrup	Sundvej 73	8832 Skals
9r	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 86	8832 Skals
9o	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 88	8832 Skals
9p	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 90	8832 Skals
30b	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 94	8832 Skals
6a	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 96	8832 Skals
7a	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 98	8832 Skals
20l	Nr. Rind, Lynderup	Søndervej 1	8832 Skals
4d	Nr. Rind, Låstrup	Søndervej 2	8832 Skals
4a	Nr. Rind, Lynderup	Søndervej 3	8832 Skals

Udtræden af kloakfællesskab

Nedenstående matrikler og ejendomme gives mulighed for, at udtræde af kloakfællesskab.

16f	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 10	8832 Skals	Mulighed for udtræden
16b	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 12	8832 Skals	Mulighed for udtræden
16a	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 14	8832 Skals	Mulighed for udtræden
3e	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 16	8832 Skals	Mulighed for udtræden
3f	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 18	8832 Skals	Mulighed for udtræden
11d	Nr. Rind, Lynderup	Kirkevej 22	8832 Skals	Mulighed for udtræden

Ledningsanlæg

De planlagte separate ledninger etableres primært i vejarealer. Enkelte strækninger planlægges etableret i eksisterende ledningstrace på privat grund. Ved Kærbyvej 44 planlægges nye ledninger på hovedkloakken etableret i nyt trace på privat areal, som anvendes til vej.

Pumpestation

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med etablering af pumpestation.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
8a	Nr. Rind By, Låstrup	Kærbyvej 32	8832 Skals

Rensedam

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med

etablering af rensedam.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
8a	Nr. Rind By, Låstrup	Kærbyvej 32	8832 Skals

Berigtigelse af spildevandsforhold

Følgende ejendomme er spildevandskloakeret, hvilket berigtiges via dette tillæg:

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
10g	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 55	8832 Skals
17a	Nr. Rind, Lynderup	Sundvej 92	8832 Skals

Følgende ejendomme har ikke stik og tages dermed ud af kloakopland (L1):

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
1s	Nr. Rind, Låstrup	Præstevej 29	8832 Skals
45b	Nr. Rind, Lynderup	Nørreemarkvej 5B	8832 Skals
5s	Nr. Rind, Lynderup	Kærbyvej 38	8832 Skals

Kort - Tillæg 22



I kortet ser de kloakplande der planlægges omlagt samt planlagte spildevandsanlæg.

Bilag

Bilag 1: Miljøscreening (/media/1707542/Miljoescreening_Tillaeg22.pdf)