

Tillæg nr. 25 - Hammershøj

Spildevandsplan 2014 - 2018



VIBORG
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Tillæg	3
Indledning	4
Lovgrundlag	5
Plangrundlag	6
Spildevandsanlæg	8
Miljømæssige konsekvenser	10
Miljøvurdering	12
Økonomi	13
Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak	14
Berørte ejendomme	17
Kort - Tillæg nr. 25	24
Bilag	25
Tidsplan	26

An aerial photograph of a residential neighborhood. A semi-transparent white rectangle is overlaid on the image. Inside this rectangle, the text 'Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018' is written in black. The map shows various houses, streets, and green spaces. Red outlines highlight specific areas within the neighborhood, while a blue outline highlights a small area in the top left corner. A small blue square icon with a white 'B' is located at the bottom center of the white rectangle.

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018

Indledning

I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en del af det fælleskloakerede opland i Hammershøj kan omlægges fra fælles- til separatkloak.

For enkelte ejendomme berigtiges spildevandsplanen i forhold til de faktiske forhold.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven §32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser, hvor de mest centrale er følgende:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 (Miljøbeskyttelsesloven).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 (Miljøvurderingsloven).
- Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v., LBK nr. 63 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).
- Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 1323 af 11. november 2016 (Spildevandsafgiftsloven).
- Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009 (Vandsektorloven)

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser n.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10. december 2014.

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen

Ovenstående love og bekendtgørelser kan hentes på www.retsinfo.dk.

Plangrundlag

Kommuneplan

Kloakoplande optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Som udgangspunkt udlægges kloakoplande med følgende kloakeringsprincipper:

- Separatkloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
- Spildevandskloak - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand nedsives på egen grund.
- Separatkloak, åben regnvand - Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via åbne grøfter til recipient.

Med dette tillæg optages ikke nye kloakoplande i spildevandsplanen.

Lokalplaner

Projektområdet er omfattet af følgende lokalplaner:

- Lokalplan nr. 32
- Lokalplan nr. 73
- Lokalplan nr. 76
- Lokalplan nr. 444
- Lokalplan nr. 445

Gældende lokalplaner vurderes ikke at have betydning for spildevandsprojektet.

Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan samt indsatsplaner for Viborg Kommune.

Den nordvestlige del af Hammershøj er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og området er samtidigt udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat. En mindre del heraf planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak, og inden for området planlægges et eksisterende bassin udvidet.

Derudover har Hammershøj Vandværk tre borer, hvoraf mindre dele af de planlagte separatkloakerede oplande er beliggende inden for disses indvindingsoplande.

Som det fremgår af afsnittet "Miljømæssige konsekvenser", er der taget hensyn til ovenstående i planlægningen, således, at dette herefter kan vurderes som værende uden betydning.

Spildevandsplanlægning

Med tillægget planlægges en del af Hammershøj By omlagt fra fælles- til separatkloak. Ejendomme, der bliver berørt, fremgår af afsnittet: "Berørte ejendomme".

Omlægning fra fælles- til separatkloak

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for at grundejerne i det område, der skal omlægges fra fælles- til separatkloak senere kan påbydes at tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til separate skelbrønde. Grundejers pligter og rettigheder i forhold til afledning af spildevand ændres i øvrigt ikke.

I Viborg kommunes vejledende tidsplan for omlægning af kommunens fælleskloak ("Perspektivplanen"), fremgår det, at al fælleskloak i Hammershøj først skal omlægges efter år 2046. Der er primært to årsager til, at omlægningen er fremrykket i forhold til disse vejledende oplysninger; 1) renseanlægsstrukturen er ændret i forhold til tidligere forventede planlægning, og 2) der er i vandplanerne fremsat indsatskrav overfor det eksisterende Hammershøj renseanlæg, da recipienten er Mejerigrøften, et målsat vandløb, som ikke har målopfyldelse.

Berigtigelse af kloakopland

Kloakopland 201h er i status separatkloakeret, men ifølge ledningsoplysninger er to ejendomme beliggende heri reelt fælleskloakerede. Tillægget berigtiger derfor en mindre del af kloakopland 201h til fælleskloak, og oplandet planlægges omlagt til separatkloak.

Kloakopland 213 er i status fælleskloakeret, men ifølge kommunens oplysninger er en ejendom heri spildevandskloakeret, da den aldrig har afledt tag- og overfladevand, eller haft tilslutningsmulighed for dette. En del af opland 231 ændres derfor til spildevandskloak.

Kloakopland 204 er i status fælleskloakeret, men en mindre del af ejendommene i oplandet er i forbindelse med kommunens byggemodning i 2016 udført som separatkloak, med separate hovedledninger i oplandet. Oplandet ændres derfor til separatkloak.

Generelt foretages en tilpasning af oplandsgrænserne, således at de i højere grad svarer til matrikelgrænserne.

Spildevandsanlæg

Tillægget omfatter ændringer af kloakopland "202", "205", "206" og "209" i Hammershøj By.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand fra Hammershøj By afledes i dag til Hammershøj Renseanlæg, som udleder rensset spildevand til Mejerigrøften.

Ved store regnhændelser neddrøses opspædet spildevand i rørbassiner og kan give overløb til recipientbassinet og Mejerigrøften.

Separat regnvand fra opland 212 kortsluttes i status på fælleskloakken i opland 209.

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra det planlagte separatkloakerede opland ledes fortsat til Hammershøj Renseanlæg. Det forventes, at antal overløb fra fælleskloakken reduceres fra 9 til 4 gange om året. Tilledningen til renseanlægget vil blive mere stabil efter frakoblingen af regnvandet.

Regnvand

Ved separatkloakering af opland 209 kan en del af regnvandet herfra samt regnvand fra det eksisterende separatkloakerede opland 212 ledes til det eksisterende regnvandsbassin på Vorningvej 2/7B, som udvides til at kunne håndtere den øgede tilledning. Bassinet har overløb til regnvandskloakken og nedstrøms herigennem til recipient (Mejerigrøften).

Den resterende del af regnvandet ledes til det eksisterende regnvandsbassin på Stadionvej 22B-C. Bassinet udvides til håndtering af den øgede tilledning, og har fortsat udløb til Mejerigrøften.

Oplysninger om kloakopland

Opland: 202

Areal: 1,36 ha

Afløbskoefficient: 33 %

Areal (red): 0,36 red. ha*

Opland: 205 (del af)

Areal: 1,22 ha

Afløbskoefficient: 37 %

Areal (red): 0,36 red. ha*

Opland: 206

Areal: 2,7 ha

Afløbskoefficient: 37 %

Areal (red): 0,79 red. ha*

Opland: 209

Areal: 9,91 ha

Afløbskoefficient: 28 %

Areal (red): 2,22 red. ha*

* er beregnet med en reduktionsfaktor = 0,8.

Planlagte spildevandsanlæg fremgår af kort, bortset fra de ledninger der etableres i vejmatriklen efter gæsteprincip.



Miljømæssige konsekvenser

I fælleskloakerede områder afledes tag- og overfladevand sammen med husspildevand til renseanlæg. Da hverken renseanlæg eller spildevandssystemet kan håndtere ubegrænsede spildevandsmængder, er det nødvendigt at have overløbsmuligheder fra spildevandssystemet til vandløb, sø eller fjord.

I separatkloakerede områder afledes husspildevand samt tag- og overfladevand i særskilte systemer. Husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag og overfladevand enten afledes via rensedam til vandløb, sø eller fjord eller til nedsivning.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres overløbsmængden og de udledte stofmængder fra renseanlægget, da overfladevand herefter afledes til nedsivning eller til recipient efter forudgående rensning i vådt bassinanlæg/rensedam.

Da separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Viborg Kommune er en af de overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2014-2018, er de miljømæssige konsekvenser behandlet i miljørapporten, som er udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. I rapporten konkluderes det samlet set, at der er en miljømæssig gevinst ved omlægning fra fælles- til separatkloak.

Vandmængder

Rensning af regnvand på renseanlæg medfører udover økonomiske omkostninger også miljømæssige omkostninger til pumpning (EI) og rensning (Kemi). Separat regnvand afledes typisk ved gravitation, og rensning i rensedamme sker passivt ved bundfældning.

Næringsstoffer og organisk stof

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres udledningen fra renseanlæg og overløb, mens udledningen af separat regnvand øges. Samlet set reduceres udledningen af næringsstoffer og organisk stof til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelser til nye og ændrede udløb sikres det, at der ikke er en uacceptabel påvirkning af vandløb, sø eller fjord.

Miljøfremmede stoffer

Omlægning fra fælles- til separatkloak vurderes samlet set at have en positiv effekt på belastningen med miljøfremmede stoffer, da mængden af spildevand der afledes urensset til vandløb, sø eller fjord reduceres.


Sundhed

Med projekterne kan eventuelle kapacitetsproblemer løses i de fælleskloakerede spildevandssystemer, hvorved risiko for oversvømmelser med opspædet spildevand nedsættes. Derved reduceres risiko for smitte ved kontakt med kloakvand.

Grundvand

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak sker der samtidig en udskiftning af ældre utætte ledninger til nye tætte ledninger. Omlægning og kloakfornyelse vil derfor mindske udsivningen af spildevand fra kloaksystemet, og har derfor en positiv effekt på grundvandet.

En mindre del af planområdet (mod nordvest) er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som samtidigt er udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat. Det er vurderet, at regnvandsbassinet ved Vorningvej 2/7B kan etableres uden risiko for grundvandet, når det udføres med tæt bund, eller placeres uden for OSD.



Miljøvurdering

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 er omfattet af miljøvurderingsloven. Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i loven.

I henhold til lovens §8 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med de planlagte tiltag.

Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Økonomi

Interne spildevandsanlæg

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer.

Udgifterne til omlægning og etablering af interne spildevandsanlæg vil være afhængige af det eksisterende kloakanlægs tilstand, afstande, belægninger, valg af løsninger osv., hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurdering af disse udgifter.

Eksterne spildevandsanlæg

Udgifter til omlægning af spildevandsanlæg, der afleder spildevand fra ejendommens tilslutningssted til renseanlæg/recipient afholdes af spildevandsforsyningen.

Spørgsmål og svar - omlægning fra fælles til separatkloak

1) Hvad betyder omlægning fra fælles- til separatkloak?

Husspildevand afledes i dag sammen med tag- og overfladevand i én ledning til renseanlægget.

Tillægget til spildevandsplanen giver mulighed for, at kloaksystemet kan ændres fra et-strengt (Fælleskloak) til to-strengt (Separatkloak) system.

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag og overfladevand afledes til nedsivning eller udledning til vandløb, sø eller fjord.

2) Hvordan finder jeg ud af, hvordan kloaksystemet er i mit område?

Du finder oplysningerne i spildevandsplanens kortdel samt i dette tillæg i afsnittet "Berørte ejendomme".

Områder som er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak har følgende signatur i kortet:



3) Jeg bor i et fælleskloakeret område - Skal kloaksystemet i mit område omlægges?

Via kortdelen kan du finde ud af, om fælleskloakken i dit område er planlagt omlagt fra fælles- til separatkloak i kommende planperiode.

Alle berørte grundejere har fået besked om spildevandsplanen i forbindelse med høringen.

4) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvad skal jeg gøre?

Grundejer har ansvaret for at adskille husspildevand fra tag- og overfladevand på egen grund. Grundejer skal selv betale for denne del af omlægningen. Energi Viborg Vand A/S betaler for ny skelbrønd til tag- og overfladevand samt nye ledninger i veje, fortove osv.

Der bliver ikke opkrævet ekstra tilslutningsbidrag eller ændret på vandafledningsbidraget i forbindelse med omlægningen.

5) Min ejendom er udpeget til omlægning - Hvor lang tid har jeg?

Alle grundejere er sikret minimum 24 måneder fra tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget af byrådet til omlægning på egen grund skal være gennemført.

Efter et kloakprojekt er afsluttet, og når fristen for omlægning på egen grund udløber, vil

grundejer modtage brev med varsel om påbud og herefter et endeligt påbud om, at separeringen skal være fuldført. Fra grundejer modtager varsel om påbud, til påbuddet skal være opfyldt, vil grundejer få en frist på mindst 6 måneder.

De grundejere, der har gennemført og færdigmeldt omlægning på egen grund vil ikke modtage påbud.

6) Skal tag- og overfladevand afledes til den nye regnvandskloak?

Tag- og overfladevand skal aflededs til separat regnvandssystem, som udgangspunkt via den nye regnvandsskelbrønd. Men du må også gerne nedsive tag- og overfladevand helt eller delvist. Du kan finde inspiration på hjemmesiden - www.laridanmark.dk eller i folderen: "Håndtering af regnvand på egen grund".

Hvis du ønsker at nedsive tag- og overfladevand via faskine kræver det tilladelse - mere information findes her.

7) Er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand?

Nej - I området omfattet af dette tillæg er der ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.

Selvom du vælger at nedsive dit tag- og overfladevand, opretholder du derfor din ret til at aflede regnvandet til kloak.

Hvis du senere får problemer med dit nedsivningsanlæg, kan dit tag- og overfladevand tilsluttes den nye regnvandskloak.

8) Får jeg mere information om omlægningen af kloakken i mit område?

Ja - Energi Viborg Vand A/S indkalder alle grundejere i de berørte områder til informationsmøde, inden det konkrete projekt igangsættes. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

9) Hvornår skal de fælleskloakerede områder, der ikke er udpeget i Spildevandsplan 2014-2018 eller tillæg omlægges til separatkloak?

Viborg Kommune har sammen med Energi Viborg Vand A/S udarbejdet en overordnet planlægning for omlægning af fælles- til separatkloak. I den overordnede plan angives et forventet tidspunkt for omlægning af de enkelte områder. Planen med tilhørende kort kan ses her.

Uanset overordnet plan skal der vedtages spildevandsplan eller tillæg til denne, inden kloakken kan omlægges i et område. I den forbindelse vil alle grundejere blive orienteret.

10) Min ejendom ligger i separat eller spildevandskloakeret område - Hvad betyder spildevandsplanen for mig?

Spildevandsplanen har ikke direkte betydning for dig.

I spildevandsplanen med tilhørende kort, kan du se hvilke projekter, der eventuelt er planlagt i nærheden af dig. Spildevandsplanen orienterer derudover om mål og principper for spildevandshåndteringen i kommunen, administrationsgrundlag på spildevandsområdet samt spildevandsforsyningens økonomi.

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Viborg Kommune, Natur og Vand. Vores mail er: naturogvand@viborg.dk.

Berørte ejendomme

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af de nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres eller ligger tæt på de planlagte spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene og eventuelt at skulle afgive areal eller rettigheder til disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.

Omlægning fra fælles til separatkloak

Nedenstående matrikler og ejendomme vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak.

Adresse	By
Bakkevej 1	8830 Tjele
Bakkevej 2	8830 Tjele
Bakkevej 3	8830 Tjele
Bakkevej 5	8830 Tjele
Bakkevej 7	8830 Tjele
Bakkevej 9	8830 Tjele
Bakkevej 10	8830 Tjele
Bakkevej 11	8830 Tjele
Bakkevej 12	8830 Tjele
Bakkevej 14V	8830 Tjele
Bakkevej 15	8830 Tjele
Bødkervænget 1	8830 Tjele
Bødkervænget 2	8830 Tjele
Bødkervænget 3	8830 Tjele
Bødkervænget 4	8830 Tjele
Bødkervænget 6	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 2	8830 Tjele

Frederiksberg Bakke 3	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 4	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 5	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 6	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 7	8830 Tjele
Frederiksberg Bakke 9	8830 Tjele
Frederiksberg 12	8830 Tjele
Frederiksberg 16	8830 Tjele
Frederiksberg 16F	8830 Tjele
Frederiksberg 18	8830 Tjele
Frederiksberg 20	8830 Tjele
Frederiksberg 22	8830 Tjele
Frederiksberg 23	8830 Tjele
Frederiksberg 24	8830 Tjele
Frederiksberg 25	8830 Tjele
Frederiksberg 26	8830 Tjele
Frederiksberg 27	8830 Tjele
Frederiksberg 28	8830 Tjele
Frederiksberg 29	8830 Tjele
Frederiksberg 30	8830 Tjele
Fuglebakken 7	8830 Tjele
Fuglebakken 11	8830 Tjele
Gartnerbakken 7	8830 Tjele
Gartnerbakken 8	8830 Tjele
Gartnerbakken 9	8830 Tjele

Gartnerbakken 10	8830 Tjele
Gartnerbakken 11	8830 Tjele
Gartnerbakken 12	8830 Tjele
Gartnerbakken 13	8830 Tjele
Gartnerbakken 14	8830 Tjele
Gartnerbakken 16	8830 Tjele
Gartnerbakken 17	8830 Tjele
Gartnerbakken 18	8830 Tjele
Gartnerbakken 18B	8830 Tjele
Hviddingvej 3	8830 Tjele
Hviddingvej 5	8830 Tjele
Hviddingvej 6	8830 Tjele
Hviddingvej 7	8830 Tjele
Hviddingvej 9	8830 Tjele
Hyldemosevej 6	8830 Tjele
Hyldemosevej 8	8830 Tjele
Hyldemosevej 9	8830 Tjele
Hyldemosevej 10	8830 Tjele
Hyldemosevej 11	8830 Tjele
Hyldemosevej 12	8830 Tjele
Hyldemosevej 14	8830 Tjele
Hyldemosevej 15	8830 Tjele
Hyldemosevej 16	8830 Tjele
Hyldemosevej 17	8830 Tjele
Hyldemosevej 18A	8830 Tjele

Hyldevænget 18B	8830 Tjele
Hyldevænget 18C	8830 Tjele
Hyldevænget 19	8830 Tjele
Hyldevænget 20	8830 Tjele
Hyldevænget 21	8830 Tjele
Hyldevænget 22	8830 Tjele
Hyldevænget 23	8830 Tjele
Hyldevænget 25	8830 Tjele
Hyldevænget 27	8830 Tjele
Hyldevænget 3	8830 Tjele
Hyldevænget 5	8830 Tjele
Hyldevænget 7	8830 Tjele
Hyldevænget 8	8830 Tjele
Hyldevænget 9	8830 Tjele
Hyldevænget 10	8830 Tjele
Hyldevænget 11	8830 Tjele
Hyldevænget 12	8830 Tjele
Hyldevænget 13	8830 Tjele
Hyldevænget 14	8830 Tjele
Hyldevænget 15	8830 Tjele
Hyldevænget 16	8830 Tjele
Hyldevænget 18	8830 Tjele
Hyldevænget 20	8830 Tjele
Hyldevænget 20F	8830 Tjele
Hyldevænget 22	8830 Tjele

Randersvej 10	8830 Tjele
Randersvej 20	8830 Tjele
Skolevangsvej 3	8830 Tjele
Skolevej 2	8830 Tjele
Skolevej 4	8830 Tjele
Skolevej 6	8830 Tjele
Skolevej 8	8830 Tjele
Skolevej 10	8830 Tjele
Skolevej 11	8830 Tjele
Skolevej 13	8830 Tjele
Skolevej 14	8830 Tjele
Skolevej 15	8830 Tjele
Skolevej 16	8830 Tjele
Skolevej 17	8830 Tjele
Skolevej 18	8830 Tjele
Skolevej 19	8830 Tjele
Skolevej 20	8830 Tjele
Skolevej 21A	8830 Tjele
Skolevej 21B	8830 Tjele
Skolevej 22	8830 Tjele
Skolevej 23	8830 Tjele
Skolevej 24A	8830 Tjele
Skolevej 24B	8830 Tjele
Stadionvej 3	8830 Tjele
Stadionvej 4	8830 Tjele

Stadionvej 6	8830 Tjele
Stadionvej 9	8830 Tjele
Stadionvej 10	8830 Tjele
Stadionvej 11	8830 Tjele
Stadionvej 12	8830 Tjele
Stadionvej 14	8830 Tjele
Stadionvej 16	8830 Tjele
Stadionvej 18	8830 Tjele
Stadionvej 20	8830 Tjele
Stadionvej 22	8830 Tjele
Vorningvej 27	8830 Tjele
Vorningvej 29	8830 Tjele

Ejendomme i delopland 201h er i gældende spildevandsplan beliggende i separatkloakeret opland. Ifølge ledningsoplysninger fra Energi Viborg A/S er nogle enkelte af ejendommene dog reelt fælleskloakede. Derfor berigtiges en mindre del af oplandet til fælleskloak og planlægges samtidigt omlagt til separatkloak.

Der er tale om følgende ejendomme:

Adresse	By
Fuglebakken 11	8830 Tjele
Gartnerbakken 18	8830 Tjele

Ledningsanlæg

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip. Enkelte ledningsstræk planlægges etableret på privat grund.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
2ai	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Vorningvej 29	8830 Tjele

2bx	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Vorningvej 27	8830 Tjele
16m	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Bakkevej 5-7	8830 Tjele
2bs	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Bakkevej 3	8830 Tjele

Regnvandsbassin

Nedenstående matrikler vil blive berørt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin til forsinkelse eller nedsivning.

Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
2bæ	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Vorningvej 7B	8830 Tjele
10a	Neder Hammershøj By, Hammershøj	Stadionvej 22B	8830 Tjele
8z	Over Hammershøj By, Hammershøj	Stadionvej 22C	8830 Tjele

Berigtigelse af spildevandsforhold

Hviddingvej 19 har ifølge forsyningens ledningsoplysninger ikke regnvandstilslutning og ændres derfor fra fælleskloak til spildevandskloakeret.

Kort - Tillæg nr. 25



I kortet ses de kloakplande, der er omfattet af tillægget, samt de planlagte bassiner og ledninger på privat grund.

Bilag

Bilag 1: Miljøscreening

Tidsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 forventes vedtaget efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling af planforslaget, 26. april 2018
- Offentlighedsfase, Uge 18 til uge 26, 2018
- Forventet politisk vedtagelse af endeligt tillæg, 5. september 2018